

Chilliwack Sauna

Owners Manual
Le manuel du propriétaire
Bedienungsanleitung

104 x 97 x 191cm
41 x 38 x 76"




LED
LIGHTING



AROMATHERAPY



DIGITAL
CONTROLS



BLUETOOTH
AUDIO




CANADIAN
HEMLOCK



PLUG &
PLAY



MICA INFRARED
HEATING



SOLID FRAME
CONSTRUCTION

For Service Support please

contact us anytime:

support.canadianspaccompany.com



IMPORTANT: Please read safety and operating instructions before sauna assembly and operation
WICHTIG: Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitung vor der Montage und dem Betrieb der Sauna
IMPORTANT: Veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation avant de monter et d'utiliser le sauna.

canadianspaccompany.com

Installation Requirements/ Installationsvoraussetzungen/ Exigences d'installation

- You will require a power drill or Phillips-head screwdriver, these tools are not included. You will also need a 3-step ladder or equivalent

Sie benötigen einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Wasserwaage und eine Leiter

Vous aurez besoin d'une perceuse électrique ou d'un tournevis cruciforme, ces outils ne sont pas inclus. Vous aurez également besoin d'une échelle ou d'un escabeau.

- A standard 13 Amp 230V normal socket required. If placing indoors please ensure the roof is sheltered from all weather elements. Failure to do so will void the warranty

Normale 13-A-230-V-Steckdose erforderlich.

Une prise normale standard de 13 A et 230 V est requise. L'appareil est pour un usage intérieur, veillez à ce que le toit soit à l'abri de tous les intempéries ou retombées d'humidité. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.

- Do not run any other appliances from the same power point.

Betreiben Sie keine anderen Geräte an der selben Steckdose

Ne faites pas fonctionner d'autres appareils à partir du même point d'alimentation

Cleaning & Maintenance/ Reinigung & Wartung/ Nettoyage & Maintenance

- Before using your infrared sauna for the first time, clean the inside of the sauna with a damp cloth. Open the door while the sauna is working

Bevor Sie Ihre Infrarotsauna zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie das Innere der Sauna mit einem feuchten Tuch. Öffnen Sie die Tür, während die Sauna arbeitet

Avant d'utiliser votre sauna infrarouge pour la première fois, nettoyez l'intérieur du sauna avec un chiffon humide. Ouvrez la porte pendant que le sauna fonctionne pour éliminer les odeurs de la première chauffe

- To clean the exterior use a feather duster or scratch proof cloth

Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite ein Staubwedel oder ein weiches Tuch

Pour nettoyer l'extérieur du sauna, utilisez un plumeau ou un chiffon anti-rayures

- We recommend placing a soft towel on the floor and on the bench of the sauna to absorb perspiration

Wir empfehlen, ein weiches Handtuch auf den Boden und auf die Sitzbank zu legen, um Schweiß aufzunehmen

Nous recommandons de placer une serviette douce sur le sol et sur le banc du sauna pour absorber la transpiration

- Scratches and stains on the sauna can be removed by simply using a fine grade sandpaper

Kratzer und Flecken auf der Sauna können mit einem feinen Schleifpapier entfernt werden

Les égratignures et les taches dans le sauna peuvent être éliminées en utilisant simplement un papier de verre fin

Important Safeguards/ Wichtige Sicherheitsmaßnahmen/ Garanties importantes

- POWER-CORD PROTECTION** Power supply cord should NOT BE pinched by items placed upon or against it.

KABELSCHUTZ Das Kabel darf NICHT von Gegenständen eingeklemmt werden

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION Le cordon d'alimentation ne doit PAS être pincé par des objets placés dessus ou contre lui

- OVERLOADING** Do not overload the wall outlet as this can result in a risk of fire or electric shock

ÜBERLADEN Überladen Sie die Steckdose nicht, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann

SURCHARGE Ne surchargez électriquement pas la prise murale par d'autres appareils, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

- GLASS DOOR** DO NOT remove glass door from frame when disassembling

GLASTÜR Entfernen Sie die Glastür NICHT aus dem Rahmen

PORTE EN VERRE NE PAS retirer la porte vitrée du cadre lors du démontage.


IMPORTANT: Failure to comply with the aforementioned safeguards may void your warranty.

WICHTIG: Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitsmaßnahmen kann Ihre Garantie erlöschen.

IMPORTANT: le non-respect des mesures de protection susmentionnées peut annuler votre garantie.

How Infrared Saunas Work

In your Canadian Spa Far Infrared Sauna only about 20% of the heat goes to heat the air and the other 80% directly heats your body. The result is deeper tissue penetration. Health benefits start at lower heat, starting 32°C. You can set your sauna at a more comfortable temperature.



Wie Infrared Saunen funktionieren

In Ihrer Canadian Spa Fern-Infrarot-Sauna wird für die Erwärmung der Luft nur etwa 20 % der Wärme verwendet und die anderen 80% erwärmen Ihren Körper direkt.

Das Ergebnis ist eine tiefe Gewebedurchdringung. Der Nutzen für die Gesundheit beginnt bei einer geringeren Hitze, ab 32°C. Sie können Ihre Sauna auf eine angenehmere Temperatur einstellen.

Comment fonctionnent les saunas infrarouges

Dans votre sauna infrarouge lointain de spa canadien, seulement environ 20% de la chaleur va chauffer l'air et les 80% restants chauffent directement votre corps.

Le résultat est une pénétration tissulaire plus profonde. Les bienfaits pour la santé commencent à basse température, à partir de 32 °C. Vous pouvez régler votre sauna à une température plus confortable.

Specification

Size: 104 x 97 x 191cm
41 x 38 x 76"
Electrical: 13 A
Total Wattage: 1485 W
Heaters: 6

Spezifikation

Größe: 104 x 97 x 191cm
Elektrisch: 13 A
Gesamtleistung: 1485 W
Heizungen: 6

spécification

Taille: 104 x 97 x 191cm
Électrique: 13 A
Puissance totale: 1485 W
Réchauffeurs: 6

Specification

THE BASE

Place the base on the floor making sure the FRONT is in the correct position for easy access. Ensure you allow sufficient room for the door to fully open.

DIE BASIS

Stellen Sie die Basis auf den Boden und stellen Sie sicher, dass in der richtigen Position befindet, um leicht zugänglich zu sein. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Freiraum haben, damit sich die Tür vollständig öffnen kann.

LA BASE

Placez la base sur le sol en vous assurant que le FRONT est dans la bonne position pour un accès facile. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour que la porte s'ouvre complètement.

Setting up Sauna /GER /FRE

When setting up the sauna it has to be on flat and level ground, this will mean that the build will be flush and easier to put together. Also ensure there is sufficient space to open the sauna fully (180°C)

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund – auf dem die Sauna aufgebaut wird – eben ist. Dies ermöglicht einen einfachen und problemfreien Aufbau.

The base will need space around it so that when complete it can be shimmied into position.

Um die Sauna aufzubauen, benötigen Sie Zugang zu allen Seiten rings um die Bodenfläche.

Make sure during the assembly order that the panels have been slotted into place and are straight before loosening and fastening the clasps together.

Bevor Sie die Sicherungsklips öffnen und schließen, stellen Sie sicher, dass die Wände aufrecht an Ihrem Platz stehen.

On the inside of the back panel, make sure that the heater cable has been pulled out so that connection to the bench heater can be made.

In der Rückwand befindet sich eine Öffnung für die Kabel, die Sie für die Heizung in der Sitzbank und in der Bodenfläche benötigen.

Before roof is fastened down, feed the heater wires through the wall holes for access into the control box.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel weit genug aus dieser Öffnung holen.

Da sich die Steuereinheit der Sauna auf dem Dach befindet führen Sie die Kabel aller Heizungen durch die vorgesehenen Öffnungen in der Dachfläche, bevor Sie das Dach auf der Sauna fest anbringen.

Lors de l'installation du sauna, il doit être sur un sol plat et de niveau, cela signifie que la construction sera affleurante et plus facile à assembler. Assurez-vous également qu'il y a suffisamment d'espace pour ouvrir complètement le sauna (180°C)

La base aura besoin d'espace autour d'elle pour qu'une fois terminée, elle puisse être mise en place.

Assurez-vous lors de la commande de montage que les panneaux ont été enclenchés et qu'ils sont droits avant de desserrer et de fixer les fermoirs ensemble.

À l'intérieur du panneau arrière, assurez-vous que le câble de chauffage a été retiré afin que la connexion au banc chauffant puisse être établie.

Avant de fixer le toit, faites passer les fils du réchauffeur à travers les trous du mur pour accéder au boîtier de commande.

PARTS / LIEFERUMFANG / ARTICLES

Parts List / Liste der Einzelteile / Liste des pieces:



Screws / Schrauben / Des vis




Small Screws x 2 for Aromatherapy + 1 (Extra) Extra x 2 for Bench + 1 (Extra)
Kleine Schrauben x 2 für Aromatherapie schale + 1 (extra) Vis x 2 pour Aromathérapie + 1 (extra)

Screws x 4 for Roof Schrauben x 4 für Dach
Vis x 4 pour Toiture

SKU No.	Replacement Part:
SKU No.	Control Pack
SKU No.	Control Pad
SKU No.	LED main light
SKU No.	Outside led light
SKU No.	Bluetooth/ Amp Module
SKU No.	Temp Sensor
SKU No.	Control Ribbon
SKU No.	Speaker

Assembly Order / Montageauftrag / Ordre de montage:




Handle Assembly

Cool Handle system - stainless steel door exterior handle and wood interior handle

Griffmontage - Cool Griff System - Türgriff aus Edelstahl und Holzgriff

Assemblage de la poignée

Système de poignée - froide Poignée extérieure de porte en acier noxydable et poignée intérieure en bois



Assembly / Aufbauanleitung / Assemblé


Please make sure the panels are together then clip the clasp

DO NOT TRY TO PULL THE WALLS TOGETHER WITH THE CLASPS

Vergewissern Sie sich, dass die Paneele zusammen sind, und befestigen Sie die Schließe
VERSUCHEN SIE NICHT, DIE WÄNDE MIT DEN SCHLIESSEN ZUSAMMEN ZUZIEHEN

Assurez-vous que les panneaux sont ensemble, puis attachez le fermoir
UNE FOIS MONTE NE PAS ESSAYER DE TIRER LES PANNEAUX ENSEMBLE AVEC LES AGRAFES

Back wall / Rückwand / Mur arrière



Right side wall / Rechte Seitenwand / Paroi latérale droite



Door side wall / Türseitenwand / Paroi latérale de la porte




LED Light

Our adjustable high output LED lights
LED-Beleuchtung

Einstellbare Hochleistungs-LED-Leuchten

Lumière LED
Nos lumières LED réglables à haut rendement



Fresh Air Vent

Fresh Air vent to cool down in the sauna
Belüftungsschacht

Frischlufentlüftung zum Abkühlen in der Sauna

Évent frais
Ventilation Fresh Air pour refroidir dans le sauna



Temp Sensor

Detects the temperature in the sauna
Temperatursensor

erkennt die Temperatur in der Sauna

Capteur de température
déetecte la température dans le sauna



Speakers

Speakers hook up your relaxing music by bluetooth
Lautsprecher mit Bluetooth Schnittstelle

Haut-parleurs
Les enceintes connectent votre musique relaxante par Bluetooth



Screw roof into walls using 4 wood screws (supplied) as shown
Dachschräuben

Dach mit 4 Holzschräuben (mitgeliefert) wie abgebildet in die Wände einschrauben
Vis de toit

Visser le toit dans les murs à l'aide des 4 vis à bois (fournies) tel qu'illusttré
O



The Seat

Position the seat on the inside supports of the side panels. You will need to open the walls to fit the upright seat panel into the grooves in the side panels, then slide top of bench on to back support. **IMPORTANT:** Position the seat unit before attaching the door panel - then install the door panel and screw down the seat.

Bench Heater Panel / Connection

Slide into grooves by pulling the walls slightly apart then connect the heater cables for the leg heater.



Die Sitzbank

Positionieren Sie den Sitz auf den inneren Stützen der Seitenwände. Sie müssen die Wände öffnen, um den aufrechten Sitz an die Verkleidung anzupassen in die Nuten in den Seitenwänden einschieben, dann die Oberseite der Sitzbank auf die Rückenlehne schieben. **WICHTIG:** Positionieren Sie die Sitzeinheit, bevor Sie die Türverkleidung anbringen. Installieren Sie dann die Türverkleidung und schrauben Sie den Sitz fest.

fuer Sitzbank

Ziehen Sie die Wände etwas auseinander und schließen Sie die Heizungskabel für die Beinheizung an

Le siège

Positionnez le siège sur les supports intérieurs des panneaux latéraux. Vous devrez ouvrir les murs pour pouvoir monter panneau de siège dans les rainures des panneaux latéraux, puis faites glisser le haut du banc sur le dossier. **IMPORTANT:** Positionnez le siège avant de fixer le panneau de porte - puis installez le panneau de porte et vissez enfin le siège.

Panneau de banc

Faites glisser le haut du panneau vertical et le support arrière, puis fixez-les avec les vis fournies.

Panneau de chauffage de banc

Glissez dans les rainures en écartant légèrement les murs, puis connectez les câbles de chauffage pour le chauffe-jambes



Wall
clasps/
Veschlüsse
/ Fermoirs
muraux x 3

The Door Panel

Place the door panel on the base and align the clips on each side and attach.

Die Türverkleidung

Legen Sie die Türverkleidung auf die Basis und richten Sie die Clips an jeder Seite aus und befestigen Sie sie.

Le panneau de porte
Placez le panneau de porte sur la base, alignez les clips de chaque côté et fixez-les.

Aromatherapy


Attach the aromatherapy mount block to the sauna wall (ideally above the heater). Secure to left or right panel, screw in where seam runs horizontally above heater panel.

Aromatherapie


Befestigen Sie den Aromatherapie-Halterungsblock an der Saunawand (idealerweise über dem Ofen). Befestigen Sie die Aromatherapie-Schale an einer der Seitenwände über einem der Heizpaneel.

Aromathérapie

Fixez le bloc de montage pour aromathérapie au mur du sauna (idéalement au-dessus du radiateur). Fixez au panneau gauche ou droit, vissez là où le joint passe horizontalement au-dessus du panneau chauffant.



Power Connections/ Stromanschlüsse/ Connexions électriques



Heater Element Power Connection

The outlets on the main control unit are universal and can be plugged into any outlet - they all have the same power output. Each of the outlets is fused separately.

Netzanschluss

Die Ausgänge der Hauptsteuereinheit sind universell und können an jede Steckdose angeschlossen werden - sie haben alle die gleiche Ausgangsleistung. Jeder der Auslässe ist separat abgesichert.

Connexion à l'alimentation principale



Les prises de l'unité de commande principale sont universelles et peuvent être branchées dans n'importe quelle prise. Elles ont toutes la même puissance de sortie. Chacune des sorties est protégée séparément.

Bluetooth™

Music System: The Bluetooth equipment is located on the roof of the Sauna

Musiksystem: Das Bluetooth befindet sich auf dem Dach der Sauna.

Système musical: Le bluetoothl'équipement est situé sur le toit du sauna.



(A) EXTERIOR LED LIGHT Plug Ins / AUSSEN LED-Licht Plugins / EXTÉRIEUR Lumière LED Plug Ins


(B) INTERIOR LED LIGHT Plug Ins / INNERHALB LED-Licht Plugins / INTÉRIEUR Lumière LEDPlug Ins

(C) Bluetooth & Amplifier

(D) Control panel connection/Steuerung Panel Verbindung/Connexion à la plaque de commande

(E) Temperature sensor/Temperatur Sensor/Sensor de température

Control Panel Instructions / Bedienfeldanweisungen / Instructions du panneau de contrôle



Safety Please read all health and safety instructions.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge or experience, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should not be permitted to play in or with the appliance.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Cleaning of this infrared sauna by steam cleaners, high pressure cleaners or spraying water is not allowed.
- Do not cover Infrared Emitters. Covering the infrared heaters causes fire risk.
- Before starting the sauna or resetting the timer, check the sauna to ensure it is in safe condition and not occupied.
- Individuals who may be at risk from hyperthermia, such as individuals suffering from cardiovascular disease, should seek medical advice before use of sauna.
- If you experience reddening (erythema) of the skin lasting more than a day after exposure to infrared radiation, exposure should not be repeated and medical advice should be sought to prevent development of erythema ab igne.
- If you are a person with sensitivity to heat or under the influence of alcohol or tranquilisers you should not use an infrared sauna.
- When installing and using the sauna, basic safety precautions should always be followed.
- Infants, pregnant women and elderly people suffering from any medical condition directly related to temperature should consult their health care professional before using the sauna.
- Persons using medications should consult their health care professional before using the sauna.
- Never sleep inside the sauna while the unit is in operation.
- DO NOT use any type of chemical cleaning agents on the interior or exterior of the sauna or you will void the warranty.
- DO NOT stack or store any object on top of or inside the sauna.
- Dry your hands before handling electrical controls. Never unplug the power cord or adjust the controls with wet hands or when you have wet bare feet.
- DO NOT attempt any repair without consulting the manufacturer first. Unauthorized repair attempts will void the warranty
- If replacement of heaters is required only use original manufacturers (OEM) parts.

Troubleshooting

PROBLEM	EXPLANATIONS	SOLUTIONS
1. Power indicator light not on or beeping sound coming from sauna	<ul style="list-style-type: none"> • Power cord is not plugged-in • The fuse is burned out • Check or replace the fuse on plug. • Check temp probe in correct location 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for power to the outlet. • Check connection between power cord and main control unit. • Remove temperature sensor and reinstall
2. Function indicator light not on	<ul style="list-style-type: none"> • The corresponding indicator light is broken or burned out. • The wiring or some electronic component in the circuit has failed 	<ul style="list-style-type: none"> • Repair or replace the control panel. • Repair or replace what has failed in that circuit.
3. Infrared Heater will not heat up	<ul style="list-style-type: none"> • The heater is broken its life will be shortened gradually from excessive use. • The fuse is burned out. • The wiring connection for the heater is loose or in the wrong location. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace with a new heater of the same specifications. • Check or replace the fuse on plug. • Check it, and reconnect tightly.
4. Sauna room not maintaining correct temperature	<ul style="list-style-type: none"> • The circuit board is not functioning. • Problem with heater. • Incorrect setting on control panel • The temperature sensor wire may be loose or broken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check power output on the circuit board • See item #3 • Power sauna off and on to reset • Check sensor wire connection and condition. • Check to see if sensor head is visible inside the sauna
5. Burning smell	<ul style="list-style-type: none"> • Circuit problems causing burning of components in the electrical system. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug sauna, check the voltage. • Call your local service technician
6. The light not working	<ul style="list-style-type: none"> • The light bulb is burned out. • The bulb is not secured in the base • The socket is broken. • Problems with electrical control panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace light bulb. • Make sure the bulb is tight enough to make good contact in the light fixture. • Replace it.

Sicherheit

Bitte lesen Sie alle Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen bestimmt (Kinder) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen oder Erfahrung, sofern sie nicht gegeben wurden Überwachung oder Anweisung in Bezug auf die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
- Kinder dürfen nicht in oder mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch das ersetzt werden Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Die Reinigung dieser Infrarotsauna mit Dampfreinigern, Hochdruck reinigen oder Sprühen von Wasser ist nicht gestattet.
- Infrarotstrahler nicht abdecken. Abdeckung der Infrarotstrahler verursacht Brandgefahr
- Bevor Sie die Sauna starten oder den Timer zurücksetzen, überprüfen Sie die Sauna, um sicherzustellen, dass sie in einem sicheren Zustand ist und nicht belegt ist.
- Personen, die möglicherweise durch Hyperthermie gefährdet sind, wie z Personen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, sollten suchen Ärztlicher Rat vor der Benutzung der Sauna.
- Bei Rötung (Erythem) der Haut, die länger als einen Tag nach der Bestrahlung mit Infrarotstrahlung anhält, sollte die Exposition nicht wiederholt werden, und es sollte ein ärztlicher Rat eingehalten werden Entwicklung eines Erythems.

Fehlerbehebung

PROBLEM	ERLÄUTERUNGEN	LÖSUNGEN
1. Betriebsanzeige leuchtet nicht oder ein Piepton von der Sauna	<ul style="list-style-type: none"> Das Netzkabel ist nicht angeschlossen Die Sicherung ist durchgebrannt Überprüfen oder ersetzen Sie die Sicherung. Überprüfen Sie die Temperatursonde am richtigen Ort 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Steckdose auf Strom. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzkabel und Hauptkabel Steuergerät. Temperatursensor ausbauen und wieder einbauen
2. Funktionsanzeige leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> Die entsprechende Kontrollleuchte ist defekt oder durchgebrannt. Die Verdrahtung oder eine elektronische Komponente in der Schaltung ist ausgefallen 	<ul style="list-style-type: none"> Das Bedienfeld reparieren oder austauschen. Reparieren oder ersetzen Sie, was in diesem Stromkreis ausgefallen ist.
3. Infrarotstrahler heizt nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> Das Heizgerät ist kaputt, seine Lebensdauer wird durch übermäßigen Gebrauch allmählich verkürzt. Die Sicherung ist durchgebrannt. Die Kabelverbindung für das Heizgerät ist locker oder am falschen Ort. 	<ul style="list-style-type: none"> ersetzen Sie ein neues Heizgerät mit den gleichen Spezifikationen. Überprüfen oder ersetzen Sie die Sicherung. Überprüfen Sie es und schließen Sie es wieder fest an.
4. Saunaraum hält nicht die richtige Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> Die Leiterplatte funktioniert nicht. Problem mit der Heizung. Falsche Einstellung am Bedienfeld Das Temperatursensordrahtkabel ist möglicherweise lose oder gebrochen. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Ausgangsleistung auf der Platine Siehe Punkt 3 Schalten Sie die Sauna aus und wieder ein, um sie zurückzusetzen Überprüfen Sie die Sensorkabelverbindung und den Zustand. Prüfen Sie, ob der Sensorkopf in der Sauna sichtbar ist
5. Brennender Geruch	Stromkreisprobleme, die zur Verbrennung von Komponenten in der elektrischen Anlage führen.	<ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie die Sauna und überprüfen Sie die Spannung. Rufen Sie Ihren örtlichen Servicetechniker an
6. Das Licht funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Glühbirne ist durchgebrannt. Die Lampe ist nicht im Sockel befestigt Die Steckdose ist defekt. Probleme mit dem elektrischen Bedienfeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Glühlampe auswechseln. Stellen Sie sicher, dass die Glühlampe fest genug ist Guter Kontakt in der Leuchte. Ersetze es.

sécurité

Veuillez lire toutes les instructions relatives à la santé et à la sécurité.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) avec une diminution de capacité physique, sensorielle ou mentale ou manque de connaissances ou d'expérience, sauf si ils sont supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité.
- Les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer dans ou avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le nettoyage de ce sauna infrarouge par des nettoyeurs à vapeur, haut les nettoyeurs sous pression ou la pulvérisation d'eau, ne sont pas autorisés.
- Ne couvrez pas les radiateurs infrarouges. Couvrir les radiateurs infrarouges provoque un risque d'incendie.
- Avant de démarrer le sauna ou de réinitialiser la minuterie, vérifiez le sauna pour s'assurer qu'il est en bon état et non occupé.
- Les personnes susceptibles d'être atteintes d'hyperthermie, telles que les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, devraient prendre un avis médical avant l'utilisation du sauna.
- Si vous ressentez une rougeur (érythème) de la peau qui dure plus d'une journée après l'exposition aux rayons infrarouges, l'exposition ne devrait pas être répétée et un avis médical devrait être obtenu pour prévenir le développement de l'érythème.

- Si vous êtes une personne sensible à la chaleur ou sous l'influence de l'alcool ou des tranquillisants, vous ne devriez pas utiliser un sauna infrarouge.
- Lors de l'installation et de l'utilisation du sauna, des précautions de base devrait toujours être suivi.
- Nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées souffrant de toute pathologie médicale directement liée à la température devrait Consultez leur professionnel de la santé avant d'utiliser le sauna.
- Les personnes utilisant des médicaments devraient consulter leur médecin avant d'utiliser le sauna.
- Ne dormez jamais dans le sauna pendant que l'appareil est en marche.
- N'utilisez aucun type de produit de nettoyage chimique sur l'intérieur ou l'extérieur du sauna ou vous annulerez la garantie.
- N'empilez pas et ne rangez aucun objet sur ou à l'intérieur du sauna.
- Séchez-vous les mains avant de manipuler les commandes électriques. Jamais débrancher le cordon d'alimentation ou régler les commandes avec les mains mouillées ou quand vous avez les pieds nus mouillés.
- En cas de mauvais fonctionnement du sauna, débranchez l'appareil et consultez le fabricant. Faire ne pas tenter une réparation sans consulter le fabricant en premier. Toute tentative de réparation non autorisée annulera la garantie.
- Si le remplacement des radiateurs est requis, utilisez uniquement l'original pièces de fabricants (OEM).

Dépannage

PROBLÈME	EXPLICATIONS	SOLUTIONS
1. Le voyant d'alimentation n'est pas allumé ou bip sonore venant du sauna	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché • Le fusible est grillé • Vérifiez ou remplacez le fusible. • Vérifier la sonde de température au bon endroit 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la prise est alimentée. Vérifiez la connexion entre le cordon d'alimentation et le câble principal. Unité de contrôle. Retirer le capteur de température et réinstaller
2. Le voyant de fonction n'est pas allumé	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant correspondant est cassé ou grillé. • Le câblage ou certains électronique composant dans le circuit a échoué 	<ul style="list-style-type: none"> Réparez ou remplacez le panneau de commande. Réparez ou remplacez ce qui est tombé en panne dans ce circuit.
3. Le chauffage infrarouge ne chauffera pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le radiateur est en panne, sa durée de vie sera raccourcie progressivement par une utilisation excessive. • Le fusible est grillé. • La connexion de câblage pour le chauffage est desserrée ou au mauvais endroit. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez-le par un appareil de chauffage neuf répondant aux mêmes spécifications. Vérifiez ou remplacez le fusible. Vérifiez-le et reconnectez-vous bien.
4. Sauna ne maintient pas la température correcte	<ul style="list-style-type: none"> • Le circuit imprimé ne fonctionne pas. • Problème avec le radiateur. • Réglage incorrect sur le panneau de commande • Le fil du capteur de température est peut-être desserré ou cassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la puissance de sortie sur le circuit imprimé Voir point 3 Éteindre et rallumer le sauna pour le réinitialiser. Vérifiez la connexion et l'état des câbles du capteur. Vérifiez si la tête du capteur est visible à l'intérieur du sauna
5. Odeur de brûlé	<ul style="list-style-type: none"> • Problèmes de circuit provoquant la combustion de composants dans le système électrique. 	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez le sauna et vérifiez la tension. Appelez votre technicien de service local
6. La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'ampoule est grillée. • L'ampoule n'est pas fixée à la base • La prise est cassée. • Problèmes avec le panneau de commande électrique. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez l'ampoule. Assurez-vous que l'ampoule est suffisamment serrée pour faire bon contact dans le luminaire. Le remplacer.

Warranty

Infrared Sauna Limited Warranty

Canadian Spa Company Sauna Warranty Procedure Canadian Spa Company takes all measures to manufacture their product with a high level of quality and integrity, but in the case of a warranty issue during product ownership, Canadian Spa Company will either repair or replace the faulty component with a similar or better component to ensure that the customer is satisfied.

Coverage

A sauna purchased through Canadian Spa Company (or one of its authorized resellers) is eligible for the following warranty:

- 1 year parts replacement warranty on faulty electronic components
- Product to have been received without defects upon original receipt of the product

Any electronic component within the sauna (includes electrical items such as heater, control box, LED lights, wiring, speakers, Bluetooth module, transformers) are entitled to be replaced at no cost to the customer if found faulty within a 1 year warranty period starting from the date of the original transaction. To act on this warranty, the customer must contact the Canadian Spa Company service department immediately to log their issue, at which time the Customer Care agent will determine if the component is found faulty, an RMA is raised by a Canadian spa employee to return the faulty item at the cost of Canadian Spa Company. Once the faulty component is received and validated, Canadian Spa Company will ship out a replacement at no charge to the customer. Canadian Spa Company will not be responsible for any labour charges that may be associated with the replacement. After repair/replacement, no further warranty will be granted or extended. Product will still remain under the original purchaser's warranty

Canadian Spa Company reserves the right to deny any return that is sent back without an approved RMA number.

All remaining sauna components (includes but not limited to: wooden panels, roof, sides, floor, structure, glass doors, hinges) are to be inspected immediately upon receipt of the goods for any damage. Any damage must be reported within 2 days of receipt, otherwise it will be understood that the product has been received in good condition without damage. All of our saunas are made from natural wood and accordingly appearances may vary. When you are purchasing our saunas you are buying handmade pieces where the natural wood may experience varying levels of distressing over time; this may involve wood splits, fading from sunlight, shifting, swelling etc. These instances are a normal occurrence of the natural wood product and are not replaceable under this warranty. Please follow the care tips outlined in the manual for proper maintenance and protection.

Requirements:

- Customer must have originally registered their warranty upon receipt of the product (within 30 days of receipt)
- Product must have been purchased through an authorized seller of Canadian Spa Company products
- Customer must have initiated contact with Canadian Spa Company and confirmed the faulty component within the warranty period from date of original purchase
- Product must not be operated for longer than 90 minutes per session

Failure to adhere to any of these requirements may void this warranty. Please contact our service department for any questions or concerns service@canadianspaccompany.com

Garantie

Canadian Spa Garantiebestimmungen

Canadian Spa GmbH ergreift alle nötigen Maßnahmen bei der Herstellung um die Qualität und Integrität Ihres Produktes zu gewährleisten. Im Fall von Garantie-Problemen werden fehlerhafte Komponenten entweder repariert oder mit ähnlichen oder verbesserten Komponenten ersetzt.

Garantie-Umfang

Eine Infrarot-Kabine die von der Canadian Spa GmbH oder einem autorisierten Händler gekauft wurde, hat folgenden Garantie-Umfang: Das Produkt muss sofort nach Lieferung auf Mängel überprüft werden 2 Jahre Garantie auf defekte Teile und Qualitätsmängel Bei allen elektronischen Komponenten der Infrarot-Kabine einschließlich Heizung, Steuergerät, LED-Leuchten, Verkabelung, Lautsprecher, Bluetooth-Modul und Trafos sind Sie bei Ausfall zum kostenlosen Austausch berechtigt, wenn es innerhalb der 2-Jahresfrist vorfällt.

Der Kunde muss sich sofort an Canadian Spa GmbH wenden um das Problem zu protokollieren. Ein Mitarbeiter der Canadian Spa GmbH wird den Vorfall aufnehmen und die Reparatur oder den Austausch vornehmen lassen. Die CSC Garantie ist nur auf Ersatzteile und Komponenten, wir kommen nicht für eventuelle Arbeitskosten auf.

Nach Reparatur/Austausch verlängert sich die Garantie nicht, dieselbe 2-Jahres-Frist gilt weiterhin vom Kauf-Datum.

Alle Teile (Holzpanele, Dach, Seitenteile, Fußboden, Struktur, Glastüren und Scharniere) müssen sofort bei Empfang überprüft werden und alle Schäden oder Mängel müssen umgehend der CSC mitgeteilt werden.

Alle unsere Infrarot-Kabinen werden aus Naturholz hergestellt und Schattierungen, Astlöcher und Strukturunterschiede sind zu erwarten, ebenso wie Verfärbungen, Verziehungen und Anschwellungen.

Bitte folgen Sie den Pflegetipps in der Anleitung um das Holz ausreichend vor Abnutzung zu schützen.

Erwartungen des Herstellers

- Die Garantie für die Infrarot-Kabine muss bei CSC sofort nach dem Kauf registriert werden
- Die Infrarot-Kabine muss von CSC oder einem autorisierten Händler erworben worden sein
- Der Kunde muss CSC innerhalb der Garantie-Frist mit seinem Anliegen kontaktieren
- Eine Sitzung in der Infrarot-Kabine darf nicht länger als 90 Minuten dauern

Ihr Garantie-Anspruch erlischt wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen oder Garantie-Ansprüchen an die Canadian Spa GmbH service@canadianspaccompany.com

Garantie

Garantie Limitée Sauna Infrarouge

Procédure de garantie du sauna de Canadian Spa Company Canadian Spa Company prend toutes les mesures nécessaires pour fabriquer leur produit avec un haut niveau de qualité et d'intégrité, mais dans le cas d'un problème de garantie lors de la détention du produit, Canadian Spa Company réparera ou remplacera le composant défectueux avec un composant similaire ou meilleur pour s'assurer que le client est satisfait.

Couverture

Un sauna acheté par l'entremise de la Canadian Spa Company (ou l'un de ses revendeurs autorisés) est admissible aux avantages suivants garantie :

- Garantie d'un an sur le remplacement des pièces ou des composants électroniques défectueux
- Le produit est réputé avoir été reçu sans défaut à la réception originale du produit

Tout composant électronique à l'intérieur du sauna (y compris mais non limité aux : appareils de chauffage, boîte de contrôle, luminaires LED, câblage, haut-parleurs, Module Bluetooth, transformateurs) sont autorisés à être remplacés sans frais pour le client s'il s'avère défectueux dans un délai d'un an, période de garantie à partir de la date d'achat de l'acheteur original. Pour bénéficier de cette garantie, le client doit communiquer avec le département de service SAV de Canadian Spa Company immédiatement pour consigner leur problème. L'agent d'entretien déterminera si le composant est défectueux. Si c'est le cas le service SAV émettra un RMA (accord de retour) pour le retourner aux frais de Canadian Spa Company. Une fois que le composant défectueux est reçu et validé, Canadian Spa Company expédiera un produit de remplacement à sa charge. Canadian Spa Company ne sera responsable d'aucun frais de main-d'œuvre qui pourrait être associé au remplacement du composant. Après réparation/remplacement, aucune garantie sera accordée ou prolongée. Le produit restera encore sous le délai de la garantie de l'acheteur d'origine. Canadian Spa Company se réserve le droit de refuser tout retour renvoyé sans numéro RMA approuvé.

Tous les autres composants du sauna (y compris, mais sans s'y limiter à : panneaux en bois, toit, côtés, plancher, structure, structure, portes vitrées, doivent être inspectés immédiatement après réception chez le client. Tout dommage doit être signalé dans les 2 jours suivant la réception, faute de quoi il sera entendu que le produit a été reçu en bon état sans dommages. Tous nos saunas sont fabriqués à partir de bois naturel et de bois par conséquent, les apparences peuvent varier. Lorsque vous achetez nos saunas, vous achetez des pièces faites à la main où le bois naturel peut avoir naturellement subit divers degrés de dégradation au fil du temps ; cela peut entraîner des fentes dans le bois qui s'estompent sous l'effet de la lumière du soleil, déplacement, gonflement, etc. Ces cas sont des cas normaux du produit en bois naturel et ne sont pas remplaçables sous cette garantie.

Veuillez suivre les conseils d'entretien décrits dans la section pour un entretien et une protection appropriés.

Exigences :

- Le client doit avoir enregistré à l'origine sa garantie à la réception du produit (dans un délai de 30 jours de la réception)
- Le produit doit avoir été acheté par l'entremise d'un vendeur autorisé de la Canadian Spa Company
- Le client doit avoir pris contact avec Canadian Spa Company et a confirmé la défectuosité de l'appareil dans la période de garantie à partir de la date de début de la période de garantie de l'achat initial
- Le produit ne doit pas être utilisé plus de 90 minutes par session

Le non-respect de l'une ou l'autre de ces exigences peut annuler cette garantie. Veuillez contacter notre service après-vente pour toute question ou préoccupation support@canadianspaccompany.com



For Service Support please contact us anytime:
support.canadianspaccompany.com



Canadian Spa Company meets ISO 9001 Standards. When you purchase a hot tub from Canadian Spa Company the ISO 9001 certification assures world class excellence in manufacturing and customer service.

KM-10101
10/03/22

canadianspaccompany.com