

KOSMIE
RACING KART



ROSINI

RACING KART

MERCURY RR - TDX - Monomarcia / <i>Direct Drive</i>	4
MERCURY RR - TDX - Shifter	5
MERCURY RR - TDX - Rotax DD2	6
NORDIX EV	7
ROOKIE EVH	8
ROOKI EVS	9
MINI KID	10
MICRO	11
IMPIANTI FRENANTI - <i>BRAKING SYSTEMS</i>	12
TELAJ NUDI - <i>BARE FRAMES</i>	13
ADESIVI - <i>STICKERS</i>	14-15
VOLANTI - <i>STEERING WHEELS</i>	16-17
ABBIGLIAMENTO - <i>CLOTHES</i>	18-19

* Prezzi da intendersi Ex-Works, iva esclusa - * *Prices Ex-Works, taxes excluded*

Direct Drive

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MERCURY RR (D.30) HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/10	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£3515,00
	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£3570,00
TDX (D.32) HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/20	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£3515,00
	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£3570,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm <i>With d.10mm incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSD con disco posteriore 180x13mm oppure BSD/VO con disco posteriore 206x16mm <i>Only rear BSD with 180x13mm rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiatesta e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine. <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.</i>

Shifter

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MERCURY RR (D.30) HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/10	RACING	BSZ	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£ 4265,00
	RACING	BSZ/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£4320,00
TDX (D.32) HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/20	RACING	BSZ	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£4265,00
	RACING	BSZ/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	£4320,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm <i>With d.10mm incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSZ con disco posteriore 180x13mm oppure BSZ/VO con disco posteriore 206x16mm <i>Rear and front BSZ with 180x13mm rear disc or BSZ/VO with 206x16mm rear disc</i>
LEVA CAMBIO GEAR LEVER	In acciaio completa di pomolo <i>In steel complete with knob</i>
LEVA FRIZIONE CLUTCH LEVER	In alluminio forgiata regolabile <i>Adjustable, in forged aluminium</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	A striscia specifico per motori con cambio <i>"Stripe type", specific for shifter engines</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione, culle marmitta non comprese <i>Provided without silencer cradles</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>

Rotax DD2

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MERCURY RR (D.30)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	£3920,00
	APPROVED BY BRP-POWERTRAIN	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N
TDX (D.32)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	£3920,00
	APPROVED BY BRP-POWERTRAIN	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo approvata "BRP Powertrain" specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente "BRP Powertrain" approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional Provided front flat, rear optional
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio Magnesium
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm With d.10mm incorporated uniball eccentric washers
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm HST with d.25mm pin
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS 4 spokes with new HGS covering
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco posteriore 180x13mm oppure BSS/VO con disco posteriore 206x16mm Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili Adjustable footrest and pedals in aluminium
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 MXJ 130-212
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale Integral

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NORDIX EV	BASIC	BSM5	Ø 30 x	£2430.00
	BASIC	BSM5	Ø 40 x	£2560,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>Chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore tonda <i>Round front bar</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio / Magnesio <i>Aluminium / Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.8mm <i>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	BST con perno d.17mm <i>BST with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM5 con disco post. 160x10mm flottante <i>BSM5 with 160x10mm floating rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Adjustable footrest and pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M8 Blu, carene laterali M4 completi di adesivi <i>M8 Front fairing and Blue front spoiler, M4 sideboxes complete with stickers kit</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 130-180 o 130-212 <i>AXP 130-180 or 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>

MINI KART

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
ROOKIE EVH (specifico per gomme dure) (specific for hard compound tyres) HOMOLOGATION CIK-FIA 012-CH-54	BASIC	BSM5	Ø 30 x 960 mm Type O	£2.410,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio Aluminium
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm With d.8mm incorporated uniball eccentric washers
FUSELLI STUB AXLES	MSH-L con perno d.17mm MSH-L with d.17mm pin
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip 4 spokes with high-grip covering
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM5 con disco ventilato 160x10mm flottante BSM5 with 160x10mm floating ventilated disc
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio Adjustable footrest and pedals in steel
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M8 Blu con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica M8 front fairing and Blue front spoiler with stickers kit complete with plastic rear bumper
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 AXJ 110-145 or 110-130
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo Integral complete with one-piece supports
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. Provided complete with cradle
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used

MINI KART

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
ROOKIE EVS (specifico per gomme morbide) (specific for soft compound tyres) HOMOLOGATION CIK-FIA 012-CH-54	BASIC	BSM5	Ø 30 x 960 mm Type O	€ 2.415,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio Aluminium
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm With d.8mm incorporated uniball eccentric washers
FUSELLI STUB AXLES	BMT con perno d.17mm BMT with d.17mm pin
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip 4 spokes with high-grip covering
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM5 con disco ventilato 160x10mm flottante BSM5 with 160x10mm floating ventilated disc
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio Adjustable footrest and pedals in steel
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M8 Blu con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica M8 front fairing and Blue front spoiler with stickers kit complete with plastic rear bumper
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 AXJ 110-145 or 110-130
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo Integral complete with one-piece supports
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. Provided complete with cradle
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used

Baby Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI KID	BASIC	BSM/MK	Ø 30 x 960 mm Type N	£1970,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm <i>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	Mini kid specifico d.300mm <i>Mini kid specific d.300mm</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM/MK <i>BSM/MK</i>
PEDALI PEDALS	Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni <i>Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler– panda bodyworks with stickers complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto montato su supporti scorrevoli (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom mounted on sliding supports (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 <i>AXJ 110-145</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini KID completa di cavalotti <i>Mini KID complete with brackets</i>
MOTORE(VERSIONE READY TO GO) ENGINE (READY TO GO VERSION)	Vortex Kid Rok 50cc <i>Vortex Kid Rok 50cc</i>
GOMME(VERSIONE READY TO GO) TYRES (READY TO GO VERSION)	Bridgestone YJL 4.0-5.0 <i>Bridgestone YJL 4.0-5.0</i>

Baby Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MICRO	BASIC	MEC.	Ø 25P	£1500,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS




SCocca BARE FRAME	Passo 800mm in acciaio Cr-Mo 800mm wheelbase in chrome steel
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio Aluminium
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm Micro with d.17mm pin
VOLANTE STEERING WHEEL	Micro Micro
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Meccanico Mechanical
PEDALI PEDALS	Pedali regolabili Adjustable pedals
CARENATURE BODYWORKS	Micro Micro
SEDILE SEAT	Micro Micro
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-130 AXP 110-130
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione Not provided as equipment

IMPIANTI FRENANTI - BRAKING SYSTEMS

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
<p>BSD Homologation 012-B2-15 BSD 012-B2-15 BSD/VO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Categoria: OK / OKJ / TAG - Impianto frenante, posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa. - Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini. - Pompa monopezzo a 2 pistoncini d. 13 mm comandata a pedale. - Disco autoventilante disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm. - Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Category: OK / OKJ / TAG</i> - <i>Rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</i> - <i>2 pistons one-piece rear brake caliper.</i> - <i>One-piece pump with 2 pistons d. 13 mm with pedal control.</i> - <i>Self-ventilated brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</i> - <i>Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</i>
<p>BSZ Homologation 012-B4-28 BSZ 012-B4-28 BSZ/VO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Categoria: KZ / DD2 - Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa. - Pinze freno anteriori monopezzo a 4 pistoncini. - Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini. - Pompa monopezzo a 2 pistoncini d.16,5 mm comandata a pedale e completa di ripartitore di frenata. - Dischi autoventilanti anteriori d.140x13 mm e posteriore disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm. - Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Category: KZ / DD2</i> - <i>Front and rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</i> - <i>4 pistons one-piece front brake caliper.</i> - <i>2 pistons one-piece rear brake caliper.</i> - <i>One-piece pump with 2 pistons d.16,5 mm with pedal control and brake bias adjuster.</i> - <i>Self-ventilated front brake disks d.140x13 mm and rear brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</i> - <i>Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</i>
<p>BSS Homologation 012-B4-18 BSS 012-B4-18 BSS/VO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Categoria: DD2 / KZ - Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa. - Pinze freno anteriori monopezzo a 4 pistoncini. - Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini. - Pompa monopezzo a 2 pistoncini d.13 mm comandata a pedale e completa di ripartitore di frenata. - Dischi autoventilanti anteriori d.140x13 mm e posteriore disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm. - Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Category: DD2 / KZ</i> - <i>Front and rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</i> - <i>4 pistons one-piece front brake caliper.</i> - <i>2 pistons one-piece rear brake caliper.</i> - <i>One-piece pump with 2 pistons d.13 mm with pedal control and brake bias adjuster.</i> - <i>Self-ventilated front brake disks d.140x13 mm and rear brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</i> - <i>Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</i>
<p>BSM/MK Homologation 08/FR/14 BSM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Categoria: MINI KID - Impianto frenante idraulico posteriore. - Pinza freno a 2 pistoncini. - Pompa freno monopezzo comandata a pedale. - Disco freno in acciaio d.160x10 mm. - Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Category: MINI KID</i> - <i>Rear hydraulic brake system.</i> - <i>2 pistons brake caliper.</i> - <i>One-piece brake pump with pedal control.</i> - <i>Steel brake disk d.160x10 mm.</i> - <i>Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</i>
<p>BSM5 Homologation 012/B2/71 BSM5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Categoria: MINI - Impianto frenante idraulico posteriore con sistema di recupero corsa. - Pinza freno a 4 pistoncini. - Pompa freno monopezzo comandata a pedale. - Disco freno autoventilante flottante d.160x10 mm. - Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Category: MINI</i> - <i>Rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</i> - <i>4 pistons brake caliper.</i> - <i>One-piece brake pump with pedal control.</i> - <i>Floating self-ventilated brake disk d.160x10 mm.</i> - <i>Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</i>

Telaio nudi – Bare frames

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	£
0001.TMY/22	Telaio nudo OK Mercury RR	<i>OK Mercury RR bare frame</i>	1.500,00
0001.UMY/22	Telaio nudo KZ Mercury RR	<i>KZ Mercury RR bare frame</i>	1560,00
0001.0KIB/22	Telaio nudo OK TDX	<i>OK TDX bare frame</i>	1500,00
0001.0KLB/22	Telaio nudo KZ TDX	<i>KZ TDX bare frame</i>	1.560,00
0001.KDD2/22	Telaio nudo DD2 Mercury RR	<i>DD2 Mercury RR bare frame</i>	1.500,00
0001.0KLDD2/22	Telaio nudo DD2 TDX	<i>DD2 TDX bare frame</i>	1.500,00
0001.FAK04	Telaio nudo NORDIX EV D.30	<i>NORDIX EV D.30 bare frame</i>	956,00
0001.FK04	Telaio nudo NORDIX EV D.40	<i>NORDIX EV D.40 bare frame</i>	956,00
0001.FKFIK10	Telaio nudo Rookie EVH	<i>Rookie EVH bare frame</i>	956,00
0001.FKFIK11	Telaio nudo Rookie EVS	<i>Rookie EVS bare frame</i>	956,00
0001.FKMHF	Telaio nudo Mini KID	<i>Mini KID bare frame</i>	956,00
0001.ECK	Telaio nudo Micro	<i>Micro bare frame</i>	655,00



OK-KZ Chassis D.30

OK-KZ Chassis D.32

Rookie

Micro

Adesivi - Stikers

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	£
		ADESIVI	STICKERS	
A	0307.L0K	Set adesivi carenature M10 + M7	<i>M10 + M7 bodyworks' stickers kit</i>	156,00
B	0072.XKMY22	Adesivo pianale Mercury RR	<i>Mercury RR floor-plate's sticker</i>	46,00
B	G.PIAN.KO22	Pianale AL Mercury RR OK completo di adesivo	<i>Mercury RR OK floor-plate complete with sticker</i>	130,00
B	G.PIAN.KZKO22	Pianale AL Mercury RR KZ completo di adesivo	<i>Mercury RR KZ floor-plate complete with sticker</i>	130,00
C	G.PIAN.KTDX	Pianale AL TDX completo di adesivo	<i>TDX floor-plate complete with sticker</i>	130,00
D	0073.XBGK	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	<i>8,5 Lt. fuel tank stickers</i>	28,50
E	0307.BEAK	Set adesivi carenature M8	<i>M8 bodyworks' stickers kit</i>	125,50
F	G.PIAN.KOROEV	Pianale Rookie EVH completo di adesivo	<i>Rookie EVH floor-plate complete with sticker</i>	130,00
F	G.PIAN.KOROEVS	Pianale Rookie EVS completo di adesivo	<i>Rookie EVS floor-plate complete with sticker</i>	130,00
G	0073.XKDG	Adesivi serbatoio 3 Lt.	<i>3 Lt. fuel tank stickers</i>	28,50
H	0307.EBAK	Set adesivi carenature Micro	<i>Micro bodyworks' stickers kit</i>	99,50
I	0072.XKMIBA	Adesivo pianale Micro	<i>Micro floor-plate's sticker</i>	46,00

A




B



C



D



RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	£
A	0083.UK	Volante a 4 razze per Micro e Mini Kid	<i>4 spokes steering wheel for Micro and Mini Kid</i>	171,00
B	0083.MAK	Volante a 4 razze per Mini Kart	<i>4 spokes steering wheel for Mini Kart</i>	171,00
C	0083.EK	Volante a 4 razze H.G.S.	<i>4 spokes H.G.S. steering wheel</i>	184,00
D	0151.COK	Carrello porta kart	<i>Kart trolley</i>	



Abbigliamento - Clothes

Rif.	Cod.	Descrizione	Description	£
A	0168.KI	Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58	Homologated design driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58	470,00
B	0165.KG	T-shirt Taglie: dalla Junior alla XXL	T-shirt Sizes: from Junior to XXL	22,80
C	0163.KG	Felpa con Zip Taglie: dalla Junior alla XXL	Sweater with zip Sizes: from Junior to XXL	61,40
D	0164.KG	Giacca Taglie: dalla Junior alla XXL	Jacket Sizes: from Junior to XXL	85,00
E	0166.KD	Cappellino	Cap	19,30
F	0166.KAA	Berretta invernale	Winter hat	17,50
G	0181.E	Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK trousers Sizes: from 38 to 56	54,40
H	0180.EA	Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK bermudas Sizes: from 38 to 56	46,50
I	0177.00	Sottocasco bianco	White under helmet	17,50
J	0177.A0	Sottocasco nero	Black under helmet	17,50
K	0169.0	Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL	Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL	45,00
L	0169.A	Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	58,00
M	0169.KB	Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	53,57
N	0170.0	Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL	Driver gloves sizes from XS to XL	92,85
O	0171.0	Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46	Driver Shoes Sizes from 37 to 46	186,60
P	0168.AC	Tuta pilota pioggia Taglie: dalla 120 alla 160 Tuta pilota pioggia Taglie: dalla XS alla XL	Driver's rain overall Sizes: from 120 to 160 Driver's rain overall Sizes: from XS to XL	45,50 52,67
Q	0176.00	Grembiule Meccanico	Professional Apron	36,00
R	0175.0	Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL	Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL	69,00
S	0177.B0	Scaldacollo	Nek Warmer	12,50



The logo for KOSMIE RACING KART features the word "KOSMIE" in a large, bold, italicized font with a blue outline and a red-to-white gradient fill. Below it, "RACING KART" is written in a smaller, blue, italicized font with a white outline. The logo is centered on a light gray background.

KOSMIE
RACING KART