

Arnitz

SÄGEBÄNDER

Passionate
Cutting!

Welche **Abmessungen** für welche **Maschine?**

Leitfaden mit 1400 Maschinentypen und
mehr als 650 Treffern im Displaybestand



| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| AMADA | CHA - 300 S | 3660 x 27 x 0,90 |
| AMADA | CRH - 300 S | 3660 x 27 x 0,90 |
| AMADA | H - 250 H | 3505 x 27 x 0,90 |
| AMADA | H - 250 SA | 3505 x 27 x 0,90 |
| AMADA | H - 250 SA II | 3505 x 27 x 0,90 |
| AMADA | HA - 250 | 3505 x 27 x 0,90 |
| AMADA | HDA - 250 | 3505 x 27 x 0,90 |
| AMADA | HFA - 250 | 3505 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 120 | 1550 x 13 x 0,65 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 127 | 1440 x 13 x 0,65 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 128 | 1640 x 13 x 0,65 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 210 | 2110 x 20 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 250 M | 2465 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 260 | 2465 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 260 SA | 2465 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 300 | 3300 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 300 A | 3300 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 300 M | 3300 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 350 | 3160 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 350 M | 3160 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 350 SA | 3160 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 712 | 2360 x 20 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 712 M | 2360 x 20 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 712 MS | 2360 x 20 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 916 | 3035 x 27 x 0,90 |
| BAILEIGH Industrial | BS - 916 M | 3035 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 200 G | 2060 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 200 GM | 2060 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 220 DG | 2825 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 230 DG | 2825 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 230 DGH | 2825 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 230 G | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 270 G | 3000 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BAUER | 270 GH | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 400 V | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 400 VS | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 450 V | 3400 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 450 V optional | 3400 x 27 x 0,90 |
| BAUER | 500 V | 3430 x 20 x 0,90 |
| BAUER | 500 VS | 3430 x 20 x 0,90 |
| BAUER | HBS 450-1 | 3430 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HBS 450-4 | 3430 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HBS 450 S-1 | 3430 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HBS 450 S-4 | 3430 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 180 A | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | HS 260 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 260 ZA | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 280 DGZA | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 280 G | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 280 GL | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 280 GZA | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 280 ZA | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 300 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HS 310 A optional | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | HVB 230 | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | MS 170 | 2800 x 20 x 0,90 |
| BAUER | MS 170 G | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | MS 170 L | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | S 160 V | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | S 180 | 3000 x 20 x 0,90 |
| BAUER | S 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 260 V | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 280 DG | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 280 DG-L | 3200 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 280 G | 3000 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 300 | 3660 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BAUER | S 300 V | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | S 320 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| BAUER | VG 320 | 3400 x 27 x 0,90 |
| BAUER | VG 320 ST | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | HBP 220 (Band A) | 3720 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | HBP 220 A (Band A) | 3720 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 230 DG | 2700 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 230 DG Halbautomat | 2700 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 230 G | 2700 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 240 A | 3180 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 240 A/G | 3180 x 27 x 0,90 |
| BEHRINGER | SLB 240 G Halbautomat | 3180 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 230 DG | 2730 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 270 DG | 3160 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 280 | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 280 G | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMS 320 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 230 | 2730 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 280 | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 320 GH NC | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 320 GS NC | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 320 H NC | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSO 320 S NC | 3660 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 230 DG | 2730 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 230 DGH | 2730 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 270 DG | 3160 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 270 DGH | 3160 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 280 | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 280 G | 3400 x 27 x 0,90 |
| BEKA-MAK | BMSY 320 | 3660 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---|---|
| Hersteller | Typ | |
| BEKA-MAK | BMSY 320 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 150 Eco | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 172 Eco | 2035 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 185 Eco AutoCut | 2085 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 185 Eco Manuell | 2085 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 218 Eco AutoCut | 2450 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 218 Eco Manuell | 2450 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 220 AutoCut | 2530 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 220 Basic | 2530 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 220 manuell | 2530 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 225 Basic | 2625 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 225 Basic AutoCut | 2625 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 230 Economy | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 240 AutoCut | 2730 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 242 DG AutoCut | 2965 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 242 DG HA-I | 2965 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 245 Basic | 3090 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 245 Basic AutoCut | 3090 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Eco | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Eco AutoCut | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super AutoCut | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super HA Easy | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super HA-I Easy | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super VA-I | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super VA-I CNC | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 250 Super VA-I MPS | 2765 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 270 | 3435 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 270 AutoCut | 2925 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 280 / 305 AutoCut, Halbautom., Vollautom. | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 280 Autocut | 3370 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 280 Halbautomat | 3370 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 280 Vollautomat | 3370 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BERG & SCHMID | GBS 305 AutoCut | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 HA-I Easy | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 HA-I MPS | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 VA-I | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 VA-I CNC | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 VA-I CNC | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 VA-I MPS | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | GBS 305 VA-I MPS | 3375 x 27 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 85 | 1335 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | MBS 85 ESC | 1335 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | MBS 130 / 150 | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 160 | 2000 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 170 | 2140 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 170 S | 2140 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 210 | 2465 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 210 AutoCut | 2465 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | MBS 210 manuell | 2465 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | PBS 90 ESC | 1335 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | PBS 110 ESC | 1440 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | PBS 130 ESC | 1440 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | PBS 150 ESC | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | PBS 171 ESC | 2035 x 20 x 0,90 |
| BERG & SCHMID | TBS 102 | 1440 x 13 x 0,65 |
| BERG & SCHMID | TBS 150 | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERNARDO | BS 260 G | 2450 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | BS 310 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | DGS 320 | 2680 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | DGS 370 | 3160 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | EBS 85 B | 1325 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 100 B | 1140 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 100 C | 1470 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 100 S | 1470 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 115 230 V | 1640 x 13 x 0,65 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BERNARDO | EBS 115 400 V | 1640 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 128 C 230 V | 1640 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 128 C 400 V | 1640 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 150 B | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERNARDO | EBS 150 BC | 1735 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 150 G | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERNARDO | EBS 150 GC | 1735 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | EBS 181 | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | EBS 181 G | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | GBS 180 B | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | GBS 180 G | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | GBS 200 B | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | GBS 200 G | 2360 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 150 | 1735 x 13 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 210 | 2085 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 210 Vario 230 V | 2085 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 210 Vario 400 V | 2085 x 20 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 275 - 230 V | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 275 - 400 V | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 275 Vario | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | HBS 275 Vario 400 V | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 280 DG | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 280 DG-V | 2480 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 280 V | 3400 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 300 DG | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 300 DG PRO | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 300 DG-V | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 300 DG-V PRO | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 315 DG-VR | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 315 DG-VR PRO | 2750 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 320 V | 3660 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 350 DG | 2925 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 350 DGA | 2925 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BERNARDO | MBS 350 DGA-V | 2925 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MBS 350 DG-VR PRO | 2925 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MSB 280 V | 3400 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MSB 320 H | 3660 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MSB 320 HG | 3660 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | MSB 320 V | 3660 x 27 x 0,90 |
| BERNARDO | Vario 85 | 1325 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | Vario 125 | 1440 x 13 x 0,65 |
| BERNARDO | Vario 150 | 1735 x 13 x 0,90 |
| BEWO | FA-P250 | 3505 x 27 x 0,90 |
| BEWO | MA-P250/45 | 3300 x 27 x 0,90 |
| BEWO | MA-P250/45-60 | 2720 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | JUPITER CN + VHZ | 3300 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | LZ 280 S | 2450 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | OMEGA + VHZ | 2700 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | ORION + G | 2700 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | PHÖNIX + G | 2450 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | SATURN + G | 3420 x 27 x 0,90 |
| BFS - Maschinen | SATURN + VHZ | 3420 x 27 x 0,90 |
| BGU | BSM 190 G | 2480 x 20 x 0,90 |
| BGU | BSM 231 DG | 2730 x 27 x 0,90 |
| BGU | BSM 231 G / VA NC | 2720 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 170 M 45° | 2000 x 20 x 0,90 |
| BIANCO | 200 M 60° | 2450 x 20 x 0,90 |
| BIANCO | 250 M | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 250 M 45° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 270 M | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 270 M 60° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 270 M DS | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 270 SA | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 270 SA 60° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 DS | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 M | 2450 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BIANCO | 280 M - 60 G | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 M 60° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 M DS MP | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 M DS MS | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 ME 60° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 MS | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 SA | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 280 SA 60° | 2450 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 A | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 A 60° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 AE | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 AE 60° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 AE 60° CNC | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 M | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 M 60° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 SA | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 SA 60° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 330 SAE 60° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 AF | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 CNC | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 DS | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 DS 45° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 M | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 M 45° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 SA | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 350 SA 45° | 3010 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A 60° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A 60° CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A DS CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A DS CNC 1R | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 A DS CNC 3R | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AE | 3120 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BIANCO | 370 AE 60° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AE 60° CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AF | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AF 90° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AF 90° CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 AF CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 CNC | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 DS | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 M | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 M 60° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 M 60° SA | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 M DS MP | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 M DS MS | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 MS | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 SA | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 SA 60° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 SA DS | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 SA DS MS | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 370 SA DV 60° | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 400 SA | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 400 SA 45° | 3120 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 A 60° | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 A 60° CNC | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 A CNC | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 CNC | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 DS | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 M | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 M 60° | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 M 60° SA | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 M DS MS | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 MS | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 SA | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 SA 60° | 3270 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BIANCO | 420 SA DS MS | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | 420 SAE 60° | 3270 x 27 x 0,90 |
| BIANCO | Minibianco | 1325 x 13 x 0,65 |
| BOMAR | 120 | 1620 x 13 x 0,65 |
| BOMAR | 160 | 2400 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | 185 | 2400 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | 190 G | 2480 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | 230 G | 2465 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | 230 GA | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 250 DGS (GAE, GAC, ANC, GANC) | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 275.230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 280 DGS | 3350 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 280 DGS optional | 3735 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 320.250 DG | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | 320.250 DGH | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | BasiCut 275.230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | BasiCut 275.230 GANC | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | EasyCut 275.230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 230.190 G | 2465 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 275.230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 ANC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 DGA | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 DGANC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 GAC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 GAE | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 GANC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.250 GANC-F | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 290.258 GANC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 310.250 ACNC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 310.250 ACNC-F | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 310.250 CNC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 310.250 GACNC | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 310.250 GACNC-F | 2910 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 DG | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 DGH | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 DGS | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 DGSH | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 G | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.250 GH | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.258 DG | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 320.258 DGH | 2910 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 340.278 DG | 3120 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Ergonomic 340.278 DGH | 3120 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | PractiX 285.230 G Manual | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | PractiX 285.230 G Pulldown | 2720 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | Pulldown 160.120 | 1620 x 13 x 0,65 |
| BOMAR | Pulldown 160.120 G | 1620 x 13 x 0,65 |
| BOMAR | Pulldown 225.160 | 2400 x 20 x 0,90 |
| BOMAR | SV 220 / 330 DGH | 3350 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | SV 220 / 330 DGH optional | 3735 x 27 x 0,90 |
| BOMAR | SV 330 DGH | 3725 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 260 BA | 2450 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 260 BA CNC | 2450 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 260 BM | 2450 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 260 BSA | 2450 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 320 BA | 3025 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 320 BA CNC | 3025 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 320 BA TOUCH | 3025 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 320 BSA | 3025 x 27 x 0,90 |
| CARIF | 320 BSA VAR-E | 3025 x 27 x 0,90 |
| COSEN | AH-250 H | 3505 x 27 x 0,90 |
| COSEN | AH-250 R | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | AH-260 C | 3660 x 27 x 0,90 |
| COSEN | C-250 NC | 3505 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-1016 JA | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-1018 JA | 3505 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| COSEN | MH-210 M | 2085 x 20 x 0,90 |
| COSEN | MH-270 M | 2465 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-300 DM | 3055 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-460 M | 3505 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-812 LC | 2720 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MH-916 JRP | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | MHV-180 AE | 2720 x 27 x 0,90 |
| COSEN | R-250 NC | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | SH-1016 JA | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | SH-250 R | 3350 x 27 x 0,90 |
| COSEN | SH-460 M | 3505 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 225 S | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 250 | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 250 G | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 250 S | 3660 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBA 320 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 220 G-LR | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 250 | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 250 G | 2890 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 300 | 3280 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 300 G | 3280 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| DAISS + PARTNER | HBS 350 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| EISELE | HBT 240 | 2835 x 27 x 0,90 |
| EISELE | HBT 240 H | 2835 x 27 x 0,90 |
| EISELE | HBT 240 L | 2835 x 27 x 0,90 |
| EPPLÉ | BS 100 G | 1470 x 13 x 0,65 |
| EPPLÉ | BS 100 GS | 1470 x 13 x 0,65 |
| EPPLÉ | BS 120 | 1650 x 13 x 0,65 |
| EPPLÉ | BS 125 GS | 1440 x 13 x 0,65 |
| EPPLÉ | BS 128 DG | 1640 x 13 x 0,65 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| EPPLE | BS 150 G | 1735 x 13 x 0,90 |
| EPPLE | BS 151 GS | 1785 x 13 x 0,90 |
| EPPLE | BS 170 G | 2085 x 20 x 0,90 |
| EPPLE | BS 180 | 2360 x 20 x 0,90 |
| EPPLE | BS 180 G | 2360 x 20 x 0,90 |
| EPPLE | BS 210 G | 2085 x 20 x 0,90 |
| EPPLE | BS 210 GF | 2085 x 20 x 0,90 |
| EPPLE | BS 230 V | 3230 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 230 VG | 3230 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 230 VG alternativ | 3035 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 260 G | 2450 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 275 G | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 275 GF | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 275 GS | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 279 G | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 279 GF | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 280 DGF | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 280 DGS | 2480 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 350 DG | 2925 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 350 DGH | 2925 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | BS 350 DGHF | 2925 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | E-BS 320 H E-Line | 3660 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | E-BS 320 V E-Line | 3660 x 27 x 0,90 |
| EPPLE | E-BS 320 VG E-Line | 3660 x 27 x 0,90 |
| FEMI | 782 | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 783 | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 784 | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 792 | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 793 | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 795 | 2465 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 796 | 2465 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 1750 XL - ESC | 1735 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 2200 SPECIAL | 2140 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| FEMI | 2200 XL | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 260 DA | 2465 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 780 P | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 780 XL | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 780 XL - 2 speed | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 782 XL | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 783 XL | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 783 XL - ESC | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 784 XL | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 784 XL - ESC | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | 785 P | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | 785 XL | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | 785 XL - 2 speed | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | 787 XL allroad | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | 787 XL allroad - 2 speed | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | ABS 105 | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | ABS 105 - 2 speed | 1335 x 13 x 0,65 |
| FEMI | ABS NG 120 - ESC | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | ABS NG 120 XL | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | ABS NG 160 | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | ABS NG 160 - 2 speed | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | N 280 SAE | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | N 280 SAEX | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | N 280 SAH | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | N 280 SAHX | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 120 | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | NG 120 XL | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | NG 120 XL - ESC | 1440 x 13 x 0,65 |
| FEMI | NG 160 | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | NG 160 - 2 speed | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | NG 160 G | 1735 x 13 x 0,90 |
| FEMI | NG 200 | 2140 x 20 x 0,90 |
| FEMI | NG 201 | 2140 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| FEMI | NG 265 | 2565 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 266 | 2565 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 266 DA | 2565 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 280 DA | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 280 DAX | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 280 M | 2700 x 27 x 0,90 |
| FEMI | NG 280 MX | 2700 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 180 A | 2085 x 20 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 220 SH | 2450 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 225 A | 2720 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 225 A optional | 2450 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 230 ANC | 2720 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 250 A | 2910 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 250 HA | 2910 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 255 MA | 2750 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | HBS 300 HA digit | 3310 x 27 x 0,90 |
| FLOTT | PBS 105 | 1335 x 13 x 0,65 |
| FLOTT | PBS 120 Plus | 1620 x 13 x 0,65 |
| FLOTT | PBS 120 ST | 1440 x 13 x 0,65 |
| FLOTT | PBS 150 ST | 1735 x 13 x 0,90 |
| FLOTT | VBS 400 Plus | 3600 x 13 x 0,90 |
| FMB | 150 DS | 2400 x 20 x 0,90 |
| FMB | 150 DS optional | 2400 x 27 x 0,90 |
| FMB | 240 AV | 3180 x 27 x 0,90 |
| FMB | 240 AVD | 3180 x 27 x 0,90 |
| FMB | 250 DP | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | 250 SA | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | 250 SA Piping | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | 300 D | 3180 x 27 x 0,90 |
| FMB | 300 SAV | 3180 x 27 x 0,90 |
| FMB | 400 SAV | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | ANTARES | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | ANTARES V | 2700 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| FMB | CALIPSO | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | CALIPSO VHZ | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | CENTAURO | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | CENTAURO VHZ | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | CYGNUS | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | GALACTIC | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | GALACTIC VHZ | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | JUPITER | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | JUPITER VHZ | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | MAJOR | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | MAJOR VHZ | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | MERCURY | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | MERCURY G | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | MERCURY G VHZ | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | MINOR | 1470 x 13 x 0,65 |
| FMB | OMEGA | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | OMEGA VHZ | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | ORION | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | ORION + V | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | ORION G | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | PHOENIX | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | PHOENIX G | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | PHOENIX V | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | PULSAR | 2450 x 27 x 0,90 |
| FMB | SATURN | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | SATURN G | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | SATURN G VHZ | 3420 x 27 x 0,90 |
| FMB | SIRIUS | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | SIRIUS VHZ | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | TITAN | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | TITAN G | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | TITAN V | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | TRITON | 2700 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| FMB | TRITON V | 2700 x 27 x 0,90 |
| FMB | ZEUS | 3300 x 27 x 0,90 |
| FMB | ZEUS VHZ | 3300 x 27 x 0,90 |
| FORTE | 160 | 2740 x 20 x 0,90 |
| FORTE | 160 SI | 2740 x 20 x 0,90 |
| FORTE | BA 320 Si | 3660 x 27 x 0,90 |
| FORTE | F 200/S (nur Ersatz) | 2740 x 27 x 0,90 |
| FORTE | F 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| FORTE | F 320 Si | 3660 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | CY210N | 2085 x 20 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | CY270N | 2480 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | CY280NL | 2650 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | CY300N | 2750 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | HG5025 | 2720 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | HG5027 | 2950 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | HMB 210 | 2110 x 20 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | HMB 270 | 2450 x 27 x 0,90 |
| HABUSCH Maschinen | KMT 250x310 | 3150 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 115 N | 1640 x 13 x 0,65 |
| HOLZMANN | BS 125 M | 1440 x 13 x 0,65 |
| HOLZMANN | BS 128 Pro | 1640 x 13 x 0,65 |
| HOLZMANN | BS 210 G | 2110 x 20 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 210 GP | 2085 x 20 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 275 GP | 2480 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 280 GP | 3505 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 300 GP | 2750 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 315 GA | 2825 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 350 GSP | 2925 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 370 G | 3160 x 27 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 712 N | 2360 x 20 x 0,90 |
| HOLZMANN | BS 712 Pro | 2360 x 20 x 0,90 |
| HOLZMANN | HBS 245 HQ | 1630 x 13 x 0,90 |
| HOLZMANN | HBS 300 J | 2240 x 13 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| HOLZMANN | HBS 400 | 2950 x 20 x 0,90 |
| HOLZMANN | HBS 470 Profi | 3455 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 100 BM | 1470 x 13 x 0,65 |
| HUVEMA | HU 125 PB | 1440 x 13 x 0,65 |
| HUVEMA | HU 128 BS | 1640 x 13 x 0,65 |
| HUVEMA | HU 128 BSG | 1730 x 13 x 0,65 |
| HUVEMA | HU 135 BSGV | 1735 x 13 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 15 BS | 1640 x 13 x 0,65 |
| HUVEMA | HU 150 PBS | 1735 x 13 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 210 CSO | 2110 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 210 M | 2110 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 215 M | 2060 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 225 CSO / M | 2265 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 225 M | 2275 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 230 DGH | 2720 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 230 DGH-4 | 2730 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 260 CSO | 2450 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 260 S | 2450 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 270 AC-4 | 2465 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 270 DG | 3160 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 280 BMSO | 3400 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 280 BMSY | 3400 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 280 BMSY-G | 3400 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 285 ACV-4 | 2730 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 300 | 2825 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 310 CSOZ Vario | 2720 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 320 BMSO | 3660 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 320 BMSO GH | 3660 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 320 BMSY | 3660 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 320 BMSY-G | 3660 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 350 | 2825 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 351 CSO | 3180 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| HUVEMA | HU 351 S | 3180 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 360 SI | 3010 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 400 | 3010 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 400 CSO | 3010 x 27 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 712 BS | 2360 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 712 BS-2 | 2360 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 712 BS-4 | 2360 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 712 BSG | 2360 x 20 x 0,90 |
| HUVEMA | HU 85 PBS | 1440 x 13 x 0,65 |
| IMET | BASIC 230 / 60 | 2525 x 20 x 0,90 |
| IMET | BASIC 230 / 60 GH | 2525 x 20 x 0,90 |
| IMET | BASIC 270 / 60 GH | 3090 x 27 x 0,90 |
| IMET | BASIC 270 / 60 GH Autocut | 3090 x 27 x 0,90 |
| IMET | BASIC 280 / 60 | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 / 60 | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 / 60 AFI-E | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 / 60 GH | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 / 60 GH optional | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS GH | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS optional | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS SH | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS SH-E | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS SHI | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 280 PLUS SHI-E | 2750 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 / 60 | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 / 60 AFI - E | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 / 60 AFI - NC | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 / 60 GH Autocut | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 / 60 SHI | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 PLUS | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 PLUS GH Autocut | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 300 PLUS SH | 2765 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| IMET | BS 300 PLUS SHI | 2765 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 / 60 AFI - E | 3370 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 / 60 AFI - NC | 3370 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 AFI-E | 3360 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 AFI-NC | 3360 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 GH Autocut | 3370 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 SHI | 3370 x 27 x 0,90 |
| IMET | BS 350 SHI-E | 3360 x 27 x 0,90 |
| IMET | GBS 130 | 1440 x 13 x 0,65 |
| IMET | GBS 171 | 2035 x 20 x 0,90 |
| IMET | GBS 185 | 2085 x 20 x 0,90 |
| IMET | GBS 185 GH Autocut | 2085 x 20 x 0,90 |
| IMET | GBS 218 | 2450 x 27 x 0,90 |
| IMET | GBS 240 GH Autocut | 2720 x 27 x 0,90 |
| IMET | GBS 270 | 2925 x 27 x 0,90 |
| IMET | GBS 270 GH Autocut | 2925 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | AS 4 | 3500 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Classic 300 DG | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Classic 302 DGH | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Comfort 220 A | 2710 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Comfort 260 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Comfort 260 A NC | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 180 G | 2220 x 13 x 0,65 |
| JAESPA | Concept 220 G | 2600 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 240 GA | 2710 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 240 GT | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 240 GTA | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 240 GTH | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 240 GTH plus | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 241 GA | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 260 GT | 3340 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 260 GTH | 3340 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | Concept 260 GTH plus | 3340 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| JAESPA | MSL 4 | 3300 x 20 x 0,90 |
| JAESPA | V 302 DGH | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 150 G | 2000 x 20 x 0,90 |
| JAESPA | W 160 G | 2300 x 20 x 0,90 |
| JAESPA | W 180 DG | 2450 x 20 x 0,90 |
| JAESPA | W 180 G | 2450 x 20 x 0,90 |
| JAESPA | W 220 DG | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 220 DGA | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 220 DGH | 2940 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 AL | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 AZ | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 DG | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 DGH | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 HA | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 260 M | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| JAESPA | W 320 M | 3660 x 27 x 0,90 |
| JET | EHB - 270DGSVIP | 3160 x 27 x 0,90 |
| JET | HBS - 814 GH | 2465 x 20 x 0,90 |
| JET | HBS - 916 W | 3035 x 27 x 0,90 |
| JET | HBS - 1018 W | 3300 x 27 x 0,90 |
| JET | HVBS - 34 VS | 1325 x 13 x 0,65 |
| JET | HVBS - 56 M | 1640 x 13 x 0,65 |
| JET | HVBS - 712 K | 2360 x 20 x 0,90 |
| JET | HVBS - 812 RK | 2360 x 20 x 0,90 |
| JET | HVBS - 912 | 2655 x 27 x 0,90 |
| JET | HVBS - 912 G | 2655 x 27 x 0,90 |
| JET | J - 350 V | 1735 x 13 x 0,65 |
| JET | J - 351 V | 2035 x 20 x 0,90 |
| JET | MBS - 56 CS | 1640 x 13 x 0,65 |
| JET | MBS - 349 V - M | 1440 x 13 x 0,65 |
| JET | MBS - 708 CS | 2085 x 20 x 0,90 |
| JET | MBS - 708 VS | 2085 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| JET | MBS - 815 DV | 1735 x 13 x 0,65 |
| JET | MBS - 815 DVP | 1735 x 13 x 0,65 |
| JET | MBS - 818 DV | 2085 x 20 x 0,90 |
| JET | MBS - 823 DGV1 | 2450 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 827 DGV1 | 2450 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 827 DGSV1 | 3160 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 830 DGSV1 | 3160 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 910 CS | 2450 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 910 CSP | 2465 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 910 VS | 2450 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 911 CSD | 2730 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 1011 DASP | 2680 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 1012 CNC | 2965 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 1013 CSD | 3160 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 1014 W | 3300 x 27 x 0,90 |
| JET | MBS - 1213 CS | 3320 x 27 x 0,90 |
| JET | VBS - 1610 optional | 3140 x 13 x 0,65 |
| KAMI METAL | 1018 | 3360 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | GZ-4025 | 3150 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | LX-250C/NC | 3505 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | P1012A | 3180 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | P1012SA | 3180 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | P1018A | 3505 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | P1018SA | 3505 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | RF-1018B | 3280 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | UE-100S | 1470 x 13 x 0,65 |
| KAMI METAL | UE-120SV | 1550 x 13 x 0,65 |
| KAMI METAL | UE-250S | 3300 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | UE-712G | 2360 x 20 x 0,90 |
| KAMI METAL | UE-916V | 3035 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | UNIMAC RF-170 | 2085 x 20 x 0,90 |
| KAMI METAL | UNIMAC RF-270 | 2450 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | WE-210S/SH | 2110 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| KAMI METAL | WE-260SHV | 2265 x 20 x 0,90 |
| KAMI METAL | WE-270DSAV | 2465 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | WE-270DSN | 2465 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | WE-310DSN | 2720 x 27 x 0,90 |
| KAMI METAL | WE-350DSA | 3160 x 27 x 0,90 |
| KASTO | BSM E 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | BSM U 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Diagonal optional | 3350 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Functional A | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Functional M | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Functional U | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Functional P | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTObsm E 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTObsm U 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOdiagonal optional | 3350 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOfunctional A | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOfunctional M | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOfunctional P | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOfunctional U | 2910 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOmicut A 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOmicut E 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOmicut P 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOmicut U 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOpractical A 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOpractical E 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOpractical U 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | KASTOverso A 2 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Micut A 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Micut E 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Micut P 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Micut U 2.6 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Practical A 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Practical E 2 | 2825 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| KASTO | Practical U 2 | 2825 x 27 x 0,90 |
| KASTO | Verto A 2 | 3180 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 265 | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 265 DG | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 265 G | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 325 | 3770 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | actron 325 G | 3770 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | bitron 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | fortuna 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | fortuna 220 G | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | fortuna 265 | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | fortuna 265 G | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 265 | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 265 G | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 300 G | 3600 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 325 | 3770 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA 325 G | 3770 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBA S 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 220 G/DG | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 240 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 240 G | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 265 | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 265 DG | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 265 G | 3280 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 280 | 3660 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 300 | 3660 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 300 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 325 | 3770 x 27 x 0,90 |
| KLAEGGER | HBS 325 G | 3770 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| KLAEGER | pharos 220 | 2890 x 27 x 0,90 |
| KLAEGER | VBS 400 max. | 3400 x 20 x 0,90 |
| KLAEGER | VBS 400 min. | 3225 x 20 x 0,90 |
| KLAEGER | VBS 400 S max. | 3400 x 20 x 0,90 |
| KLAEGER | VBS 400 S min. | 3225 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | ABS 250 | 3590 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | ABS 280 B | 3400 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | ABS 320 B | 3400 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | ABS 320 B alt | 3660 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | B 110 | 1640 x 13 x 0,65 |
| KNUTH | B 110 S | 1640 x 13 x 0,65 |
| KNUTH | B 125 S | 1640 x 13 x 0,65 |
| KNUTH | B 135 S | 1735 x 13 x 0,90 |
| KNUTH | B 180 | 2360 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | B 180 S | 2360 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | B 200 S | 2360 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | HB 200 Basic | 2650 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | HB 200 C | 2800 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | HB 210 A | 2085 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | HB 210 V | 2085 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | HB 250 A | 2480 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | HB 250 T | 3300 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | HB 280 B | 3400 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 260 S | 2450 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 260 SV | 2450 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 270 DS | 2450 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 270 DSA | 2450 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 350 DS | 3160 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KBS 350 DSA | 3160 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | KHS 4028 | 3350 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 128 | 1640 x 13 x 0,65 |
| KNUTH | SBS 210 | 2100 x 20 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 225 | 2480 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| KNUTH | SBS 230 | 2720 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 255 | 2750 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 260 | 2465 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 270 | 2925 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | SBS 310 | 2700 x 27 x 0,90 |
| KNUTH | VARIO 230 | 3035 x 27 x 0,90 |
| LISSMAC | MBS 502/2 | 3520 x 27 x 0,90 |
| LISSMAC | MBS 510 | 3750 x 27 x 0,90 |
| MACC | Mini Cut | 1470 x 13 x 0,65 |
| MACC | Special 215 | 2060 x 20 x 0,90 |
| MACC | Special 270 S | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 280 CSO | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 280 M | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 285 CSO | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 285 M | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 285 M/S | 2450 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 300 CSO | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 300 M | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 300 S | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 315 A | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 315 A/CN | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 315 CSO | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 315 M | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 315 S | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 320 CSO | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 320 M | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 320 M/S | 2825 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 330 CSO | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 330 M | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 330 M/S | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 380 A | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 380 A/CN | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 380 ATF | 3010 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| MACC | Special 380 SI | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 381 A | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 381 A CN | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 381 AV | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 400 CSO | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 400 M | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 400 S | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 400 Si | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 410 CSO | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 410 M | 3010 x 27 x 0,90 |
| MACC | Special 410 M/S | 3010 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 180 | 3000 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 200 | 2490 x 20 x 0,90 |
| MEBA | 225 | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 251 | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 220 DG | 2825 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 220 G | 2450 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 DG-P | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 G | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 GA | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 GA-H | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 GA-NC | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 230 GA-P | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 251 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 AP | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 AP since 03.2006 | 3700 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 DG | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 DG-HS | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 GA | 3700 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 260 GP | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 275 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEBA | 301 G | 3660 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| MEBA | 301 GA | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBApro 260 AP | 3700 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBApro 260 GP | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBASwing 230 DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBASwing 230 G | 2720 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBASwing 260 DG | 3350 x 27 x 0,90 |
| MEBA | MEBASwing 260 GA | 3680 x 27 x 0,90 |
| MEGA | H-260 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEGA | H-260 GA | 3660 x 27 x 0,90 |
| MEP | PH 100 | 1140 x 13 x 0,65 |
| MEP | PH 101 | 1140 x 13 x 0,65 |
| MEP | PH 160 | 1900 x 20 x 0,90 |
| MEP | PH 211 | 2085 x 20 x 0,90 |
| MEP | PH 211-1 CCS | 2130 x 20 x 0,90 |
| MEP | PH 211-1 manuell | 2130 x 20 x 0,90 |
| MEP | PH 261 | 2450 x 27 x 0,90 |
| MEP | PH 261-1 CCS | 2450 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 200 | 2375 x 20 x 0,90 |
| MEP | SH 260 | 2750 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 260 CCS | 2750 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 280 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 280 SX | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 280 SXI | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 282 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 282 CCS | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 282 CNC FE | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 282 SX | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 330 AXI | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 330 CNC S | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 332 AX | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 332 AXI | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 332 CCS | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | SH 332 CNC FE | 3320 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| MEP | SH 332 SXI | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 200 | 2375 x 20 x 0,90 |
| MEP | Shark 200 / 2 | 2375 x 20 x 0,90 |
| MEP | Shark 230 NC HS | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 230 NC HS 5.0 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 250 | 2450 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 260 | 2750 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 260 CCS | 2750 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 270 | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 270 MA | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 270 SX | 2750 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 280 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 280 MA | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 280 SX | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 280 SXI | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 281 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 281 CCS | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 281 NC evo | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 281 SXI evo | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 CCS | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 CNC FE | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 NC 5.0 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 NC evo | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 SX | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 282 SXI evo | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 292 | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 292 SX | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 292 SXI duty | 2950 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 310 | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 310 AX | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 310 SX | 2835 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 | 3150 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| MEP | Shark 320 AX | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 AXI | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 CNC FE | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 MA | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 SX | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 320 SXI | 3150 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 330 AXI S | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 330 CNC FE | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 330 CNC S | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 330 HH | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 330 NC evo | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 AX | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 AXI S | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 CCS | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 CCS hydra | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 CNC FE | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 NC evo | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 SX duty | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 SXI duty | 3320 x 27 x 0,90 |
| MEP | Shark 332 SXI evo | 3320 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 220 x 250 H-G | 2450 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 220 x 250 NC-G | 2450 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 230 x 280 CNC-G | 2720 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 230 x 280 HA-DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 230 x 280 H-DG | 2720 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 CNC-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 CNC-G-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 H-DG | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 HA-DG | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 HA-DG-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 HA-G | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 HA-G-F | 2980 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| METALLKRAFT | BMBS 240 x 280 H-G | 2980 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 250 x 315 H-DG | 2825 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 250 x 315 HA-DG | 2825 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 290 CNC | 3010 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 290 CNC-DG-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 290 CNC-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 290 CNC-FX 1500 | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 320 HA-DG | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 320 HA-DG-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 290 x 320 H-DG | 3100 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 300 x 320 CNC-G | 3660 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 300 x 320 H-DG | 3660 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | BMBS 300 x 320 H-G | 3660 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 125 | 1440 x 13 x 0,65 |
| METALLKRAFT | MBS 150 | 1735 x 13 x 0,65 |
| METALLKRAFT | MBS 155 K | 1735 x 13 x 0,65 |
| METALLKRAFT | MBS 182 | 3000 x 20 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 232 G | 3000 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 282 | 3000 x 20 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 300 MT | 2825 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 332 DG | 3000 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 332 G | 3000 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 380 A | 3010 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 400 H | 3010 x 27 x 0,90 |
| METALLKRAFT | MBS 85 | 1335 x 13 x 0,65 |
| METALLKRAFT | MVB 400 | 3400 x 27 x 0,90 |
| MOSER | G 5012 WA | 1640 x 12,5 x 0,60 |
| MÜLLER | HBA 240 | 3180 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBA 240 G | 3180 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBA 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBA 280 | 3660 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBA 320 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBS 220 G | 2450 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| MÜLLER | HBS 275 G | 3460 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | HBS 321 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 150 G | 1470 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | KAMU 210 G | 2450 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 220 G | 2450 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 270 A | 3180 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 280 DG-HA | 2700 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 280 DG-HHS | 2700 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 300 G-A | 3180 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | KAMU 310 G-HA | 2700 x 27 x 0,90 |
| MÜLLER | SBS 410 | 3400 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | SBS 410 optional | 3400 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | SBS 420 | 3400 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | SBS 420 optional | 3400 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | SBS 430 | 3400 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | SBS 430 optional | 3400 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | SBS 450 | 3400 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | SBS 450 optional | 3400 x 20 x 0,90 |
| MÜLLER | SBS 460 | 3400 x 13 x 0,65 |
| MÜLLER | SBS 460 optional | 3400 x 20 x 0,90 |
| OPTI SAW | Opti S 91 G | 1300 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 100 G | 1470 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 121 G | 1470 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 122 G | 1640 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 130 GH | 1640 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 131 GH | 1640 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | S 150 G Vario | 1735 x 13 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 181 | 2360 x 20 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 181 G | 2360 x 20 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 210 G | 2085 x 20 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 210 G Vario | 2085 x 20 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 275 G | 2480 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 275 G Vario | 2480 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| OPTI SAW | S 285 DG | 2480 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 285 DG Vario | 2480 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 300 DG | 2750 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 300 DG Vario | 2750 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 300 VG | 3350 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 310 DG Vario | 2750 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 350 DG | 2925 x 27 x 0,90 |
| OPTI SAW | S 92 G | 1300 x 13 x 0,65 |
| OPTI SAW | SD 350 AV | 2925 x 27 x 0,90 |
| PEDDINGHAUS | 260 DG | 3350 x 27 x 0,90 |
| PEDDINGHAUS | PeddiSwing 260 DG | 3350 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 225 | 2500 x 20 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 340 | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 340 AP | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 340 SA | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 350 AP/CN | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 420 | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 420 SA | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | BROWN SN 421 SA | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 210 | 2000 x 20 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 225 | 2500 x 20 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 230 | 2500 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 255 | 2500 x 20 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 255 optional | 2500 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 270 / F | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 270 / S | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 270 N | 2500 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 275 | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 300 | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 310 | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 320 / 90 AP | 2950 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 340 | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 340 AP | 2825 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| PEDRAZZOLI | SN 340 SA | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 350 | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 350 AP-CN | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 360 | 2950 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 360 AP | 2950 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 365 | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 420 | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 420 SA | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEDRAZZOLI | SN 421 SA | 3150 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 140 Manual Standard | 1680 x 13 x 0,65 |
| PEGAS GONDA | 150 x 200 GH-R | 2060 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 150 x 200 MAN-R | 2060 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 155 Manual | 2060 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 155 x 200 MAN | 2060 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 155 x 200 Manual | 2060 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 180 Manual Standard | 2300 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 185 Manual | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 185 Manual Popular | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 210 Manual Plus | 2530 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 210 Popular Plus GSH | 2530 x 20 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 220 x 250 A-CNC-R | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 220 x 250 A-NC-R | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 220 x 250 GH-R | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 220 x 250 MAN-R | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 220 x 280 A-CNC-R | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 225 Manual | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 225 x 300 MAN | 2450 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 AFC-HRI | 2765 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 Horizontal HRI | 2765 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 Manual Plus | 2765 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 Manual Standard | 2765 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 x 280 GH-LR | 2720 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 230 x 280 SHI-LR | 2720 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---|---|
| Hersteller | Typ | |
| PEGAS GONDA | 235 Automat NC | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 EKO Manual Popular Professional Automat | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 Manual | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 Manual EKO | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 Popular GH | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 Professional | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 300 GH-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 300 GHI-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 300 MAN | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 300 MAN-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 300 SHI-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 A-CNC | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 A-CNC-F | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 A-NC | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 GH | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 GHI | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 MAN | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 235 x 315 SHI | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-CNC | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-CNC-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-CNC-R | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-CNC-R-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-NC | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 A-NC-R | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 GH-R | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 SHI-R | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 240 x 280 SHI-R-F | 2980 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 250 x 315 GH-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 250 x 315 SHI-LR | 2825 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 280 - 60 Manual ESH | 2765 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 Horizontal HRI | 3375 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 290 A-CNC | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 290 A-CNC-F | 3100 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| PEGAS GONDA | 290 x 290 A-CNC-LR-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 290 X-CNC-1500-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 290 X-CNC-LR-1500-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 320 GH-LR | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 320 SHI-LR | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 290 x 320 SHI-LR-F | 3100 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 295 Popular Professional | 3010 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 295 Professional | 2010 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 295 x 400 GH-LR | 3010 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 295 x 400 GHI-LR | 3010 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 295 x 400 SHI-LR | 3010 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 300 x 320 A-CNC-R | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 300 x 320 GH-LR | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 300 x 320 SHI-LR | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 300 x 320 X-CNC-LR 1500 | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 300 x 320 X-CNC-R 1500 | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEGAS GONDA | 85 Mini | 1325 x 13 x 0,65 |
| PEGAS GONDA | 85 x 100 Mini | 1325 x 13 x 0,65 |
| PEHAKA | HS 260 | 3700 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | HS 260 Super | 3700 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | HS 300 GBS | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | HS 300 GBS - AU | 3660 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | HSL 260 | 3700 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | PEHAKAMAT 250 SL | 3700 x 27 x 0,90 |
| PEHAKA | PEHAKAMAT 250 Super | 3700 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 120 / 150 MO | 1550 x 13 x 0,65 |
| PILANA | PMS 170 / 210 MO | 2110 x 20 x 0,90 |
| PILANA | PMS 180 / 230 MO | 2265 x 20 x 0,90 |
| PILANA | PMS 230 / 260 HAD | 2465 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 230 / 260 MO | 2465 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 230 / 260 SAD | 2465 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 250 / 300 AN | 3505 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 250 / 310 HAD | 2720 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| PILANA | PMS 250 / 310 SAD | 2720 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 270 / 350 HAD | 3160 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 270 / 350 SAD | 3160 x 27 x 0,90 |
| PILANA | PMS 300 / 450 HAD | 3490 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 100 / Mobil | 1350 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 105 mobil | 1385 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 110 | 1630 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 130 | 1730 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 130 K | 1730 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 130 mobil | 1730 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 130 super | 1730 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 180 / M | 2220 x 13 x 0,65 |
| PILOUS | ARG 200 | 2490 x 20 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 200 M | 2490 x 20 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 200 plus | 2490 x 20 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 220 | 2600 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 220 plus | 2600 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 230 | 2465 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 240 | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 240 plus | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 CF-NC automat | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 DF-CNC | 2700 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 DF-NC automat | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 H | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 plus | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 plus E | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 plus H | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 plus S.A.F. | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 250 S.A.F. | 2710 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 290 / plus | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 CF-CNC | 3110 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| PILOUS | ARG 300 CF-NC automat | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 DCT CF-NC S servo | 3150 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 DF-NC automat | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 H | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 plus | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 plus H | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 plus S.A.F. | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | ARG 300 S.A.F. | 3110 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | IR 200 | 2600 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 301 | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 301 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 301 CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 GA | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | PP 302 G-CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| PILOUS | XPERT 3.0 3D | 3150 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 150 | 1650 x 13 x 0,65 |
| RURACK | BS 200 | 2085 x 20 x 0,90 |
| RURACK | BS 200 A | 2085 x 13 x 0,65 |
| RURACK | BS 260 | 2465 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 275 A | 2950 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 275 HY | 2950 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 275 VA | 2950 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 300 | 2865 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 320 | 2910 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 320 A | 2910 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 320 H | 2910 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 320 HY | 2910 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 320 VA | 2910 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 350 | 2865 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| RURACK | BS 350 A | 2825 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 380 A | 3340 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 380 H | 3340 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 400 A | 2950 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 400 H | 2950 x 27 x 0,90 |
| RURACK | BS 400 HY | 2950 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 260 / 320 AF | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 275 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 320 / 450 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 320 AF | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 400 / 270 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | 450 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | AC 275 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | AM 270 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | AR 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | AS 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | HBS 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | HBS 260 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | HBSA 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | QUICK SAW 260 M | 2700 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | QUICK SAW 260 MF | 2700 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | QUICK SAW 260 SA | 2700 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | S 250 | 3660 x 27 x 0,90 |
| RÜSCH | TOP SAW 320 | 2825 x 27 x 0,90 |
| SCANTOOL | 125 V | 1440 x 13 x 0,65 |
| SCANTOOL | 125 VB | 1440 x 13 x 0,65 |
| SCANTOOL | 130 HDRE | 1640 x 13 x 0,65 |
| SCANTOOL | 130 HDRT | 1640 x 13 x 0,65 |
| SCANTOOL | 130 VB | 1640 x 13 x 0,65 |
| SCANTOOL | 178 VBE | 2360 x 20 x 0,90 |
| SCANTOOL | 178 VBT | 2360 x 20 x 0,90 |
| SCANTOOL | 220 GSHE | 2085 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| SCANTOOL | 220 GSHT | 2085 x 20 x 0,90 |
| SCANTOOL | 280 GSHE | 2450 x 27 x 0,90 |
| SCANTOOL | 280 GSHT | 2450 x 27 x 0,90 |
| SCANTOOL | 320 GSHT | 2750 x 27 x 0,90 |
| SCANTOOL | 420 GSHT | 3320 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | FLASH 1 | 1325 x 13 x 0,65 |
| THOMAS | FLASH 2 | 1640 x 13 x 0,65 |
| THOMAS | MOD. 255 | 3660 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 265 Export | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 265 I | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 265 SO | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 / S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 A.O. / S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 A.O.-C.N. S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 Export / S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 I / S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 310 SO / S2 | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | MOD. 330 SAR | 3660 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 230 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 250 GDS | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 250 SA GDS | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 270 | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 300 | 3660 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SAR 320 | 3660 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 280 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 280 / T 282 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 300 AO CN | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 300 AO CN EVOLUTION | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 301 | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 301 DUAL MODE | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 301 M | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 301 SO | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 301 SO DIGIT | 2750 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| THOMAS | SUPER TRAD 350 AO | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 350 AO CN | 2750 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 350 SO | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 370 AO CN | 3240 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 370 AO CN EV | 3240 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 380 MULTI MODE | 3310 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SUPER TRAD 380 SO DIGIT | 3310 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SWING 201 | 2060 x 20 x 0,90 |
| THOMAS | SWING 270 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SWING 270 SO | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | SWING 350 | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 260 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 270 EXTRA | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 270 SO 3M | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 350 | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 350 AO | 2845 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | TRAD 350 SO | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 18 | 1735 x 13 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 21 | 2085 x 20 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 22 | 2085 x 20 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 27 | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 28 | 2480 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 29 | 2085 x 20 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 29 DA | 2450 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 30 | 2480 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 35 | 2925 x 27 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 210 | 2060 x 20 x 0,90 |
| THOMAS | ZIP 290 | 2450 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 100 Mobil | 1350 x 13 x 0,65 |
| TMJ | ARG 130 Mobil | 1730 x 13 x 0,65 |
| TMJ | ARG 130 Super K | 1730 x 13 x 0,65 |
| TMJ | ARG 180 | 2220 x 13 x 0,90 |
| TMJ | ARG 200 plus | 2490 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| TMJ | ARG 220 D-NC Automat | 2710 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 220 plus | 2600 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 230 | 2465 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 230 plus | 2465 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 230 Standard | 2465 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 240 CF-NC Automat | 2710 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 240 H | 2710 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 240 plus | 2710 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 240 plus S.A.F. | 2710 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 290 CF-NC Automat | 3110 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 290 plus H | 3110 x 27 x 0,90 |
| TMJ | ARG 290 plus S.A.F. | 3110 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 301 | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 301 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 301 CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 A | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 G | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 GA | 3660 x 27 x 0,90 |
| TMJ | PP 302 G-CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | KV 40 | 3350 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 100 | 1350 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 100 Mobil | 1350 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 110 | 1620 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 110 K | 1620 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 130 | 1730 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 130 K | 1730 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 130 Mobil | 1730 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 160 | 2085 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 160 L | 2085 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 160 Plus | 2085 x 13 x 0,65 |
| TRENNJAEGER | TEBA 190 Plus | 2220 x 20 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| TRENNJAEGER | TEBA 200 | 2490 x 20 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 200 L | 2565 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 200 TR/SA | 2650 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 210 | 2085 x 20 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 220 DG | 2600 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 DF-NC | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 D-NC | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 Plus | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 Plus S.A. | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 230 Plus S.A.F. | 2465 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 240 | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 240 C-NC | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 240 D-NC | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 240 DC-NC | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 240 DF-NC | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 250 A | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 250 A - NC | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 250 DG | 2710 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 250 DGHA | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 250 TR/SA | 3180 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 260 | 2750 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 C-NC | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 CF-NC | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 D-NC | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 DF-NC | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 Plus | 3310 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 Plus S.A. | 3310 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 290 Plus S.A.F. | 3310 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 A - NC | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 DG | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 DGHA | 3110 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 F | 3180 x 27 x 0,90 |

| Bestand Aufsteller Workshop | | Geeignete Abmessung Länge x Breite x Dicke mm |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Hersteller | Typ | |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 MB | 2880 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 300 S.A. | 2880 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 330 M | 3180 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 330 S.A. | 3180 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 361 | 3660 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 361 GA / GHA / CNC | 3660 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 362 | 3660 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 362 A / CNC / HA / DGHA | 3660 x 27 x 0,90 |
| TRENNJAEGER | TEBA 362 Auto | 3660 x 27 x 0,90 |
| VOLZ | BMT 250 V | 3300 x 27 x 0,90 |
| VOLZ | BTM 916 V | 3035 x 27 x 0,90 |
| VOLZ | BTM 1018 SSMV | 3660 x 27 x 0,90 |
| VOLZ | KB 30 | 2520 x 13 x 0,90 |
| VOLZ | KB 36 | 2865 x 20 x 0,90 |
| VOLZ | KB 45 | 3600 x 20 x 0,90 |
| VOLZ | KV 40 Super | 3285 x 20 x 0,90 |
| VOLZ | KV 50 Super | 3480 x 20 x 0,90 |
| WAGNER | KV 40 | 3350 x 13 x 0,65 |
| WAGNER | TEBA 200 L | 2565 x 27 x 0,90 |
| WAGNER | TEBA 230 Serie | 2700 x 27 x 0,90 |
| WAGNER | TEBA 260 Serie | 3200 x 27 x 0,90 |
| ZIMMER | W.Z. PIKE | 1140 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.100/R | 1140 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.125/R | 1440 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.150/R | 1440 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.150/R+L | 1440 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.150/RLV | 1440 x 13 x 0,65 |
| ZIMMER | W.Z.160/R (manuell) | 1900 x 20 x 0,90 |
| ZIMMER | W.Z.160/RAS (autom. Absenkung) | 1900 x 20 x 0,90 |



Hauptsitz

ARNTZ GmbH + Co. KG
Lenneper Straße 35
42855 Remscheid
GERMANY

Tel. +49(0)2191.9986 - 01
Fax +49(0)2191.9986 - 199

info@arntz.de
www.arntz.de



ARNTZ Sägetechnik GmbH
Industriering 17
04626 Schmölln
GERMANY

Tel. +49(0)34491.353 - 0
Fax +49(0)34491.353 - 50

sln@arntz.de
www.arntz.de



ARNTZ, INC.
320 International Circle
Summerville, SC 29483
USA

Tel. +1 843.873 - 7850
Fax +1 843.873 - 7890
Toll-free +1 800.845 - 3816

sales@arntz-usa.com
www.arntz.us