

Guide étape par étape pour

Votre Dôme de Rêve



PHOENIX DOMES
GEODESIC DOMES CANADA PHOENIXDOMES.COM

1. Déterminer la Grandeur de Votre Dôme

Différentes dimensions peuvent se prêter à différents usages



13'/4m - 140 pi²

Un ajout idéal aux patios de restaurants ou de cours arrière pour permettre la restauration, des réceptions ou du jardinage en toute saison. Accueillez des invités, cultivez des aliments, ou les deux! D'une taille de 3 à 4m (10 à 13'), ce sont nos plus petits dômes.



26'/8m - 520 pi²

Un hébergement de luxe bien spacieux ou une maison pour les familles élargies. Il est préférable de tirer parti en y intégrant une mezzanine, généralement situé au-dessus de la salle de bain/cuisine. Ceux-ci peuvent être conçus comme espace d'éducation ou comme atelier.



16'/5m - 210 pi²

Convient à l'hébergement d'invités à court terme, ou à la vie en solo de style mini-maison, lorsque les installations de cuisine et de salle de bain sont minimales ou situées à proximité. Idéal comme bureau à domicile, studio thérapeutique, ou espace créatif.



30'/9m - 690 pi²

Peut convenir en tant que résidence à long terme, de taille standard, pour un couple ou une jeune famille. Un demi loft ou un deuxième étage complet devient possible. Souvent transformé en studios de yoga ou en salle de classe, en ateliers, en bâtiments utilitaires ou en espace de travail à domicile.



20'/6m - 290 pi²

Idéal pour un couple avec de l'espace pour s'allonger et se détendre, incluant une cuisinette de bonne taille (si des installations sanitaires extérieures existent). Suffisamment d'espace pour une petite cellule sanitaire si nécessaire. Souvent utilisés comme espaces de mouvement, studios d'art/thérapeutique/tatouage, ou de grands bureaux.



33'/10m - 840 pi²

Une maison complète à deux étages, avec suffisamment de surface (en pieds carrés) pour une résidence familiale. Les studios de yoga, d'arts du cirque, de danse, les ateliers ou les retraites se prêtent bien à cette taille.



23'/7m - 400 pi²

Hébergement convenable pour un couple avec une cuisinette, une salle de bains et un grand lit, ou ajoutez un loft pour accueillir une jeune famille de quatre personnes. Notre dimension la plus populaire!



Large Domes 36'/11m+

Des studios de danse, des salles d'exposition, des espaces de retraite, d'énormes serres, des expérimentations en logement communautaire... Nous sommes capables de fabriquer des dômes et des zones jusqu'à 80 m de diamètre. Avec Phoenix, le ciel est presque sans limites!

2. Plateformes et planchers


Nos plateformes aux dimensions exactes sont fortement recommandées

Beaucoup de nos clients choisissent de construire des plateformes en bois.

Celles-ci peuvent être surélevées par rapport au sol, érigées sur des terrains irréguliers ou en pente, ont un faible impact sur l'environnement et peuvent être démontées en cas de besoin.



Les autres options comprennent le gravier, de la terre/du torchis, ou en béton coulé (avec possibilité de chaleur radiante!)



Nous fournissons gratuitement des plans de plateformes en bois pour les tailles les plus courantes sur la page Ressources de notre site Web, avec des versions estampillées par un ingénieur disponibles au moment de l'achat. Nous disposons de plans estampillés par un ingénieur pour les dômes de 5m à 11m (en AB, BC, NB, NS et ON)!

Pour un résultat optimal, on recommande une plateforme aux dimensions exactes

Cela permet de sceller facilement la "jupe" qui dépasse au bas du recouvrement du dôme et toute garniture étanche autour des bords de la plate-forme, afin d'empêcher l'eau de pluie de s'accumuler et de s'infiltrer dans votre dôme ou votre sous-plancher. Dans les cas où un balcon plat et plus grand est souhaité ou requis, vous devrez tenir compte d'ajouter espaces de drainage autour du périmètre de votre Dôme, ainsi que de la construction d'un plancher surélevé et isolé pour le Dôme lui-même en interne.





3. Élévations et Mezzanines

Un peu de hauteur supplémentaire peut vraiment améliorer et ouvrir votre espace.




Les lofts ou les îlots centraux avec une salle de bain en dessous, et un espace pour un lit en haut, sont une excellente option pour maximiser la surface habitable de votre dôme!

En fonction de la taille que vous avez choisie, il peut être intéressant de construire un muret afin de surélever le dôme et de créer une hauteur suffisante pour un deuxième étage intérieur.



Les dômes de 6 et 7 mètres nécessitent souvent une certaine élévation, les dômes d'au moins 8 mètres se prêtant naturellement à l'ajout d'étages supplémentaires.

Si vous êtes intéressé par la construction d'un étage supplémentaire, vous trouverez un guide pour tout ce qui concerne les mezzanines sur la page Ressources de notre site web.



4. Disposition

Personnalisable selon vos besoins !



Les auvents personnalisés sont disponibles pour connecter à un autre dôme ou bâtiment



Une fenêtre panoramique personnalisée à 3 couches, dans ce dôme de yoga



Plusieurs fenêtres ou puits de lumière pentagonaux sont possible dans nos dômes de grandes dimensions

La disposition des portes et des fenêtres pour nos Ensembles Glamping est prédéterminée, et si vous choisissez d'apporter des modifications supplémentaires, votre commande deviendra un Dôme Personnalisé. Ces forfaits comprennent des barres de fixation du cadre de la porte, conçues pour s'adapter aux portes standard de 36x80", disponibles dans n'importe quel magasin de matériaux de construction.

Tout dôme peut être modifié avec des portes multiples, des portes doubles, des auvents, des fenêtres modifiées et/ou des fenêtres supplémentaires. (à considérer si vous envisagez de construire un loft !).

Consultez la page Add-Ons de notre site web pour voir toutes les options possibles, afin de personnaliser votre dôme de rêve!




Diagramme de l'Ensemble Glamping de 5m 2V




Diagramme de l'Ensemble Glamping de 6m, 7m et 8m 3V




Diagramme de l'Ensemble Glamping de plus de 9m 4V

5. Isolation

Film réfléchissant à bulles avec finition en tissu Oxford

1 - Film intérieur réfléchissant à bulles

Beaucoup de nos clients opèrent toute l'année avec notre double couche d'isolation ainsi qu'un bon poêle, gardant leurs invités et leurs familles bien au chaud pendant les hivers canadiens. Ce film d'aluminium à bulles réfléchissant finit par être invisible, niché entre le recouvrement extérieur en PVC, la structure et la paroi intérieure en tissu Oxford. Elle reflète et renvoie la chaleur dans le dôme quand il fait froid, et la repousse quand il fait chaud.



2- Doublure intérieure en tissu Oxford

Nous aimons à penser que nous avons présentement la doublure intérieure la plus fonctionnelle, et de la meilleure qualité, disponible sur le marché. Cette doublure est modulaire, lavable en machine (plusieurs pièces à la fois), résiste aux moisissures et crée un vide d'air supplémentaire, tout en ayant un look fantastique!

À titre de référence, la plupart des maisons canadiennes atteignent une valeur R entre R-20 et R-60, selon que l'on parle de murs ou de plafonds. Cela signifie que si votre Dôme retient bien la chaleur lorsque la source de chaleur est en marche, il ne la retiendra pas longtemps après l'avoir éteinte. Une rétention de chaleur plus coûteuse nécessite plusieurs pouces de matériau isolant... voir ci-bas!



Dans les régions plus froides, les constructeurs de dômes peuvent travailler avec des entreprises locales pour appliquer de l'uréthane (spray foam) afin d'augmenter de manière significative la valeur R et créer des installations plus permanentes. Certains, ne voulant pas prendre le moindre risque en matière de confort hivernal, créent des sous-sols fermés et chauffés, allant même jusqu'à pulvériser de l'uréthane sur le sol en dessous! L'uréthane permet d'obtenir un valeur R similaire à celles des maisons ou des cabanes traditionnelles.

Une autre option comparable consiste à découper des triangles sur mesure à partir de panneaux d'isolation en mousse rigide, en perçant des trous autour de leurs pointes, et de les attacher aux moyeux de votre Dome, pour que celui-ci demeure transportable.



6. Chauffage

Le confort toute l'année, d'un océan à l'autre!

Un dôme peut être chauffé de la même manière qu'une maison ou une cabane peut être chauffée. Votre choix dépendra de votre région et de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Pour un usage autonome et en général, **les poêles à bois sont souvent les plus utiles**. Cependant, si vous louez votre dôme à des fins commerciales, vous ne voudrez peut-être pas devoir apprendre à chacun de vos invités comment le faire fonctionner en toute sécurité. Dans ce cas, l'un ou une combinaison des éléments suivants peut être idéal:



Chauffage au propane ou au gaz naturel

Les options ventilées seront les meilleures, comme le dôme est un espace fermé.

Thermopompes

Les thermopompes électriques sont l'un des choix les plus efficaces sur le plan énergétique - elles utilisent un fluide sous pression pour capter la chaleur de l'extérieur et la transférer dans votre espace.

Poêles à granules

Simple et sécuritaire à utiliser et recharger, les poêles à granules fonctionnent de manière plus automatique qu'un poêle à bois, mais ils conservent l'ambiance et la chaleur sèche d'un vrai feu.

Chauffage électrique/Infrarouge

L'infrarouge peut être un bon choix, car il chauffe directement les personnes et les objets plutôt que l'air. Les chauffages électriques peuvent être utiles dans les chambres à coucher ou les salles de bains. Renseignez-vous sur notre gamme d'infrarouges Zero!



Échangeurs d'air

Si vous recherchez un contrôle maximal de la température, de l'humidité et de l'air, un échangeur d'air est la solution idéale.




Nous vous recommandons d'augmenter la taille de votre source de chaleur étant donné que (sans uréthane) votre Dome n'aura tout simplement pas le même facteur d'isolation qu'un bâtiment conventionnel.


En règle générale, on choisit un chauffage de 1,5X à 2,5X plus que ce qui est recommandé. Par exemple, si votre dôme fait 400 pieds carrés, utilisez un poêle qui est bon pour 600-1000 pieds carrés.

Vous pouvez trouver des kits de passe-cheminée en métal et en silicone sur notre site web sous l'onglet "Add-Ons", qui peuvent être installés à l'endroit de votre choix, sans trou prédéterminé.

7. Ventilation



Votre climat déterminera vos besoins en matière de débit d'air



Refroidissement et débit d'air

La ventilation est une considération importante car nos recouvrements sont imperméables à l'air et à l'eau. Nous concevons nos dômes de glamping avec 2 ouvertures fenêtrées triangulaires, qui fournissent un flux d'air naturel considérable. Une porte d'entrée grillagée peut s'avérer une autre solution passive.

En été, lorsque le soleil brille directement dans la fenêtre panoramique, votre Dome peut devenir assez chaud. Dans ce cas, fermer vos rideaux et ouvrir la fenêtre panoramique (partiellement ou complètement) sont aussi d'excellentes options pour garder une certaine fraîcheur. En fonction de votre région, installer des voiles d'ombrage à l'extérieur peut aussi être une bonne idée. Lorsque des unités d'air conditionné sont envisagées, les recouvrements de dôme sont faciles à découper et les cadres sont faciles à fixer.

Nos fenêtres en vitre ouvrables sont aussi à considérer pour une facilité d'usage maximale!

Gestion de l'humidité

En hiver, et surtout lorsque l'on cuisine régulièrement à l'intérieur, l'humidité devient un facteur important. **Nous recommandons vivement d'utiliser un déshumidificateur pendant les mois d'hiver** afin de prévenir la condensation et tout risque de moisissures ou de mildiou induits par l'humidité. Comme mentionné, les échangeurs d'air peuvent être l'option la plus efficace pour les environnements particulièrement humides ou froids.

Nos kits de ventilateurs solaires sont un excellent produit de base lorsqu'il s'agit de traiter à la fois la chaleur et l'humidité.

Ils fonctionnent même sous des conditions nuageuses, assurant une ventilation constante, la plupart des jours de l'année. Nous avons constaté que notre Dome de démonstration est demeuré sans condensation, toute l'année, dans le climat côtier et humide de la Colombie-Britannique, avec seulement un ventilateur solaire pour gérer son humidité.

8. Cuisine / Salle de Bains

Le contrôle de l'humidité est essentiel dans ces espaces



Oui, vous pouvez construire dans les cuisines et les salles de bains!

Des murs partiels, des murs complets ou des espaces fermés sont tous des possibilités.

Nous recommandons vivement l'installation d'un ventilateur d'extraction dans la cuisine ou la salle de bains pour évacuer l'humidité excessive - les cuisinettes peuvent généralement s'en passer.

Si vous avez opté pour un loft, il peut être judicieux de prévoir une cuisine et une salle de bains dans l'espace situé en dessous. Cela vous donne beaucoup d'espace de plafond pour suspendre les casseroles, les poêles et les ustensiles!

Nous avons des kits d'habillage de tuyaux en silicone disponibles pour toute plomberie, électricité, ou ventilation qui doivent passer à travers le recouvrement de votre dôme. Vous pouvez les trouver sur notre site web, à la page Add-ons.

Veillez noter que nous ne fournissons pas de meubles, d'appareils ou de modules. En raison de la myriade de façons dont un dôme peut être utilisé, stylé et équipé, nous avons choisi de laisser la créativité à votre bon flair! Cela vous permet d'économiser sur les frais d'expédition qui accompagnent les grandes unités préfabriquées, et en fin de compte, cela se traduit par un produit final de meilleure qualité et plus personnalisé.



9. Permis Requis

Assurez-vous de satisfaire les règlements locaux avant de commencer votre construction!

Selon l'utilisation que vous prévoyez pour votre dôme, vous pouvez être légalement tenu de d'obtenir un permis auprès de votre municipalité.

Les réglementations provinciales, d'État et locales varient beaucoup, il est donc prudent de s'informer à l'avance.

Nos dômes sont techniquement des tentes, ou des structures temporaires qui peuvent être démontées en une journée. Beaucoup de nos clients vivant en milieu rural vont tout simplement éviter les tracas bureaucratiques et ne demandent pas de permis - tant que les voisins ne se plaignent pas, ça peut passer.

Pour les entreprises de location, les studios et les logements visibles, l'obtention d'un permis peut être la meilleure option. L'explosion actuelle de l'industrie du dôme est un phénomène relativement récent, donc certaines régions auront des cadres réglementaires préexistants, d'autres pas.



Nous fournissons gratuitement des évaluations de charge d'enneigement et de vent, estampillées par un ingénieur, afin de faciliter le processus d'autorisation. Elles sont présentement disponibles pour **l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario** - et ce, pour toutes nos principales tailles de dôme. Selon leur taille, nos dômes sont capables de résister à une charge de neige de 60-100 PSF ainsi qu'à des vents allant jusqu'à 320km/h. Ces données incluent une marge de sécurité de 4X pour les structures vouées à l'occupation humaine, vous pouvez donc être assuré qu'ils sont plus que capables de résister à n'importe quelle intempérie. Nous pouvons également vous fournir les données de résistance au feu, ainsi qu'une version estampillée des plans pour nos plateformes en bois.

Dans la plupart des cas, les inspecteurs des bâtiments seront satisfaits des documents mentionnés ci-haut.

Cependant, chaque municipalité est différente et nous ne pouvons donner aucune garantie quant à leur approbation de structures alternatives. Il peut arriver que **des études techniques supplémentaires soient nécessaires**. En général, la côte Est du Canada est très ouverte aux dômes et a de nombreux précédents. La côte Ouest en est moins familière et possiblement plus délicate.



10. Paiement, Garantie, Livraison

Il est temps de faire de votre dôme de rêve une réalité!

Options de paiement

Une fois que vous avez pris votre décision, nous demandons un acompte de 50 % pour les Ensembles Glamping, ou de 60 % pour les dômes personnalisés. Vous pouvez payer par une série de transferts électroniques (Interac), par virement bancaire ou par carte de crédit - cependant, l'utilisation d'une carte ajoutera des frais de traitement de 3 % à votre commande. Le solde restant sera dû quand votre dôme sera prêt à être expédié de notre entrepôt situé dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. Des options de financement sont disponibles pour résidents Canadiens!



Informations sur la garantie

Nous offrons une garantie de 5 ans contre les dommages causés par les rayons UV et la détérioration prématurée des recouvrements de nos dômes de glamping. Pendant cette période, si une couture se fend ou s'ouvre d'elle-même, nous serons plus qu'heureux de vous fournir un kit de réparation gratuit par envoi accéléré. Si le recouvrement n'est pas facilement réparable, nous vous fournirons un remplacement..

Tarifs d'expédition et rabais de quantité


Les frais d'expédition varient en fonction de la taille du dôme et de l'adresse de livraison. L'expédition d'un dôme de taille moyenne dans l'Est du Canada coûte généralement entre 500 et 700 \$, mais n'hésitez pas à nous envoyer un courriel pour obtenir un devis plus précis. Nous offrons l'expédition gratuite pour toute commande de 3 dômes ou plus, partout où nos transporteurs peuvent livrer au Canada. Nous allons parfois offrir la livraison gratuite et/ou des rabais supplémentaires, dépendamment de vos dômes choisis, n'hésitez pas à vous informer auprès de notre équipe de vente à propos de nos rabais sur commande de 5 dômes ou plus!

Expédition internationale

Nous expédions à travers le monde entier! Pour le Canada et les États-Unis, nous livrons directement à votre porte ou sur votre chantier, si nécessaire. Pour les autres pays, nous expédions vers le port maritime international le plus proche, dans la plupart des cas gratuitement, sauf pour de rares exceptions. Dans ce cas, vous devrez faire appel à un courtier local pour vous aider dans les formalités douanières et l'expédition du fret.

Délais de livraison

Nos Ensembles Glamping 4 saisons sont en stock et prêts à être expédiés, pour la plupart des tailles, poids de structure et couleurs. Pour les dômes personnalisés, en raison des durées de fabrication et d'expédition, notre délai de livraison est généralement de 12 à 14 semaines.






11. Ériger votre Dôme

Viens-tu à mon party de construction?

Avant de procéder à l'installation, vous aurez besoin de quatre séries de documents, que vous trouverez à la page Ressources de notre site web. Plusieurs d'entre eux seront spécifiques à la taille de votre dôme. Nous vous recommandons de vous y familiariser à l'avance, en regardant notre vidéo d'instruction "Assembling your Phoenix dome" (également sur la page Ressources), et de les télécharger sur un ordinateur portable, une tablette ou de les imprimer avant le grand jour.




6, 7, 8M 3V Dome
Interior Oxford Liner Diagram

1. **Instructions d'installation** - guide de référence étape par étape pour l'installation.
2. **Diagramme d'installation** - spécifique à l'assemblage de la structure de votre dôme.
3. **Schéma d'installation de la doublure en tissu Oxford*** - vous aide à placer les bonnes pièces aux bons endroits.
4. **Instructions d'installation du kit de rideau*** - l'étape finale avant de commencer à déménager le mobilier!

*Applicable à tous les Ensembles Glamping 4 saisons et à certains dômes personnalisés.

Outils et matériel requis :

- Clé à chocs avec douilles longues de 17 mm et 19 mm.
- 2 échelles verticales solides (ou échafaudage roulant pour les dômes de 8 m et plus) + casques de protection
- Une longue corde solide + un ballon de soccer (ou autre objet rond semblable) pour tirer le recouvrement.
- Un treuil, un véhicule ou un groupe d'amis.
- Du bois de 2x8, une scie à découper, un niveau, un ruban à mesurer, des vis et une visseuse pour le cadre de la porte
- Ruban adhésif fort, avec ciseaux/exacto
- 6 X Sangles à cliquet




12. Réparer et Prendre Soins de Votre Dôme

Prenez bien soin du nouveau membre de la famille!

Vous pouvez utiliser une éponge avec du savon, ou idéalement un lavage à pression

pour enlever les débris et les algues sur le revêtement de votre dôme. Nous recommandons un bon lavage sous pression une fois par année, pour redonner au revêtement un air propre et frais.



La durée de vie du revêtement de votre Dôme est d'environ 10 ans, et probablement plus longue en fonction de son emplacement et de son exposition aux rayons UV. Nous pouvons vous fournir des revêtements de remplacement si nécessaire! La structure de votre dôme durera indéfiniment tant qu'elle n'est pas excessivement exposée à l'humidité ou à l'air salin

Toutes coupures, trous ou fuites peuvent être remédiés facilement à l'aide d'un kit de réparation,

disponible sur notre site web, qui comprend de la colle spécialisée vinylique et du matériel supplémentaire. Votre premier kit de réparation est gratuit, il suffit de le demander!



Il arrive que vous remarquiez des traces de suie sur votre cheminée, qui sont plus difficiles à nettoyer. Le savon et l'eau de javel valent tous deux la peine d'être essayés, mais nous avons constaté que le WD-40 fonctionne le mieux!

Pour maintenir une bonne visibilité à travers vos fenêtres, veillez à n'utiliser que des chiffons ou des éponges non abrasifs, avec du savon ou du nettoyant pour vitres.

Si vous avez commandé un Ensemble Glamping ou un dôme personnalisé qui comprend notre revêtement intérieur en tissu Oxford, gardez à l'esprit qu'il est conçu pour être modulaire et facilement lavable à la machine lorsque nécessaire dans n'importe quelle laveuse/sécheuse ordinaire, 2 ou 3 pièces à la fois!

Alors... Pourquoi choisir Phoenix Domes?

Service à la clientèle aujourd'hui même

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions avant, pendant et après la commande, pendant l'installation et bien au-delà.

Expédition rapide

Nos dômes de glamping sont généralement EN STOCK, au Canada, et prêts à livrer. Sauf si vous commandez un dôme personnalisé qui doit être fait spécialement selon vos besoins, vous recevrez votre commande en quelques semaines seulement et pourrez réaliser votre projet sans délai.

Obtenez ce que vous voyez

Notre site web et nos instructions sont remplis de photos de haute qualité des dômes et des caractéristiques que nous vendons, des photos prises par nous-mêmes ou envoyées par nos clients. Il ne s'agit pas d'images floues et confuses téléchargées sur Internet ou volées sur les sites d'autres compagnies, comme c'est souvent le cas avec les compagnie de mauvaise qualité ou d'outre-mer.

Témoignages véritables

Plutôt que d'afficher des témoignages anonymes facilement falsifiables, nos témoignages élogieux vous réfèrent directement au site Web du client et à ses coordonnées, afin que vous sachiez qu'il s'agit d'une personne ou d'une entreprise bien réelle, fière d'un réel succès avec ses dômes. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions, pour une plus grande tranquillité d'esprit... et pourquoi pas réserver un séjour chez eux, afin de vous faire une idée de l'expérience d'un dôme!

Conçus pour le climat nord-américain

Nos dômes offrent les caractéristiques importantes dont vous avez besoin, telles que :

- Des fenêtres panoramiques à fermeture-éclair - pour une ventilation maximale pendant les journées chaudes. Sans cela, vous serez probablement obligé d'installer une climatisation coûteuse pour l'été.
- Des structures conçues pour les charges d'enneigement canadiennes - avec des rapports d'ingénieurs gratuits, estampillés pour 5 provinces canadiennes.
- Doublure intérieure en tissu Oxford, en plusieurs sections, lavable à la machine - pas question de cette paroi matelassée impossible à nettoyer, et qui ne fait qu'attirer la moisissure. Notre doublure est facile à installer, facile à nettoyer!
- Double couche d'isolation - un film d'aluminium à bulles, réfléchissant, qui renvoie la chaleur dans votre espace, en plus d'une poche d'air supplémentaire grâce à la doublure intérieure.
- Plans de plateforme gratuits, estampillés par un ingénieur - permettant de facilement protéger votre espace des bestioles et des intempéries. Les plateformes carrées permettent à l'eau de s'écouler en-dessous et en-dedans de votre dôme, à défaut d'une compensation coûteuse via un sous-plancher interne surélevé.
- Des kits de solins de cheminée et de tuyaux qui satisferont n'importe quel inspecteur - ils sont conçus pour vos poêles et vos tuyaux achetés localement, approuvés par la CSA, et peuvent être installés n'importe où sur votre Dôme et ce, à tout moment
- Système de tension du recouvrement très résistant - offrant une apparence beaucoup plus lisse et plus serrée que le laçage faible et encombrant de nos concurrents.
- Conçu pour installer une porte de qualité de votre choix - certaines entreprises incluent une porte en métal/verre, ce qui peut sembler génial, MAIS... nous avons l'habitude d'offrir ce type de porte nous-mêmes, jusqu'à ce que nous nous rendions compte qu'elle s'ouvrirait facilement au vent et s'effondrait, vous laissant aux prises avec une ouverture qui ne correspond pas à une porte standard. Nous avons donc décidé que d'acheter une porte standard, dans votre quincaillerie locale, vous donnera une meilleure qualité au fil du temps, et vous permettra de choisir votre propre style selon la fonction prévue pour votre dôme. Cela vous donne également la possibilité d'acheter une porte seconde-main, et vous permet d'économiser sur les frais de livraison !

Personnalisation et assistance continue

Vous voulez ajouter un auvent plus tard? Une fenêtre en verre? Attacher 2 dômes ensemble? Suspendre votre dôme en l'air? Vous avez d'autres idées créatives? Nous nous penchons constamment sur l'innovation de nos produits et leurs fonctionnalités, nous les partageons avec nos clients... et nous encourageons vos idées jusqu'à la réalisation du dôme de vos rêves!



Nous sommes devenus le détaillant de confiance en Amérique du Nord

Découvrez pourquoi sur la page de témoignages de notre site web!