



CERTIFIKÁT O ANALÝZE / CERTIFICATE of ANALYSIS

Produkt / Product: Naturecan Vegan 10 mg capsule cps. bulk
Odběratel / Customer: Naturecan Ltd
Číslo šarže / Batch: 21127001 **Číslo vzorku / Sample No.:** L0604/21/P
Množství / Quantity: 341 565 ks/pcs **Expirace / Expiry date:** 31.10.2023

<u>Kontrolované parametry /</u> <i>Controlled parameter:</i>	<u>Požadavek /</u> <i>Requirement:</i>	<u>Výsledek /</u> <i>Result:</i>	<u>Vyhodnocení /</u> <i>Evaluation:</i>
Vzhled / <i>Appearance</i>	DR kapsle, velikost „0“ transparentní/ <i>DR capsule, size „0“ transparent</i>	DR kapsle, velikost „0“ transparentní/ <i>DR capsule, size „0“ transparent</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Hmotnostní stejnoměrnost naplněné kapsle / <i>Weight uniformity filled capsule:</i>	598 mg ± 7,5 % (553 - 643 mg)	601 mg	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Kompletnost balení / <i>Package integrity</i>	Bulk v LDP sáčku a kartonu/ <i>Bulk in LDP bag and outer cardboard box:</i> Sáčky/ <i>Bag</i> LDP 40x60 - 50my KARTON / <i>cardboard box</i> 5vr. 380x380x380 Flo Pak green 500 litrů (výplň kr. hr. balení)	Bulk v LDP sáčku a kartonu/ <i>Bulk in LDP bag and outer cardboard box:</i> Sáčky/ <i>Bag</i> LDP 40x60 - 50my KARTON / <i>cardboard box</i> 5vr. 380x380x380 Flo Pak green 500 litrů (výplň kr. hr. balení)	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Údaje na obalu / <i>Information on packaging</i>	Správné a čitelné / <i>Correct and legible</i>	Správné a čitelné / <i>Correct and legible</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Délka expirace/ <i>Expiry</i>	Odpovídá specifikaci produktu/ <i>Complies to specification of product</i>	12 měsíců (deklarace FAVEA a.s.), 12–24 měsíců (deklarace Naturecan Ltd)/ <i>12 months (declaration FAVEA a.s.), 12–24 months (declaration Naturecan Ltd)</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Obsah CBD/ <i>Content of CBD</i>	Min. 10 mg/cps.	10 mg/cps.	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Obsah THC/ <i>Content of THC</i>	< 0,005 %	< 0,0005 %	Vyhovuje/ <i>complies</i>

Produkt odpovídá specifikaci číslo SFP-QC-1270/1.0
Product conforms to the specification SFP-QC-1270/1.0

Číslo CoA / CoA No.: L0604/21/P

Vydán dne/ Issued: 10.11.2021

Podpis/ Signature:



Schválil/ Approved by:

Datum/ Date: 25. 11. 2021

CERTIFIKÁT O ANALÝZE / CERTIFICATE of ANALYSIS

Produkt / Product: Naturecan Vegan 10 mg capsule cps. bulk
Odběratel / Customer: Naturecan Ltd
Číslo šarže / Batch: 21127001 **Číslo vzorku / Sample No.:** L0604/21/P
Množství / Quantity: 341 565 ks/ pcs **Expirace / Expiry date:** 31.10.2023

<u>Kontrolované parametry /</u> <i>Controlled parameter:</i>	<u>Požadavek /</u> <i>Requirement:</i>	<u>Výsledek /</u> <i>Result:</i>	<u>Vyhodnocení /</u> <i>Evaluation:</i>
Celkový počet aerobních mikroorganismů/ <i>Total aerobic microbial count (TAMC)</i>	< 10 000 cfu/g	5 cfu/g	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Celkový počet kvasinek a plísní/ <i>Total combined yeast/moulds count (TYMC)</i>	< 100 cfu/g	<5 cfu/g	Vyhovuje/ <i>complies</i>
<i>Salmonella</i> (v 10 g nebo 10 ml)/ <i>Salmonella</i> (10 g or 10 ml)	Negativní/ <i>negative</i>	Negativní/ <i>negative</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
<i>Escherichia coli</i> (v 1 g nebo 1 ml)/ <i>Escherichia coli</i> (1 g or 1 ml)	Negativní/ <i>negative</i>	Negativní/ <i>negative</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
<i>Staphylococcus aureus</i> (v 1 g nebo 1 ml)/ <i>Staphylococcus aureus</i> (1 g or 1 ml)	Negativní/ <i>negative</i>	Negativní/ <i>negative</i>	Vyhovuje/ <i>complies</i>
Žluč tolerant gramneg. bakterie (v 1 g nebo 1 ml)/ <i>Bile tolerant gramneg. Bacteria</i> (1 g or 1 ml)	< 100 cfu/g	0 cfu/g	Vyhovuje/ <i>complies</i>

Produkt odpovídá specifikaci číslo SFP-QC-1270/1.0
Product conforms to the specification SFP-QC-1270/1.0

Číslo CoA / CoA No.: L0604/21/P

Vydán dne/ Issued:

15.11.2021

Podpis/ Signature:



Schválil/ Approved by:

Datum/ Date: 15. 11. 2021

CERTIFIKÁT O ANALÝZE / CERTIFICATE of ANALYSIS

Produkt / Product: Naturecan Vegan 10 mg capsule cps. bulk
Odběratel / Customer: Naturecan Ltd
Číslo šarže / Batch: 21127001 **Číslo vzorku / Sample No.:** L0604/21/P
Množství / Quantity: 341 565 ks / pcs **Expirace / Expiry date:** 31.10.2023

<u>Kontrolované parametry /</u> <i>Controlled parameter:</i>	<u>Požadavek /</u> <i>Requirement:</i>	<u>Výsledek /</u> <i>Result:</i>	<u>Vyhodnocení /</u> <i>Evaluation:</i>
Pesticidy/ Pesticides	Bifenazate	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Befenthrin	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Cyfluthrin	nepodařilo se stanovit žádnou metodou/it is not possible to determine by any method	N/A
	Cypermethrin		
	Dimethomorph	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Etoxazole	nepodařilo se stanovit žádnou metodou/it is not possible to determine by any method	N/A
	Fenhexamid		
	Flonicamid	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Fludioxonil	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Imidacloprid	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Myclobutanil	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Paclobutrazol	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Piperonyl Butoxide	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Quintozene	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Spinetoram	nepodařilo se stanovit žádnou metodou/it is not possible to determine by any method	N/A
	Spinosad		
	Spirotetramat	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
	Thiamethoxam	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies
Trifloxystrobin	< 0,01 mg/kg	vyhovuje / complies	

Produkt odpovídá specifikaci číslo SFP-QC-1270/1.0
Product conforms to the specification SFP-QC-1270/1.0

Číslo CoA / CoA No.: L0604/21/P

Vydán dne/ Issued:

15.11.2021

Podpis/ Signature:



Schválil/ Approved by:

Datum/ Date: ...25.11.2021

CERTIFIKÁT O ANALÝZE / CERTIFICATE of ANALYSIS

Produkt / Product: Naturecan Vegan 10 mg capsule cps. bulk
Odběratel / Customer: Naturecan Ltd
Číslo šarže / Batch: 21127001 **Číslo vzorku / Sample No.:** L0604/21/P
Množství / Quantity: 341 565 ks / pcs **Expirace / Expiry date:** 31.10.2023

<u>Kontrolované parametry /</u> <i>Controlled parameter:</i>	<u>Požadavek /</u> <i>Requirement:</i>	<u>Výsledek /</u> <i>Result:</i>	<u>Vyhodnocení /</u> <i>Evaluation:</i>
Těžké kovy/ Heavy metals	Kadmium (Cd) < 1,0 mg/kg (l) Olovo (Pb) < 3,0 mg/kg (l) Rtuť (Hg) < 0,1 mg/kg (l) Arsen (As) < 3,0 mg/kg (l)	Kadmium (Cd) 0,011 mg/kg (l) Olovo (Pb) < 0,05 mg/kg (l) Rtuť (Hg) < 0,003 mg/kg (l) Arsen (As) < 0,1 mg/kg (l)	vyhovuje / complies

Příloha: Protokol o analýze těžkých kovů / Annex: Protocol Heavy metals analysis

Produkt odpovídá specifikaci číslo SFP-QC-1270/1.0
Product conforms to the specification SFP-QC-1270/1.0

Číslo CoA / CoA No.: L0604/21/P

Vydán dne/ Issued:

24.11.2021

Podpis/ Signature:



Schválil/ Approved by:

Datum/ Date:
25. 11. 2021

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 61542/2021

Zákazník : FAVEA a.s.
Boženy Němcové 580/1b
742 21 Kopřivnice

Číslo zakázky : 33526
Příjem vzorku : 1.11.2021 9:20
Vyšetření vzorku : 1.11.2021 - 5.11.2021
Číslo jednací : ZU/30573/2015
Číslo spisu : S-ZU/30573/2015
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 30573/2015

Informace o vzorku

Vzorek číslo:	104503		
Datum odběru:	27.10.2021	Čas odběru:	neuvedeno
Název vzorku:	Naturecan Vegan 10 mg capsule cps. bulk		
Místo odběru:	FAVEA a.s., B. Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice		
Matrice:	potraviny		
Vzorkoval:	Kostelníková		
Způsob odběru:	SOP-QC-002 v platném znění		
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka		
Výrobce/dovozce:	FAVEA a.s., B. Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice		
Číslo šarže:	21127001		
Množství vzorku:	40 cps.		
Poznámka:	Prot. č.: 626/2021 Číslo vzorku: L0604/21/P		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
arzen	<0,100	mg/kg	A	SOP OV 201.10	¹ -
kadmium	0,011	mg/kg	A	SOP OV 201.10	¹ 20%
rtuť	<0,003	mg/kg	A	SOP OV 200.03	¹ -
olovo	<0,050	mg/kg	A	SOP OV 201.10	¹ -

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP

SOP OV 200.03 (ČSN 75 7440)

SOP OV 201.10 (ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenes odpovědnost za tyto informace.