

KM 6520 FR

Placa vitrocerámica

con 4 zonas de cocción para el máximo confort



- Manejo sencillo: EasySelect
- Diseño atractivo: 574 mm 574 mm mm de ancho con cerquillo perimetral
- Especialmente versátil: 4 zonas de cocción, incl. 1 zona Vario
- Cómodo: inicio automático de la cocción para cada zona de cocción
- Seguro – triple indicación de calor para cada zona de cocción

Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /  
Número de material antiguo: 26652010IB

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
<b>Diseño constructivo</b>	
Independiente de la cocina	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Cerquillo perimetral de acero inoxidable	•
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de las zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	4
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción 1 circuito
Tamaño en mm	180 mm
Potencia máx. en W	1800
<b>2. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción 1 circuito
Tamaño en mm	Ø 160
Potencia máx. en W	1500
<b>3. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	120/210
Potencia máx. en W	750/2200
<b>4. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción 1 circuito
Tamaño en mm	145 mm
Potencia máx. en W	1200
<b>Confort de manejo</b>	
Manejo a través de teclas sensoras	EasySelect
Color de las indicaciones	Amarillo
Inicio automático de cocción	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Aprovechamiento del calor residual	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

KM 6520 FR

Placa vitrocerámica

con 4 zonas de cocción para el máximo confort



Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /  
Número de material antiguo: 26652010IB

Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	574
Medidas en mm (Alto)	43
Medidas en mm (Fondo)	504
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	560
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	43
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490
Peso neto en kg	8
Potencia nominal total en kW	6,70
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
Accesorios suministrados	
Rascador	•
Número de cables de conexión con enchufe	Sí

KM 6520 FR

Placa vitrocerámica

con 4 zonas de cocción para el máximo confort

