

KG49XIEP

Heladera Combi libre Instalación,
203 x 70 cm, Acero inoxidable
antihuellas

EAN 4242005137305



A++

Heladera combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **XXL:** más espacio para tus alimentos
- **A++:** muy eficiente, dentro del rango de A+++ a D.
- **No Frost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- Puerta en acero inoxidable antihuellas

Datos técnicos

Tipo de construcción:	Independiente
Opción de puerta panelable:	No posible
Anchura del producto:	700
Fondo del aparato sin tirador (mm):	670
Peso neto (kg):	82,872
Potencia de conexión (W):	100
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Certificaciones de homologación:	IRAM
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	240
Autonomía en caso de corte de la corriente:	20
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242005137305
Código comercial del producto:	KG49XIEP
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC):	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	303,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	330
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	105
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	20
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	15
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	40

Accesorios incluidos

3 x Huevera
1 x Bandeja cubitera



KG49XIEP

Heladera Combi de libre instalación, 203 x 70 cm,
Acero inoxidable antihuellas

Con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Puerta acero inox antihuellas

Display temperatura frigorífica: Cadena LED


- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento 2 Cajones VitaFresh -0°C► : alcanza una temperatura cercana a 0°C prolongando su conservación
- Cajón VitaFresh Plus -0°C- para carnes y pescados
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Botellero cromado de gran capacidad
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Consumo de energía: 303 kWh/año
- Potencia sonora: 40 dB(A) re 1 pW
- Puerta en acero inox antihuellas
- Tirador de aluminio exterior
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm



EASY ACCESS

KGX49XIEP

Heladera Combi de libre instalación, 203 x 70 cm,
Acero inoxidable antihuellas
EAN 4242005137305



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGX 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGX 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGX 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGX 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm