RayGreen

DL 10 GG SR HPR



Technische Daten	LLumar
Strahlungsdurchlässigkeit	27 %
Strahlungsreflexion	8%
Strahlungsabsorption	64 %
Lichtdurchlässigkeit	11 %
Lichtreflexion	5 %
UV-Durchlässigkeit	< 0,1 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	58 %
Dicke ohne Schutzschicht	45 μ
ABG Nr.	G40 000 D5197

Eigenschaften & Vorteile Für Ihre besonderen Bedürfnisse.

- (*) Individualisierte Optik. Mehr Stil bei vollem Funktionsumfang der Autoglasfolie.
- Mit LLumar bleibt der Fahrzeuginnenraum länger angenehm kühl, entlastet somit die Klimaanlage und spart Kraftstoff.
- Ein UV-Strahlenschutz von bis zu 99,9% bewahrt den Fahrzeuginnenraum vor vorzeitigem Ausbleichen und Materialermüdung.



- LLumar verringert unangenehme Blendung und erhöht so den Komfort für den Fahrer.
- Schutz der Privatsphäre für Insassen und Wertgegenstände.
- Höchste Qualität und Kratzfestigkeit garantieren Langlebigkeit und leichte Pflege.
- 5 Premium Qualität garantiert 5 Jahre Herstellergarantie.