



TRINITY

electric vehicles

JUPITER



Alle Angaben ohne Gewähr, nach besten Wissen und Gewissen



Geschwindigkeit

120 km/h



max. Leistung

16.0 kW



max. Reichweite

150 bis
230 km



Eigengewicht

172 bis
196 kg



ca. Ladedauer

8-12 h



max. Zuladung

200 kg



Motor

Max. Motorleistung	16.000 Watt
Dauermotorleistung	9.900 Watt
Max. Drehmoment	100 Nm
Max. Geschwindigkeit	ca. 120 km/h
Steigfähigkeit	18°
Motortyp	bürstenloser Radnabenmotor am Hinterrad
Rekuperation	Ja, mit elektrischem Bremssystem (EBS)

Akku

Max. Reichweite <small>(Wert in Abhängigkeit von Nutzlast, Steigung und Geschwindigkeit)</small>	150 km (100 Ah) / 230 km (150 Ah)
Ladezeit	10 Stunden (100 Ah) / 15 Stunden (150 Ah)
Akkutyp	Lithium-Ionen
abnehmbar/ austauschbar	Nein
Ladespannung	72 V
Kapazität (Ah)	100 Ah / 150 Ah
Kapazität (Wh)	7.200 Wh (100 Ah) 10.800Wh (150 Ah)
Gewicht Akkupack	ca 60 kg (100 Ah) / 90 kg (150 Ah)
Ladegerät	festverbaut - 230 V - 10A (Zubehör: Schnelllader: 230V – 22A)

Rahmen und Fahrwerk

Material Rahmen	Stahlrohr
Anzahl Sitzplätze	2
Federung vorne	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten	hydraulischer Stoßdämpfer

Bremsen und Räder

Bremsanlage vorne	Scheibenbremsanlage 200 mm mit zwei Bremskolben
Bremsanlage hinten	Scheibenbremsanlage 200 mm mit zwei Bremskolben
Bremssystem	hydraulisch elektrisches Bremssystem (EBS), front and rear Combined Brake System (CBS)
Radgröße vorne	130/60 - 13 Zoll (3-Speichen-Alufelge)
Radgröße hinten	130/60 - 13 Zoll (Nabenmotor)

Beleuchtung und Kombi-Instrument

Beleuchtung vorne	Halogen
Beleuchtung hinten	Halogen
Beleuchtung Blinker	Halogen
Kombi-Instrument	Analog-LCD-Kombination

Abmessungen und Gewicht

Leer-Gewicht	ca. 184 kg (100 Ah) / 214 kg (150 Ah) mit Akku
Max. Zuladung	ca. 162 kg (100Ah) / 132 kg (150Ah)
Länge	2.150 mm
Breite	725 mm
Höhe	1.480 mm
Bodenfreiheit	126 mm
Sitzhöhe	760 mm (Fahrer), 840 mm (Sozius)
Radstand	1.530 mm

Besonderheiten

Specials	Rückwärtsgang, Fahrprofilschalter (Eco, Normal und Power), Funkschlüssel, Hauptständer, Seitenständer, Fussrasten für Sozius
verfügbare Farben	Anthrazit, weiß/ grünmetallic, weiß/ blaumetallic
Art der Straßenzulassung	zulassungspflichtig nach STVZO
Führerscheinpflicht	ab 18 Jahren mit Führerscheinklasse 1, 2, A1, A2, A, B111
Zustand bei Auslieferung	Montiert
Gewährleistung Fahrzeug/ Akku <small>ausgenommen Verschleißteile und Kunststoff</small>	2 Jahre (Fahrzeug)/ 2 Jahre (Akku)
UVP inkl 19% MwSt zzgl. Versand	6.899,00 € (100 Ah) / 7.999,00 € (150 Ah)

Alle Angaben ohne Gewähr

Die REVOLTUS GmbH geht bei der Veröffentlichung von Informationen, wie Größen, Gewicht, Farben, technische Daten, Eigenschaften und Preise, mit der größtmöglichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor. Trotzdem kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen unvollständig oder falsch sind. Änderungen können daher jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Wenn du auf veraltete oder falsche Informationen stößt,

kannst du uns gerne per E-mail unter service@revoltus.de kontaktieren.





Alle Angaben ohne Gewähr, nach besten Wissen und Gewissen



Geschwindigkeit

45 km/h



max. Leistung

**4,0 bis
5,0 kW**




max. Reichweite

**75 bis
150 km**



Eigengewicht

**97 bis
111 kg**



ca. Ladedauer

3-12 h



max. Zuladung

**201 bis
215 kg**



Motor

Max. Motorleistung	4000 Watt bei Classic, 5000 Watt bei Performance Line
Dauermotorleistung	3.000 Watt
Max. Drehmoment	> 130 Nm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h (elektronisch gedrosselt)
Steigfähigkeit	15°
Motortyp	bürstenloser Radnabenmotor Hinterrad
Rekuperation	Nein

Akku

Max. Reichweite <small>(Wert in Abhängigkeit von Nutzlast, Steigung und Geschwindigkeit)</small>	bis zu 65 oder 130 km
Ladezeit	ca. 3-5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Ionen
abnehmbar/ austauschbar	Ja
Ladespannung	72 V
Kapazität (Ah)	1x29 oder 2x29 Ah
Kapazität (Wh)	1x2100 oder 2x2100 Wh
Gewicht Akkupack	Pro Akkupack 14 kg
Ladegerät	Ja - 230 V - 5A

Rahmen und Fahrwerk

Material Rahmen	Stahlrohr
Anzahl Sitzplätze	2
Federung vorne	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten	hydraulische Stoßdämpfer

Bremsen und Räder

Bremsanlage vorne	Scheibenbremsanlage 180 mm mit zwei Bremskolben
Bremsanlage hinten	Scheibenbremsanlage 180 mm mit zwei Bremskolben
Bremssystem	Hydraulisch
Radgröße vorne	120/70 - 12 Zoll (Mehr-Speichen Alufelge)
Radgröße hinten	120/70 - 12 Zoll (Nabenmotor)

Beleuchtung und Kombi-Instrument

Beleuchtung vorne	LED
Beleuchtung hinten	LED
Beleuchtung Blinker	LED
Kombi-Instrument	Digital

Abmessungen und Gewicht

Leer-Gewicht	ca. 105 kg mit einem Akku
Max. Zuladung	ca. 215 kg
Länge	1.865 mm
Breite	710 mm
Höhe	1120 mm
Bodenfreiheit - Fussaflage	300 mm
Sitzhöhe	800 mm
Radstand	1.370 mm

Besonderheiten

Specials	Haupt- und Seitenständer, Gepäckträger und Topcase optional
verfügbare Farben	schwarz, mint, rot
Art der Straßenzulassung	StVZO zugelassen - steuerfrei (gedrosselt auf 45 km/h)
Führerscheinpflicht	ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1, M; ab 18 Jahren mit Führerscheinklasse 1a, 1, 2, 3, A, B, C
Zustand bei Auslieferung	montiert
Gewährleistung Fahrzeug/ Akku <small>ausgenommen Verschleißteile und Kunststoff</small>	2 Jahre Fahrzeug und Akku
UVP inkl 19% MwSt zzgl. Versand	3.399,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr

Die REVOLTUS GmbH geht bei der Veröffentlichung von Informationen, wie Größen, Gewicht, Farben, technische Daten, Eigenschaften und Preise, mit der größtmöglichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor. Trotzdem kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen unvollständig oder falsch sind. Änderungen können daher jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Wenn du auf veraltete oder falsche Informationen stößt,

kannst du uns gerne per E-mail unter service@revoltus.de kontaktieren.





Alle Angaben ohne Gewähr, nach besten Wissen und Gewissen



Geschwindigkeit

75 km/h



max. Leistung

5.0 bis
6.0 kW



max. Reichweite

50 bis
100 km



Eigengewicht

97 bis
111 kg



ca. Ladedauer

3-12 h



max. Zuladung

201 bis
215 kg



Motor

Max. Motorleistung	4000 Watt bei Classic, 5000 Watt bei Performance Line
Dauermotorleistung	3.000 Watt
Max. Drehmoment	> 130 Nm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h (elektronisch gedrosselt)
Steigfähigkeit	15°
Motortyp	bürstenloser Radnabenmotor Hinterrad
Rekuperation	Nein

Akku

Max. Reichweite <small>(Wert in Abhängigkeit von Nutzlast, Steigung und Geschwindigkeit)</small>	bis zu 50 oder 100 km
Ladezeit	ca. 3-5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Ionen
abnehmbar/ austauschbar	Ja
Ladespannung	72 V
Kapazität (Ah)	1x29 oder 2x29 Ah
Kapazität (Wh)	1x2100 oder 2x2100 Wh
Gewicht Akkupack	Pro Akkupack 14 kg
Ladegerät	Ja - 230 V - 5A

Rahmen und Fahrwerk

Material Rahmen	Stahlrohr
Anzahl Sitzplätze	2
Federung vorne	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten	hydraulische Stoßdämpfer

Bremsen und Räder

Bremsanlage vorne	Scheibenbremsanlage 180 mm mit zwei Bremskolben
Bremsanlage hinten	Scheibenbremsanlage 180 mm mit zwei Bremskolben
Bremssystem	Hydraulisch
Radgröße vorne	120/70 - 12 Zoll (Mehr-Speichen Alufelge)
Radgröße hinten	120/70 - 12 Zoll (Nabenmotor)

Beleuchtung und Kombi-Instrument

Beleuchtung vorne	LED
Beleuchtung hinten	LED
Beleuchtung Blinker	LED
Kombi-Instrument	Digital

Abmessungen und Gewicht

Leer-Gewicht	ca. 105 kg mit einem Akku
Max. Zuladung	ca. 215 kg
Länge	1.865 mm
Breite	710 mm
Höhe	1120 mm
Bodenfreiheit - Fussaflage	300 mm
Sitzhöhe	800 mm
Radstand	1.370 mm

Besonderheiten

Specials	Haupt- und Seitenständer, Gepäckträger und Topcase optional
verfügbare Farben	schwarz, mint, rot
Art der Straßenzulassung	StVZO zugelassen - steuerfrei (gedrosselt auf 45 km/h) ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1, M; ab 18 Jahren mit Führerscheinklasse 1a, 1, 2, 3, A, B, C
Führerscheinpflicht	montiert
Zustand bei Auslieferung	montiert
Gewährleistung Fahrzeug/ Akku <small>ausgenommen Verschleißteile und Kunststoff</small>	2 Jahre Fahrzeug und Akku
UVP inkl 19% MwSt zzgl. Versand	4.199,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr

Die REVOLTUS GmbH geht bei der Veröffentlichung von Informationen, wie Größen, Gewicht, Farben, technische Daten, Eigenschaften und Preise, mit der größtmöglichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor. Trotzdem kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen unvollständig oder falsch sind. Änderungen können daher jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Wenn du auf veraltete oder falsche Informationen stößt,

kannst du uns gerne per E-mail unter service@revoltus.de kontaktieren.





Alle Angaben ohne Gewähr, nach besten Wissen und Gewissen



Geschwindigkeit

45 km/h



max. Leistung

**4,0 bis
5,0 kW**



max. Reichweite

**75 bis
150 km**



Eigengewicht

**85 bis
99 kg**



ca. Ladedauer

3-12 h



max. Zuladung

**201 bis
215 kg**



Motor

Max. Motorleistung	4000 Watt bei Classic, bei Performance Line 5000 Watt
Dauermotorleistung	3000 Watt
Max. Drehmoment	> 130 Nm
Max. Geschwindigkeit	45 km/h (elektronisch gedrosselt)
Steigfähigkeit	15°
Motortyp	bürstenloser Radnabenmotor Hinterrad
Rekuperation	Nein

Akku

Max. Reichweite <small>(Wert in Abhängigkeit von Nutzlast, Steigung und Geschwindigkeit)</small>	bis zu 65 bzw. 130 km
Ladezeit	ca. 3-5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Polymer LiPo (NMC)
abnehmbar/ austauschbar	Ja
Ladespannung	72 V
Kapazität (Ah)	1x29h oder 2x29 Ah
Kapazität (Wh)	1x2100 oder 2x2100 Wh
Gewicht Akkupack	ca. 14 kg
Ladegerät	Ja - 230 V - 5A oder Schnelllader mit 10A

Rahmen und Fahrwerk

Material Rahmen	Stahlrohr
Anzahl Sitzplätze	2
Federung vorne	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten	hydraulische Stoßdämpfer

Bremsen und Räder

Bremsanlage vorne	Scheibenbremsanlage hydraulisch
Bremsanlage hinten	Scheibenbremsanlage hydraulisch
Bremssystem	Hydraulisch
Radgröße vorne	120/70-12 - 12 Zoll (Mehr-Speichen Alufelge)
Radgröße hinten	120/70-12 - 12 Zoll (Nabenmotor)

Beleuchtung und Kombi-Instrument

Beleuchtung vorne	LED
Beleuchtung hinten	LED
Beleuchtung Blinker	LED
Kombi-Instrument	Digital

Abmessungen und Gewicht

Leer-Gewicht	ca. 82 kg mit einem Akku
Max. Zuladung	ca. 215 kg
Länge	1.855 mm
Breite	710 mm
Höhe	1160 mm
Bodenfreiheit - Fussauflage	350 mm
Sitzhöhe	820 mm
Radstand	1.330 mm

Besonderheiten

Specials	Haupt- und Seitenständer, Gepäckträger und Topcase optional
verfügbare Farben	schwarz, weiß
Art der Straßenzulassung	StVZO zugelassen - steuerfrei (gedrosselt auf 45 km/h) ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1, M; ab 18 Jahren mit Führerscheinklasse 1a, 1, 2, 3, A, B, C
Führerscheinpflicht	montiert
Zustand bei Auslieferung	
Gewährleistung Fahrzeug/ Akku <small>ausgenommen Verschleißteile und Kunststoff</small>	2 Jahre (Fahrzeug) / 3 Jahre (Akku)
UVP inkl 19% MwSt zzgl. Versand	3.299,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr

Die REVOLTUS GmbH geht bei der Veröffentlichung von Informationen, wie Größen, Gewicht, Farben, technische Daten, Eigenschaften und Preise, mit der größtmöglichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor. Trotzdem kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen unvollständig oder falsch sind. Änderungen können daher jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Wenn du auf veraltete oder falsche Informationen stößt, kannst du uns gerne per E-mail unter service@revoltus.de kontaktieren.





Alle Angaben ohne Gewähr, nach besten Wissen und Gewissen



Geschwindigkeit

80 km/h



max. Leistung

**5,0 bis
6,0 kW**




max. Reichweite

**50 bis
100 km**



Eigengewicht

**85 bis
99 kg**



ca. Ladedauer

3-12 h



max. Zuladung

**201 bis
215 kg**



Motor

Max. Motorleistung	5000 Watt bei Classic, bei Performance Line 6000 Watt
Dauermotorleistung	3000 Watt
Max. Drehmoment	ca. 130 Nm
Max. Geschwindigkeit	80 km/h
Steigfähigkeit	15°
Motortyp	bürstenloser Radnabenmotor Hinterrad
Rekuperation	Nein

Akku

Max. Reichweite <small>(Wert in Abhängigkeit von Nutzlast, Steigung und Geschwindigkeit)</small>	bis zu 45 bzw. 90 km
Ladezeit	ca. 3-5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Polymer LiPo (NMC)
abnehmbar/ austauschbar	Ja
Ladespannung	72 V
Kapazität (Ah)	1x29h oder 2x29 Ah
Kapazität (Wh)	1x2100 oder 2x2100 Wh
Gewicht Akkupack	ca. 14 kg
Ladegerät	Ja - 230 V - 5A oder Schnelllader mit 10A

Rahmen und Fahrwerk

Material Rahmen	Stahlrohr
Anzahl Sitzplätze	2
Federung vorne	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten	hydraulische Stoßdämpfer

Bremsen und Räder

Bremsanlage vorne	Scheibenbremsanlage hydraulisch
Bremsanlage hinten	Scheibenbremsanlage hydraulisch
Bremssystem	Hydraulisch
Radgröße vorne	120/70-12 - 12 Zoll (Mehr-Speichen Alufelge)
Radgröße hinten	120/70-12 - 12 Zoll (Nabenmotor)

Beleuchtung und Kombi-Instrument

Beleuchtung vorne	LED
Beleuchtung hinten	LED
Beleuchtung Blinker	LED
Kombi-Instrument	Digital

Abmessungen und Gewicht

Leer-Gewicht	ca. 82 kg mit einem Akku
Max. Zuladung	ca. 215 kg
Länge	1.855 mm
Breite	710 mm
Höhe	1160 mm
Bodenfreiheit - Fussauflage	350 mm
Sitzhöhe	820 mm
Radstand	1.330 mm

Besonderheiten

Specials	Haupt- und Seitenständer, Gepäckträger und Topcase optional
verfügbare Farben	schwarz, weiß
Art der Straßenzulassung	StVZO zugelassen - steuerfrei (gedrosselt auf 45 km/h) ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1, M; ab 18 Jahren mit Führerscheinklasse 1a, 1, 2, 3, A, B, C
Führerscheinpflicht	montiert
Zustand bei Auslieferung	
Gewährleistung Fahrzeug/ Akku <small>ausgenommen Verschleißteile und Kunststoff</small>	2 Jahre (Fahrzeug) / 3 Jahre (Akku)
UVP inkl 19% MwSt zzgl. Versand	4.199,00 €

Alle Angaben ohne Gewähr

Die REVOLTUS GmbH geht bei der Veröffentlichung von Informationen, wie Größen, Gewicht, Farben, technische Daten, Eigenschaften und Preise, mit der größtmöglichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor. Trotzdem kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen unvollständig oder falsch sind. Änderungen können daher jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Wenn du auf veraltete oder falsche Informationen stößt,

kannst du uns gerne per E-mail unter service@revoltus.de kontaktieren.



scan to shop