



Instructivo de Armado Modelo: 120 S

www.linea-italia.com.mx

http://linea-italia.com.mx/garantiasydevoluciones/






Instructivo de Armado Modelo 120s









Unir frontal izquierdo C con lateral izquierdo A y poste E, ensamblando gancho macho-hembra.

Dimensiones

-Altura: 75 cm -Anchura: 140 cm -Profundidad: 179 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente





PAGINA 2 DE 6

Unir frontal derecho D cor lateral derecho B y poste E, ensamblando gancho macho-hembra.




Instructivo de Armado Modelo 120s





-Altura: 75 cm -Anchura: 140 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente





G Barra H Barra grande chica 1pieza 1pieza

PAGINA 3 DE 6




O Solera unión 1 pieza



J Península 1 pieza




K Regaton de pellizco 12mm 8 piezas



Unir barra grande G al lateral izquierdo A con el frontal derecho D, ensamblando gancho macho-hembra.

Nota: Ensamblar primero el lado derecho de la barra con frontal ① y despues el lado izquierdo con el lateral ②.




Unir barra chica a lateral derecho B y a la barra grande G, ensamblando ganchos macho-hembra.

PAGINA 4 DE 6



Instructivo de Armado Modelo 120s





-Altura: 75 cm -Anchura: 140 cm

1pieza

PAGINA 1 DE 6

-Profundidad: 179 cm

chica

1pieza

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

(K) Regaton de pellizco

8 piezas


(F) Cubierta recta (C) Frontal (D) Frontal (E) Poste (A) Lateral (B) Lateral izauierdo derecho izauierdo derecho 1pieza 1pieza 1pieza 1pieza 1 pieza (G) Barra (H) Barra (I) Solera unión

(J) Península

1 pieza



Colocar las cubiertas (F) y (J) sobre la estructura y asegurarlas con los regatones de pellizco de 12 mm (K) Unir ambas cubiertas con la solera(1)



Para convertir el mueble a izquierdo, colocar las cubiertas y al contrario y asegurarlas con los regatones de pellizco de 1/2mm. (K) y las soleras (1)