

BARBICIDE®


HIGIENOS PLANAS



aurelijospa.lt

Tinkama įrangos, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos.

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus.

| Naudojimas | Pavadinimas | Dezinfekavimas | Taikymas | Pastabos |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| <p>Soliariumų, kosmetikos kabinetų, grožio salonų, kirpyklų, manikiūro-pedikiūro salonų, tatuiruočių studijų, epiliacijos ir depiliacijos salonų, gydymo įstaigų ir visų kitų viešų įstaigų dezinfekavimas.</p> <p>Tinka kosmetologinių įrankių ir priemonių dezinfekavimui, manikiūro-pedikiūro įrankių, kirpyklų naudojamų žirklių ir kitų įrankių, tokių kaip šepetėliai ir šukos dezinfekavimui. Visų paviršių, dušo kabinų, kosmetologinių lovų ir gultų dezinfekcijai.</p> | <p>DEZINFEKČINIS SKYSTIS PAVIRŠIAMS BARBICIDE SPRAY</p>  | <p>Purškite norimą dezinfekuoti vietą 20-30 cm atstumu. Dezinfekcijos laikas 3 minutės.</p> | <p>Prieš ir po kiekvieno kliento.</p> | <p>Preparato sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių. Malonus ir ne aštrus preparato aromatas leidžia dezinfekuoti net esant klientui.</p> <p>Saugu naudoti ant plastikinių, stiklo bei akrilo paviršių. Turi antikorozinių sąvybių.</p> <p>Nedirgina odos.</p> |
| <p>Soliariumų, kosmetikos kabinetų, grožio salonų, kirpyklų, manikiūro-pedikiūro salonų, tatuiruočių studijų, epiliacijos ir depiliacijos salonų, gydymo įstaigų ir visų kitų viešų įstaigų dezinfekavimas.</p> <p>Tinka kosmetologinių įrankių ir priemonių dezinfekavimui, manikiūro-pedikiūro įrankių, kirpyklų naudojamų žirklių ir kitų įrankių, tokių kaip šepetėliai ir šukos dezinfekavimui. Visų paviršių, dušo kabinų, kosmetologinių lovų ir gultų dezinfekcijai.</p> <p>Visų paviršių, tokių kaip durų rankenos, lovų alkūnramsčiai, kirpyklų ir kosmetikos prietaisų, taip pat aksesuarų, tokių kaip tiesintuvai, džiovintuvai, suktuvai, šepetėliai, dezinfekavimas.</p> <p>Specialių vietų, pvz., Grindų ir sienų aplink praustuva, kriauklę, paviršių dezinfekavimas.</p> | <p>DEZINFEKČINĖS SERVETĖLĖS BARBICIDE WIPES</p>  | <p>Naudojant dezinfekcinę servetėlę paviršių nuvalykite ir palikite 3 minutes.</p> | <p>Prieš ir po kiekvieno kliento.</p> | <p>Preparato sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių. Malonus ir ne aštrus preparato aromatas leidžia dezinfekuoti net esant klientui.</p> <p>Saugu naudoti ant plastikinių, stiklo bei akrilo paviršių. Turi antikorozinių sąvybių.</p> <p>Nedirgina odos.</p> |

Tinkama įrangos, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos.

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus.

| Naudojimas | Pavadinimas | Dezinfekavimas | Taikymas | Pastabos |
|---|---|--|--|---|
| <p>* Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie neturėjo sąlyčio su oda ar užterštais paviršiais, tačiau būtina dezinfekuoti, dėl higienos normų.</p> <p>* Paviršių dezinfekavimas.</p> | DEZINFEKČINIS KONCENTRATAS BARBICIDE CONCENTRATE | Praskieskite koncentratą paprastu vandeniu santykiu 1: 16 specialiaame BARBICIDE dezinfekavimo inde. | Po kiekvieno kliento. Dezinfekcinio skysčio pakeitimas: kasdien . | Preparato sudėtyje nėra aldehydų ir fenolių. Malonus preparato aromatas leidžia dezinfekuoti net esant klientui. |
| <p>* Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie turėjo sąlyti su oda, nešvariais paviršiais ar kitaip užteršti.</p> <p>* Paviršių dezinfekavimas.</p> | DEZINFEKČINIS KONCENTRATAS BARBICIDE CONCENTRATE | Dezinfekavimo laikas: mažiausiai 3 minutės, daugiausiai 10 minučių. | Po kiekvieno kliento. Dezinfekcinis skystis turi būti pakeistas po kiekvieno įrankių ar instrumentų dezinfekavimo. | Tai saugu plastikiniams, stikliniams ir akrilo paviršiams. Galima naudoti šį dezinfekcinį skystį dezinfekuojant kosmetologinius aparatus ir visas jų dalis. |
| Priemonių, įrankių, instrumentų ar paviršių dezinfekavimas prieš sterilizavimą. | DEZINFEKČINIS KONCENTRATAS BARBICIDE CONCENTRATE | Išsami informacija apie BARBICIDE pkoncentrato paruošimą rasite BARBICIDE HIGIENOS PLANO 5psl. | Po kiekvieno kliento. Dezinfekcinio skysčio keitimas priklauso nuo to, kiek daug yra užteršti įrankiai ar instrumentai (ne rečiau kaip kiekvieną dieną) | Turi antikorozinį poveikį. |



BARBICIDE®

Tinkama įranga, paviršių ir rankų švara, dezinfekavimas bei higiena suteikia maksimalią apsaugą nuo bakterijų, virusų ir infekcijos perdavimo rizikos.

Tikslas: dezinfekuoti maksimaliai sunaikinant visas bakterijas, grybelius ir virusus.

| Naudojimas | Pavadinimas | Dezinfekavimas | Taikymas | Pastabos |
|--|--|---|---|--|
| Rankų dezinfekavimas asmens, atliekančio grožio priežiūros procedūrą (kosmetologė/as, kirpėja/as, manikiūristė, pedikiūristė, epiliacijos-depiliacijos meistrė/as, soliariumų ar kitų grožio priežiūros salonų specialistė/as) | DEZINFEKČINIS SKYSTIS RANKOMS BARBICIDE HAND DISINFECTION | Nuplaukite rankas įprastu muilu ar geliu. Sausoms rankoms naudokite - 3 ml (viena dozė) dezinfekcinio skystio. Įtrinkite dezinfekuojamą vietą pagal rankų plovimo ir dezinfekavimo schemą (žr.6 puslapyje). Dezinfekavimo laikas: Mažiausiai 30 sekundžių. Rekomenduojama naudoti Rankų plovimo ir dezinfekavimo schemą pagal AYLIFFE schemą, kuri yra pridedama prie BARBICIDE higienos plano. | Prieš ir po kiekvieno kliento bei prieš kiekvieną procedūrą. DĖMESIO: Prieš užsidedant pirštines, mes taip pat dezinfekuojame rankas. | Rankų dezinfekavimas trinant yra maždaug 100 kartų veiksmingesnis nei paprastai užpurškus dezinfekcinį skystį ant rankų. |
| Kliento rankų dezinfekavimas, pvz., prieš kirpimą, manikiūrą, kosmetologines procedūras, blakstienų ar antakių procedūras, veido ir kūno grožio paslaugas. | DEZINFEKČINIS SKYSTIS RANKOMS BARBICIDE HAND DISINFECTION | Nuplaukite rankas įprastu muilu ar geliu. Sausoms rankoms naudokite - 3 ml (viena dozė) dezinfekcinio skystio. Įtrinkite dezinfekuojamą vietą pagal rankų plovimo ir dezinfekavimo schemą (žr.6 puslapyje). Dezinfekavimo laikas: Mažiausiai 30 sekundžių. Rekomenduojama naudoti Rankų plovimo ir dezinfekavimo schemą pagal AYLIFFE schemą, kuri yra pridedama prie BARBICIDE higienos plano. | Kiekvienam klientui ir prieš kiekvieną procedūrą. | Tai yra biocidinis nealkoholinis dezinfekantas. Produkto sudėtyje yra alavijo , dėka to šis dezinfekcinis skystis nesausina ir nedirgina odos . Prieš dezinfekuojant odą ir rankas, galima neplauti vandeniu ar muilu. |
| Odos dezinfekavimas prieš tiesioginį kontaktą su oda turinčias procedūras, pvz., Depiliacija, epiliacija, masažas, visos plaukų procedūros taip pat prieš visas veido ir kūno procedūras. | DEZINFEKČINIS SKYSTIS RANKOMS BARBICIDE HAND DISINFECTION | Iš kosmetikos priemonių pašalinkite visas kosmetikos priemones iš odos tipo balzamo, kremo. Purškiami sausa oda. Rekomenduojamas dezinfekavimo laikas prieš sąlytį su oda: 60 sekundžių. | Prieš ir po kiekvieno kliento bei prieš kiekvieną procedūrą. | |
| Pėdų dezinfekavimas prieš pedikiūrą. | DEZINFEKČINIS SKYSTIS RANKOMS BARBICIDE HAND DISINFECTION | Spryskač umepte, suche stopy i poczekač do wyschnięcia. Zalecany czas kontaktu prepara- tu ze skórą: 60 sekund. | Prieš ir po kiekvieno kliento bei prieš kiekvieną procedūrą. | |



BARBICIDE dezinfekcinio koncentrato tirpalo paruošimo instrukcija

Koncentratas gaminamas dviem pakuotėmis: 480 ml ir 1900 ml.

Dezinfekavimui naudojame **BARBICIDE** dezinfekcinį koncentratą, praskiestą paprastu vandeniu.

Dezinfekcinis koncentratas skiedžiamas santykiu **1:16**

1 (viename) dangtelyte telpa = 10 ml dezinfekcinio koncentrato

- **60 ml** dezinfekcinio koncentrato skieskite **su 1000 ml** vandens - Dideliam dezinfekavimo indui
- **40 ml** dezinfekcinio koncentrato skieskite **su 650 ml** vandens - Vidutiniam dezinfekavimo indui
- **5 ml** dezinfekcinio koncentrato skieskite **su 80 ml** vandens – Mažam dezinfekavimo indui

Mažiausias dezinfekavimo laikas panardinant į dezinfekcinį skystį: 3 minutės

Rekomenduojamas dezinfekavimo laikas panardinant į dezinfekcinį skystį: 10 minučių



Dezinfekcinio tirpalo paruošimas dideliame **BARBICIDE** dezinfekavimo inde

- ⇒ Paimkite **BARBICIDE** dezinfekavimo indą.
- ⇒ Į tuščią didelį **BARBICIDE** dezinfekavimo indą supilkite vieną litrą vandens (švarus vanduo, galima naudoti tiesiai iš čiaupo).
- ⇒ Nepilkite daugiau vandens, nes įpylus dezinfekcinį koncentratą ir įdėjus dezinfekuojamus įrankius ar kitus instrumentus tirpalo lygis pakils ir ištekės iš indo.
- ⇒ Išmatuokite 60 ml **BARBICIDE** koncentrato ir įpilkite į stiklinį indą su vandeniu.
- ⇒ Į dezinfekcinį tirpalą panardinkite įrankius ir kitus naudojamus dezinfekcijos Reikalaujančius naudojamus daiktus, sustatykite ant inde esančio sietelio ir atsargiai Panardinkite į dezinfekcinį skystį.
- ⇒ **Mažiausiai po 3 minučių (rekomenduojama po 10 minučių) efektyviai dezinfekuoti** įrankiai išimami ir padedami į paruoštą, švarią vietą nusausinimui.
- ⇒ **Ilgiausias dezinfekavimo laikas neturi viršyti 30 minučių.**



BARBICIDE dezinfekavimo priemonės nesukelia odos dirginimų, tačiau rekomenduojama visada po sąlyčio su dezinfekciniu koncentratu nusiplauti rankas su vandeniu ir muilu.

Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie neturėjo sąlyčio su oda ar užterštais paviršiais, tačiau būtina dezinfekuoti, dėl higienos normų.

Rekomenduojamas dezinfekcinio skysčio keitimo dažnis: kasdien ir po kiekvieno kliento

Matomų nešvarumų panaikinimas ➡ *Panardinimas* ➡ *Džiovinimas*

Instrumentų ar įrankių dezinfekavimas, kurie turėjo sąlyti su oda, nešvariais paviršiais ar kitaip užteršti.

Po kiekvieno kliento. Tirpalą reikia pakeisti po kiekvieno įrankio dezinfekavimo.

Panardinimas ➡ *Džiovinimas* ➡ *Sterilizacija*

Priemonių, įrankių, instrumentų ar paviršių dezinfekavimas prieš sterilizavimą.

Po kiekvieno kliento. Tirpalą reikia pakeisti po kiekvieno įrankio dezinfekavimo.

Panardinimas ➡ *Džiovinimas (sausinimas)*

Po dezinfekavimo laikykite įrankius tokiose vietose, kad jie nebūtų pakartotinai užteršti ar pažeisti.

Atminkite: naudojant vienkartinės pirštines sumažėja rizika užsikrėsti nuo galimo infekcijos šaltinio.



Rankų plovimo ir dezinfekavimo technika pagal AYLIFFE metodą

Paveikslėliuose pavaizduoti atskiri rankų plovimo ir dezinfekavimo žingsniai, plaunant rankas vandenius ir kartu naudojant dezinfekavimo priemonę. Kiekvieną rankų plovimo ir dezinfekavimo etapą atliekame kartojant mažiausiai penkis kartus.



1

Mes triname delno vidų kartu su kito delno vidumi.



2

Mes triname rankas, vieną šalia kitos, išskėtais pirštais, kad nusiplautų šonines ir vidinės pirštų dalis.



3

Dešinės rankos delno pusę suglaudžiame su kairės rankos delno pusę ir sunėrus pirštais triname keisdami rankas.



4

Įtriname dešinės rankos sulenktų pirštų paviršių, po to įtriname kairės rankos sulenktų pirštų paviršių



5

Dešinės rankos nykštį triname sukamaisiais judesiais kairė rankos delno paviršiumi, tą patį atliekame ir su kita ranka.



6

Dešinės rankos pirštų galiukus triname kairiosios rankos delno centre, po to pakeičiame rankas.