

KIP® MASKING-TEC® FEINKREPP

*Stark,
wild &
rau!*



MASKING-TEC®
FEINKREPP

SMOOTH-TEC®
GLATTKREPP

WASHI-TEC®
GOLDKREPP

kip®

Haftet für Qualität



*Keep Cool.
Kip Krepp.*



kip[®]

Haftet für Qualität

Feinkrepp Premium Plus, Premium & Standard

301 MASKING-TEC® FEINKREPP EXTRA PREMIUM PLUS



Premium-Plus-Produkt für anspruchsvollste Anwendungen. Mit exzellenter Klebkraft und Spezialimprägnierung.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Exzellente Klebkraft
- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



7 TAGE



KURZFRISTIG



80 °C



4,52 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich im Innenbereich

Länge in m	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Breite in mm	6	9	16	18	24	30	36	48	100
V.E.	144	96	56	48	36	32	24	20	12

300 MASKING-TEC® FEINKREPP PREMIUM PLUS



Premium-Plus-Qualität mit Spezialimprägnierung. Sehr gute Klebkraft.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Sehr gute Klebkraft
- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



6 TAGE



KURZFRISTIG



90 °C



4,26 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich im Innenbereich

Länge in m	50	50	50	50	50	50	50	50
Breite in mm	16	18	24	30	36	48	75	100
V.E.	56	48	36	32	24	20	16	12

305 MASKING-TEC® FEINKREPP PREMIUM



Premium-Produkt für gehobene Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Gute Klebkraft und Imprägnierung



5 TAGE





80 °C



2,1 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich im Innenbereich

Länge in m	50	50	50	50	50
Breite in mm	18	24	30	36	48
V.E.	48	36	32	24	20

304 MASKING-TEC® FEINKREPP PREMIUM



Premium-Produkt mit guter Klebkraft.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Gute Klebkraft und Imprägnierung



4 TAGE





60 °C



2,3 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich im Innenbereich

Länge in m	50	50	50	50	50
Breite in mm	18	24	30	36	48
V.E.	48	36	32	24	20

3804 MASKING-TEC® FEINKREPP STANDARD



Für Standard-Abklebarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band in Basisqualität
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
- Standardimprägnierung



KURZFRISTIG





60 °C



3,2 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdeckarbeiten, hauptsächlich im Innenbereich

Länge in m	50	50	50	50	50
Breite in mm	18	24	30	36	48
V.E.	48	36	32	24	20

Feinkrepp Masker

334 MASKING-TEC® PAPIER MASKER



Papier-Masker mit Premium-Kreppband. Zum schnellen Abkleben von Fensterbänken, Fußleisten etc.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges premium MASKING-TEC® Feinkreppband mit ungebleichtem Natron-Abdeckpapier (40 g/m²)
- Umweltfreundlich



7 TAGE





90 °C



4,26 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Türzargen, Fußleisten, Fensterbänken und Ähnlichem in einem Arbeitsgang
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

Länge in m	25	25	25
Breite in mm	100	180	300
V.E.	30	30	15

3834 MASKING-TEC® PAPIER MASKER



Papier-Masker mit hochwertigem Kreppband. Zum schnellen Abkleben von Fensterbänken, Fußleisten etc.

EIGENSCHAFTEN

- MASKING-TEC® Feinkreppband mit ungebleichtem Natron-Abdeckpapier (35 g/m²)
- Umweltfreundlich



4 TAGE





60 °C



3,92 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Türzargen, Fußleisten, Fensterbänken und Ähnlichem in einem Arbeitsgang
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

Länge in m	25	25	25
Breite in mm	100	180	300
V.E.	30	30	15

332 MASKING-TEC® MASKER PREMIUM PLUS



Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges premium MASKING-TEC® Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Auch im Dispenser erhältlich



7 TAGE



KURZFRISTIG



90 °C



4,26 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

Länge in m	33	33	33	33	33	25	20
Breite in mm	300	550	1100	1600	1800	2600	2700
V.E.	60	60	30	30	30	30	30

3832 MASKING-TEC® MASKER PREMIUM



Premium Feinkrepp-Masker. Für eine Vielzahl von Abdekarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Premium MASKING-TEC® Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung



KURZFRISTIG





60 °C



3,92 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

Länge in m	33	33	33	33	25
Breite in mm	550	1100	1400	1800	2600
V.E.	60	30	30	30	30

Specials

3301 ULTRA SHARP®



Das einzige professionelle Malerband mit ULTRA SHARP® Technologie.

ULTRA SHARP®
TECHNOLOGY

EIGENSCHAFTEN

- ULTRA SHARP® Technologie für perfekte Farbkanten in einem Anstrich. Ohne Vorstreichen / Füllmittel / Acryl o.ä.
- Ausgewogene Klebkraft mit Naturkautschuk-Kleber
- Hohe Reißfestigkeit durch Spezialpapier für den professionellen Einsatz
- UV-beständig



3 WOCHEN



7 TAGE



80 °C



3,4 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Für Abdekarbeiten auf glatten und rauen Untergründen

Länge in m	50	50
Breite in mm	24	36
V.E.	36	24

363 STUCCO-TAPE



Abdeckband für Stuckateure.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band mit Naturkautschuk-Kleber
- Rückstandslos entfernbar durch gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und lange Einsatzdauer
- Langfristig einsetzbar: bis zu 6 Wochen
- UV- und feuchtigkeitsbeständig



6 WOCHEN



6 WOCHEN



110 °C



2,9 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten

Länge in m	50	50	50
Breite in mm	24	36	48
V.E.	36	24	20

303 HOCHKREPP



Ideal zum Abkleben von Rundungen.

EIGENSCHAFTEN

- Stark gekrepptes Band mit Kautschuk-Kleber
- Exzellente Dehnfähigkeit



KURZFRISTIG





80 °C



1,8 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Ideal zum Abkleben von engen Kurven, Rundungen, Fenster- und Türgriffen, Armaturen und Ähnlichem
- Hauptsächlich für glatte Untergründe
- Haftet auch auf leicht rauen Untergründen

Länge in m	50	50	50
Breite in mm	30	38	50
V.E.	30	24	18

397 MASKING-TEC® COVER



ECO FRIENDLY
CLEAN & EASY

Hochwertiges und festes Kraftpapier mit MASKING-TEC® Feinkrepp-Klebeband zum sicheren und effizienten Abdecken.

EIGENSCHAFTEN

- Einfach und schnell zu verlegen, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Umweltfreundlich dank PEFC-zertifiziertem 70g/m² Papier



6 TAGE





80 °C



2,0 N/10 MM

EINSATZGEBIET

- Ideal für Abdekarbeiten im Innenbereich
- Gut geeignet bei Airless-Anwendungen

Länge in m	45
Breite in mm	900
V.E.	6



kip[®]
Haftet für Qualität

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
D-46395 Bocholt
info@kip-tape.com
www.kip-tape.com