




MILCASA
S T O R E

Diva Air

Patented sliding system with exposed aluminium track and soft-closing
Sistema di scorrevoli brevettato per porte con fermo ammortizzato



Diva Air

PATENTED

Diva Air is the **patented sliding system** with exposed aluminium track and soft-closing, for wooden design doors.


Diva Air is featured by **minimal style, thanks to hidden sliding trolleys**. Patented air dampers are totally concealed into the tracks, in order to **stand out the design of the door**. The exposed aluminium tracks is available in various finishing solutions.

Diva Air è l'innovativo **sistema scorrevole brevettato** con fermi ammortizzati per porte in legno di design.

Caratterizzato da **linee minimaliste**, il sistema **Diva Air** con scorrimento frontale **esalta il design della porta**, grazie agli scorrevoli che risultano completamente nascosti. Il binario, parzialmente nascosto dalla porta, è disponibile in varie finiture.




Diva Air



PATENTED


Easy mounting








The air damper is integrated into the track and is equipped with an automatic loading system; the pre-loading operation must be made before the first usage of the door.




Facile da montare

L'ammortizzatore è inserito nel binario ed è dotato di caricamento automatico, da eseguire prima dell'utilizzo della porta.



Diva Air		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA		
K	Complete Diva Air kit for N°1 wooden door / Kit completo Diva Air per N°1 porta in legno			
0051		Wall distance 12 mm Distanza dal muro 12 mm		
0052		Wall distance 12 mm Distanza dal muro 12 mm		
0053		Wall distance 18 mm Distanza dal muro 18 mm		
0054		Wall distance 18 mm Distanza dal muro 18 mm		
.				
		1	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard	
		2	N.2 Soft damper stoppers N.2 Fermi ammortizzati	
.				
		01	Anodized Silver / Argento	
		14	Anodized Black / Nero	
		16	Anodized Nickel / Nichel	
		26	Anodized Graphite / Grafite	


EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		
CODE / CODICE	FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 00 0.0		00 G	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo	STANDARD
8 01 0.0		01 A	Anodized Silver / Argento	
8 02 0.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	
8 14 0.0		14 N	Anodized Black / Nero	SPECIAL
8 15 0.0		15 NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato	
8 16 0.0		16 NK	Anodized Nickel / Nichel	
8 17 0.0		17 NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato	
8 25 0.0		25 GRFS	Brushed Anodized Graphite / Grafite Spazzolato	
8 26 0.0		26 GRF	Anodized Graphite / Grafite	

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA		
CODE / CODICE	FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 23 0.0		23 GR	Gray / Grigio	STANDARD

Diva Air




12 - 18 mm

40 - 80 kg

10 mm



















COLORS / COLORI


 Anodized Silver
Argento

 Anodized Black
Nero




 Anodized Nickel
Nichel


 Anodized Graphite
Grafite

N°	Barcode	Image	kg		N°	Barcode	Image	kg	
1	1478		40÷80		8	1490 8 01 2.01490		-	
2	1369		-		9	1474		-	
3	1479		-		10	1475		-	
4	1473		40		11	1472		-	
	1477		80		12	1337		-	
5	1476/35G		40		13	1333		-	
	1476/80Y		80		14	45		-	
6	1470 8 02 0.01470		-		15	707 8 00 0.00707 8 01 0.00707		-	
7	1450 8 01 2.01450		-			705 8 23 0.00705		-	






-  N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati
-  Patented system
Sistema brevettato
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera
-  **.01** Anodized Silver
Argento
-  **.14** Anodized Black
Nero
-  **.16** Anodized Nickel
Nichel
-  **.26** Anodized Graphite
Grafite


OLD CODE	NEW CODE	COLORS COLORI			
1478/35G/12A	K.0051.2.01	Anodized Silver / Argento	40 kg	12 mm	4x
1478/35G/12N	K.0051.2.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0051.2.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0051.2.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/35G/18A	K.0053.2.01	Anodized Silver / Argento		18 mm	4x
1478/35G/18N	K.0053.2.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0053.2.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0053.2.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/80Y/12A	K.0052.2.01	Anodized Silver / Argento	80 kg	12 mm	4x
1478/80Y/12N	K.0052.2.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0052.2.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0052.2.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/80Y/18A	K.0054.2.01	Anodized Silver / Argento		18 mm	4x
1478/80Y/18N	K.0054.2.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0054.2.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0054.2.26	Anodized Graphite / Grafite			4x




-  N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard
-  Patented system
Sistema brevettato
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera
-  **.01** Anodized Silver
Argento
-  **.14** Anodized Black
Nero
-  **.16** Anodized Nickel
Nichel
-  **.26** Anodized Graphite
Grafite

OLD CODE	NEW CODE	COLORS COLORI			
1478/1473/12A	K.0051.1.01	Anodized Silver / Argento	40 kg	12 mm	4x
1478/1473/12N	K.0051.1.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0051.1.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0051.1.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/1473/18A	K.0053.1.01	Anodized Silver / Argento		18 mm	4x
1478/1473/18N	K.0053.1.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0053.1.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0053.1.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/1477/12A	K.0052.1.01	Anodized Silver / Argento	80 kg	12 mm	4x
1478/1477/12N	K.0052.1.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0052.1.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0052.1.26	Anodized Graphite / Grafite			4x
1478/1477/18A	K.0054.1.01	Anodized Silver / Argento		18 mm	4x
1478/1477/18N	K.0054.1.14	Anodized Black / Nero			4x
—	K.0054.1.16	Anodized Nickel / Nichel			4x
—	K.0054.1.26	Anodized Graphite / Grafite			4x

STANDARD HOLES AND MEASUREMENTS / FORATURE E MISURE STANDARD



HOLES AND SIZES ON REQUEST / FORATURE E MISURE A RICHIESTA



TRACKS / SPECIFY ARTICLE NUMBER, LENGTH AND COLOR WHEN ORDERING BINARI / AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE ARTICOLO, LUNGHEZZA E COLORE



ART. 1470
8 **02** 0.01470
8 **15** 0.01470
8 **17** 0.01470
8 **25** 0.01470



ART. 1450
8 **01** 2.01450
8 **14** 2.01450
8 **16** 2.01450
8 **26** 2.01450



ART. 1490
8 **01** 2.01490
8 **14** 2.01490
8 **16** 2.01490
8 **26** 2.01490



ART. 707
8 **00** 0.00707
8 **01** 0.00707



ART. 705
8 **23** 0.00705

00

Raw / Mill Finish
Neutro / Grezzo

01

Anodized Silver
Argento

02

Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato

14

Anodized Black
Nero

15

Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

16

Anodized Nickel
Nichel

17

Brushed Anodized Nickel
Nichel Spazzolato


25

Brushed Anodized Graphite
Grafite Spazzolato

26

Anodized Graphite
Grafite


STANDARD MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE STANDARD





NOTES / NOTE

Specify the type of upright bar needed when ordering, based on the space desired between door panel and wall.

Definire all'ordine il tipo di trave necessario, in base allo spazio che si vorrà ottenere tra porta e parete.



ASSEMBLY DESCRIPTION / DESCRIZIONE MONTAGGIO



**PAY ATTENTION ON THE TILT ASSEMBLY
PRESTARE ATTENZIONE ALL'INCLINAZIONE DEGLI ELEMENTI DURANTE IL MONTAGGIO**



Milcasa Store

www.milcasastore.com
support@milcasastore.com

(888) MILCASA
(888) 645-2272