



ALTEZZA  
height  
hauteur

mm. **1940** inches **76 3/8**  
onde frontali

mm. **1940** inches **76 3/8**  
onde laterali

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **270**  
inches **10 5/8**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075006 VF	RL075006 OF	watt	250
		bibus	853
RS075006 VF	RS075006 OF	watt	250
		bibus	853

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075006 VL	RL075006 OL	watt	250
		bibus	853
RS075006 VL	RS075006 OL	watt	250
		bibus	853

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **356**  
inches **14**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075008 VF	RL075008 OF	watt	330
		bibus	1125
RS075008 VF	RS075008 OF	watt	330
		bibus	1125

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075008 VL	RL075008 OL	watt	330
		bibus	1125
RS075008 VL	RS075008 OL	watt	330
		bibus	1125

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **528**  
inches **20 3/4**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075012 VF	RL075012 OF	watt	492
		bibus	1678
RS075012 VF	RS075012 OF	watt	492
		bibus	1678

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075012 VL	RL075012 OL	watt	492
		bibus	1678
RS075012 VL	RS075012 OL	watt	492
		bibus	1678


lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **700**  
inches **27 1/2**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075016 VF	RL075016 OF	watt	652
		bibus	2223
RS075016 VF	RS075016 OF	watt	652
		bibus	2223

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075016 VL	RL075016 OL	watt	652
		bibus	2223
RS075016 VL	RS075016 OL	watt	652
		bibus	2223

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **786**  
inches **30 15/16**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075018 VF	RL075018 OF	watt	740
		bibus	2523
RS075018 VF	RS075018 OF	watt	740
		bibus	2523

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075018 VL	RL075018 OL	watt	740
		bibus	2523
RS075018 VL	RS075018 OL	watt	740
		bibus	2523


lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **872**  
inches **34 3/8**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075020 VF	RL075020 OF	watt	820
		bibus	2796
RS075020 VF	RS075020 OF	watt	820
		bibus	2796

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075020 VL	RL075020 OL	watt	820
		bibus	2796
RS075020 VL	RS075020 OL	watt	820
		bibus	2796

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage

**115v**

LARGHEZZA  
width  
largeur

mm. **1044**  
inches **41 1/8**



POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075024 VF	RL075024 OF	watt	984
		bibus	3355
RS075024 VF	RS075024 OF	watt	984
		bibus	3355

lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné




POSIZIONE ORIZZONTALE  
horizontal position / position horizontale

RL075024 VL	RL075024 OL	watt	984
		bibus	3355
RS075024 VL	RS075024 OL	watt	984
		bibus	3355


lucido / polished / poli  
satinato / brushed / satiné

VOLTAGGIO  
voltage


**115v**



Interasse opzionale  
Optional connections  
Connexion optionnelle



muro / wall / mur



muro / wall / mur

Ingombro con attacco lungo  
Measurements with long wall brackets  
Mesurations avec attache long

Ingombro con attacco corto  
Measurements with short wall brackets  
Mesurations avec attache court


L LARGHEZZA  
width / largeur

H ALTEZZA  
height / hauteur


I INTERASSE TUBI PER LA VERSIONE IDRAULICA  
pipes'connections for the hydraulic version  
connexions des tuyaux pour la version hydraulique

VERSIONE ELETTRICA / Electric version / Version électrique


VERSIONE IDRAULICA / Hydraulic version / Version hydraulique




Ingombro placchetta  
a muro  
Wall-plate dimensions  
Dimensions de la plaquette




Ingombro regolatore  
di potenza  
Digital heat controller  
dimensions  
Dimensions du regulateur de  
puissance




Ingombro valvola  
Cylinder  
Valve Cylinder dimension  
Dimension de la valve  
Cylinder




Ingombro frontale valvola  
Cylinder  
Valve Cylinder frontal dimension  
Dimension frontale de la valve  
Cylinder



Interasse opzionale  
Optional connections  
Connexion optionnelle



Ingombro con attacco lungo  
Measurements with long wall brackets  
Mesurations avec attache long



Ingombro con attacco corto  
Measurements with short wall brackets  
Mesurations avec attache court


**L** LARGHEZZA  
width / largeur

**H** ALTEZZA  
height / hauteur


**I** INTERASSE TUBI PER LA VERSIONE IDRAULICA  
pipes'connections for the hydraulic version  
connexions des tuyaux pour la version hydraulique

VERSIONE ELETTRICA / Electric version / Version électrique


VERSIONE IDRAULICA / Hydraulic version / Version hydraulique




Ingombro placchetta  
a muro  
Wall-plate dimensions  
Dimensions de la plaque



Ingombro regolatore  
di potenza  
Digital heat controller  
dimensions  
Dimensions du regulateur de  
puissance



Ingombro valvola  
Cylinder  
Valve Cylinder dimension  
Dimension de la valve  
Cylinder



Ingombro frontale valvola  
Cylinder  
Valve Cylinder frontal dimension  
Dimension frontale de la valve  
Cylinder

AMBA PRODUCTS – CUSTOM PRICING (US DOLLARS EX WORKS)  
ONDA COLLECTION

<i>Front to Back Wave</i>		
	<i>Height</i>	<b>76 3/8</b>
<i>Width</i>		
<b>10 5/8</b>		\$2,323.25
<b>14</b>		\$2,665.78
<b>20 3/4</b>		\$3,523.85
<b>27 1/2</b>		\$4,369.63
<b>30 15/16</b>		\$4,793.10
<b>34 3/8</b>		\$5,228.85
<b>41 1/8</b>		\$6,052.83
<i>Side to Side Wave</i>		
	<i>Height</i>	<b>76 3/8</b>
<i>Width</i>		
<b>10 5/8</b>		\$2,323.25
<b>14</b>		\$2,665.78
<b>20 3/4</b>		\$3,523.85
<b>27 1/2</b>		\$4,369.63
<b>30 15/16</b>		\$4,793.10
<b>34 3/8</b>		\$5,228.85
<b>41 1/8</b>		\$6,052.83