



# MARKAÐSLEIÐANDI Í KÆLIGEYMSLUM MEÐ NÁKVÆMRI HITASTJÓRNUN



[www.ArcticStore.com](http://www.ArcticStore.com)



# FÆRANLEGAR, SAMTENGJAN- LEGAR FRYSTIGEYMSLUR TIL AÐ LEIGJA EÐA KAUPA



- + ARCTICSTORE
- + ARCTIC SUPERSTORE
- + ULTRAFREEZER
- + ARCTICBLAST
- + ARCTICSTORE TROPICAL
- + ARCTIC MINI STORE
- + HOTSTORE



# KÆLIGEYMSLUR FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI

Margar vörur þurfa áreiðanlega kæligeymslu með nákvæmri hitastýringu.



## OG MARGT FLEIRA



# ARCTICSTORE

Sérhæfðar færanlegar geymslur í hefðbundnum stærðum með nákvæmri hitastýringu



**FRÁ**  
-40°C  
(-40°F)

**TIL**  
+45°C  
(+113°F)

## STÆRÐIR

10'/3M  
20'/6M  
40'/12M



 **ARCTICSTORE Tropical**  
NÝ KYNSLÓÐ AF ARCTICSTORE

Sparaðu 20% orku með aukinni einangrun. Spurðu sérfræðinga okkar!

ArcticStore	Ytri (mm)			Innri (mm)			
	Mál	Lengd	Breidd	Hæð	Lengd	Breidd	Hleðsluhæð
10ft		2.991	2.438	2.591	2.296	2.292	2.310
20ft		6.058	2.438	2.591	5.363	2.292	2.310
40ft		12.192	2.438	2.896	11.497	2.292	2.605

ArcticStore	Bretti	Hámarksþyngd	Tare-þyngd	Burðargeta
Mál	EU	kg	kg	kg
10ft	4	10.160	2.060	8.100
20ft	10	24.000	2.770	21.230
40ft	22	30.480	4.650	25.830

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði



## Eiginleikar

- + Hátt einangrunargildi
- + Orkusparndi 220V LED ljós
- + Rennibrautir fyrir strimla
- + Einnar handar opnanleg hurð með innbyggðum læsingum
- + Innri hurðaopnun
- + Viðvörðunarnappur ef þú festist inni í rýminu
- + Veggir úr ryðfríu stáli og gólf úr áli fyrir hreinlæti sem er lyfja og matvælavænt
- + Hannað fyrir notkun lyftara í vagninum
- + 380-440V 3 fasa rafmagn með 18m kapli
- + Slétt plan er EKKI nauðsynlegt
- + Styrktarbitar í öllum hornum
- + Notendavænn
- + Áreiðanleiki alla leið
- + Nútíma orkusparandi frystivélar sem eru sérhæfðar fyrir ArcticStore notkun
- + Innbyggð gagnaskráning





# ARCTIC SUPERSTORE

Stór opin geymsla með næstum ótakmörkuðum stækkunarmöguleikum



**FRÁ**  
-40°C  
(-40°F)

**TIL**  
+45°C  
(113°F)

**STÆRÐIR EÐA**

10'/3M  
20'/6M  
40'/12M

**ÞAÐ  
SEM ÞÚ  
ÞARFT**



SuperStores 20 ft / 40 ft	Ytri (mm)		Innri (mm)		Hurðaoþnun		Góð styrking í gólf			
Mál	Lengd	Hæð	Lengd	Hæð	Breidd	Hæð	kg/sqm			
20 ft / 40 ft	6.058 / 12.192	2.896	5.430 / 11.262	2.600	2.000	2.560	3000			
SuperStores 20 ft / 40 ft	Super 2	Super 3	Super 4	Super 5	Super 6	Super 7	Super 8	Super 9	Super 10	Super 11
Breidd, Ytri	4.896	7.354	9.812	12.270	14.728	17.186	19.643	22.101	24.539	26.977
Breidd, Innri	4.751	7.209	9.667	12.125	14.583	17.041	19.499	21.957	24.395	26.833

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði

## Fjöldi Euro bretta

Það eru í raun engin takmörk fyrir heildarstærð. SuperStores einingarnar geta verið tengdar saman, bæði á hliðum og endum. Engar stoðir sem trufla notkun, bara stórt opið rými.



## Eiginleikar

- + Ryðfrítt stál í veggjum og álgólf auðvelda hreinlæti fyrir lyf, matvæli og hreinlætisvörur/og matvæli
- + Allir ArcticStore heilsu- og öryggismöguleikar innifaldir
- + Betri nýting á rými
- + Minni hitaleiki vegna minna yfirborðs
- + Minni orkunotkun
- + Margir frystar geta verið í sama herbergi
- + Sveigjanleiki: auðvelt að stækka eða færa til eftir þörfum viðskiptavina
- + Getur staðið sér eða sem viðbót/framlenging á núverandi vöruhúsi
- + Möguleiki á mörgum hitasvæðum með innri skilveggjum eða hurðum
- + Sérsniðnar hurðir
- + Möguleiki á mörgum hæðum
- + Slétt plan er EKKI nauðsynlegt
- + Stuttur afhendingartími um allan heim
- + Endalausir möguleikar til að sérsníða





# ARCTIC ULTRAFREEZER

Upplifðu ofurkælingu í kæligeymslunni/  
frystigeymslunni



**FRÁ**  
-10°C  
(14°F)

**TIL**  
-80°C  
(-112°F)

**STÆRÐIR**  
20'/6M  
40'/12M



UltraFreezer	Ytri (mm)			Innri (mm)		
Mál	Lengd	Breidd	Hæð	Lengd	Breidd	Hleðsluhæð
20ft	6.058	2.438	2.591	5.228	2.050	2.237
40ft	12.192	2.438	2.896	11.550	2.200	2.485

UltraFreezer	Bretti	Hámarksþyngd	Tare-þyngd	Burðargeta
Mál	EU	kg	kg	kg
20ft	10	24.000	2.770	21.230
40ft	22	30.480	4.650	25.830

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði



## Eiginleikar

- + Sterkbyggðar geymslur til að standast miklar kuldasveiflur
- + Aukin einangrun
- + Ryðfrítt stál í veggjum og álgólf auðveldar hreinlæti fyrir lyf og matvæli og hreinlætisvörur
- + Cascade tvöfaldar þjöppur / pressur fyrir mikið frost
- + Auðvelt að stjórna flóttaleiðum og neyðarhnappur að innan
- + Sérstök hurðalæsing fyrir aukinn þéttleika
- + Ljós inni í geymslunni

## UltraFreezer viðskiptavinir

- + Bio- & Life vísindi
- + Geymsla og flutningur bóluafna
- + Geymsla og flutningur túnfisks





# ARCTICBLAST

Fyrir hraðfrystingu & hraða kælingu

**HRAÐKÆLING**  
1 TONN AF ÁVÖXTUM / GRÆNMETI

FRÁ 30°C  
(86°F)



TIL 5°C  
(41°F)

**HRAÐFRYSTING**  
1 TONN AF KJÖTI

FRÁ 5°C  
(41°F)



TIL -18°C  
(-0.4°F)

**TEMPRUN**  
1 TONN AF KJÖTI

FRÁ -18°C  
(-0.4°F)



TIL 2°C  
(35.6°F)



Hurðir á báðum endum

ArcticBlast	Ytri (mm)			Innri (mm)			
	Mál	Lengd	Breidd	Hæð	Lengd	Breidd	Hleðsluhæð
10ft		2.991	2.438	2.591	2.360	2.292	2.310
20ft		6.058	2.438	2.591	5.634	1.760	2.245
40ft		12.192	2.438	2.896	11.768	1.760	2.550

ArcticBlast	Fermetrar	Rúmmetrar	Bretti	Tare-þyngd	Hámarksþyngd	Hurðaopnun (mm)		Þyngd á m2
Mál	m2	m3	EUR	kg	kg	Breidd	Hæð	kg/m2
10ft	5,41	12,50	4	2,060	10,160	2,196	2,251	3,000
20ft	9,915	22,26	7	3,000	24,000	1,750	2,171	3,000
40ft	20,71	52,81	14	7,040	30,480	1,750	2,476	3,000

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði



## Eiginleikar

- + Margföld kæliáhrif: 2x frystieiningar í 20' ArcticBlast2 og 5x frystieiningar í 40' ArcticBlast5
- + Hraðkælingi í 0°C og hraðfrysting í allt að -40°C
- + Stöðugt háhraða loftflæði kælir um 1°C á 20 mínútna fresti með 20 tonnum af vörum í ArcticBlast5
- + Róleg stjórnun á afbýðingu frosinna vara
- + Öflug orkusparandi kælivél fyrir hámarks kælingu með hagkvæmum rekstrarkostnaði
- + Ryðfrítt stál í veggjum og álgólf auðvelda hreinlæti fyrir lyf og matvæli
- + Hurðir með römpum í báðum endum fyrir hámarks vörufleði
- + Auðvelt að opna hurðir með innri hurðaopnara
- + LED lýsing og neyðarhnappur að innan
- + ArcticBlast 'n' Store: Sameinaðu blástursfrystingu og geymslu með innri hurðum





# ARCTICSTORE TROPICAL

Ný kynslóð af ArcticStore

GRÆNNI  
FRAMTÍÐ



**FRÁ**  
-40°C  
(-40°F)

**TIL**  
+45°C  
(+113°F)

**STÆRÐIR**

10'/3M

20'/6M

40'/12M



Bætt  
einangrun



Minni  
rafmagnsnotkun



Lækkar rafmagnsreik-  
ninginn um ca 20%\*

\*Áætlan byggð á mælingu með tónum gámi

ArcticStore	Ytri (mm)			Innri (mm)		
	Lengd	Breidd	Hæð	Lengd	Breidd	Hleðsluhæð
10ft	2.991	2.438	2.591	2.296	2.234	2.245
20ft	6.058	2.438	2.591	5.363	2.234	2.245
40ft	12.192	2.438	2.896	11.497	2.234	2.550

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði



48,6% lengur að  
ná 0°C frá -40°C

19% styttri tími að kæla frá  
+25°C í -40°C en venjulega

Heldur hitastigi lengur, jafnvel eftir  
að slökkt hefur verið á rafmangi

21,4% minni orka til að  
viðhalda -40°C





# ARCTIC<sup>MINI</sup>STORE

Færanleg frystigeymsla, fullkomin fyrir einkasamkvæmið og fyrirtækjaboðin



**FRÁ**  
-25°C  
(-4°F)

**TIL**  
+5°C  
(+41°F)

**STÆRÐIR**  
8'/2.5M



ArcticMini Store	Ytri (mm)			Innri (mm)		
Mál	Lengd	Breidd	Hæð	Lengd	Breidd	Hleðsluhæð
8ft	2.438	2.200	2.438	2.297	2.059	2.153

  

ArcticMini Store	Rúmmetrar	Tare-þyngd	Hámarksþyngd	Hurðaðopnun (mm)		Max. Burðargeta
Mál	m3	kg	kg	Breidd	Hæð	kg
8ft	9,15	1.000	2.500	1.280	1.997	1.500

Stærðir sem sýndar eru eru dæmigerðar/staðlaðar en fleiri möguleikar eru í boði



## Eiginleikar

- + Færanleg kæligeymsla. Áreiðanleg og hagkvæm
- + Hægt að nota á plani eða á kerru/vagni
- + Hægt að draga með bíl
- + Hefðbundin 220V einfasa kæling
- + Ryðfrítt stál í veggjum og álgólf auðvelda hreinlæti fyrir lyf og matvæli
- + Auðvelt að opna hurð með opnun að innan

+ LED lýsing og viðvörunarkerfi

+ Fullkomin fyrir einka- og viðskiptaviðburði með veitingum

**BARA  
STINGA Í  
SAMBAND  
OG NOTA**





# ARCTIC STORE FYLGIHLUTIR



**FRÁBÆR NOTENDAUPPLIFUN VERÐUR ENN BETRI MEÐ  
VIÐEIGANDI FYLGIHLUTUM OG VIÐBÓTARÞJÓNUSTU**

**STÖÐFÆTUR TIL UPPHÆKKUNAR**



**ÚRVAL AF MISMUNANDI RÖMPUM**



**AUÐVELT AÐ SETJA RAFSTÖÐ  
Á GEYMSLURNAR**



**FLUTNINGAÞJÓNUSTA**



**HLJÓÐEINANGRANDI SKÁLAR**



**HILLUR OG REKKAR**





# SÉRHÖNNUÐ KÆLIGEYMSLA

## VIÐ LÁTUM ÞÍNAR ÓSKIR RÆTAST

+ Viðbótahurðir eða önnur gerð af hurðum eftir þínum óskum

+ Vegg- og gólfstyrkingar

+ Sérstærðir / Sérhannaðar stærðir

+ Tvö hitarými

+ Anddyri og tengikvía

+ Fullkomnar tengingar við hefðbundnar byggingar

+ Stækkanlegar einingar fyrir geymslur og/ eða hýbýli

+ Slökkvitæki, rekkar, búr, kjötsnagar, vagnar o.s.frv. ...

+ Sláturhús, veitingastaðir, kaffihús osfrv...





# SMARTARCTIC

Með TITAN SmartArctic fjarvöktunar- og stjórnunarmöguleikum getur þú fengið/ hefur þú aðgang að ArcticStore í gegnum öruggt, einfalt og notendavænt viðmót.

- + Fylgstu með öllum gögnum um frystinguna með appi
- + Stjórnaðu stillingum
- + Fáðu gögn um: hitastig, rakastig og margt fleira
- + Fáðu viðvörðun í tölvupósti
- + Fáðu gögn í gegnum alþjóðlegt gagnareiki



Í VINNUNNI, Á FERÐINNI,  
AÐ HEIMAN, **ALLS STAÐAR**

SmartArctic sparar þér ekki aðeins tíma og peninga, heldur einfaldar þér dagleg viðskipti





# HEILSA & ÖRYGGI

**ISO 9001 and ISO 14001** - Fylgjum ströngum ISO stöðlum til að viðhalda gæðum og tryggja sjálfbæran rekstur til að vernda umhverfið og minnka fótspor þess á heimsvísu.



**HACCP** - ArcticStores uppfylla allar HACCP kröfur og fulla samhæfingu. Við erum einnig vottuð frá ástralska vottunaraðilanum.



Aðeins eru notuð efni sem standast ströngustu kröfur um hreinlæti fyrir matvæli: Ryðfrítt stál í veggjum og álgólf sem má háprýsti- og gufuþvo til að tryggja hreina geymslu. Loftþétt lokuð frárennsligöt í hverju horni til að tæma vatn og koma í veg fyrir mengun utanfrá.



**GDP** - Hátt einangrunargildi og nákvæmar hitastýringar tryggja að ArcticStore uppfylli GDP kröfur. ArcticStore er hægt að afhenda með GDP vottun sé þess óskað.

ArcticStore leggur höfuð áherslu á heilbrigði og öryggi – Við uppfyljum allar reglubundnar reglugerðir sem tengjast öruggri vinnu í kælikerfum.

## Gæða- og staðfestingarferli

Hvert skref í framleiðsluferlinu er stjórnað af vottuðu gæðaeftirlitsfólki til að tryggja að vörur sem koma frá verksmiðjunni séu í hæsta gæðaflokki og uppfylli allar reglur og staðla fyrir kröfuharða viðskiptavinum okkar.



1. LED lýsing inni
2. Ljósarofi og viðvörðunarkerfi inni í rýminu
3. Neyðarútgangsskilti
4. Skilti með upplýsingum
5. Neyðaropnun að innan
6. Öryggisupplýsingar og myndir með fluorlýsingu
7. Neyðarútgangur
8. Strimlahurði á rennu
9. Rampur með handfangi og öryggisköntum



# FRMATÍÐIN

# ER GRÆN



**Markmiði TITAN er að hætta allri notkun jarðefnaeldsneytis í áföngum fyrir árið 2028 og skapa heimagerða græna orku**

Áætlun okkar er að skipta öllum bílum og sendibílum út fyrir rafbíla fyrir árið 2024 og skipta árlega um 15-20% gámaflutningabílum og vörubílum út fyrir umhverfisvæna rafknúna valkosti. Við höfum einnig byrjað að setja upp sólarrafhlöður á birgðarstöðvum og skrifstofum okkar um allan heim.

Við höfum sett fram umhverfis- og loftslagssiðareglur sem undirritaðar eru af birgjum okkar og við leitum stöðugt að undirverktökum sem taka þátt í að vernda umhverfið.

Í heitari löndum lækkum við orkunotkun með aukinni einangrun og erum að gera tilraunir með sólarorkuknúnu ArcticStore rýmin okkar. Til að mæla árangur okkar er TITAN ISO 14001 vottað og öll orkunotkun er nú skráð árlega.



**VIÐ STÖNDUM  
MEÐ NÁTTÚRUNNI**



# SÓLARORKA

## LÆKKAR ORKUKOSTNAÐINN

### Sólarsellur framleiða ókeypis orku til að knýja kæli-og fyrstigeyslurnar

Í dagsbirtu framleiða þaksólarsellurnar orku til að knýja kælinguna. Ef umfram rafmagn safnast fer það inn á hleðslustöðina og verður notað annars staðar í rafkerfinu þínu. Á næturnar gengur kælingin eingöngu á hefðbundnu rafmagni.

Fullur sjálfstæður rekstur utan hefðbundins rafkerfis er einnig fánlegur sé þess óskað. Blanda af auka sólarrafhlöðum, rafhlöðum og díselrafstöðvum er möguleiki við staðbundnar aðstæður til að hafa orku utan hefðbundinna raftenginga.







# TITAN SKRIFSTOFUR

Skannaðu QR kóðann til að heimsækja [ArcticStore.com](http://ArcticStore.com)  
og skoða staðsetningar okkar um allan heim

