



TOEPASSINGEN

Staalframe in zelfbouwpakket

STANDAARDUITVOERINGEN

Samenstelling:

- kolommen en liggers uit Z- of Sigma-profielen, afhankelijk van uw project
- dakgordingen en wandregels
- gelakte of volbad-verzinkte montagestukken
- 1 poort- en deuropening naar wens
- gedetailleerd plan met montagerichtlijnen
- dakhelling 10° (17,6 cm/m)

VOORDELEN

- verzinkte kolommen, liggers, dakgordingen en wandregels
- lichte constructie wat de nood aan zwaar montagegereedschap overbodig maakt
- vrije keuze in breedte, hoogte, en lengte
- snelle montage dankzij een vooraf uitgekiend aan elkaar te bouten geheel
- de samenstelling van de profielen biedt uitstekende mogelijkheden voor een vlotte en nette installatie van nutsvoorzieningen
- volledig vrij binnenvolume met uitstekende troeven voor binnenaafwerking



OPMERKINGEN

Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor afmetingen buiten ons standaardaanbod.




SIGMA-STRUCTUUR VAN 6 M BREED

HOOGTE GOOT	LENGTE	PLATEN DAK	PLATEN WAND	NOKKEN	HOEKEN	SCHROEVEN	kale struc- tuur*
m	m	m ²	m ²	m	m	aantal	
2,5	10	65	97	10	23	972	
	15	97	124	15	23	1326	
	20	128	149	20	23	1662	
	25	161	176	25	23	2022	
	30	193	203	30	23	2376	
3,5	10	65	131	10	27	1176	
	15	97	167	15	27	1584	
	20	128	204	20	27	1992	
	25	161	241	25	27	2412	
	30	193	278	30	27	2826	
4,5	10	65	164	10	31	1374	
	15	97	212	15	31	1854	
	20	128	259	20	31	2322	
	25	161	306	25	31	2802	
	30	193	354	30	31	3282	

SIGMA-STRUCTUUR VAN 8 M BREED

HOOGTE GOOT	LENGTE	PLATEN DAK	PLATEN WAND	NOKKEN	HOEKEN	SCHROEVEN	kale struc- tuur*
m	m	m ²	m ²	m	m	aantal	
2,5	10	86	118	10	27	1224	
	15	129	144	15	27	1638	
	20	172	171	20	27	2058	
	25	214	197	25	27	2466	
	30	257	224	30	27	2886	
3,5	10	86	156	10	30	1452	
	15	129	192	15	30	1926	
	20	172	229	20	30	2406	
	25	214	266	25	30	2880	
	30	257	303	30	30	3360	
4,5	10	86	199	10	34	1710	
	15	129	241	15	34	2220	
	20	172	288	20	34	2760	
	25	214	335	25	34	3294	
	30	257	382	30	34	3834	




* Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor afmetingen buiten ons standaardaanbod.

SIGMA-STRUCTUUR VAN 10 M BREED

HOOGTE GOOT	LENGTE	PLATEN DAK	PLATEN WAND	NOKKEN	HOEKEN	SCHROEVEN	kale structuur*
m	m	m ²	m ²	m	m	aantal	
2,5	10	110	105	10	31	1290	
	15	165	132	15	31	1782	
	20	219	159	20	31	2268	
	25	274	185	25	31	2754	
	30	330	210	30	31	3240	
3,5	10	110	148	10	35	1548	
	15	165	185	15	35	2100	
	20	219	222	20	35	2646	
	25	274	154	25	35	2568	
	30	330	296	30	35	3756	
4,5	10	110	191	10	39	1806	
	15	165	238	15	39	2418	
	20	219	286	20	39	3030	
	25	274	333	25	39	3642	
	30	330	380	30	39	4260	

Z-STRUCTUUR VAN 12 M BREED

HOOGTE GOOT	LENGTE	PLATEN DAK	PLATEN WAND	NOKKEN	HOEKEN	SCHROEVEN	kale structuur*
m	m	m ²	m ²	m	m	aantal	
2,5	10	131	116	10	35	1482	
	15	196	143	15	35	2034	
	20	263	169	20	35	2592	
	25	328	195	25	35	3138	
	30	394	222	30	35	3696	
3,5	10	131	163	10	38	1764	
	15	196	200	15	38	2376	
	20	263	236	20	38	2994	
	25	328	273	25	38	3606	
	30	394	310	30	38	4224	
4,5	10	131	210	10	43	2046	
	15	196	257	15	43	2718	
	20	263	305	20	43	3408	
	25	328	352	25	43	4080	
	30	394	399	30	43	4758	



* Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor afmetingen buiten ons standaardaanbod.