

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Información del producto / Regulación

Nutribén® CONTINUACIÓN PRO- α es una leche de continuación destinada para lactantes a partir del sexto mes, como parte de una dieta diversificada.

El producto sigue con las recomendaciones de la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica) y con el Reglamento 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan las Directivas 92/52 del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y 2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos 41/2009 y 953/2009 de la Comisión. También cumple con el Reglamento Delegado (UE) 127/2016 que complementa al Reglamento 609/2013.

Condiciones de conservación

- Almacenamiento a una temperatura entre 15 y 25 °C (máxima 30 °C)
- Recomendable mantener una humedad relativa inferior al 60%
- Evitar la condensación en las superficies de los envases.
- Evitar la exposición directa y prolongada a los rayos ultravioleta o solares
- Después de abierto, debe usarse en el plazo máximo de un mes.

Vida media del producto

La calidad del producto está garantizada durante 24 meses a partir de la fecha de producción, siempre y cuando el almacenaje sea correcto.

Listado de ingredientes en orden decreciente

Lactosa

Maltodextrina

Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina y aceite de coco)

Leche desnatada

Grasa láctea

Galactooligosacáridos

Concentrado de proteínas séricas

Concentrado de proteínas séricas enriquecida en alfa-lactoalbúmina

Fosfato cálcico

Aceite de **pescado**

Fosfato potásico

Citrato sódico



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Aceite de *Mortierella alpina*
Cloruro cálcico
Hidróxido cálcico
Citrato magnésico
L-Tirosina
Cloruro de colina
Ácido L-Ascórbico
Taurina
Sulfato ferroso
Emulgente (Lecitina de girasol)
L-carnitina
Citidina 5 monofosfato
Sulfato de zinc
Extracto rico en tocoferoles
Acetato de DL- α -Tocoferol
Palmitato de ascorbilo
Uridina 5 monofosfato
Nicotinamida
Adenosina 5 monofosfato
D-Pantotenato Cálcico
Guanosina 5 monofosfato
Inosina 5 monofosfato
Sulfato Cúprico
Sulfato de Manganeso
Clorhidrato de Tiamina
Riboflavina
Acetato de retinol
Clorhidrato de Piridoxina
Yoduro Potásico
Ácido fólico
Filoquinona
Selenito Sódico
Colecalciferol
D-Biotina
Cianocobalamina

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Listado de ingredientes en etiqueta (agrupado)

Lactosa, maltodextrina, aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina, aceite de coco), **leche** desnatada, **grasa láctea**, **galactooligosacáridos**, concentrado de proteínas de suero de **leche** y concentrado de proteínas de suero de **leche** enriquecido en alfa-lactoalbúmina, minerales (fosfato cálcico, fosfato potásico, citrato sódico, cloruro cálcico, hidróxido cálcico, citrato magnésico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico y selenito sódico), aceite de **pescado** (DHA) (0,6%), aceite de *Mortierella alpina* (AA), L-tirosina, cloruro de colina, vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL- α -tocoferol, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, acetato de retinol, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, filoquinona, colecalfiferol, D-biotina y cianocobalamina), taurina, emulgente (lecitina de girasol), nucleótidos(5'-monofosfato de citidina, 5'-monofosfato de uridina disódica, 5'-monofosfato de adenosina, 5'-monofosfato de guanosina disódica y 5'-monofosfato de inosina disódica) y L-carnitina.
Puede contener trazas de **soja**.

Información nutricional

	100 g	100 ml*	100 kcal	
Valor energético	2.058	278		kJ
	491	66		kcal
Grasas	23,8	3,2	4,8	g
de las cuales saturadas	9,0	1,2	1,8	g
ácido linoleico (ω - 6)	3.118	421	638	mg
ácido α -linolénico (ω - 3)	357	48	73	mg
AA (ω - 6)	122	16	24	mg
DHA (ω - 3)	122	16	24	mg
Hidratos de carbono	59,7	8,1	12,3	g
de los cuales azúcares	41	5,5	8,3	g
lactosa	40	5,4	8,2	g
maltodextrina	20	2,7	4,1	g
Fibra alimentaria	1,2	0,16	0,24	g
Galactooligosacáridos	2,8	0,38	0,58	g
Proteínas	9,0	1,2	1,8	g
55%seroproteína	4,9	0,66	1,0	g
45%caseína	4,0	0,54	0,82	g
Vitamina A (ER)	362	49	74	μ g
Vitamina D	11	1,5	2,3	μ g
Vit. E (α -ET)	9,2	1,2	1,9	mg
Vitamina K	39	5,3	8,0	μ g
Vitamina C	121	16	24	mg
Tiamina	0,49	0,07	0,11	mg

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

	100 g	100 ml*	100 kcal	
Riboflavina	1,3	0,18	0,27	mg
Niacina	4,4	0,59	0,89	mg
Vitamina B6	0,37	0,05	0,08	mg
Ácido fólico (EFD)	139	19	29	µg
Vitamina B12	1,2	0,16	0,24	µg
Biotina	14	1,9	2,9	µg
Ácido pantoténico	3,2	0,43	0,65	mg
Sodio	184	25	38	mg
Potasio	568	77	117	mg
Cloruro	349	47	71	mg
Calcio	611	82	124	mg
Fósforo	382	52	79	mg
Ca/P	1,6	1,6	1,6	
Magnesio	52	7,0	11	mg
Hierro	7,4	0,99	1,5	mg
Zinc	3,7	0,50	0,76	mg
Cobre	0,42	0,06	0,09	mg
Manganeso	0,25	0,03	0,05	mg
Fluoruro	<0,1	<0,01	<0,01	mg
Selenio	30	4,1	6,2	µg
Yodo	119	16	24	µg
Colina	134	18	27	mg
L-carnitina	15	2,0	3,0	mg
Taurina	43	5,8	8,8	mg
Adenosina-5'-monofosfato	3,1	0,42	0,64	mg
Citidina-5'-monofosfato	8,9	1,2	1,8	mg
Guanosina-5'-monofosfato	2,0	0,27	0,41	mg
Inosina-5'-monofosfato	1,5	0,20	0,30	mg
Uridina-5'-monofosfato	4,8	0,65	0,98	mg
Osmoralidad		213		mOsm/l
Carga renal de solutos		92		mOsm/l

* ratio reconstitución 13,5% (3 cacitos de 4,5 g polvo + 90 ml agua) COLUMNA LEGALMENTE PERCEPTIVA

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Composición de ácidos grasos

Ácidos grasos	%
C 4 Ácido butírico	1,13
C 6 Ácido caproico	0,82
C 8 Ácido caprílico	1,44
C 10 Ácido cáprico	1,65
C 12 Ácido laúrico	7,11
C 14 Ácido mirístico	6,19
C 16 Ácido palmítico	13,95
C 18 Ácido esteárico	5,71
C20:0+X Ácido araquídico y próximos	0,01
C16:1 Ácido palmitoléico	0,01
C 18:1 Ácido oleico	45,68
C 22:1 Ácido erúcico	0
C 18:2 Ácido linoleico	13,60
C 18:3 Ácido α -linolénico	1,58
C 20:4 Ácido araquidónico	0,53
C20.3 n6 Ácido dihomogamma linolénico	0,04
C 22:6 Ácido docosahexaenoico	0,53
Otros	0,00
Ácidos grasos saturados	38,02
Ácidos grasos monoinsaturados	45,69
Ácidos grasos poliinsaturados	16,29
Relación ácido linoleico / α -linolénico	8,6

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Aminograma

Aminoácidos	mg/100g de polvo	mg/100ml de producto reconstituido	mg/100kcal
Alanina	372	50	76
Arginina	270	36	55
Aspártico,ac.	942	127	193
Glutámico,ac.	1814	245	371
Glicina	193	26	39
Prolina	775	105	158
Serina	534	72	109
Histidina	237	32	49
Isoleucina	605	82	124
Leucina	955	129	195
Lisina	873	118	179
Metionina	219	30	45
Cistina	151	20	31
Fenilalanina	405	55	83
Tirosina	509	69	104
Treonina	533	72	109
Triptófano	161	22	33

FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Instrucciones de preparación

El incumplimiento de las instrucciones de preparación y/o un almacenamiento inadecuado, pueden perjudicar la salud de su bebé.

- 1º. Lávese bien las manos.
- 2º. Lave los utensilios que vaya a necesitar (biberón, tetina, rosca, taza y cuchara). Esterilice el biberón junto con la tetina y la rosca.
- 3º. Hierva agua y déjela enfriar hasta que esté templada, a unos 45º C. Vierta la cantidad adecuada en el biberón o la taza.
- 4º. Añada el número de medidas rasas recomendadas en la tabla de dosificación de **Nutribén® Continuación**.
- 5º. Si utiliza biberón, ciérrelo y agítelo hasta que el contenido quede completamente disuelto. Si utiliza una taza, remueva el contenido con una cuchara.
- 6º. Antes de alimentar al niño, compruebe que la leche está a la temperatura adecuada.
- 7º. Consumir inmediatamente después de la preparación del biberón o la taza. No conserve nunca los restos de la toma.

Aviso importante

Nutribén® Continuación no intenta reemplazar la leche materna y no debe emplearse como sustitutiva de la misma los primeros 6 meses de vida. Es adecuada únicamente para niños mayores de 6 meses como parte de una dieta diversificada. La decisión de iniciar la alimentación complementaria debe adoptarse únicamente siguiendo el consejo del profesional de la salud competente.

Tabla de dosificación

Este cuadro está basado en requerimientos medios, y sólo puede variarse por indicación del médico.

Edad	Medidas rasas*	Agua (ml)	Tomas día
6 a 12 meses	6	180	4-5
a partir de 12 meses	8	240	3

* Una medida rasa equivale aproximadamente a 4,5 g



FICHA COMERCIAL

PRODUCTO: NUTRIBÉN® CONTINUACIÓN PRO ALFA POLVO (FLT/1164#1)

Garantía de calidad

Todo el proceso productivo está sometido a las “Código de Practicas Higiénicas para la elaboración de preparados en polvo para lactantes y niños de corta edad” de la comisión del Codex Alimentario de la FAO/WHO CAC/RCP 66-2008. Todo el proceso productivo está certificado por la Norma ISO 9001, ISO 22000 y FSSC 22000.

Certificado de ausencia de pesticidas y residuos

Nutribén® Continuación cumple toda la legislación europea relativa a pesticidas, residuos, sustancias tóxicas y perjudiciales.