



Casoneto / Casoneto PYL by Orchidea

 SECURFIX

# Casoneto/Casoneto PYL *by Orchidea*

## Estructura para puertas correderas

Casoneto *by Orchidea*



Casoneto PYL *by Orchidea*



### 1. Armazón para enfoscar

Chapa de acero galvanizada, grecada en negativo y unida con pliegues sin soldaduras y red metálica para reforzar. Con perfilera de recepción de marcos interiores para adaptar los diversos tipos de maderas disponibles en nuestro catálogo Orchidea. Accesorios para el montaje incluidos.

### 2. Armazón PYL

Chapa de acero galvanizada, grecada en negativo permite atornillar las placas de yeso a la altura que se desee. Al estar formado por dos chapas enteras aísla del ruido de una habitación a otra mucho más que las estructuras formadas por travesaños. Accesorios para el montaje incluidos.

**3. Red metálica** que se suministra con el casoneto para enfoscar.

**4. Armazón metálico con grecado en negativo** que proporciona mayor resistencia de la estructura una vez instalada.

**5. Guía superior** de aluminio extrusionado con peso de carga hasta 120 kg.

**6. Carros de deslizamiento.** Dos carros formando tándem de 4 ruedas cada uno equipadas con cojinetes de rodillo, silenciosos y de gran durabilidad. Con una capacidad de carga de hasta 120 kg.

**7. Montante lateral** en madera maciza que facilita la colocación de las jambas por parte del carpintero.

**8. Distanciadores.** Dos distanciadores que aseguran el encuadre de la estructura durante el montaje.

**9. Unión guía-estructura.**

**10. Unión guía-montante** de fácil instalación que proporciona una correcta colocación.

**11. Guiador inferior** de fácil instalación que proporciona una correcta colocación.

**Final de carrera** regulable y con pinza de frenado que bloquea ligeramente la puerta.

**Medidas puerta.** Medidas de cajón que se adaptan a las medidas estándar de puerta, en altura y anchura de hasta 4 cm o 5,5 cm de grosor en casoneto de enfoscar y hasta 4 cm en casoneto PYL.

**Marco visto** (opcional). Maderas disponibles; consultar a Securfix.

3



4




5




6




9





10



11





### Casoneto 9 cm





Casoneto 9 cm	Medida luz pasaje A ancho útil (cm)	B altura útil (cm)	Medida total hueco C ancho total (cm)	D altura total (cm)	Espesor pared acabada (cm)	Interior estructura (cm)	Grosor máximo de la puerta (cm)	Peso de carga máx. (kg)
60x200x9	60	202	133	210	9	5,5	4	120
60x210x9	60	210	133	218	9	5,5	4	120
70x200x9	70	202	153	210	9	5,5	4	120
70x210x9	70	210	153	218	9	5,5	4	120
80x200x9	80	202	173	210	9	5,5	4	120
80x210x9	80	210	173	218	9	5,5	4	120
90x200x9	90	202	194	210	9	5,5	4	120
90x210x9	90	210	194	218	9	5,5	4	120
100x200x9	100	202	214	210	9	5,5	4	120
100x210x9	100	210	214	218	9	5,5	4	120

### Casoneto 10,5 cm



Casoneto 10,5 cm	Medida luz pasaje A ancho útil (cm)	B altura útil (cm)	Medida total hueco C ancho total (cm)	D altura total (cm)	Espesor pared acabada (cm)	Interior estructura (cm)	Grosor máximo de la puerta (cm)	Peso de carga máx. (kg)
60x200x10,5	60	202	133	210	10,5	7	5,5	120
60x210x10,5	60	210	133	218	10,5	7	5,5	120
70x200x10,5	70	202	153	210	10,5	7	5,5	120
70x210x10,5	70	210	153	218	10,5	7	5,5	120
80x200x10,5	80	202	173	210	10,5	7	5,5	120
80x210x10,5	80	210	173	218	10,5	7	5,5	120
90x200x10,5	90	202	194	210	10,5	7	5,5	120
90x210x10,5	90	210	194	218	10,5	7	5,5	120
100x200x10,5	100	202	214	210	10,5	7	5,5	120
100x210x10,5	100	210	214	218	10,5	7	5,5	120

### Casoneto PYL 10 cm



Casoneto PYL 10 cm	Medida luz pasaje A ancho útil (cm)	B altura útil (cm)	Medida total hueco C ancho total (cm)	D altura total (cm)	Espesor pared acabada (cm)	Interior estructura (cm)	Grosor máximo de la puerta (cm)	Peso de carga máx. (kg)
60x200x10	60	202	133	210	10	5	4	120
60x210x10	60	210	133	218	10	5	4	120
70x200x10	70	202	153	210	10	5	4	120
70x210x10	70	210	153	218	10	5	4	120
80x200x10	80	202	173	210	10	5	4	120
80x210x10	80	210	173	218	10	5	4	120
90x200x10	90	202	194	210	10	5	4	120
90x210x10	90	210	194	218	10	5	4	120
100x200x10	100	202	214	210	10	5	4	120
100x210x10	100	210	214	218	10	5	4	120

## Accesorios

Marco interior barnizado 10,5 / 10 cm		
de 60 a 110 cm	Roble	Haya vaporizada

Accesorios casoneto (una puerta) Niquel satinado / Dorado satinado

Kit manecilla simple casoneto



Kit manecilla cerramiento integrado casoneto

Pieza unión casoneto doble

# Casoneto

## Datos técnicos paredes enfoscadas

### Modelo puerta simple



CASONETO (Medidas en mm)



S	S1	S3	LP	Hp*	L luz	H luz*	L	L0	L2	L tot	H tot*
75	90	55	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
75	90	55	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
75	90	55	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
75	90	55	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
75	90	55	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
90	105	70	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
90	105	70	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
90	105	70	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
90	105	70	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
90	105	70	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
90	105	70	1115	2030/2110	1100	2020/2100	1171	1177	2321	2334	2100/2180
90	105	70	1215	2030/2110	1200	2020/2100	1273	1277	2523	2536	2100/2180

\* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)

# Casoneto

## Datos técnicos paredes de placa de yeso laminado

### Modelo puerta simple



CASONETO PYL (Medidas en mm)

S	S1	S3	LP	Hp*	L luz	H luz*	L	L0	L2	L tot	H tot*
70	100	50	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
70	100	50	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
70	100	50	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
70	100	50	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
70	100	50	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
70	100	50	1115	2030/2110	1100	2020/2100	1171	1177	2321	2334	2100/2180
70	100	50	1215	2030/2110	1200	2020/2100	1273	1277	2523	2536	2100/2180

\* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)