

Hierros Tous, S.L.U, certificada por Applus en su sistema de gestión de la calidad, conforme a la norma UNE en ISO 9001-2015, emite la presente declaración de prestaciones:

POSTE RECTANGULAR PARA PANEL MALLA ELECTROSOLDADA

CARACTERÍSTICAS

- Poste rectangular para panel de malla plegada electrosoldada
- Acero de chapa galvanizada
- Tubo de 60x40 mm y 1,5 mm de espesor
- Tapón incluido
- Acabado galvanizado o plastificado de poliéster en color
- Recubrimiento de sendzimir DX51D+Z140
 - Tipo Z1 de 99,995% Mín según UNE EN 1179
 - Masa de Zinc según norma EN 10142
 - Plastificado estándar en colores: Verde, Gris antracita y Blanco
 - Poliéster con Densidad de 1.2+1.9 y Espesor de 80 µm



OPCIONES DE FIJACIÓN

ABRAZADERAS




GRAPAS METÁLICAS




BRIDAS ULTRAFIX





VERSIÓN (aplicaciones aconsejables)	Longitud (mm.) +/- 1									
	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2350	2500	3200
VERSIÓN LARGA Uso recomendado: 1-Escalones 2-Alineaciones en terreno blando Para cierre de Altura nominal (m)	-	-	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	-
VERSIÓN CORTA Uso recomendado: 1-Alineaciones sobre terreno duro (hormigonado o similar). Para cierre de Altura nominal (m)	-	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,0	-
VERSIÓN PARA BASE Cierre de Altura nominal (m)	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	-	-	-

GALVANIZADO + PLASTIFICADO



Surtido de 3 colores RAL estándar
(Bajo pedido 200 colores RAL posibles)

ACABADOS Y COLORES

ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

📍 Carretera C-17, Km. 17 Parets del Vallés, Barcelona (08150)

🌐 www.securfix.es


☎ 937 371 701

✉ comercial@securfix.es

📞 669 386 327



PANEL MALLA ELECTROSOLDADA*



ABRAZADERAS*



GRAPAS*



BASES ALUMINIO*




BASES ACERO*



ABRAZADERAS ULTRAFIX*



PUERTAS DE MALLAZO BATIENTES*



BREZO OCULTACIÓN



SETO ARTIFICIAL




* Disponible en varias opciones de colores

 Carretera C-17, Km. 17 Parets del Vallés, Barcelona (08150)

 www.securfix.es

 comercial@securfix.es

 937 371 701

 669 386 327


SECURFIX