

GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR ANWENDER
Xorox 30 mg/g Augensalbe
Wirkstoff: Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Xorox Augensalbe und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Xorox Augensalbe beachten?
3. Wie ist Xorox Augensalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Xorox Augensalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. WAS IST XOROX AUGENSALBE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Xorox Augensalbe beinhaltet den Arzneistoff Aciclovir, welcher zur Arzneistoffgruppe der antiviralen Mittel gehört.

Er wird zur Behandlung von durch Herpes-Simplex-Viren verursachte Augeninfektionen verwendet, und wirkt durch Abtöten der Viren oder Hemmung des Virenwachstums im vorderen Teil des Augapfels (Hornhaut).

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON XOROX AUGENSALBE BEACHTEN?

Xorox Augensalbe darf nicht angewendet werden,

wenn Sie allergisch gegen Aciclovir, Valaciclovir, oder einen derin Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Xorox 30 mg/g Augensalbe anwenden.

- Benutzen Sie Xorox 30 mg/g Augensalbe nur am Auge.
- Unmittelbar nach der Anwendung kann ein leichtes Stechen oder Brennen auftreten.
- Es können unmittelbare Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Angioödeme, Schwellung im Gesichtsbereich usw. auftreten. Im Falle einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion, informieren Sie bitte sofort den Arzt.
- Sollten bei Ihnen allergische Reaktionen auftreten, wie z.B. Augenjuckreiz, Schwellung oder Rötung des Auges, brechen Sie die Anwendung von Xorox 30 mg/g Augensalbe ab, und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sollten sich Symptome verschlimmern oder wiederholt auftreten, informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.

Während der Behandlung mit Xorox 30 mg/g Augensalbe keine Kontaktlinsen tragen!

Kinder und Jugendliche

Angaben gelten ebenso wie für Erwachsene.

Anwendung von Xorox Augensalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel

anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bei lokaler Anwendung am Auge sind bisher keine signifikanten Wechselwirkungen bekannt.

Jedoch liegen keine ausreichenden Informationen über die gleichzeitige Anwendung von Xorox Augensalbe und Kortikosteroid-enthaltende Augenarzneimitteln vor. Ihr Arzt wird entscheiden, ob dies für Sie geeignet ist.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Xorox Augensalbe kann bei Schwangerschaft und in der Stillzeit angewendet werden, da bei empfohlener Dosis keine Nebeneffekte während der Schwangerschaft für den Fötus oder das Neugeborene zu erwarten sind.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

⚠ Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

3. WIE IST XOROX AUGENSALBE ANZUWENDEN?

Gebrauchsanleitung

Zur Anwendung am Auge

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die empfohlene Dosis: Tragen Sie 5-mal am Tag (alle 4 Stunden) einen 1 cm langen Streifen Salbe auf der Innenseite des unteren Bindehautsacks auf. Vorgeschlagene Uhrzeiten: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 und 23:00.

Ziehen Sie das untere Augenlid nach unten und tragen Sie die Salbe auf der Innenseite des Bindehautsacks auf. Schließen Sie die Augenlider und rollen Sie Ihre Augen, damit die Salbe besser verteilt wird.

Eine regelmäßige Anwendung von Xorox 30 mg/g Augensalbe in Intervallen von 4 Stunden ist wesentlich für den Behandlungserfolg. Nachdem die Entzündung der Hornhaut abgeheilt ist, ist die Behandlung noch mindestens 3 Tage fortzusetzen.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Angaben gelten ebenso wie für Erwachsene.

Wenn Sie eine größere Menge von Xorox Augensalbe angewendet haben, als Sie sollten besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt oder Apotheker, falls Sie zu viel Xorox angewendet haben.

Xorox Augensalbe ist ausschließlich für die Verwendung am Auge bestimmt; sollten Sie sie verschlucken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Anwendung von Xorox Augensalbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort, sobald Sie es bemerken. Falls der Zeitpunkt der nächsten Anwendung erreicht ist, lassen Sie die vorherige Anwendung aus.

Wenn Sie die Anwendung von Xorox Augensalbe abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Unmittelbar nach Anwendung der Augensalbe

AGEPHA
PHARMA



kann ein vorübergehendes, leichtes Stechen oder Brennen auftreten. Sollten Sie ein Anschwellen im Gesicht, Angioödem etc. feststellen, brechen Sie die Anwendung von Xorox ab, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Allergische Reaktionensind *sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)*

Sollte eine allergische Reaktion oder eine akute Überempfindlichkeitsreaktion auftreten, brechen Sie die Anwendung von Xorox ab, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Mögliche Anzeichen sind:

- Hautausschlag, Juckreiz oder Nesselsucht
- Schwellungen im Gesicht, auf den Lippen, der Zunge oder anderen Körperteilen
- Kurzatmigkeit, Keuchen oder andere Atembeschwerden
- unerklärliches Fieber (erhöhte Temperatur) und Schwächegefühl, besonders beim Aufstehen.

Andere Nebenwirkungen:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

Brennen oder Reizung, Photophobie/Lichtempfindlichkeit oder das Gefühl, als hätten Sie etwas im Auge (Keratitis Superficialis Punctata) Dies erfordert in der Regel nicht das Absetzen der Behandlung, da diese Symptome schnell vergehen.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

vorübergehendes leichtes Stechen oder Brennen unmittelbar nach Anwendung geschwollene, tränende Augen (Bindehautentzündung) *selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen):* geschwollene, rote, gereizte, juckende Augenlider (Blepharitis)

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN, ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Deutschland

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 BONN, DEUTSCHLAND
Website: www.bfarm.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST XOROX AUGENSALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Erstgebrauch bis zu 4 Wochen verwendbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Xorox Augensalbe enthält

Der Wirkstoff ist Aciclovir. 1 g Salbe enthält 30 mg Aciclovir. Der sonstige Bestandteil ist: weißes, weiches Paraffin

Wie Xorox Augensalbe aussieht und Inhalt der Packung

1 Faltkarton enthält eine Aluminiumtube mit Polyethylen-Deckel und Polyethylen-Röhrchen (Spitze), die 4,5 g weiß bis weißgraue Augensalbe enthält.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

AGEPHA Pharma s.r.o.
Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, Slowakei

AT Z.Nr.: 1-22109

DE Z.Nr.: 2203101.00.00

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2019

Land	Produktname
Belgien	Aciclovir „Agepha“ 30 mg/g oogzalf
Dänemark	Xorox 30 mg/g øjensalve
Niederlande	Aciclovir „Agepha“ 30 mg/g oogzalf
Estland	Aciclovir „Agepha“
Finnland	Xorox 30 mg/g silmävoide
Frankreich	Xorox 30 mg/g pommadeophtalmique
Vereinigtes Königreich	Aciclovir „Agepha“ 30 mg/g eye ointment
Irland	Aciclovir „Agepha“ 30 mg/g eye ointment
Island	Xorox 30 mg/g Augnsmyrslí
Italien	Xorox 30 mg/g Unguento Oftalmico
Kroatien	Xorox 30 mg/g mast za oko
Lettland	Xorox 30 mg/g acu ziede
Luxemburg	Xorox 30 mg/g Augensalbe
Malta	Xorox 30 mg/g eye ointment
Norwegen	Xorox 30 mg/g øyesalve
Polen	Xorox 30 mg/g maść do oczu
Portugal	Xorox 30 mg/g pomada oftálmica
Rumänien	Xorox 30 mg/g unguent oftalmic
Schweden	Xorox 30 mg/g ögonsalva
Spanien	Xorox 30 mg/g pomada oftálmica
Tschechien	Xorox 30 mg/g oční mast
Ungarn	Aciclovir „Agepha“ 30mg/g szemkenőcs
Zypern	Xorox 30 mg/g eye ointment

AGEPHA
PHARMA

