



N. SGARAVATTI & C.

Sementi dal 1820

**CATALOGO GENERALE
LE SEMENTI**

ORTO • PRATO • GIARDINO



PROFILO DELLA SOCIETÀ

N. Sgaravatti & C. S.p.A è nota come una delle più grandi società italiane di produzione e commercializzazione di prodotti per l'agricoltura: sementi da orto, sementi per tappeti erbosi, sementi foraggiere, sementi da fiore, aromatiche, bulbi da fiore, rosai, arbusti, frutti, attrezzi e macchine per il giardinaggio, anticrittogamici, insetticidi, concimi.

Fondata nel 1820 come F.lli Sgaravatti a Saonara (PD), la N. Sgaravatti & C. S.p.A si è trasferita successivamente nel 1954 a Montevarchi (AR) e poi a Pergine Valdarno (AR) nel 1972. Grazie ai continui contatti con i numerosi fornitori e clienti, la N. Sgaravatti & C. S.p.A si mantiene al passo con i tempi sempre aggiornata sulle tendenze di mercato e le nuove tecnologie. Tutto ciò, unito alla grande professionalità acquisita, offre garanzie sulla qualità dei prodotti, sui prezzi che risultano sempre competitivi, e sulle consegne pronte ed attente. La N. Sgaravatti & C. S.p.A è orgogliosa di essere conosciuta nel mondo per la sua reputazione di onestà e integrità.

Rimanere competitiva e aperta a nuovi prodotti e sviluppi aziendali, garantire ottimi servizi per ogni singolo cliente, produrre e commercializzare prodotti di qualità di origine italiana sono i principali obiettivi della società, sempre pronta ad accogliere ed intraprendere nuove iniziative commerciali e nuove produzioni.

Per qualsiasi richiesta, la N. Sgaravatti & C. S.p.A è a Vs. disposizione e sarà lieta di dare una risposta nel più breve tempo possibile. Contattateci nella nostra sede a Pergine Valdarno (AR) o presso le nostre filiali di Ancona, Venezia-Mestre e Roma.

COMPANY PROFILE

N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. is recognised as one of the largest Italian companies specializing in the production and commercialization of agricultural commodities such as: horticultural seeds, lawn seeds, forage seeds, flower seeds, aromatic seeds, flower bulbs, rosebushes, bushes, fruit trees, garden machines and tools, fungicides, pesticides and fertilizers.

Established in 1820 as F.lli Sgaravatti in Saonara (PD), N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A., was transferred in 1954 to Montevarchi (AR) and then to Pergine Valdarno (AR) in 1972. Thanks to constant contact with our numerous suppliers and customers, N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. is always up-to-date with the market trends and the latest technology. This combined with our acquired professionalism offers our guarantee on the quality of our products, on our competitive prices, and on our quick and efficient delivery.

N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. is proud to be known for its reputation of honesty and integrity in the world.

The main objectives of our company are to remain competitive and open to new ideas and company developments, to guarantee an optimal service to each and every customer and to produce and commercialize products of highest quality. We are always ready to welcome new commercial initiatives and production methods.

For any type of question, we welcome you to contact N. SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. at anytime. We are happy to respond to your request as quickly as possible. Contact us directly at our headquarters in Pergine Valdarno (AR) or at our branches in Ancona, Venice-Mestre, and Rome.



Le nostre confezioni Our packaging



Contenitori per buste
Display cases for sachets



UNI
Pack



GOLD
Pack



UNIPACK - GOLDPACK - IT'S MY GARDEN (13x20 cm)
Buste litografate, termosaldate, a prezzo unificato, con foro europeo
Lithographed, heat-sealed sachets with euro-hole, with unified price



AL
Pack



MINI
Pack

ALPACK (11x16 cm) **MINIPACK** (9,7x13,8 cm)
Buste litografate, termosaldate, a prezzo unificato, con foro europeo
Lithographed, heat-sealed sachets with euro-hole, with unified price



EURO
Pack

EUROPACK (13x20 cm)
Buste litografate, termosaldate a peso 50g (con foro europeo) e 100g.
Lithographed, heat-sealed sachets by weight 50g (with euro-hole) and 100g



Sacchetti litografati, termosaldati da 250g, 500g e 1kg
Lithographed, heat-sealed **bags** for 250g, 500g and 1kg

Barattoli metallici da 250g, 1lb e 500g
Tins for 250g, 1lb and 500g



Scatole in cartone litografati da 250g, 500g e 1kg
Lithographed **boxes** for 250g, 500g and 1kg



Scatole "PROFESSIONAL LINE" da 1kg
Boxes "PROFESSIONAL LINE" for 1kg



Scatole "PRATO VERDE" standard da 1kg
Boxes "PRATO VERDE" standard for 1kg



Barattoli metallici da 250g, 1lb e 2lbs
Tins for 250g, 1lb and 2lbs



Sacchi litografati, termosaldati o cuciti da 5kg, 10kg e 25kg
Lithographed, heat-sealed **bags** for 5kg, 10 kg and 25kg

Ortaggi *Vegetables*

Legumes - Hortícolas - Gemüse

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - Povrće

Daržovės - ОВОЩИ - Povrće

Warzywa - Legume



Anguria Watermelon

Citrullus lanatus (Fam. Cucurbitaceae)

MELON D'EAU - SANDIA - WASSERMELONE
ΚΑΡΠΟΥΖΙ - LUBENICA - ΑΡΒΥΖΑΙ - ΑΡΒΥΖ
LUBENICA - ARBUZ - PERENE VERDE

N. semi x g/N. seeds x g: **8-12**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **35**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **15**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **100x150**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma frutto Fruit shape	Peso frutto kg Weight kg	Colore buccia Rind colour	Polpa Flesh	Resistenza Resistance	Seme Seed	Precocità Earliness
ANG 01	CHARLESTON GRAY	90	Oblunga <i>Oblong</i>	11-13	Verde chiara <i>Light green</i>	Rosso <i>Red</i>	ANT, FUS	Grosso, marrone screziato <i>Large, brown mottled</i>	Tardiva <i>Late</i>
ANG 02	CRIMSON SWEET	85	Rotonda <i>Round</i>	10-14	Verde, striata scura <i>Green, dark striped</i>	Rosso <i>Red</i>	ANT, FUS	Piccolo, marrone screziato <i>Small, brown mottled</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>
ANG 03	KLONDIKE RS 57	85	Oblunga <i>Oblong</i>	10-13	Verde striata <i>Green striped</i>	Rosso <i>Red</i>	FUS	Medio, crema punta marrone <i>Medium, cream with brown tip</i>	Tardiva <i>Late</i>
ANG 04	SUGAR BABY	75	Rotonda <i>Round</i>	5-8	Verde molto scura <i>Very dark green</i>	Rosso <i>Red</i>	-	Piccolo, marrone screziato <i>Small, brown mottled</i>	Precoce <i>Early</i>
ANG 06	ASAHI MIYAKO <i>F1</i>	75	Rotonda <i>Round</i>	5-7	Verde chiara, striata scura <i>Light green, dark striped</i>	Rosso <i>Red</i>	FUS	Piccolo, marrone screziato <i>Small, brown mottled</i>	Molto precoce <i>Very-early</i>

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

ANT = Antracnosi/anthracnose
FUS = Fusarium



ANG 02

CRIMSON SWEET



ANG 03

KLONDIKE RS 57



SUGAR BABY



CHARLESTON GRAY



ASAHI MIYAKO Hybrid F1

Asparagio Asparagus


N. semi x g/N. seeds x g: 40

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 800

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 300

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 20

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 90x50



TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Colore del Turione Spearcolour	Dimensione del Turione Spearsize	Precocità Earliness	Note Notes
ASP 01	ARGENTEUIL	700	Verde con squame viola Green, with purple scales	Grosso Big	Precoce Early	Raccolto dopo 2 anni Crop after 2 years

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



ARGENTEUIL



Barbabietola

Beetroot

Beta vulgaris var. conditiva (Fam. Chenopodiaceae)

BETTERAVE ROUGE - REMOLACHA
 ROTE RÜBE - KOKKINOΓΟΥΛΙ - CVEKLA
 BUROKAĻIAI - СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
 CIKLA - BURAK ĆWIKŁOWY - SFECĽÁ

N. semi x g/N. seeds x g: 60

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 200

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 2

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 15x30



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma e colore della radice Root shape and colour	Altezza della pianta cm Toplength cm	Precocità Earliness
BAR 01	CHIOGGIA	50	Rotonda, rosso, interno rosso/bianco Globe, red, red/white inside	30/35	Precocissima Extra-early
BAR 02	DETROIT 2	58	Rotonda, rosso scuro Globe, dark red	30/35	Medio precoce Mid-early
BAR 03	PAONAZZA D'EGITTO D'EGYPTE	52	Piatta, rosso scuro Flat, dark red	30/35	Precocissima Extra-early
BAR 04	CYLINDRA	58	Cilindrica, rosso scuro Cylindrical, dark red	30/35	Medio precoce Mid-early
BAR 05	BIKORES	58	Rotonda, rosso scuro Globe, dark red	30/35	Medio precoce Mid-early

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



PAONAZZA D'EGITTO
D'EGYPTE



DETROIT 2



CHIOGGIA



CYLINDRA



BIKORES

Basilico

Basil

Ocimum basilicum (Fam. Labiatae)

BASILIC - ALBAHACA - BASILIKUM

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - BOSILJACK - BAZILIKAI

БАЗИЛИК - BOSILJACK - BAZYLIA - BUSUIOC

N. semi x g/N. seeds x g: **800**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **10**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **4**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **30x30**



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma della foglia Leafshape	Colore della foglia Leafcolour	Dimensione della foglia Leafsize	Note Notes
BAS 03	ITALIANO COMUNE	70	A cucchiaino Spoon shape	Verde scuro Dark green	Media Medium	Eccellente aroma Excellent aroma
BAS 02	ITALIANO COMUNE Sel. ETRURIA	70	A cucchiaino Spoon shape	Verde scuro Dark green	Media Medium	Selezione dell'ITALIANO COMUNE ITALIANO COMUNE selection
BAS 01	NAPOLETANO BOLLOSO	70	Bollosa a cucchiaino Blistered spoon shape	Verde medio Medium green	Grande Big	Foglia aromatica Aromatic leaf
BAS 04	FINE ALTO	70	Lanceolata Lance shaped	Verde scuro Dark green	Piccola Small	Adatto per coltivazione in vaso Suitable for pot cultivation
BAS 05	TOSCANO	70	Bollosa a cucchiaino Blistered spoon shape	Verde chiaro Light green	Molto grande Extra large	Foglia aromatica Aromatic leaf
BAS 06	GRECO COMPATTO	70	Ovata Oval	Verde medio Medium green	Molto piccola Very small	Pianta compatta, ideale per vaso Compact plant, ideal for pot cultivation
BAS 07	VIOLETTA PURPLE OPAL	70	Bollosa, ovata lanceolata Blistered, oval-lance shaped	Violetto scuro Dark purple	Media Medium	Foglia aromatica Aromatic leaf

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni

Days = Maturity in days



ITALIANO COMUNE



ITALIANO COMUNE Sel. ETRURIA



FINE ALTO



GRECO COMPATTO



VIOLETTA
PURPLE OPAL



NAPOLETANO BOLLOSO



TOSCANO

Bieta

Swiss chard

Beta vulgaris var. vulgaris (Fam. Chenopodiaceae)
 POIRÉE - ACELGA - MANGOLD - ΣΕΣΚΟΥΛΟ
 BLITVA - MANGOLDAI - МАНГОЛЪД
 BLITVA - BOTWINKA - CHARD

N. semi x g/N. seeds x g: **60**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **150**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **30x30**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Costa Ribs	Foglia Leaf	Note Notes
BIE 07	BIONDA DA TAGLIO	55	Verde chiara, sottile Light green, slender	Liscia bionda Smooth blond	Mercato fresco e industria Fresh market and processing
BIE 01	LISCIA VERDE DA TAGLIO	50	Verde, sottile Green, slender	Liscia verde Smooth green	Mercato fresco e industria Fresh market and processing
BIE 03	VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA 2 LARGE RIBBED DARK GREEN 2	60	Larga bianca Large white	Leggermente bollosa Slightly blistered	Foglie molto scure Very dark green leaves
BIE 05	VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA 2 Sel. Sgaravatti	60	Molto larga bianca Very large white	Leggermente bollosa Slightly blistered	Selezione della "VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA" "VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA" Selection
BIE 04	BIONDA A COSTA ARGENTATA 2	60	Larga argentata Large silver	Liscia bionda Smooth blond	-
BIE 08	FORD HOOK	60	Larga bianca carnosa Large white succulent	Verde scura riccia Dark green crumpled	Mercato fresco e industria Fresh market and processing
BIE 12	LUCULLUS	55	Crema, sottile Creamy, slender	Bionda, bollosa Blond, blistered	-
BIE 09	BARESE	58	Bianca, carnosa White succulent	Spessa, liscia verde scura Thick, smooth dark green	Cespo voluminoso, compatto, eretto Voluminous, compact, upright plant

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



BIE 03
VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA 2
LARGE RIBBED DARK GREEN 2

BIE 05
VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA 2
Sel. Sgaravatti



BIE 09
BARESE



BIE 12

LUCULLUS



BIE 08

FORD HOOK



BIE 04

BIONDA A COSTA ARGENTATA 2



BIE 01

LISCIA VERDE DA TAGLIO



BIE 07

BIONDA DA TAGLIO



Broccoletto

Turnip tops

Brassica rapa esculenta (Fam. Cruciferae)

POUSSES DE NAVET - GRELOS
SPROSSENKOHL - ΜΠΡΟΚΟΛΕΤΙ - BROKOLI
BROCCOLETTO - РЕПЫ - REPINE CIME
DZIKIE BROKUŁY - BROCCOLI

N. semi x g/N. seeds x g: 700

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 100

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Infiorescenza Inflorescence	Precocità Earliness	Colore delle foglie Leaves colour	Colore infiorescenza Inflorescence colour	Note Notes
CVB 22	QUARANTINO	40	Media Medium	Molto precoce Extra-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 33	QUARANTINO RICCIO S. MARZANO	45	Media Medium	Molto precoce Extra-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	Foglia riccia Crumpled leaf
CVB 28	QUARANTINO A CIMA GROSSA	50	Grossa Big	Precoce Early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 23	CINQUANTINO	50	Media Medium	Precoce Early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 34	CINQUANTINO A CIMA GROSSA	60	Grossa Big	Medio precoce Mid-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 24	SESSANTINO	60	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 30	SESSANTINO RICCIO S. MARZANO	65	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	Foglia riccia Crumpled leaf
CVB 25	SESSANTINO A CIMA GROSSA	70	Grossa Big	Medio precoce Mid-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 26	NOVANTINO	90	Media Medium	Medio tardivo Mid-late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 31	NOVANTINO RICCIO S. MARZANO	95	Media Medium	Medio tardivo Mid-late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	Foglia riccia Crumpled leaf
CVB 21	NOVANTINO A CIMA GROSSA	95	Grossa Big	Medio tardivo Mid-late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 27	CENTOVENTINO	120	Grossa Big	Tardivo Late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 35	CENTOVENTINO RICCIO S. MARZANO	120	Grossa Big	Tardivo Late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	Foglia riccia Crumpled leaf
CVB 32	MARZATICO	150	Grossa Big	Molto tardivo Very-late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 20	APRILATICO	180	Molto grossa Very big	Tardivissimo Extra-late	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	-
CVB 38	SESSANTINO LECCESE CIMA GROSSISSIMA	70	Grossissima Extra-large	Medio precoce Mid-early	Verde molto scuro Very dark green	Verde scuro Dark green	Infiorescenza all'interno della pianta Inflorescence inside the plant
CVB 39	NOVANTINO LECCESE CIMA GROSSISSIMA	100	Grossissima Extra-large	Medio tardivo Mid-late	Verde molto scuro Very dark green	Verde scuro Dark green	Infiorescenza all'interno della pianta Inflorescence inside the plant
CVB 19	MARZATICO LECCESE CIMA GROSSISSIMA	150	Grossissima Extra-large	Molto tardivo Very-late	Verde molto scuro Very dark green	Verde scuro Dark green	Infiorescenza all'interno della pianta Inflorescence inside the plant
CVB 29	A FOGLIA DI OLIVO	70	Piccola Small	Medio precoce Mid-early	Verde scuro Dark green	Verde medio Medium green	Infiorescenza all'interno della pianta Inflorescence inside the plant

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



CVB 38

SESSANTINO LECCESE CIMA GROSSISSIMA



CVB 39

NOVANTINO LECCESE CIMA GROSSISSIMA



CVB 19

MARZATICO LECCESE CIMA GROSSISSIMA



CVB 22

QUARANTINO



CVB 28

QUARANTINO CIMA GROSSA



CVB 33

QUARANTINO RICCIO S. MARZANO



CVB 23

CINQUANTINO




CVB 34

CINQUANTINO CIMA GROSSA



CVB 24

SESSANTINO



CVB 25

SESSANTINO CIMA GROSSA



CVB 30

SESSANTINO RICCIO S. MARZANO



CVB 26

NOVANTINO




CVB 31

NOVANTINO RICCIO S. MARZANO



CVB 21

NOVANTINO CIMA GROSSA



CVB 27

CENTOVENTINO



CVB 20

APRILATICO



CVB 35

CENTOVENTINO RICCIO S. MARZANO



CVB 29

A FOGLIA DI OLIVO



CVB 32

MARZATICO

Carciofo

Artichoke

Cynara cardunculus (Fam. Compositae)

ARTICHAUT - ALCACHOFA - ARTISCHOCKE
 АГКИНАРА - ARTIČOKA - ARTIŠOKAS
 АРТИШОК ПОСЕВНОЙ - ARTIČOK
 KARCZOCH - ANGHINARE


N. semi x g/N. seeds x g: **25**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **20**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **10**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90x90**



TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Precocità Earliness	Forma e colore dei capolini Shape and colour of the heads	Note Notes
CRC 01	VIOLETTI DI CHIOGGIA	365	Precoce Early	Allungati, violetti Elongated, purple	-
CRC 02	GROSSO ROMANESCO BIG ROMAN	365	Medio precoce Mid-early	Rotonti, violetti Round large, purple	-

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
 Days = Maturity in days



GROSSO ROMANESCO - BIG ROMAN



VIOLETTI DI CHIOGGIA

Cynara cardunculus (Fam. Compositae)

CARDON - CARDO - DISTEL
 АГРИОАГКИНАРА - KARDIJ VELIKI - CARDO
 АРТИШОК ИСПАНСКИЙ - TRIŠAK
 KARD - CIULIN


N. semi x g/N. seeds x g: **25**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **20**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **10**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **100x80**



TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione costa Ribbed dimension	Dimensione foglia Leaf dimension	Colore Colour
CRD 01	BIANCO GIGANTE INERME A FOGLIA INTERA	120	Larga Large	Larga liscia Large smooth	Verde chiaro Light green
CRD 02	GIGANTE DI ROMAGNA	120	Larga Large	Larga, finemente frastagliata Large, finely notched	Verde chiaro Light green
CRD 03	BIANCO AVORIO A FOGLIA FRASTAGLIATA	120	Larga Large	Larga frastagliata Large notched	Argentato chiaro Light silver

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
 Days = Maturity in days



CRD 01

BIANCO GIGANTE INERME A FOGLIA INTERA



CRD 02

GIGANTE DI ROMAGNA



CRD 03

BIANCO AVORIO A FOGLIA FRASTAGLIATA

Carota

Carrot

Daucus carota (Fam. Umbelliferae)

CAROTTE - ZANAHORIA - MÖHRE - KAPOTO
ŠARGAREPA - MORKOS - МОРКОВЬ
MRKVA - MARCHEW - MORCOVI

N. semi x g/N. seeds x g: **800**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **50**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanza tra le file (cm)/Distance between lines (cm): **30**



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Precocità Earliness	Lunghezza della radice in cm Root lenght cm	Colore della radice Root colour	Forma della radice Root shape	Altezza del fogliame Foliage height cm	Note Notes
CAR 01	AMSTERDAM 2	100	Precoce Early	18	Arancio-rosso Orange-red	Cilindrica Cylindrical	30	Senza cuore Without hearth
CAR 02	LUNGA ROSSA OTTUSA 2 BERLICUM 2	120	Medio tardiva Mid-late	22	Arancio-rosso Orange-red	Tronco-conica Conical-stump	40	Mercato fresco e industria Fresh market and processing
CAR 03	CHANTENAY	110	Medio precoce Mid-early	16	Arancio Orange	Tronco-conica Conical-stump	50	Mercato e industria Market and processing

Giorni = Maturazione in giorni
Days = Maturity in days



CAR 01

AMSTERDAM 2



CAR 02

LUNGA ROSSA OTTUSA 2
BERLICUM 2



CAR 03

CHANTENAY

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Precocità Earliness	Lunghezza della radice in cm Root length cm	Colore della radice Root colour	Forma della radice Root shape	Altezza del fogliame Foliage height cm	Note Notes
CAR 04	FLAKKEE 2	120	Medio tardiva <i>Mid-late</i>	22	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Conica <i>Conical</i>	50	Buona conservazione <i>For good storage</i>
CAR 06	ST. VALERY	120	Media <i>Medium</i>	21	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Conica <i>Conical</i>	50	Per grandi produzioni <i>Heavy yielder</i>
CAR 05	MEZZA LUNGA NANTESE 2 <i>NANTES 2</i>	105	Precoce <i>Early</i>	18	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Cilindrica <i>Cylindrical</i>	35	Per mercato fresco ed industria <i>For fresh market and processing</i>
CAR 07	TOUCHON	105	Precoce <i>Early</i>	20	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Cilindrica <i>Cylindrical</i>	35	Tipo Nantese più lunga <i>Nantes type, more long</i>
CAR 15	KURODA	110	Medio precoce <i>Mid-early</i>	16-19	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Tronco-conica <i>Conical-stump</i>	40	Resistente al caldo, semina in estate <i>Heat tolerant, summer sowing</i>
CAR 14	TONDA DI PARIGI	100	Molto precoce <i>Very-early</i>	2-4	Arancio <i>Orange</i>	Tonda <i>Round</i>	35	Solo per industria <i>For processing</i>
CAR 12	LOBBERICHER	110	Medio precoce <i>Mid-early</i>	21	Giallo <i>Yellow</i>	Conica <i>Conical</i>	40	Per foraggio <i>For forage</i>
CAR 09	BASRA <i>F1</i>	100	Molto precoce <i>Very-early</i>	18	Arancio-rosso <i>Orange-red</i>	Cilindrica <i>Cylindrical</i>	38	Mercato fresco e industria - tipo Nantese <i>Fresh market, processing</i>

Giorni = Maturazione in giorni
Days = Maturity in days



CAR 07

TOUCHON



CAR 14

TONDA DI PARIGI



CAR 09

BASRA *Hybrid F1*



CAR 12

LOBBERICHER



CAR 04

FLAKKEE 2



CAR 15

KURODA



CAR 06

ST. VALERY



CAR 05

MEZZA LUNGA NANTESE 2
NANTES 2

Cavolo cappuccio

Cabbage

Brassica oleracea var. capitata (Fam. Cruciferae)

CHOU CABUS - COLL REPOLLO - WEISSKOHL
 ΛΑΧΑΝΟ - KUPUS - BALTIEJI GŪŽINIAI KOPŪSTAI
 КАПУСТА БЕЛОКОЧАНАЯ
 KUPUS - KAPUSTA GŁOWIASTA - VARŽĀ

N. semi x g/N. seeds x g: 320

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 60x50



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma della testa Head shape	Peso della testa kg Head weight kg	Colore della testa Head colour	Dimensione della pianta Plantsize	Precocità Earliness	Note Notes
CVC 01	AMAGER	100	Tonda Round	2-2,5	Verde scuro Dark green	Media Medium	Tardivo Late	Per mercato fresco For fresh market
CVC 02	BRUNSWICK	90	Piatta Flat	2,5-3	Verde chiaro Light green	Grande Large	Medio tardivo Mid-late	Per crauti e mercato fresco For sauerkraut and fresh market
CVC 03	CUOR DI BUE GROSSO COEUR DE BOEUF GROS	95	Conica Conical	2-2,5	Verde chiaro Light green	Media Medium	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
CVC 06	ROEM VAN ENKHUIZEN 2	75-80	Rotonda Globe	2,5-3	Verde medio Medium green	Medio grande Medium-large	Medio tardivo Mid-late	Per crauti e mercato fresco For sauerkraut and fresh market
CVC 07	COPENHAGEN MARKET 2	60-65	Tonda Round	2-2,5	Verde medio Medium green	Piccola Small	Precoce Early	Per crauti e mercato fresco For sauerkraut and fresh market
CVC 08	QUINTAL DE ALSACE	95	Tonda appiattita Round flat	1,5-2,5	Verde medio Medium green	Piccola Small	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
CVC 09	DITMARSKER 2	60	Tonda Round	1-1,5	Verde medio Medium green	Piccola compatta Small compact	Precocissimo Very-early	Per mercato fresco For fresh market
CVC 11	CABEZA NEGRA 2	100	Tonda Round	1,5-2	Porpora Purple	Media Medium	Tardivo Late	Per crauti e mercato fresco For sauerkraut and fresh market
CVC 13	FUTOSKI	95-100	Tonda Round	1,5-3	Verde giallognolo Yellow-green	Compatta Compact	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco e crauti For fresh market and for sauerkraut
CVC 12	VARAZDINSKI	105-115	Tonda Round	1,5-2	Verde giallognolo Yellow-green	Compatta Compact	Tardivo Late	Per crauti For sauerkraut
CVC 14	LANGEDIJKER DAUER (BIANCO)	120-150	Tonda Round	2,5-3	Verde scuro Dark green	Media Medium	Tardivissimo Very-late	Eccellente per stoccaggio Excellent for storage
CVC 21	BARABAS F1	65	Tonda Round	1,5	Verde medio Medium green	Piccola Small	Precocissimo Very-early	Testa uniforme Uniform head

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



CVC 06
ROEM VAN ENKHUIZEN 2



CVC 03
CUOR DI BUE GROSSO
COEUR DE BOEUF GROS



CVC 07
COPENHAGEN MARKET 2



CVC 02

BRUNSWICH



CVC 01

AMAGER



CVC 09

DITMARSKER 2



CVC 08

QUINTAL DE ALSACE



CVC 13

FUTOSKI





CVC 12

VARAZDINSKI



CVC 11

CABEZA NEGRA 2



CVC 21

BARABAS *Hybrid F1*



CVC 14

LANGEDIJKER DAUER (BIANCO)



Cavolo broccolo

Broccoli

Brassica oleracea botrytis var. cymosa (Fam. Cruciferae)

CHOU BROCOLI - BROCOLI - BROKKOLI
 МПРОКОЛО - BROKOLI - BROKOLIAI
 КАПУСТА БРОККОЛИ - BROKULA
 BROKUL - VARZÁ BROCOLI

N. semi x g/N. seeds x g: 320

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 60x50



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Altezza della pianta cm Plant height cm	Colore infiorescenza Inflorescence colour	Precocità Earliness	Note Notes
CVB 07	RAMOSO CALABRESE	80	65	Verde bluastro Blueish green	Precoce Early	Molti germogli laterali Many side shoots
CVB 09	RAMOSO CALABRESE TARDIVO	110	70	Verde bluastro Blueish green	Tardivo Late	Molti germogli laterali Many side shoots
CVB 10	RICCIO DI SARNO	110	70	Verde medio Medium green	Tardivo Late	-
CVB 11	SPIGARIELLO	100	65	Solo foglie Only leaves	Tardivo Late	Foglie verde scuro. Per minestra Dark green leaves. For soup
CVB 08	SKIFF <i>F1</i>	60	65	Verde scuro Dark green	Precocissimo Very-early	Infiorescenza uniforme e compatta Uniform and firm inflorescence

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



CVB 07

RAMOSO CALABRESE



CVB 08

SKIFF *Hybrid F1*



CVB 11

SPIGARIELLO



CVB 09

RAMOSO CALABRESE TARDIVO



CVB 10

RICCIO DI SARNO

Cavolfiore

Cauliflower

Brassica oleracea botrytis var. botrytis (Fam. Cruciferae)

CHOU FLEUR - COLIFLOR - BLUMENKOHL
 ΚΟΙΝΟΥΠΙΔΙ - KARFIOL - ŽIEDINIAI KOPŪSTAI
 КАПУСТА ЦВЕТНАЯ - CVJETAŠA
 KALAFIOR - CONODIPÀ

N. semi x g/N. seeds x g: 400

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 70/80x60/70



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione testa Headsize	Peso in kg Weight kg	Colore della testa Head colour	Copertura Covering	Dimensione della pianta Plantsize	Precocità Earliness	Note Notes
CVF 10	PALLA DI NEVE X SNOW BALL X	70	Medio-grosso Medium-large	1	Bianco White	Buona Good	Media-larga Medium-large	Molto precoce Very-early	Testa compatta Firm head
CVF 01	PRECOCE DI JESI EARLY JESI	80	Grosso Large	1,7	Bianco-crema White-creamy	Buona Good	Media-larga Medium-large	Precoce Early	Testa compatta Firm head
CVF 02	TOSCANO PRECOCE 3	75	Grosso Large	1,5	Bianco White	Eccellente Excellent	Larga Large	Precoce Early	Testa compatta Firm head
CVF 04	NAPOLETANO NATALINO	110	Media Medium	1,5	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Testa compatta Firm head
CVF 05	NAPOLETANO GENNARESE	140	Media Medium	1,7	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Medio tardivo Mid-late	Testa compatta Firm head
CVF 06	NAPOLETANO FEBBRARESE	170	Grosso Large	2	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Tardivo Late	Testa compatta Firm head
CVF 07	NAPOLETANO MARZATICO EARLY MARCH	190	Grosso Large	2	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Tardivissimo Very-late	Testa compatta Firm head
CVF 12	DI SICILIA VIOLETTO	110	Media Medium	1,3	Violetto Purple	Media Medium	Media Medium	Medio tardivo Mid-late	Testa abbastanza compatta Family firm head
CVF 03	VERDE DI MACERATA	90	Media Medium	1,2	Verde chiaro Light green	Media Medium	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Testa tonda Round head
CVF 15	DI VERONA PRECOCE	140	Media Medium	1,5	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Precoce Early	Testa tonda, compatta, invernale Winter, round, firm head
CVF 17	DI VERONA TARDIVO	160	Media Medium	1,5	Bianco White	Media Medium	Media Medium	Tardivo Late	Testa tonda, compatta, invernale Winter, round, firm head
CVF 19	ROMANESCO NATALINO	120	Grosso Large	1,6	Giallo zolfo Sulfur yellow	Media Medium	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Testa medio-conica Medium-conical head
CVF 20	ROMANESCO S. GIUSEPPE	160	Grosso Large	1,6	Giallo zolfo Sulfur yellow	Media Medium	Media Medium	Tardivo Late	Testa medio-conica Medium-conical head
CVF 21	BATAVO F1	75	Media Medium	1,2	Bianco White	Buona Good	Media Medium	Precoce Early	Testa rotonda, compatta, raccolto a novembre Firm round head, suited for november harvest

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



CVF 04
 NAPOLETANO NATALINO



CVF 02
 TOSCANO PRECOCE 3



CVF 01
 PRECOCE DI JESI
 EARLY JESI



CVF 03
 VERDE DI MACERATA



CVF 05
NAPOLETANO GENNARESE



CVF 06
NAPOLETANO FEBBRAESE



CVF 07
NAPOLETANO MARZATICO



CVF 15
DI VERONA PRECOCE



CVF 10
PALLA DI NEVE X
SNOWBALL X



CVF 12
DI SICILIA VIOLETTO



CVF 17
DI VERONA TARDIVO




CVF 21
BATAVO *Hybrid F1*



CVF 20
ROMANESCO S. GIUSEPPE



CVF 19
ROMANESCO NATALINO



Cavolo di Bruxelles

Brussels sprouts

Brassica oleracea var. gemmifera (Fam. Cruciferae)

CHOU DE BRUXELLES - COL DE BRUSELAS - ROSENKOHL
 ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - KELJ PUPČAR - BRIUSELIO
 КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ - KELJ PUPŠAR
 KAPUSTA BRUKSELSKA - VARŽĀ DE BRUXELLES

N. semi x g/N. seeds x g: 330

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 0,5

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 70x60



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Altezza della pianta cm Plantheight cm	Tipo di pianta Plant type	Precocità Earliness	Note Notes
CVX 00	CAVOLO DI BRUXELLES MEZZO NANO CATSKILL	100	85	Alta, eretta, uniforme Tall, erect, uniform	Precoce Early	Abbondante produzione di rosette Large production of sprouts

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



CAVOLO DI BRUXELLES MEZZO NANO
CATSKILL



Cavolo cinese

Chinese cabbage

Brassica pekinensis (Fam. Cruciferae)


CHOU CHINOIS - COL DE CHINE - CHINAKOHL
 KINEZIKO ΛΑΧΑΝΟ - KUPUS KINESKI - KININIAI BASTUŠIAIA
 КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ - KUPUS KINESKI
 KAPUSTA PEKIŃSKA - VARZA CHINEZEASCA

N. semi x g/N. seeds x g: 300

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 60x40



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Cod. Code	Varietà Variety	Giorni Days	Precocità Earliness	Peso frutto kg Weight kg	Frutto Fruit	Note Notes
CVV 10	MICHIHILI	100	Medio tardivo Mid-late	2-2,5	Lungo-cilindrico, medio verde Long-cylindrical, medium green	Eccellente resistenza a montare a seme Excellent bolting resistance
CVV 14	GRANAT	75	Precoce Early	1,5-2,5	Lungo-cilindrico, verde chiaro Long-cylindrical, pale green	Adatto per produzioni in serra e all'aperto For indoor and outdoor production

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



GRANAT



MICHIHILI

Cavolo rapa

Kohlrabi

Brassica oleracea acephala var. gongyloides (Fam. Cruciferae)
 CHOU RAVE - COLINABO - KOHLRABI
 ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ - KOLERABA - ROPINIAI
 KOPŪSTAI - КАПУСТА КОЛЬБАРИ
 KORABICA - KALAREPA - GULIE

N. semi x g/N. seeds x g: **320**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **30**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **3**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **40x30**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Altezza della pianta cm Plantheight cm	Colore della foglia Leaf colour	Bulbo Bulb	Note Notes
CVR 01	DI VIENNA BIANCO WHITE VIENNA	55	35	Verde medio Medium green	Tonda, buccia verde chiaro, polpa bianca Globe, pale green skin, white flesh	Molti germogli laterali Many side shoots
CVR 02	VIOLA	65	35	Verde violaceo Purplish green	Tonda appiattita, buccia violetta, polpa bianca Round flattened, purple skin, white flesh	Molti germogli laterali Many side shoots

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



CVR 01

DI VIENNA BIANCO
WHITE VIENNA



CVR 02

VIOLA

Cavolo laciniato

Curly kale

Brassica oleracea acephala var. Sabellica (Fam. Cruciferae)

CHOU FRISÉ - COL FORRAJERA - GRŪNKOHL
 ΣΓΟΥΡΟ ΛΑΧΑΝΟ - BALTIEJI - LAPINIAI KOPŪSTAI
 КАПУСТА ЛИСТОВАЯ - NEUGLAVIČENI KUPUS
 JARMUŽ - VARZA DE LANSARE

N. semi x g/N. seeds x g: **330**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **3**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **0,5**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x60**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:


Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Altezza della pianta cm Plantheight cm	Foglia Leaf	Note Notes
CVT 00	NERO DI TOSCANA	100	70	Verde lunga bollosa Green, long and blistered	Per zuppe di verdura For vegetable soups

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



CVT 00

NERO DI TOSCANA



Cavolo verza

Savoy cabbage

Brassica oleracea var. sabauda (Fam. Cruciferae)

CHOU DE MILAN - COL DE MILÁN

WIRSINGKOHL - ЛАХАНО - KELJ

SAVOJOS KOPŪSTAI - КАПУСТА САВОЙСКАЯ

KELJ - KAPUSTA WŁOSKA - VARZĂ CREAȚĂ

N. semi x g/N. seeds x g: 320

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 3

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 60x50



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta


Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione della pianta Plantsize	Forma della testa Head shape	Peso della testa kg Weight kg	Colore della testa Head colour	Precocità Earliness	Note Notes
CVV 01	D'ASTI PASQUALINO	80	Media Medium	Rotonda Round	1,4	Verde scuro Dark green	Precoce Early	Per autunno For autumn
CVV 02	VERTUS 2	105	Medio-grande Medium-large	Semi-piatta Half-flat	1,8	Verde grigio Greishi-green	Tardivo Late	Per inverno For winter
CVV 03	D'ASTI SAN GIOVANNI	85	Medio-grande Medium-large	Rotonda Round	1,7	Verde Green	Precoce Early	Per autunno For autumn
CVV 04	D'AUBERVILLIERS	95	Medio-grande Medium-large	Semi-piatta Half-flat	1,6	Verde medio Medium green	Medio precoce Mid-early	Per autunno For autumn
CVV 06	DI PIACENZA	115	Medio-grande Medium-large	Semi-piatta Half-flat	1,4	Verde medio Medium green	Tardivo Late	Per inverno For winter
CVV 07	PRINCIPE D'INVERNO 2	85	Media Medium	Piccola-tonda Round-small	1,4	Verde scuro Dark green	Precoce Early	Per autunno For autumn
CVV 08	DI VERONA	115	Media Medium	Semi-piatta Half-flat	1,5	Porpora Purple	Tardivo Late	Per inverno For winter
CVV 11	D'ASTI SAN MARTINO	105	Medio-grande Medium-large	Tonda-grossa Round-large	1,7	Verde scuro Dark green	Tardivo Late	Per inverno For winter
CVV 09	SAVOY KING F1	80	Piccola Small	Semi-piatta Half-flat	1,2	Verde scuro Dark green	Precoce Early	Per autunno For autumn

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto

Days = Maturity in days from transplanting



CVV 08

DI VERONA



CVV 01

D'ASTI PASQUALINO



CVV 02

VERTUS 2



CVV 03

D'ASTI SAN GIOVANNI



CVV 04

D'AUBERVILLIERS



CVV 06

DI PIACENZA



CW 09

SAVOY KING *Hybrid F1*



CVV 07

PRINCIPE D'INVERNO 2



CW 11

D'ASTI SAN MARTINO

Cetriolo/Cetriolino

Cucumber/Gherkin

Cucumis sativus e Cucumis flexuosus (Fam. Cucurbitaceae)

CONCOMBRE - PEPINO - GURKE - ΑΓΓΟΥΡΙ
KRATAVAC - AGURKAI - ΟΓΥΡΕΛ
KRATAVAC - OGÓREK - CASTRAVETI

N. semi x g/N. seeds x g: 35

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 20

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 7

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 2

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 100x70



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Lunghezza del frutto cm Fruit length cm	Colore del frutto Fruit colour	Esterno del frutto Fruit skin	Precocità Earliness	Note Notes
CET 01	PICCOLO VERDE DI PARIGI	55	8	Verde medio Medium green	Buccia a spine nere Black spined	Precoce Early	Per sottaceto For pickling
CET 02	MARKETER	65	19-21	Verde scuro Dark green	Spine bianche White spined	Medio precoce Mid-early	Per mercato fresco For fresh market
CET 03	LONGO DA CHINA CHINESE SLAGEN	68	30-35	Verde chiaro Light green	Spine bianche White spined	Medio precoce Mid-early	Per mercato fresco For fresh market
CET 04	TELEGRAFO TELEGRAPH IMPROVED	58	32	Verde scuro Dark green	Senza spine Spineless	Medio precoce Mid-early	Frutti lunghi dritti senza spine Longs straights spineless fruits
CET 05	BETH ALPHA	55	15	Verde medio Medium green	Liscio Smooth	Precoce Early	Da pieno campo For open field
CET 06	MEZZO LUNGO BIANCO WHITE WONDER	55	18-20	Bianco crema White-creamy	Liscio Smooth	Precoce Early	Per mercato fresco For fresh market
CET 07	LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI SENSATION	58	23-25	Verde medio Medium green	Liscio Smooth	Medio precoce Mid-early	Per mercato fresco For fresh market
CET 08	TORTARELLO ABRUZZESE CHIARO	65	40-45	Verde chiaro Light green	Senza spine Spineless	Medio Medium	Per mercato locale For ethnic market
CET 09	TORTARELLO BARESE	65	40-45	Verde scuro Dark green	Senza spine Spineless	Medio Medium	Per mercato locale For ethnic market
CET 21	GEMINI <i>F1</i>	55	15	Verde chiaro Light green	Liscio Smooth	Precoce Early	Da pieno campo For open field
CET 22	PRIMA TOP <i>F1</i>	55	20	Verde scuro Dark green	Liscio, spine bianche Smooth, white spined	Precoce Early	Molto produttivo Very productive
CET 24	SUPERBEL <i>F1</i>	55	15-18	Verde medio Medium green	Liscio Smooth	Precoce Early	Partenocarpico, per serra Parthenocarpic, for glasshouse
CET 25	BASTOS <i>F1</i>	58	35	Verde scuro Dark green	Liscio Smooth	Medio precoce Mid-early	Partenocarpico, per serra Parthenocarpic, for glasshouse
CET 11	LEVINA <i>F1</i>	52	8	Verde medio Medium green	Spine bianche White spined	Precoce Early	Per sottaceto For pickling
CET 33	NEW PIONEER <i>F1</i>	52	8	Verde scuro Dark green	Spine bianche White spined	Precoce Early	Per sottaceto For pickling

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



CET 01

PICCOLO VERDE DI PARIGI



CET 11

LEVINA *Hybrid F1*



CET 33

NEW PIONEER *Hybrid F1*



CET 07

LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI
SENSATION



CET 04

TELEGRAFO
TELEGRAPH IMPROVED



CET 03

LONGO DA CHINA
CHINESE SLANGEN



CET 21

GEMINI *Hybrid F1*



CET 02

MARKETER



CET 06

MEZZO LUNGO BIANCO
WHITE WONDER



CET 05

BETH ALPHA



CET 09

TORTARELLO BARESE




CET 08

TORTARELLO ABRUZZESE CHIARO



CET 22

PRIMA TOP *Hybrid F1*



CET 24

SUPERBEL *Hybrid F1*



CET 25

BASTOS *Hybrid F1*

Cicoria

Chicory

Cichorium intybus (Fam. Compositae)

CHICORÉE - ACHICORIA
ZICHORIENSALAT - ΡΑΔΙΚΙ - ΡΑΔΙČ
TRŪKAŽOLĒS SALOTINĒS - ЦИКОРИЙ
RADIČ - CYKORIA - CICOARE

N. semi x g/N. seeds x g: **700**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **30/50-300**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **8**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **40x25**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DI CICORIE A FOGLIA VERDE/ALL VARIETIES OF GREEN LEAF CHICORY

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Tipo di pianta Plant type	Semina Sowing	Raccolta Harvest
CIC 01	SPADONA DA TAGLIO	40	Lunga Long	Verde brillante Bright green	Da taglio For cutting	Inverno - Primavera - Estate Winter - Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 02	SELVATICA DA CAMPO WHITE WILD STEM	60	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde Green	Prostrata Prostrate	Primavera - Estate Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 28	SELVATICA DA CAMPO Sel. Sgaravatti	60	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde Green	Prostrata Prostrate	Primavera - Estate Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 31	WILD RED STEM	60	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde con costa rossa Green with red ribbed	Prostrata Prostrate	Primavera - Estate Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 29	IMERO	60	Lunga Long	Verde brillante Bright green	Da taglio For cutting	Inverno - Primavera - Estate Winter - Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 03	PAN DI ZUCCHERO	120	Avvolgente Wrapped	Verde medio-bianca Medium green-white	Cespo voluminoso Large head	Primavera Spring	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 04	BIANCA DI MILANO	120	Avvolgente Wrapped	Verde chiaro-bianca Light green-white	Cespo voluminoso Large head	Primavera Spring	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 05	ZUCCHERINA DI TRIESTE	40	Tonda, larga Round, large	Bionda Blond	Da taglio For cutting	Inverno - Primavera - Estate Winter - Spring - Summer	Primavera - Estate - Autunno Spring - Summer - Autumn
CIC 06	A GRUMOLO VERDE SCURO	90-120	Tonda, larga Round, large	Verde scura Dark green	A rosetta Rosette-head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 14	A GRUMOLO BIONDA	90-120	Tonda, larga Round, large	Verde chiaro Light green	A rosetta Rosette-head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 16	MANTOVANA	120	Tonda, larga Round, large	Verde chiaro Light green	A palla compatta Compact head	Inverno - Primavera - Estate Winter - Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter

Giorni = Ciclo culturale in giorni

Days = Maturity in days



CIC 01

SPADONA DA TAGLIO



CIC 05

ZUCCHERINA DI TRIESTE



CIC 29

IMERO



CIC 03

PANI DI ZUCCHERO



CIC 04

BIANCA DI MILANO



CIC 16

MANTOVANA



CIC 02

CIC 28

SELVATICA DA CAMPO
WHITE WILD STEM

SELVATICA DA CAMPO *Sel. Sgaravatti*



CIC 31

WILD RED STEM



CIC 14

A GRUMOLO BIONDA



CIC 06

A GRUMOLO VERDE SCURO

TUTTE LE VARIETÀ DI CICORIE ROSSE E A RADICE/ALL VARIETIES OF RED LEAF AND ROOTS CHICORY

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Tipo di pianta Plant type	Semina Sowing	Raccolta Harvest
CIC 07	ROSSA DI TREVISO 2	150	Stretta Narrow	Rossa, costa bianca Red, white rib	Cespo allungato Elongated head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 08	ROSSA DI VERONA A PALLA	150	Tonda, avvolgente Round, wrapped	Rosso scuro, costa bianca Dark red, white rib	Palla rossa Red head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 15	ROSSA DI VERONA A PALLA Sel. Sgaravatti	150	Tonda, avvolgente Round, wrapped	Rosso scuro, costa bianca Dark red, white rib	Palla rossa Red head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 37	ROSSA DI VERONA PRECOCE	120	Tonda, larga Round, large	Rosso scuro, costa bianca Dark red, white rib	Palla aperta Open head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 09	PALLA ROSSA 3	100	Tonda, larga Round, large	Rosso, costa bianca Red, white rib	Palla compatta Compact head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 10	VARIEGATA DI CASTELFRANCO	150	Tonda, larga Round, large	Striata, costa bianca Striped, white rib	Cespo voluminoso Large head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 26	VARIEGATA DI CASTELFRANCO DI LUSIA	120	Tonda, avvolgente Round, wrapped	Striata, costa bianca Striped, white rib	Palla compatta Compact head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno Autumn
CIC 11	VARIEGATA DI CHIOGGIA	120	Tonda, avvolgente Round, wrapped	Rossa, costa bianca Red, white rib	Palla compatta Compact head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 12	DI BRUXELLES	120	Lunga, avvolgente Long, wrapped	Bianca-giallognola White-yellowish	Cuore cilindrico-conico compatto Cylindrical-conical, firm hearth	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 13	CHIAVARI	120	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde chiaro Pale green	Lunghe radici cilindriche Long, cylindrical roots	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno Autumn

Giorni = Ciclo culturale in giorni
Days = Maturity in days



ROSSA DI TREVISO 2



ROSSA DI VERONA A PALLA

ROSSA DI VERONA A PALLA Sel. Sgaravatti



VARIEGATA DI CHIOGGIA



VARIEGATA DI CASTELFRANCO



PALLA ROSSA 3



VARIEGATA CASTELFRANCO DI LUSIA



DI BRUXELLES



ROSSA DI VERONA PRECOCE



CHIAVARI

TUTTE LE VARIETÀ DI CICORIE "CATALOGNA"/ALL VARIETIES OF "CATALOGNA" CHICORY

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Tipo di pianta Plant type	Semina Sowing	Raccolta Harvest
CIC 21	CATALOGNA FRASTAGLIATA	90	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde intenso, costa bianca Dark green, white rib	Cespo eretto Upright head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 22	CATALOGNA DEL VENETO	90	Lunga, intera Long, entire	Verde intenso, costa bianca Dark green, white rib	Cespo eretto Upright head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 25	CATALOGNA PUNTARELLE DI GALATINA	120	Lunga, frastagliata Long, notched	Verde medio Medium green	Pigna compatta Fine firm cone	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 23	CATALOGNA PUNTARELLE A FOGLIA STRETTA	90	Lunga, stretta Long, narrow	Verde chiaro, costa bianca Light green, white rib	Cespo eretto compatto Upright firm head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 24	CATALOGNA PUNTARELLE A FOGLIA FRASTAGLIATA	90	Lunga, stretta, frastagliata Long, notched, narrow	Verde scuro, costa bianca Dark green, white rib	Cespo eretto compatto Upright firm head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 36	ITALIKO	90-120	Lunga, frastagliata Long, narrow	Verde intenso, costa rossa Dark green, red rib	Cespo eretto compatto Upright firm head	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter
CIC 27	MISCUGLIO DI CICORIE	90	-	Combinazione di vari colori Mix of different colours	-	Primavera - Estate Spring - Summer	Autunno - Inverno Autumn - Winter

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



CATALOGNA FRASTAGLIATA



ITALIKO



CATALOGNA DEL VENETO



CATALOGNA PUNTARELLE DI GALATINA



CATALOGNA PUNTARELLE A FOGLIA FRASTAGLIATA



CATALOGNA PUNTARELLE A FOGLIA STRETTA



MISCUGLIO DI CICORIE

TUTTE LE VARIETÀ DI CICORIE SELEZIONE SPECIALE/ALL VARIETIES OF SPECIAL SELECTION CHICORY

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Tipo di pianta Plant type	Precocità Earliness	Note Notes
CIC 17	PALLA ROSSA 2 Sel. VEGA	60	Larga, avvolgente Large, wrapped	Rossa, costa bianca Red, white rib	Medio compatta Mid compact head	Precocissimo Very-early	Raccolto estivo-autunnale For summer-autumn production
CIC 18	PALLA ROSSA 3 Sel. PEGASO	70	Larga, avvolgente Large, wrapped	Rossa scura, costa bianca Dark red, white rib	Cespo medio compatto Compact head	Precoce Early	Raccolto autunnale For autumn production
CIC 19	PALLA ROSSA 5 Sel. ORIONE	90	Larga, avvolgente Large, wrapped	Rossa scura, costa bianca Dark red, white rib	Cespo grosso compatto Big, compact head	Medio precoce Mid-early	Raccolto autunnale For autumn production
CIC 20	PALLA ROSSA 6 Sel. LYRA	120	Larga, avvolgente Large, wrapped	Rossa scura, costa bianca Dark red, white rib	Cespo grosso compatto Big, compact head	Tardivo Late	Raccolto invernale For winter production
CIC 33	VARIEGATA DI CHIOGGIA Sel. ANDROMEDA	150	Larga, avvolgente Large, wrapped	Rossa, costa bianca Red, white rib	Cespo grosso compatto Big, compact head	Tardivo Late	Raccolto invernale For winter production
CIC 32	ROSSA DI TREVISO 4 Sel. SAGITTA	90	Lunga, avvolgente Long, wrapped	Rossa, costa bianca Red, white rib	Cespo eretto compatto Upright firm head	Precoce Early	Raccolto estivo-autunnale For summer-autumn production
CIC 35	VARIEGATA DI CHIOGGIA Sel. PALLA BIANCA	100	Larga, avvolgente Large, wrapped	Bianca, verde chiaro White, light green	Cespo medio compatto Compact head	Medio precoce Mid-early	Raccolto autunnale For autumn production

Giorni = Ciclo culturale in giorni
Days = Maturity in days



CIC 20

PALLA ROSSA 6 Sel. LYRA



CIC 18

PALLA ROSSA 3 Sel. PEGASO



CIC 19

PALLA ROSSA 5 Sel. ORIONE



CIC 17

PALLA ROSSA 2 *Sel. VEGA*



CIC 35

VARIEGATA DI CHIOGGIA *Sel. PALLA BIANCA*



CIC 33

VARIEGATA DI CHIOGGIA *Sel. ANDROMEDA*



CIC 32

ROSSA DI TREVISO 4 *Sel. SAGITTA*

Cipolla

Onion

Allium cepa (Fam. Liliaceae)

OIGNON - CEBOLLA - ZWIEBEL - КРЕММЫДИ
LUK - SVOGŪNAI - ЛУК РЕПЧАТЫЙ - LUK
CEBULA - CEAPÁ

N. semi x g/N. seeds x g: **330**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **50-80**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **20**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **25x15**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting


Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:


Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del bulbo Fruitshape	Dimensione del bulbo Fruitsize	Colore buccia Skin colour	Conservabilità Storage	Precocità Earliness	A giorno Daylength	Semina Sowing
CIP 15	POMPEI	60	Tonda Globe	Piccola Small	Bianca White	Scarsa Short	Precocissima Very-early	Corto Short	Autunno Autumn
CIP 02	BIANCA DI MAGGIO	80	Piatta Flat	Media Medium	Bianca White	Scarsa Short	Medio precoce Mid-early	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 03	MUSONA (Giugnesse)	100	Tonda Globe	Media Medium	Bianca White	Media Medium	Medio tardiva Mid-late	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 18	WHITE LISBON (per cipollotto)	100	Tonda Globe	Media Medium	Bianca White	Scarsa Short	Media Medium	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 29	BLANCO DURO	110	Tonda Globe	Grossa Big	Bianca White	Ottima Very good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 13	TEXAS EARLY GRANO 502	80	Tonda Globe	Medio-grossa Medium-big	Giallo paglierino Straw yellow	Scarsa Short	Precoce Early	Corto Short	Autunno Autumn
CIP 28	DENSITY 4	110	Tonda Globe	Grossa Big	Giallo paglierino Straw yellow	Ottima Very good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 06	RAMATA DI MILANO	120	Tonda leg. appiattita Round, sl. flattened	Grossa Big	Giallo paglierino Straw yellow	Ottima Very good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 07	DI ROVATO	120	Appiattita Flat	Piccola Small	Gialla Yellow	Buona Good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 08	ROSSA DI TOSCANA ROSSA DA INVERNO	120	Tonda appiattita Round, flattened	Grande Big	Rosso scuro Dark red	Ottima Very good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 19	ROSSA LUNGA DI FIRENZE	80	A fuso Elongated	Media Medium	Rosso chiaro Light red	Scarsa Short	Medio precoce Mid-early	Intermedio Middle	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 09	ROSSA DI LUCCA	90	A fuso Elongated	Grossa Big	Rossa Red	Scarsa Short	Medio precoce Mid-early	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 10	BASSANO	90	Tonda, appiattita Round, flattened	Grossa Big	Rossa Red	Scarsa Short	Medio precoce Mid-early	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 11	DI SAVONA	80	Tonda Globe	Media Medium	Rosso chiaro Light red	Scarsa Short	Medio precoce Mid-early	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 17	TROPEA ROSSA TONDA	110	Tonda Globe	Grossa Big	Rosso scuro Dark red	Discreta Discreet	Medio tardiva Mid-late	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 26	TROPEA ROSSA LUNGA	110	Allungata Elongated	Grossa Big	Rosso scuro Dark red	Discreta Discreet	Medio tardiva Mid-late	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 14	RED AMPOSTA	110	Tonda Globe	Grossa Big	Rosso bruno Brownish red	Buona Good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 23	RED BRUNSWICK	110	Spessa, appiattita Thick, flat	Grossa Big	Rosso scuro Dark red	Buona Good	Medio tardiva Mid-late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring
CIP 24	RED CREOLE	100	Spessa, appiattita Thick, flat	Grossa Big	Rossa Red	Scarsa Short	Medio tardiva Mid-late	Corto Short	Autunno Autumn
CIP 27	BUNCHING ONION (per cipollotto)	100	Tonda Globe	Media Medium	Bianca White	-	Medio tardiva Mid-late	-	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 22	SENSHYU YELLOW	85	Tonda Globe	Media Medium	Gialla Yellow	Media Medium	Medio precoce Mid-early	Medio Medium	Autunno - Inverno - Primavera Autumn - Winter - Spring
CIP 16	STOCCARDA	110	Piatta Flat	Grossa Big	Gialla Yellow	Ottima Very good	Tardiva Late	Lungo Long	Inverno - Primavera Winter - Spring

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting


Cipolla - Onion



Tonda appiattita
Flattened globe




Tonda
Globe




Tonda profonda
Deep Globe




Piatta
Flat



Semi tonda
Semi Globe



Trottola
Top



Trottola allungata
Elongated top



CIP 02

BIANCA DI MAGGIO



CIP 15

POMPEI



CIP 03

MUSONA (Giugnese)



CIP 29

BLANCO DURO



CIP 19

ROSSA LUNGA DI FIRENZE



CIP 22

SENSHYU YELLOW



CIP 18

WHITE LISBON (per cipollotto)



CIP 11

DI SAVONA



CIP 09

ROSSA DI LUCCA



CIP 06

RAMATA DI MILANO



CIP 07

DI ROVATO



CIP 10

BASSANO



CIP 14

RED AMPOSTA



CIP 13

TEXAS EARLY GRANO 502



CIP 17

TROPEA ROSSA TONDA



CIP 26

TROPEA ROSSA LUNGA



CIP 23

RED BRUNSWICK



CIP 16

STOCARDA



CIP 27

BUNCHING ONION (per cipollotto)



CIP 24

RED CREOLE



CIP 28

DENSITY 4



CIP 08

ROSSA DI TOSCANA

Endivia riccia

Endive curly

Cichorium endivia crispum (Fam. Compositae)

CHICORÉE FRISÉE - DE HOJA RIZADA
WINTERENDIVIE - ΑΝΤΙΔΙ ΚΑΤΣΑΡΟ - ENDIVIJA
ENDIVIA RICCIA - КУДРЯВЫЙ ЭНДИВИЙ
ENDIVIJA - ENDYWIA KEDZIERZAWA - ANDIVĀ

N. semi x g/N. seeds x g: 600

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 30

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 8

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 30x20



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione pianta cm Plants size cm	Colore della foglia Leaf colour	Colore del cuore Heart colour	Note Notes
ENR 01	PANCALIERI A COSTA BIANCA	95	40	Verde scuro Dark green	Bianco White	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENR 03	WALLONNE	90	40-45	Verde scuro Dark green	Giallo chiaro Light yellow	Per raccolta estiva-autunnale For summer-autumn production
ENR 04	D'ESTATE A CUORE D'ORO MOSS CURLED	90	40	Verde scuro Dark green	Giallo Yellow	Per raccolta estiva-autunnale For summer-autumn production
ENR 05	DI RUFFEC GREEN CURLED RUFFEC	100	40-45	Verde medio Medium green	Giallo Yellow	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENR 06	ROMANESCA DA TAGLIO	90	50	Verde medio Medium green	-	Da taglio, per produzioni in ogni stagione For cutting and for all season production

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni

Days = Maturity in days



PANCALIERI A COSTA BIANCA

ROMANESCA DA TAGLIO



DI RUFFEC
GREEN CURLED RUFFEC



D'ESTATE A CUORE D'ORO
MOSS CURLED



WALLONNE

Endivia scarola

Endive escarole

Cichorium endivia latifolium (Fam. Compositae)

CHICORÉE SCAROLE - ESCAROLA
 ESKARIOL - ΑΝΤΙΔΙ ΑΓΡΙΟ - ENDIVIJA
 ENDIVIA SCAROLA - ЭНДИВИЙ
 ENDIVIJA - ENDYWIA GLADKA - ANDIVĀ

N. semi x g/N. seeds x g: 600

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 30

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 8

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 30x20



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione pianta cm Plants size cm	Colore della foglia Leaf colour	Colore del cuore Heart colour	Note Notes
ENS 01	BIONDA A CUORE PIENO	95	40	Verde chiaro Light green	Bionda Blonde	Per raccolta estiva-autunnale For summer-autumn production
ENS 02	VERDE A CUORE PIENO	95	45	Verde scuro Dark green	Bionda Blonde	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENS 03	VERDE FIORENTINA	100	45	Verde scuro Dark green	Bionda Blonde	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENS 04	CORNETTO DI BORDEAUX	95	40	Verde Green	Bionda Blonde	Resistente a grandi freddi Very resistant to cold
ENS 05	BUBIKOPF 2	85	40	Verde scuro Dark green	Bionda Blonde	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENS 06	CENTOFOGLIE	90	40	Verde medio Medium green	Bianca White	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENS 07	FULL HEART Sel. Sgaravatti	90	40	Verde scuro Dark green	Bianca-gialla White-yellow	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
ENS 08	GIGANTE DEGLI ORTOLANI	95	50	Verde scuro Dark green	Bionda Blonde	Per raccolta autunnale-invernale For autumn-winter production
MST 01	MISCUGLIO DI ENDIVIE	95	40-50	Verde Green	-	Per tutte le stagioni For all season

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni

Days = Maturity in days



BIONDA A CUORE PIENO



VERDE A CUORE PIENO



VERDE FIORENTINA



FULL HEART Sel. Sgaravatti



CORNETTO DI BORDEAUX



BUBIKOPF 2



GIGANTE DEGLI ORTOLANI



CENTOFOGLIE



MISCUGLIO DI ENDIVIE

Finocchio

Fennel

Foeniculum vulgare (Fam. Umbelliferae)

FENOUIL - HINOJO - FENCHEL - ΦΙΝΟΚΙΟ
KOMORAČ - PANKOLIAI - ΦΕΗΧΕΛΪ
KOMORAČ - FENKUŁ - CHIMEN DULCE


N. semi x g/N. seeds x g: 250

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 60

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 15

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 60x20



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruitshape	Peso del frutto g Fruit weight g	Precocità Earliness	Note Notes
FIN 01	DOUX DE FLORENCE	110	Alto rotondo High round	500	Medio precoce Mid-early	-
FIN 02	DI NAPOLI	120	Grosso rotondo Big round	600	Medio precoce Mid-early	-
FIN 04	GEANT MAMMOUTH PERFECTION	120	Grosso rotondo Big round	600	Medio precoce Mid-early	Canna piena Full stalk
FIN 05	ROMANESCO	120	Grosso rotondo Big round	600	Medio precoce Mid-early	-
FIN 09	ROMANESCO Sel. ETRURIA	120	Grosso rotondo Big round	600	Medio precoce Mid-early	-
FIN 06	WADENROMEN	120	Grosso ovale Big oval	500	Medio tardivo Mid-late	-
FIN 11	MONTEBIANCO	130	Ovale Oval	300	Precocissimo Very-early	Canna piena Full stalk
FIN 12	MANTOVANO	90	Rotondo schiacciato Flattened round	300	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



FIN 04
GEANT MAMMOUTH PERFECTION



FIN 06
WADENROMEN



FIN 01
DOUX DE FLORENCE



FIN 02
DI NAPOLI



FIN 05
ROMANESCO



FIN 12
MANTOVANO



FIN 11
MONTEBIANCO

FIN 09
ROMANESCO Sel. ETRURIA

Lattuga

Lettuce

Lactuca sativa (Fam. Compositae)

LAITUE - LECHUGA - SALAT - MAPOYAI
SALATA - SALOTOS - CAJAT - SALATA
SAŁATA - SALATÁ

N. semi x g/N. seeds x g: 900

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 50

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 8

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 30x25



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

LATTUGHE A CAPPUCCIO/BUTTER HEAD TYPES:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Cappuccio Head size	Colore della foglia Leaf color	Colore del seme Seed colour	Precocità Earliness	Resistenza a montare a seme Bolting resistance	Note Notes
LAT 01	REGINA DI MAGGIO MAY QUEEN	65	Medio-piccolo Medium-small	Verde medio Medium green	Bianco White	Precoce Early	Scarsa Low	Varietà primaverile Spring variety
LAT 11	S. ANNA	75	Medio Medium	Verde medio Medium green	Nero Black	Medio tardiva Mid-late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 02	ATTRAKTION	70	Medio Medium	Verde chiaro Light green	Bianco White	Medio precoce Mid-early	Scarsa Low	Varietà autunnale Autumn variety
LAT 05	BRUNE D'HIVER	65	Medio Medium	Verde-bronzo Green-bronze	Bianco White	Medio precoce Mid-early	Scarsa Low	Varietà autunnale-invernale Autumn-winter variety
LAT 09	MERAVIGLIA DELLE QUATTRO STAGIONI	70	Medio Medium	Bronzo-rosso Bronze-red	Nero Black	Medio precoce Mid-early	Buona Good	Varietà autunnale-invernale Autumn-winter variety
LAT 14	TROCADERO LA PREFERITA	75	Medio Medium	Medio verde Medium green	Nero Black	Medio precoce Mid-early	Scarsa Low	Varietà autunnale-invernale Autumn-winter variety
LAT 07	KAGRANER SOMMER 2 - KS 2	75	Medio Medium	Medio verde Medium green	Nero Black	Medio tardiva Mid-late	Ottima Very good	Varietà estiva Summer variety
LAT 13	MERAVIGLIA D'INVERNO	70	Medio Medium	Medio verde Medium green	Bianco White	Precoce Early	Scarsa Low	Varietà invernale Winter variety
LAT 72	NANSEN	70	Medio Medium	Verde chiaro Light green	Bianco White	Medio precoce Mid-early	Scarsa Low	Varietà autunnale Autumn variety
LAT 21	TETUE DE NIMES	70	Medio Medium	Medio verde Medium green	Nero Black	Medio tardiva Mid-late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 77	MADRILENE	70	Medio-grosso Big-medium	Medio verde Medium green	Nero Black	Medio tardiva Mid-late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni

Days = Maturity in days



LAT 01

REGINA DI MAGGIO
MAY QUEEN



LAT 05

BRUNE D'HIVER



LAT 13

MERAVIGLIA D'INVERNO



LAT 21

TETUE DE NIMES



LAT 02

ATTRAKTION



LAT 07

KAGRANER SOMMER 2 - KS 2



LAT 11

S. ANNA



LAT 09

MERAVIGLIA DELLE QUATTRO STAGIONI



LAT 14

TROCADERO LA PREFERITA



LAT 72

NANSEN



LAT 77

MADRILENE

LATTUGHE BATAVIE/ICEBERG TYPES:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Cappuccio Head size	Colore della foglia Leaf color	Colore del seme Seed colour	Precocità Earliness	Resistenza a montare a seme Bolting resistance	Note Notes
LAT 04	BATAVIA BIONDA DI PARIGI	75	Grosso Big	Verde chiaro Light green	Bianco White	Medio tardiva Mid-late	Buona Good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 06	CAVOLO DI NAPOLI	80	Grosso Big	Verde scuro Dark green	Bianco White	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 08	GRANDI LAGHI 118 BRASILIANA GREAT LAKES 118	80	Grosso Big	Verde scuro Dark green	Bianco White	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 20	GREAT LAKES 659	85	Grosso Big	Verde scuro Dark green	Bianco White	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 10	REGINA DEI GHIACCI ICE QUEEN	80	Medio-grosso Medium-big	Verde scuro Dark green	Nero Black	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 15	GLACIALE DI LUBIANA 3 ICEBERG 3	75	Medio-grosso Medium-big	Verde scuro Dark green	Nero Black	Medio precoce Mid-early	Buona Good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 71	POSAVKA	80	Medio-grosso Medium-big	Verde chiaro Light green	Bianco White	Tardiva Late	Buona Good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety
LAT 03	CANASTA	80	Grosso Big	Verde chiaro venato di rosso Light green red tinged	Bianco White	Medio tardiva Mid-late	Ottima Very good	Varietà primaverile-estiva Spring-summer variety
LAT 74	VEGORKA	80	Grosso Big	Verde Green	Bianco White	Tardiva Late	Buona Good	Varietà estiva-autunnale Summer-autumn variety

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



LAT 06

CAVOLO DI NAPOLI



LAT 71

POSAVKA



LAT 04

BATAVIA BIONDA DI PARIGI



LAT 15

GLACIALE DI LUBIANA 3
ICEBERG 3



LAT 08

GRANDI LAGHI 118 BRASILIANA
GREAT LAKES 118



LAT 03

CANASTA



LAT 10

REGINA DEI GHIACCI
ICE QUEEN



LAT 20

GREAT LAKES 659



LAT 74

VEGORKA



LATTUGHE ROMANE/ROMAINE TYPES:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Cappuccio Head size	Colore della foglia Leaf color	Colore del seme Seed colour	Precocità Earliness	Resistenza a montare a seme Bolting resistance	Note Notes
LAT 31	BIONDA LENTISSIMA A MONTARE 3 <i>BLONDE LENTE A MONTER 3</i>	70	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Nero <i>Black</i>	Medio tardiva <i>Mid-late</i>	Ottima <i>Very good</i>	Varietà estiva-autunnale <i>Summer-autumn variety</i>
LAT 38	BIONDA LENTISSIMA A MONTARE 3 <i>Sel. Sgaravatti</i> <i>BLONDE LENTE A MONTER 3</i>	70	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Nero <i>Black</i>	Medio tardiva <i>Mid-late</i>	Ottima <i>Very good</i>	Varietà estiva-autunnale <i>Summer-autumn variety</i>
LAT 32	A COSTA ROSATA	75	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde scuro <i>Dark green</i>	Bianco <i>White</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Scarsa <i>Low</i>	Varietà estiva <i>Summer variety</i>
LAT 42	CORSICA	75	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Bianco <i>White</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Buona <i>Good</i>	Varietà estiva-autunnale <i>Summer-autumn variety</i>
LAT 41	MORTARELLA VERDE D'INVERNO	95	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde scuro <i>Dark green</i>	Nero <i>Black</i>	Medio tardiva <i>Mid-late</i>	Scarsa <i>Low</i>	Varietà invernale-primaverile <i>Winter spring variety</i>
LAT 39	MORTARELLA DI PRIMAVERA	70	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Bianco <i>White</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Buona <i>Good</i>	Varietà primaverile-autunnale <i>Spring-autumn variety</i>
LAT 33	BIONDA DEGLI ORTOLANI <i>PARIS WHITE</i>	90	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Bianco <i>White</i>	Precoce <i>Early</i>	Buona <i>Good</i>	Varietà estiva <i>Summer variety</i>
LAT 35	BALLON	75	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde chiaro <i>Light green</i>	Nero <i>Black</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Buona <i>Good</i>	Varietà estiva-autunnale <i>Summer-autumn variety</i>
LAT 34	VERDE DEGLI ORTOLANI <i>PARRIS ISLAND COS</i>	75	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde scuro <i>Dark green</i>	Bianco <i>White</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Molto buona <i>Very good</i>	Varietà estiva-autunnale <i>Summer-autumn variety</i>
LAT 37	VERDE D'INVERNO A COSTA ROSSA	70	Grosso eretto <i>Upright big</i>	Verde striato rosso <i>Green, red striped</i>	Nero <i>Black</i>	Medio precoce <i>Mid-early</i>	Scarsa <i>Low</i>	Varietà invernale <i>Winter variety</i>

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



LAT 31
BIONDA LENTISSIMA A MONTARE 3
BLONDE LENTE A MONTER 3

LAT 38
BIONDA LENTISSIMA A MONTARE 3 *Sel. Sgaravatti*
BLONDE LENTE A MONTER 3



LAT 34
VERDE DEGLI ORTOLANI
PARRIS ISLAND COS



LAT 32
A COSTA ROSATA



LAT 37
VERDE D'INVERNO A COSTA ROSSA



LAT 39
MORTARELLA DI PRIMAVERA



LAT 41
MORTARELLA VERDE D'INVERNO



LAT 35
BALLON



LAT 42
CORSICA



LAT 33
BIONDA DEGLI ORTOLANI
PARIS WHITE

LATTUGHE DA TAGLIO E COGLIERE/LETTUCE LOOSE LEAF TYPES:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Cappuccio Head size	Colore della foglia Leaf color	Colore del seme Seed colour	Precocità Earliness	Resistenza a montare a seme Bolting resistance	Note Notes
LAT 48	ROSSA DI TRENTO	65	Medio Medium	Rosso bruno Ruby-red	Bianco White	Precoce Early	Scarsa Low	Varietà estiva Summer variety
LAT 17	BIONDA RICCIOLINA	50	Piccolo Small	Verde chiaro Light green	Bianco White	Precocissima Very-early	Scarsa Low	Varietà per tutte le stagioni Variety for all seasons
LAT 51	BIONDA A FOGLIA LISCIA	50	Piccolo Small	Verde chiaro Light green	Bianco White	Precocissima Very-early	Scarsa Low	Varietà per tutte le stagioni Variety for all seasons
LAT 50	A COUPER FEUILLE DE CHÉNE BLONDE A GRAINE NOIRE	50	Piccolo Small	Verde Green	Nero Black	Precocissima Very-early	Scarsa Low	Varietà per tutte le stagioni Variety for all seasons
LAT 22	PARELLA	50	Medio grosso Medium-big	Verde medio Medium green	Nero Black	Medio precoce Mid-early	Buona Good	Varietà autunnale-invernale Autumn-winter variety
LAT 58	UBRIACONA FRASTAGLIATA	65	Medio Medium	Verde bruno Green-brown	Bianco White	Precoce Early	Scarsa Low	Varietà estiva Summer variety
LAT 12	CATALOGNA	60	Grosso Big	Verde brillante Bright green	Nero Black	Precoce Early	Buona Good	Varietà primaverile-estiva Spring-summer variety
LAT 54	SALAD BOWL	60	Medio grosso Medium-big	Verde medio Medium green	Nero Black	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva Summer variety
LAT 57	RED SALAD BOWL	65	Medio grosso Medium-big	Rosso rubino Ruby-red	Nero Black	Tardiva Late	Ottima Very good	Varietà estiva Summer variety
LAT 60	GENTILINA	55	Medio Medium	Verde chiaro Light green	Nero Black	Precoce Early	Buona Good	Varietà estiva Summer variety
LAT 52	LOLLO ROSSA	50	Medio grosso Medium-big	Rosso rubino Ruby-red	Bianco White	Medio precoce Mid-early	Buona Good	Varietà estiva Summer variety
LAT 53	LOLLO BIONDA	50	Medio grosso Medium-big	Verde chiaro Light green	Bianco White	Precoce Early	Buona Good	Varietà estiva Summer variety
LAT 25	ROUGETTE DE MONTPELLIER	50	Medio Medium	Verde striato rosso Green, red striped	Nero Black	Medio precoce Mid-early	Scarsa Low	Varietà autunnale-invernale Autumn-winter variety
LAT 62	MISCUGLIO DI LATTUGHINI	50	-	-	-	Precoce Early	Scarsa Low	Varietà per tutte le stagioni Variety for all seasons
MST 00	MISTICANZA	45-60	-	-	Bianco-nero White-black	Precocissima Very-early	-	Varietà per tutte le stagioni Variety for all seasons

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days



LAT 48

ROSSA DI TRENTO



LAT 50

A COUPER FEUILLE DE CHÉNE BLONDE A GRAINE NOIRE



LAT 17

BIONDA RICCIOLINA



LAT 51

BIONDA A FOGLIA LISCIA



LAT 22

PARELLA



LAT 12

CATALOGNA



LAT 57

RED SALAD BOWL



LAT 60

GENTILINA



LAT 54

SALAD BOWL



LAT 52

LOLLO ROSSA



LAT 53

LOLLO BIONDA



LAT 25

ROULETTE DE MONTPELLIER



MST 00

MISTICANZA



LAT 58

UBBRIACONA FRASTAGLIATA



LAT 62

MISCUGLIO DI LATTUGHINI

Mais

Corn

Zea mays saccharata (Fam. Gramineae)
Zea mays microsperma (Fam. Gramineae)

MAÏS - MAIZ - MAIS ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ - KUKURUZ
 KUKURŪZAI - КУКУРУЗА САХАРНАЯ - KUKURUZ
 KUKURYDZA - CUKROWA - PORUMB

N. semi x g/N. seeds x g: **6**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **100**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **4-5**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x25**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione del frutto in cm Fruit size in cm	Note Notes
MAI 00	POP CORN	90	15x5	Precoce. Adatto per i famosi pop corn Early, for pop corn
MAI 03	MAIS DOLCE	90	20x7	Precoce. Pannocchia medio piccola, dolce Early. Medium small and sweet

Giorni = Maturazione in giorni
Days = Maturity in days



MAIS POP CORN



MAIS DOLCE

Melanzana

Egg plant

(Solanum melongena) Fam. Solanaceae

AUBERGINE - BERENJENA - EIERFRUCHT
 MELITZANA - PATLIDŽAN - BAKLAŽANAI
 БАКЛАЖАН - PATLIDŽAN - OBERŻYNA
 VINETE

N. semi x g/N. seeds x g: **250**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **4**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x50**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruit size cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
MLA 01	VIOLETTA LUNGA 3	70	Cilindrica allungata Cylindrical, elongated	22x8	Viola scuro Dark purple	Precoce Early	-
MLA 02	BLACK BEAUTY	80	Ovale, allungata Oval, elongated	15x12	Viola scuro Dark purple	Medio precoce Mid-early	-
MLA 03	VIOLETTA DI FIRENZE	80	Arrotondata e spicchiata Round, ribbed shape	12x15	Violetto Violet	Medio precoce Mid-early	-
MLA 04	ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA (ROMANESCA)	80	Rotonda Round	12x15	Bianca sfumata rosa White tinged with pink	Medio precoce Mid-early	-
MLA 05	BIANCA SCAMORZA	60	Ovale, piccola Oval, small	10x6	Bianco crema White creamy	Precocissimo Very-early	-
MLA 24	BALUROI <i>F1</i>	70	Lunga, grossa Long, big	24x7	Viola scuro Dark purple	Precoce Early	-
MLA 23	BONICA <i>F1</i>	75	Ovale, grossa Oval, big	12x7 (o 10)	Viola scuro Dark purple	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



MLA 02

BLACK BEAUTY



MLA 01

VIOLETTA LUNGA 3



MLA 05

BIANCA SCAMORZA



MLA 04

ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA (ROMANESCA)



MLA 03

VIOLETTA DI FIRENZE



MLA 24

BALUROI *Hybrid F1*



MLA 23

BONICA *Hybrid F1*

Melone

Melon

Cucumis melo (Fam. Cucurbitaceae)

MELON - MELÓN - MELONE - ΠΕΠΟΝΙ

DINJA - MELIONAI - ДЫНЯ - DINJA

MELON - PEPENE GALBEN

N. semi x g/N. seeds x g: **35**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **60**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x trasplanting: **6**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **150x60**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Buccia Rind	Colore della polpa Flesh colour	Peso in kg Weight kg	Precocità Earliness	Note Notes
MEL 06	ANANAS	110	Ovale Oval	Arancio Orange	Crema Creamy	2	Tardivo Late	Dolce aromatico Sweet aromatic
MEL 02	RETATO DEGLI ORTOLANI	90	Ovale Oval	Giallo verde Yellow green	Arancio Orange	1,8	Precoce Early	-
MEL 03	CANTALUPO DI CHARENTAIS	85	Tondo Round	Grigio crema Creamy-grey	Arancio Orange	1,2	Precoce Early	-
MEL 04	ARANCINO	85	Tondo Round	Giallo retato Yellow netted	Arancio Orange	1,2	Precocissimo Very-early	-
MEL 12	IMPERIAL PMR 45	90	Ovale Oval	Giallo, rete fine Yellow, fine netted	Arancio Orange	1,5	Precoce Early	-
MEL 08	TENDRAL TARDIVO	110	Ovale Oval	Verde scuro Dark green	Crema Creamy	2	Tardivo Late	Varietà invernale Winter variety
MEL 09	RUGOSO DI COSENZA GIALLO	110	Ovale Oval	Giallo rugoso Wrinkled yellow	Bianco White	2	Tardivo Late	-
MEL 11	YELLOW CANARIE	110	Ovale Oval	Giallo liscio Smooth yellow	Bianco White	1,8	Tardivo Late	-
MEL 10	VALENCIANO TEMPRANO	95	Ovale Oval	Verde chiaro Light green	Crema Creamy	2	Precoce Early	-
MEL 05	HONEY DEW	105	Tondo Round	Crema Creamy	Verde chiaro Light green	2	Tardivo Late	-
MEL 24	ANTALYA F1	80	Tondo Round	Arancio chiaro Light orange	Verde chiaro Light green	1,2	Precocissimo Very-early	-
MEL 23	SUMMER DREAM F1	95	Tondo Round	Grigio crema Creamy-grey	Arancio Orange	1,5	Medio tardivo Mid-late	-
MEL 21	PEPITO F1	85	Ovale Oval	Giallo retato Yellow netted	Arancio Orange	1,3	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni dall'emergenza

Days = Maturity in days from sprout



MEL 06

ANANAS



MEL 12

IMPERIAL PMR 45



MEL 04

ARANCINO



MEL 03

CANTALUPO DI CHARENTAIS



MEL 02

RETATO DEGLI ORTOLANI



MEL 08

TENDRAL TARDIVO



MEL 10

VALENCIANO TEMPRANO



MEL 24

ANTALYA *Hybrid F1*



MEL 21

PEPITO *Hybrid F1*



MEL 23

SUMMER DREAM *Hybrid F1*



MEL 05

HONEY DEW



MEL 09

RUGOSO DI COSENZA GIALLO



MEL 11

YELLOW CANARIE

Okra

Lady's finger

Hibiscus esculentus (Fam. Malvacee)

GOMBO - QUIMBOMBO - OKRA - ΩΚΡΑ
OKRA - OCHRA - OXPA - OKRA
OCHRA - OCRU

N. semi x g/N. seeds x g: **15/18**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **70**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **2**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **60x40**

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Colore del frutto Fruit colour	Note Notes
OKR 00	CLEMSON SPINELESS	55	Verde chiaro Light green	Frutto conico, liscio senza spine Conical, smooth, spineless fruit

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



INFIORESCENZA



Semina diretta Direct sowing
Semina in semenzaio Seedbed sowing
Diradamento Thinning out
Trapianto Transplanting
Raccolta Harvest
Raccolta Harvest



OKR 00

CLEMSON SPINELESS

Pastinaca

Parsnip

Pastinaca sativa (Fam. Ombrellifere)

PANAIS - PASTINACA - PASTINAK
ΕΙΔΟΣ ΔΑΥΚΙΟΥ - PAŠTRNAK - PASTINAKS
ΠΑΣΤΕΡΗΑΚ - PASTRNJAK
PASTERNAK - PĀSTĀRNAC

N. semi x g/N. seeds x g: **250**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **60**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **40x15**

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Lunghezza della radice in cm Root length cm	Note Notes
PST 01	PASTINACA	180-200	25/30	Radice lunga conica Long conical root

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



Semina diretta Direct sowing
Semina in semenzaio Seedbed sowing
Diradamento Thinning out
Trapianto Transplanting
Raccolta Harvest
Raccolta Harvest



PST 01

PASTINACA

Peperone

Pepper

Capsicum annuum (Fam. Solanaceae)

POIVRON - PIMIENTO - PAPRIKA - ΠΙΠΕΡΙΑ
 PAPRIKA - PAPRIKA - ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
 PAPRIKA - PAPRYKA - ARDEI

N. semi x g/N. seeds x g: 150

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 4

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 70x50



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

PEPERONI DOLCI/SWEET PEPPER:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruits size cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
PEP 01	SIGARETTA DI BERGAMO	85	Lungo Long	12x2	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Tardivo Late	Per sottaceti For pickling
PEP 06	CORNO DI TORO GIALLO	70	Allungato conico Long conical	20x5	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Precoce Early	-
PEP 07	CORNO DI TORO ROSSO	70	Allungato conico Long conical	20x5	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Precoce Early	-
PEP 03	NOCERA ROSSO	75	Quadrato allungato Square elongated	14x10	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio precoce Mid-early	-
PEP 02	NOCERA GIALLO	75	Quadrato allungato Square elongated	14x10	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio precoce Mid-early	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni dal trapianto
 Days = Maturity in days from transplanting



PEP 01

SIGARETTA DI BERGAMO



PEP 06

CORNO DI TORO GIALLO



PEP 07

CORNO DI TORO ROSSO



PEP 03

NOCERA ROSSO



PEP 02

NOCERA GIALLO

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruits size cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
PEP 12	CALIFORNIA WONDER	80	Quadrato Square	11x9	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 05	QUADRATO D'ASTI ROSSO	80	Quadrato Square	13x11	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio precoce Mid-early	-
PEP 04	QUADRATO D'ASTI GIALLO	80	Quadrato Square	13x11	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio precoce Mid-early	-
PEP 13	FRIGGITELLO	80	Lungo affusolato Long tapered	11x3	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 09	TOPEPO ROSSO	80	Tondo appiattito Round flattened	4x5	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 11	YOLO WONDER	80	Quadrato Square	11x9	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 24	GOLDA <i>F1</i>	70	Quadrato allungato Square elongated	22x12	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Precoce Early	-
PEP 23	LAMUYO <i>F1</i>	70	Quadrato allungato Square elongated	18x12	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo culturale in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



PEP 04

QUADRATO D'ASTI GIALLO



PEP 11

YOLO WONDER



PEP 05

QUADRATO D'ASTI ROSSO



PEP 12

CALIFORNIA WONDER



PEP 13

FRIGGITELLO



PEP 24

GOLDA *Hybrid F1*



PEP 09

TOPEPO ROSSO



PEP 23

LAMUYO *Hybrid F1*

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruits size cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
PEP 34	SLONOVO UVO	80	Orecchio di elefante Elefant ear	14x6	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 17	SOROKSARI	80	Quadrato allungato Square, elongated	12x6	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio tardivo Mid-late	-
PEP 36	BOTINECKA ZUTA	75	Quadrato, lobato Square, lobed	4x7	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio precoce Mid-early	-
PEP 18	KURTOVSKA KAPIJA	80	Lungo a punta Elongated pointed	14x5	Verde-giallo a maturazione Green-yellow after maturity	Medio tardivo Mid-late	-

Giorni = Ciclo culturale in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



PEP 18

KURTOVSKA KAPIJA



PEP 17

SOROKSARI



PEP 36

BOTINECKA ZUTA



PEP 34

SLONOVO UVO

PEPERONI PICCANTI/HOT PEPPER:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruits size cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
PEP 08	PICCANTE DI CAYENNA (ZENZERO) CAYENNE LONG SLIM	75	Conico fine Conical slim	10x1	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio precoce Mid-early	Piccanti, molto produttivi Hot, very productive
PEP 10	CILIEGIA PICCANTE RED CHERRY SMALL	80	Rotondo Round	2x2	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Medio precoce Mid-early	Piccolo, molto produttivo Small, very productive
PEP 20	LJUTI	75	Conico fine Conical slim	10x1	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Precoce Early	Frutti piccanti, dritti Hot, upright fruits
PEP 37	HABANERO	75	Lanterna Lantern	2x3	Verde-rosso a maturazione Green-red after maturity	Precoce Early	Frutti molto piccanti Very hot fruits

Giorni = Ciclo culturale in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



PEP 37

HABANERO



PEP 20

LJUTI



PEP 08

PICCANTE DI CAYENNA (ZENZERO)
CAYENNE LONG SLIM



PEP 10

CILIEGIA PICCANTE
RED CHERRY SMALL

Pomodoro

Tomato

Lycopersicon esculentum (Fam. Solanaceae)

TOMATE - TOMATE - TOMATE - TOMATA
PARADAJZ - POMIDORAI - TOMAT
RAJČICA - POMIDOR - ROSII

N. semi x g/N. seeds x g: 350

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: det. 150 / indet. 200

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: det. 3 / indet. 4

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): det. 50x80 / indet. 30x80



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing


Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting


Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest


Pomodoro - Tomato




Appiattito
Flattened




Tondo appiattito
Round flattened




Semi globoso
Semi-globe




Tondo
Round



A pera
Pear shaped



Quadrato
Square



Allungato
Elongated

POMODORI PER MERCATO FRESCO/TOMATE FOR FRESH MARKET:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Peso del frutto g Fruit weight g	Forma del frutto Fruit shape	Precocità Earliness	Note Notes
POM 01	ACE 55 VF	80	Semi-determinato Semi-determinate	170	Tondo appiattito Round flattened	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
POM 03	MARGLOBE	80	Indeterminato Indeterminate	180	Tondo liscio Round smooth	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
POM 04	SAINT PIERRE	70	Indeterminato Indeterminate	190	Tondo liscio Round smooth	Medio Medium	Per mercato fresco For fresh market
POM 05	COSTOLUTO FIORENTINO	60	Indeterminato Indeterminate	180	Costoluto appiattito Ribbed flattened	Medio precoce Mid-early	Per mercato e salse For fresh market and sauces
POM 06	PANTANO	80	Indeterminato Indeterminate	300	Appiattito Flattened	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
POM 08	CUOR DI BUE OXHEART	90	Indeterminato Indeterminate	200	A cuore Heart	Tardivo Late	Per mercato fresco For fresh market
POM 07	MARMANDE	60	Semi-determinato Semi-determinate	160	Tondo appiattito Round flattened	Precoce Early	Buon sapore Good tasting
POM 11	RED PEAR Sel. GRANSASSO	90	Indeterminato Indeterminate	200	Grosso globoso Big globe	Tardivo Late	Per mercato fresco For fresh market
POM 09	PRINCIPE BORGHESE	70	Indeterminato Indeterminate	25	Piccolo, ovale Small, oval	Precoce Early	Per conservazione For storage
POM 18	CERISE (CILIEGIA) RED CHERRY	70	Indeterminato Indeterminate	20	Piccolo, dolce Small, sweet cherry type	Medio precoce Mid-early	Per mercato fresco For fresh market
POM 13	S. MARZANO 2	100-110	Indeterminato Indeterminate	90	Quadrato, allungato Square, elongated	Tardivo Late	Per mercato fresco e pelati For fresh market and peeling
POM 14	SCATOLONE 3 S. MARZANO LARGE FRUIT 3	100-110	Indeterminato Indeterminate	170	Quadrato, allungato Square, elongated	Tardivo Late	Per mercato fresco For fresh market
POM 15	MONEY MAKER	70	Indeterminato Indeterminate	120	Tondo leggerm. costoluto Globe slightly ribbed	Precoce Early	Per mercato fresco For fresh market

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto

Days = Maturity in days from transplanting



POM 01

ACE 55 VF



POM 03

MARGLOBE



POM 11

RED PEAR Sel. GRANSASSO



POM 05

COSTOLUTO FIORENTINO



POM 18

CERISE (CILIEGIA)
RED CHERRY



POM 08

CUOR DI BUE
OXHEART



POM 09

PRINCIPE BORGHESE



POM 07

MARMANDE



POM 13

S. MARZANO 2



POM 14

SCATOLONE 3
S. MARZANO LARGE FRUIT 3



POM 06

PANTANO



POM 15

MONEY MAKER



POM 04

SAINT PIERRE

POMODORI PER INDUSTRIA E PELATI/TOMATE FOR PROCESSING AND PEELING:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Peso del frutto g Fruit weight g	Forma del frutto Fruit shape	Precocità Earliness	Grado brix Brix degree	Note Notes
POM 12	ROMA VF	100	Determinato Determinate	60	Periforme Pear shape	Medio tardivo Mid-late	5,2	Per mercato fresco e pelati For fresh market and peeling
POM 10	CHICO III	70	Determinato Determinate	70	Periforme Pear shape	Medio precoce Mid-early	5,3	Per mercato fresco e pelati For fresh market and peeling
POM 19	GARTENPERLE (da vaso)	70	Determinato Determinate	20	Tondo Globe	Precocissimo Extra-early	-	Da vaso For pot culture
POM 16	S. MARZANO NANO	90	Determinato Determinate	90	Quadrato, allungato Square elongated	Medio precoce Mid-early	5	Per mercato fresco For fresh market
POM 29	RIO GRANDE	70	Determinato Determinate	110	Ovale Oval	Medio tardivo Mid-late	5,3	Per concentrati e salse For tomato paste and sauce
POM 20	CAMPBELL 33	70-80	Determinato Determinate	150	Tondo leggerm. appiattito Deep globe	Precoce Early	-	Per mercato fresco For fresh market
POM 24	TITANO M	70	Determinato Determinate	-	Quadrato, compatto Square, firm	Precoce Early	4,8	Per concentrati For tomato paste
POM 31	UC 82	90	Determinato Determinate	90	Quadrato, compatto Square, firm	Precoce Early	4,8	Per concentrati For tomato paste
POM 21	HEINZ 1350	90	Determinato Determinate	110	Tondo leggerm. appiattito Deep globe	Medio tardivo Mid-late	-	Per concentrati For tomato paste
POM 22	T2 IMPROVED	90	Determinato Determinate	100	Ovale, compatto Oval, firm	Medio tardivo Mid-late	5,3	Per concentrati e salse For tomato paste and sauce

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



POM 12

ROMA VF



POM 16

S. MARZANO NANO



POM 10

CHICO III



POM 29

RIO GRANDE



POM 20

CAMPBELL 33



POM 21

HEINZ 1350



POM 19

GARTENPERLE (da vaso)



POM 31

UC 82



POM 22

T2 IMPROVED



POM 24

TITANO M

POMODORI IBRIDI F.1/TOMATE HYBRID F.1:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Peso del frutto g Fruit weight g	Forma del frutto Fruit shape	Precocità Earliness	Note Notes
POM 32	MONTECARLO <i>F1</i>	80	Indeterminato Indeterminate	180	Tondo Globe	Precoce Early	Per mercato fresco For fresh market
POM 35	IBRIDO TONDO N° 23 <i>F1</i>	80	Indeterminato Indeterminate	200	Tondo Globe	Precoce Early	Per tunnel e da pieno campo For tunnels and open fields
POM 38	BACAR <i>F1</i>	90	Indeterminato Indeterminate	240	Tondo Globe	Medio Medium	Da pieno campo For open fields
POM 39	HOBBY <i>F1</i>	90	Indeterminato Indeterminate	200	Tondo Globe	Medio Medium	Per mercato fresco For fresh market
POM 34	S. MARZANO <i>F1</i>	90-100	Indeterminato Indeterminate	140	Cilindrico, allungato Cylindrical, elongated	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco e da pieno campo For fresh market and open fields
POM 43	BAKONY <i>F1</i>	90	Indeterminato Indeterminate	120	Tondo, liscio Globe, smooth	Medio Medium	Per mercato fresco For fresh market
POM 44	BARLO <i>F1</i>	80	Indeterminato Indeterminate	260	Appiattito, spalla verde Flat, green shoulder	Precoce Early	Frutto grosso, per mercato fresco Large fruit, for fresh market
POM 37	BAYONNE <i>F1</i>	80-90	Determinato Determinate	220	Tondo, legg. appiattito Round, slightly flattened	Medio Medium	Per mercato fresco For fresh market
POM 41	S. MARZANO NANO <i>F1</i>	90	Determinato Determinate	140	Cilindrico, allungato Cylindrical, elongated	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco For fresh market
POM 56	DATTERINO (type) <i>F1</i>	70	Indeterminato Indeterminate	25	Piccolo, ovale Small, oval	Precoce Early	Molto zuccherino Very sweet

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



POM 32
MONTECARLO Hybrid F1



POM 35
IBRIDO TONDO N.23 Hybrid F1



POM 44
BARLO Hybrid F1




POM 39
HOBBY Hybrid F1



POM 56

DATTERINO (type) *Hybrid F1*



POM 38

BACAR *Hybrid F1*



POM 34

S. MARZANO *Hybrid F1*



POM 43

BAKONY *Hybrid F1*



POM 37

BAYONNE *Hybrid F1*



POM 41

S. MARZANO NANO *Hybrid F1*

Porro Leek

Allium porrum (Fam. Liliaceae)

POIREAU - PUERRO - PORRE/LAUCH
ΠΡΑΣΟ - PRAZILUK - PORAI - ЛУК-ПОРЕЙ
PORILUK - POR - PRAZ

N. semi x g/N. seeds x g: **400**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **40**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **20**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **1**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **30x5**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Colore del fogliame Foliage colour	Lunghezza del fusto Stem length	Forma dello stelo Shape of the stem	Precocità Earliness	Note Notes
POR 01	DE CARENTAN 2	75	Verde scuro Dark green	Medio Medium	Corto, cilindrico Short, cylindrical	Medio Medium	Per autunno For autumn
POR 03	GIGANTE D'INVERNO 2 WINTER GIANT2	90	Blu verde Blue green	Medio Medium	Corto, cilindrico Short, cylindrical	Tardivo Late	Per inverno For winter
POR 05	GIGANTE DE BULGARIA	90	Verde scuro Dark green	Lunghissimo Very long	Lungo, cilindrico Long, cylindrical	Tardivo Late	Per inverno For winter
POR 07	LUNGO DELLA RIVIERA	90	Blu verde Blue green	Lungo Long	Lungo, cilindrico Long, cylindrical	Medio Medium	Per fine autunno-inverno For late autumn-winter

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dal trapianto
Days = Maturity in days from transplanting



POR 01

DE CARENTAN 2



POR 03

GIGANTE D'INVERNO 2
WINTER GIANT 2



POR 07

LUNGO DELLA RIVIERA



POR 05

GIGANTE DE BULGARIA

Prezzemolo

Parsley

Petroselinum crispum (Fam. Umbelliferae)

PERSIL - PEREJIL - PETERSILIE
 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ - PERŠUN - PETRAŽOLA
 ΠΕΤΡΥΛΙΚΑ - PERŠIN - PIETRUSZKA
 PÁTRUNJEL

N. semi x g/N. seeds x g: 450

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 200

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanza tra le file (cm)/Distance between lines (cm): 25



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Precocità Earliness	Note Notes
PRE 05	A RADICI HALBLANGE	100	Liscia Smooth	Verde scuro Dark green	Tardivo Late	Radice bianca fittonante aromatica Roots with white flavored flesh
PRE 01	COMUNE 2 PLAIN 2	80	Liscia Smooth	Verde medio scuro Medium dark green	Precoce Early	Aromatico Aromatic
PRE 02	TOSCANO 2	80	Liscia Smooth	Verde medio Medium green	Precoce Early	Aromatico Aromatic
PRE 03	GIGANTE DI NAPOLI ITALIAN GIANT	80-90	Liscia Smooth	Verde brillante Bright green	Medio precoce Mid-early	Aromatico Aromatic
PRE 04	RICCIO MUSCHIATO 2 MOSS CURLED 2	80-90	Riccia Curly	Verde brillante Bright green	Medio precoce Mid-early	Ornamentale Attractive

Giorni = Ciclo culturale in giorni
Days = Maturity in days



PRE 05

A RADICI
HALBLANGE



PRE 04

RICCIO MUSCHIATO 2
MOSS CURLED 2



PRE 01

COMUNE 2
PLAIN 2



PRE 02

TOSCANO 2



PRE 03

GIGANTE DI NAPOLI
ITALIAN GIANT

Ramolaccio

Winter radish

Raphanus sativus major (Fam. Cruciferae)

RADIS RAVE - RABANO - RETTICH
РЕПАНИ - ROTKVA - RAMOLACCIO
RAMOLACCIO - ROTKVA - RAMOLACCIO
RIDICHI NEGRE

N. semi x g/N. seeds x g: 120

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 150

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1-2

Distanza tra le file (cm)/Distance between lines (cm): 30



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma e colore radice Root-shape and colour	Precocità Earliness	Note Notes
RAM 01	OVAL BLANC DE MUNICH	60	Ovale, bianca Oval, white	Medio precoce Mid-early	-
RAM 02	NERO TONDO D'INVERNO	58	Grande, tonda, nera Big, round, black	Precoce Early	-
RAM 03	ROTONDO BIANCO DI MILANO	60	Grande, tonda, bianca Big, round, white	Medio precoce Mid-early	-
RAM 04	OSTERGRUSS ROSA 2	55	Cilindrica, rosa intenso Cylindrical, deep rose	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



RAM 03
ROTONDO BIANCO DI MILANO



RAM 04
OSTERGRUSS ROSA 2



RAM 02
NERO TONDO D'INVERNO



RAM 01
OVAL BLANC DE MUNICH

Rapa

Turnip

Brassica rapa rapa (Fam. Cruciferae)

NAVET - NABO - MAIRÜBE - PEBA - REPA
GRIEŽŠIAI - РЕПА - REPA - RZEPA - NAP

N. semi x g/N. seeds x g: 500

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 70

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1-2

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 20x15



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Colore della foglia Leaf colour	Forma e colore della radice Root-shape and colour	Precocità Earliness	Note Notes
RAP 15	CROISSY	90	Verde medio Medium green	Oblunga, bianca Oblong, white	Precoce Early	-
RAP 02	DI MILANO A COLLETO VIOLA	95	Verde medio Medium green	Appiattita, bianca a colletto viola Flattened, purple top white	Medio precoce Mid-early	-
RAP 06	BROCCOLETTO ALL'OLIO	90	Verde scuro Dark green	-	Precoce Early	-
RAP 01	BIANCA PIATTA QUARANTINA MILAN WHITE	90	Verde medio Medium green	Appiattita, bianca Flattened, white	Precoce Early	-
RAP 03	GOLD BALL	95	Verde Green	Tonda a globo, crema Globe (round), creamy	Medio precoce Mid-early	-
RAP 04	PALLA DI NEVE SNOWBALL	95	Verde medio Medium green	Rotonda, bianca Round, white	Medio precoce Mid-early	-
RAP 05	DELLE VIRTÙ - A MARTELLA DES VERTUS - MARTEAU	95	Verde medio Medium green	Oblunga a clava, bianca Oblong, club-shape, white	Medio precoce Mid-early	-
RAP 06	SENZA TESTA	90	Verde scuro Dark green	-	Precoce Early	-
RAP 07	MEZZA LUNGA BIANCA COLLETO VIOLA FOGLIA FRASTAGLIATA	95	Verde medio Medium green	Oblunga, a clava, bianca a colletto viola Oblong, club-shape, purple top white	Precoce Early	-
RAP 08	TONDA A COLLETO VIOLA PURPLE TOP WHITE GLOBE	100	Verde scuro Dark green	Rotonda, bianca a colletto viola Round, purple top white	Tardiva Late	-
RAF 02	NORFOLK CUJELLO VIOLETA	95	Verde scuro Dark green	Rotonda, bianca a colletto viola Round, purple top white	Tardiva Late	-
RAF 03	TOSCANA o PISTOIESE	100	Verde scuro Dark green	Grossa allungata, bianca Big elongated, white	Tardiva Late	-
RAF 04	MEZZA LUNGA NAPOLETANA A TESTA BIANCA (A CATOZZO)	95	Verde scuro Dark green	Grossa allungata, bianca Big elongated, white	Tardiva Late	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



TONDA A COLLETO VIOLA
PURPLE TOP WHITE GLOBE



BROCCOLETTO ALL'OLIO



SENZA TESTA



RAP 01

BIANCA PIATTA QUARANTINA
MILAN WHITE



RAP 07

MEZZA LUNGA BIANCA COLLETO VIOLA FOGLIA FRASTAGLIATA



RAP 15

CROSSY



RAP 04

PALLA DI NEVE
SNOWBALL




RAP 02

DI MILANO A COLLETO VIOLA



RAP 05

DELLE VIRTÙ - A MARTELLLO
DES VERTUS - MARTEAU



RAP 03

GOLD BALL



RAF 02

NORFOLK CUELLO VIOLETA



RAF 03

TOSCANA O PISTOIESE



RAF 04

MEZZA LUNGA NAPOLETANA A TESTA BIANCA (A CATOZZO)

Ravanello

Radish

Raphanus sativus (Fam. Cruciferae)

RADIS - RABANITO - RADIES - РАПАНАКИ

ROTKVICA - RIDIKAI - РЕДЬКА

ROTKVICA - RZODKIEWKA - RIDICHI

N. semi x g/N. seeds x g: 120

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 150

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 2

Distanza tra le file (cm)/Distance between lines (cm): 30



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Forma della radice Root shape	Colore della radice Root colour	Fogliame Foliage	Precocità Earliness	Note Notes
RAV 02	ROSSO TONDO A PICCOLA PUNTA BIANCA NATIONAL 2	25	Tonda Round	Rosso punta bianca Red-white tip	Medio Medium	Precoce Early	Per orto e mercato fresco For home and fresh market
RAV 16	BERET	30	Tonda, grossa Big, round	Rosso scarlatto Scarlet red	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Polpa compatta, soda Firm flesh
RAV 01	ROSSO TONDO A GRANDE PUNTA BIANCA SPARKLER 3	28	Tonda Round	Rosso punta bianca Red-white tip	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Per orto e mercato fresco For home and fresh market
RAV 04	CHERRY BELLE	23	Tonda Round	Rosso brillante Bright red	Medio Medium	Precoce Early	Polpa compatta, soda Firm flesh
RAV 05	SCARLET GLOBE	28	Ovale Oval	Rosso scarlatto Scarlet red	Corto Short	Medio precoce Mid-early	Polpa compatta Firm flesh
RAV 07	SAXA 2	21	Tonda Round	Rosso brillante Bright red	Corto Short	Precoce Early	Polpa compatta Firm flesh
RAV 19	ROSSO TONDO PRECOCISSIMO 2	18	Tonda Round	Rosso brillante Bright red	Corto Short	Precocissimo Extra-early	Eccellente per forzare Excellent forcing type
RAV 08	CHAMPION	32	Tonda, grossa Big, round	Rosso brillante Bright red	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Polpa molto compatta Very firm flesh
RAV 03	BURRO GIGANTE RIESENBUTTER	32	Tonda Round	Rosso brillante Bright red	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Polpa soda e croccante Firm and crisp flesh
RAV 15	GIGANTE SICULO	32	Tonda Round	Rosso Red	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Resistente al caldo Heat resistant
RAV 09	ROSSO GIGANTE SARDO	32	Tonda, grossa Big, round	Rosso Red	Medio Medium	Medio tardivo Mid-late	Resistente al caldo Heat resistant
RAV 10	CANDELA DI GHIACCIO LONG WHITE ICICLE	25	Lunga Long	Bianco White	Medio Medium	Medio precoce Mid-early	Polpa croccante Crisp flesh
RAV 11	CANDELA DI FUOCO LONG SCARLET	25	Lunga Long	Rosso brillante Bright red	Medio Medium	Medio precoce Mid-early	Polpa croccante Crisp flesh
RAV 12	LUNGO SARDO	32	Lunga Long	Rosso bril. punta bianca Bright red-white tip	Medio Medium	Tardivo Late	Polpa croccante Crisp flesh
RAV 14	FAMBOYANT 3	23	Cilindrica Cylindrical	Rosso punta bianca Red-white tip	Corto Short	Precoce Early	Polpa uniforme e croccante Uniform, crisp flesh

Giorni = Ciclo colturale in giorni

Days = Maturity in days



ROSSO TONDO A PICCOLA PUNTA BIANCA NATIONAL 2



BERET



CHERRY BELLE



ROSSO TONDO A GRANDE PUNTA BIANCA SPARKLER 3



RAV 05

SCARLET GLOBE



RAV 07

SAXA 2



RAV 19

ROSSO TONDO PRECOCISSIMO 2



RAV 08

CHAMPION



RAV 03

BURRO GIGANTE
RIESENBUTTER



RAV 14

FLAMBOYANT 3



RAV 15

GIGANTE SICULO



RAV 11

CANDELA DI FUOCO
LONG SCARLET



RAV 10

CANDELA DI GHIACCIO
LONG WHITE ICICLE



RAV 09

ROSSO GIGANTE SARDO



RAV 12

LUNGO SARDO



Sedano

Celery

Apium graveolens (Fam. Umbelliferae)

CELÈRI - APIO - SELLERIE - ΣΕΛΙΝΟ

CELER - SALIERAI - СЕЛЪДЕРЕЙ

CELER - SELER - ŢELINĂ

N. semi x g/N. seeds x g: **2500**

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **30**

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: **2**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **0,5**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **40x20**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Altezza della pianta cm Plantheight cm	Caratteristiche della costa Rib qualities	Colore della foglia Leaf colour	Precocità Earliness	Note Notes
SED 02	VERDE A COSTE PIENE D'ESTATE	110	55	24 cm, piena 24 cm long, full	Verde Green	Precoce Early	Per imbiancamento For blanching
SED 03	VERDE PASCAL GIANT PASCAL	140	55	22 cm, croccante 22 cm long, crisp	Verde scuro Dark green	Tardivo Late	Produttivo e di taglia media Productive and half tall
SED 01	DEL VALDARNO Sel. Sgaravatti	120	60	24 cm, piena 24 cm long, full	Verde scuro Dark green	Medio precoce Mid-early	Per imbiancamento For blanching
SED 04	GOLDEN SELF BLANCHING 2	110	60	Corta, larga e piena Short large, full	Verde scuro Dark green	Precoce Early	Imbiancamento senza forzatura Self-blanching
SED 05	VERDE DA TAGLIO CUTTING CELERY	90	45	Sottile Thin stalk	Verde scuro Dark green	Extra precoce Extra-early	Di facile ricaccio Easy to sprout again
SED 06	GIANT PRAGUE	120	35	-	Verde scuro Dark green	Medio precoce Mid-early	Radice a forma di rapa Turnip root shaped
SED 07	ELNE	130	55	24 cm, piena 24 cm long, full	Verde scuro Dark green	Medio tardivo Mid-late	Taglia media Half tall
SED 08	TALL UTAH 52-70	130	55	24 cm, croccante 24 cm long, crisp	Verde scuro Dark green	Medio tardivo Mid-late	Taglia media Half tall

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



SED 02

VERDE A COSTE PIENE D'ESTATE



SED 03

VERDE PASCAL
GIANT PASCAL



SED 06

GIANT PRAGUE



SED 01

DEL VALDARNO *Sel. Sgaravatti*



SED 07

ELNE



SED 04

GOLDEN SELF BLANCHING 2



SED 08

TALL UTAH 52-70



SED 05

VERDE DA TAGLIO
CUTTING CELERY



Spinacio

Spinach

Spinacia oleracea (Fam. Chenopodiaceae)

EPINARD - ESPINACA - SPINAT - ΣΠΑΝΑΚΙ
SPANAC̆ - ŠPINATAI - ШПИНАТ - ŠPINAT
SZPINAK - SPANAC

N. semi x g/N. seeds x g: 100

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 300

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 2

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 20x5



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di foglia Leaf type	Colore della foglia Leaf colour	Precocità Earliness	Note Notes
SPI 01	AMERICA	50	Riccia Curly	Verde scuro Dark green	Medio tardivo Mid-late	Per mercato fresco, lento a montare For fresh market, slow bolting
SPI 05	GIGANTE DE INVERNO	45	Liscia Smooth	Verde medio Medium green	Medio precoce Mid-early	Resistente al freddo Cold resistant
SPI 04	LORELAY	55	Liscia Smooth	Verde scuro Dark green	Medio tardivo Mid-late	Lento a montare Slow bolting
SPI 09	MERLO NERO	48	Riccia Curly	Verde scuro Dark green	Medio precoce Mid-early	Lento a montare Slow bolting
SPI 06	MATADOR	50	Legg. bollosa Slightly blistered	Verde scuro medio Medium dark green	Medio precoce Mid-early	Per mercato fresco For fresh market
SPI 10	DELLA NUOVA ZELANDA (<i>Tetragonia expansa</i>)	60	Piccola, spessa Small, thick	Verde scuro Dark green	Tardivo Late	Numerose, piccole foglie spesse Large thick small leaves
SPI 08	MONSTRUEUX DE VIROFLAY	45	Liscia, lanceolata Smooth, lanceolate	Verde medio Medium green	Precoce Early	Per mercato fresco For fresh market
SPI 21	EARLY HYBRID N. 7 F1	50	Semi-bollosa Semi-blistered	Medio Medium	Medio Medium	Per mercato fresco For fresh market

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



AMERICA



LORELAY



GIGANTE DE INVERNO



SPI 06

MATADOR



SPI 08

MONSTRUEUX DE VIROFLAY



SPI 09

MERLO NERO



SPI 10

DELLA NUOVA ZELANDA



SPI 21

EARLY HYBRID N. 7 *Hybrid F1*

Valeriana Cornsalad

Valerianella locusta (Fam. Valerianaceae)

MACHE - CANÓNIGOS - FELDSALAT
ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ - MATOVILAC - VALERIANA
ВАЛЕРИАНЕЛЛА КОЛОСКОВАЯ
MATOVILAC - ROSZPONKA - VALERIJONAS

N. semi x g/N. seeds x g: 600/800

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 150

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 1

Distanza tra le file (cm)/Distance between lines (cm): 20



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensione foglia Leaf size	Forma della foglia Leaf shape	Colore della foglia Leaf colour	Resistenza al freddo Cold resistance	Precocità Earliness	Note Notes
VAL 02	D'OLANDA A SEME GROSSO	80	Grande Large	Oblunga Oblong	Verde medio Medium green	Buona Good	Precoce Early	-
VAL 04	VERTE A COEUR PLEIN 2	90	Piccola Small	Rotonda Round	Verde scuro Dark green	Eccellente Excellent	Medio precoce Mid-early	Foglie brillanti Bright leaves
VAL 01	VERTE DE CAMBRAI	90	Piccola Small	Rotonda Round	Verde scuro Dark green	Eccellente Excellent	Medio precoce Mid-early	Foglie belle e brillanti Nice and shiny leaves
VAL 03	BAVAL	80	Grande Large	Oblunga Oblong	Verde medio Medium green	Buona Good	Precoce Early	Selezione di D'Olanda a seme grosso Improved Grote Noordholladse

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



D'OLANDA A SEME GROSSO

VERTE A COEUR PLEIN 2



VERTE DE CAMBRAI

BAVAL

Zucca Gourd

Cucurbita maxima duchesne e Cucurbita moscata
(Fam. Cucurbitaceae)

POTIRON - CHALABAZA - KÜRBIS

ΚΟΛΟΚΥΘΑ - TIKVICA - MOLIŪGAI

ТЫКБА - TIKVA - DYNIA - DOVLEAC

N. semi x g/N. seeds x g: 5

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 50

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 3

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 150x60



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Dimensioni del frutto cm Fruit size cm	Peso del frutto kg Fruit weight kg	Forma del frutto Fruit shape	Colore della buccia Skin colour	Colore della polpa Flesh colour	Note Notes
ZUE 01	MARINA DI CHIOGGIA	90	Piatta Flat (Ø 35x15 h)	5/7	Piatta, affossata, bollosa Flattened, round, blistered	Verde, verde-grigio Green, greyish	Arancio Orange	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 02	LUNGA GIGANTE DI NAPOLI	90	Lunga Long (50-70 x 15-18 Ø)	10/12	Cilindrica, liscia Cylindrical, smooth	Verde, giallo-verde Green, yellow-green	Arancio Orange	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 03	MAMMOTH GOLD	100	Tonda Round (25-30 Ø)	5/7	Sferica Globe	Giallo-arancio Yellow-orange	Gialla-arancio Yellow-orange	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 04	SERPENTE DI SICILIA	90	Lunga Long (60-80 x 6-8 Ø)	3/4	Cilindrica, clavata Cylindrical, club-shape	Verde, verde-grigio Green, greyish	Crema Creamy	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 05	TROMBETTA D'ALBENGA	90	Lunga Long (45-50 x 10 Ø)	3	Sottile Thin	Giallo intenso Dark yellow	Gialla Yellow	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 08	BUTTERNUT LISCIA	100	Lunga Long (22x11 Ø)	2	Cilindrica, liscia Cylindrical, smooth	Crema Creamy	Arancio-giallo Orange-yellow	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 09	BUTTERNUT RUGOSA	100	Lunga Long (32x13 Ø)	3	Cilindrica, rugosa Cylindrical, wrinkled	Crema Creamy	Arancio-giallo Orange-yellow	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 10	MOSCATA DI PROVENZA	100	Piatta Flat (Ø 30x15 h)	5/7	Rotonda, piatta, costoluta Flat, wrinkled, globe	Arancio scuro Orange-brown	Arancio Orange	Per mercato fresco For fresh market
ZUE 12	JACK O' LANTERN	100	Ovale Oval (20x22 Ø)	4/5	Tonda-ovale Round-oval	Arancio Orange	Giallo Yellow	Per Halloween For Halloween decorating
ZUE 11	ATLANTIC GIANT	120	Tonda Round (45-50 Ø)	40	Rotonda, molto grande Round, very big	Arancio Orange	Arancio Orange	Molto grande Very large

Giorni = Ciclo colturale in giorni dall'emergenza
Days = Maturity in days from sprout



ZUE 03

MAMMOTH GOLD



ZUE 04

SERPENTE DI SICILIA



ZUE 11

ATLANTIC GIANT



ZUE 12

JACK O' LANTERN



ZUE 02

LUNGA GIGANTE DI NAPOLI



ZUE 01

MARINA DI CHIOGGIA



ZUE 05

TROMBETTA D'ALBENGA



ZUE 10

MOSCATA DI PROVENZA



ZUE 08

BUTTERNUT LISCIA



ZUE 09

BUTTERNUT RUGOSA

Zucchini Squash

Cucurbita pepo (Fam. Cucurbitaceae)

COURGETTE - CALABACIN
GARTENKÜRBIS - КОЛОКУΘΑΚΙ
TIKVICE - AGUROŠIAI - ЦУККИНИЯ
TIKVICA - CUKINIA - DOVLECEI

N. semi x g/N. seeds x g: 8

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: 40

Semi in g/100 m² di coltura x trapianto/Seeds in g/100 m² under cultivation x transplanting: 30

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): 2-3

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): 150x60



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruit size in cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
ZUC 01	ALBERELLO DI SARZANA	60	Nana Bush	Cilindrica clavata Cylindrical club-shape	16-17	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Medio precoce Mid-early	Orto familiare Home market
ZUC 02	LUNGO BIANCO	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	17	Bianco crema Creamy white	Medio precoce Mid-early	Orto familiare Home market
ZUC 06	ROMANESCO	55	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica Cylindrical	18-19	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Precoce Early	Fiori molto grandi Very large flowers
ZUC 11	GENOVESE	55	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica clavata Cylindrical club-shape	18-20	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Orto familiare Home market
ZUC 12	ALBERELLO DI SARZANA Sel. Sgaravatti	60	Nana Bush	Cilindrica clavata Cylindrical club-shape	16-17	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Medio precoce Mid-early	Selezione "Alberello" "Alberello's Selection"

Giorni = Ciclo colturale in giorni dall'emergenza

Days = Maturity in days from sprout



ZUC 01

ZUC 12

ALBERELLO DI SARZANA

ALBERELLO DI SARZANA Sel. Sgaravatti



ZUC 11

GENOVESE



ZUC 02

LUNGO BIANCO

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruit size in cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
ZUC 03	LUNGO FIORENTINO	55	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde-striato verde scuro Green-dark green striped	Precoce Early	Orto familiare Home market
ZUC 13	LUNGO FIORENTINO Sel. Sgaravatti	55	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde-striature verde scuro Green-dark green stripes	Precoce Early	Selezione "Lungo Fiorentino" "Lungo Fiorentino" selection
ZUC 05	ORTOLANA DI FAENZA	53	Nana Bush	A forma di clava Club-shape	16	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Orto familiare Home market
ZUC 14	ROMANESCO Sel. Sgaravatti	55	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica Cylindrical	18-19	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Precoce Early	Selezione "Romanesco" "Romanesco" selection
ZUC 07	STRIATO D'ITALIA	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	20-22	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Medio precoce Mid-early	Molto produttivo Very productive
ZUC 08	STRIATO DI NAPOLI	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	20-22	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Medio precoce Mid-early	Molto produttivo Very productive
ZUC 16	LIBANESE	55	Nana Bush	A forma di clava Club-shape	14-16	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Molto produttivo Very productive
ZUC 17	GREY ZUCCHINI	55	Nana Bush	Leg. appuntita Slightly tapered	14-18	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Molto produttivo Very productive
ZUC 04	NANO VERDE DI MILANO BLACK BEAUTY	60	Grossa, nana Large, bush	Cilindrica Cylindrical	18-22	Verde scuro Dark green	Medio precoce Mid-early	Orto familiare Home market
ZUC 18	SAN PASQUALE	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	20-22	Verde-striature verde scuro Green-dark green stripes	Medio precoce Mid-early	Orto familiare Home market
ZUC 15	BOLOGNESE	55	Nana Bush	A forma di clava Club-shape	14-15	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Orto familiare Home market
ZUC 10	DI NIZZA	55	Nana Bush	Rotonda Round	8 diametro 8 diameter	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Pianta compatta, aperta Compact and open plant
ZUC 09	TONDO DI PIACENZA	60	Nana Bush	Rotonda Round	8 diametro 8 diameter	Verde scuro Dark green	Medio precoce Mid-early	Pianta compatta, aperta Compact and open plant
ZUC 19	BIANCA DI TRIESTE	55	Nana Bush	A forma di clava Club-shape	17-18	Verde chiaro, crema Light green creamy	Precoce Early	Molto produttivo Very productive
ZUC 36	CASERTA	50	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	16-20	Verde chiaro, striato Light green striped	Precocissimo Very-early	Buona produzione Good production
ZUC 35	CUSTARD WHITE	50	Nana Bush	Discoide Discoid	6-7	Bianco White	Precoce Early	-

Giorni = Ciclo colturale in giorni
Days = Maturity in days



ROMANESCO

ROMANESCO Sel. Sgaravatti



ORTOLANA DI FAENZA



STRIATO DI NAPOLI



ZUC 18

SAN PASQUALE



ZUC 07

STRIATO D'ITALIA



ZUC 16

LIBANESE



ZUC 17

GREY ZUCCHINI



ZUC 15

BOLOGNESE



ZUC 03

LUNGO FIORENTINO

ZUC 13

LUNGO FIORENTINO
Sel. Sgaravatti



ZUC 19

BIANCA DI TRIESTE



ZUC 04

NANO VERDE DI MILANO
BLACK BEAUTY



ZUC 10

DI NIZZA



ZUC 09

TONDO DI PIACENZA



ZUC 36

CASERTA



ZUC 35

CUSTARD WHITE

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Tipo di pianta Plant type	Forma del frutto Fruit shape	Dimensione del frutto cm Fruit size in cm	Colore del frutto Fruit colour	Precocità Earliness	Note Notes
ZUC 25	PRESIDENT <i>F1</i>	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde scuro-punteggiato verde Dark green-green pointed	Medio precoce Mid-early	Per serra e pieno campo For greenhouse and open fields
ZUC 24	GREYZINI <i>F1</i>	55	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	16-17	Verde chiaro Light green	Precoce Early	Buona produzione Good production
ZUC 22	BLACK JACK <i>F1</i>	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	20-22	Verde molto scuro Very dark green	Medio precoce Mid-early	Per serra e pieno campo For greenhouse and open fields
ZUC 23	DIAMANT <i>F1</i>	54	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde scuro Dark green	Precoce Early	Per serra e pieno campo For greenhouse and open fields
ZUC 21	AMBASSADOR <i>F1</i>	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde molto scuro Very dark green	Medio precoce Mid-early	Per serra e pieno campo For greenhouse and open fields
ZUC 26	WHITE BUSH <i>F1</i>	54	Nana Bush	Leg. appuntita Slightly tapered	14-16	Verde pallido-crema Pale green-creamy	Precoce Early	Buona produzione Good production
ZUC 27	ROMANO <i>F1</i>	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	18-20	Verde chiaro-striato verde Light green-green striped	Medio precoce Mid-early	Fiori molto grandi e lunghi Very large and long flowers
ZUC 31	IBIS <i>F1</i>	60	Nana Bush	Cilindrica Cylindrical	15-17	Verde molto chiaro Very light green	Medio precoce Mid-early	Per serra e pieno campo For greenhouse and open fields

Giorni = Ciclo culturale in giorni
Days = Maturity in days



ZUC 25
PRESIDENT *Hybrid F1*



ZUC 21
AMBASSADOR *Hybrid F1*



ZUC 22
BLACK JACK *Hybrid F1*



ZUC 23
DIAMANT *Hybrid F1*



ZUC 31

IBIS *Hybrid F1*



ZUC 27

ROMANO *Hybrid F1*



ZUC 24

GREYZINI *Hybrid F1*



ZUC 26

WHITE BUSH *Hybrid F1*

Legumi

Leguminous

Legumineuses - Legumimosas
Hülsenfrüchte - ΟΣΠΡΙΑ - Mahunare
Daržoviy - ОВОЩНОЙ - Mahunarke
Warzywa - Legume



Fagiolo nano da sgranare

Dwarf bean shelling

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - PASULJ - PUPELÈS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH ZRNAS

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1200/1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **60x10**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape			
FAG 01	CANNELLINO - LINGOT	65 (55)	250	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	14 cm	13 mm	Piatto, verde medio, dritto Flat, medium green, straight	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze		
FAG 02	TAYLOR'S HORTICULTURAL	72 (58)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	14 cm	17 mm	Piatto, verde chiaro striato rosso, dritto Flat, light green red striped, straight	Medio tardivo, fresco e secco Mid-late, fresh and dry	1	
FAG 04	BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO	70 (60)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	14 cm	19 mm	Piatto, verde chiaro striato rosso, dritto Flat, light green red striped, straight	Medio precoce, fresco e da surgelo Mid-early, fresh and deep freeze	1	
FAG 03	BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO Sel. Sgaravatti	70 (60)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	15 cm	20 mm	Piatto, verde chiaro striato rosso, dritto Flat, light green red striped, straight	Sel del Borlotto nano Borlotto nano Selection		
FAG 08	BIG BALDORIA	70 (55)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	15 cm	20 mm	Piatto, verde medio striato rosso, dritto Flat, medium green red striped, straight	Medio precoce, fresco e da surgelo Mid-early, fresh and deep freeze		
FAG 05	BORLOTTO ROSSO	70 (60)	250	Medio, oblungo, bicolore Medium, oblong, bicoloured	20 cm	16 mm	Piatto, verde striato rosso, leg. curvo Flat, green red striped, sl. curved	Medio precoce, secco e da surgelo Mid-early, dry and deep freeze		
FAG 09	MISTRAL	70 (60)	250	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	17 mm	Piatto, verde medio str. rosso, leg. curvo Flat, medium green red striped, sl. curved	Tardivo Late	1	
FAG 10	STRABELLO	60 (50)	300	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	12 cm	20 mm	Piatto, verde striato rosso, dritto Flat, green red striped, straight	Molto precoce, secco e da surgelo Very early, dry and deep freeze		
FAG 06	COCO NAIN BLANC PRÉCOCE	62 (52)	250	Medio, tondo, bianco Medium, round, white	12 cm	19 mm	Piatto, verde, dritto Flat, green, straight	Precoce, secco e da surgelo Early, dry and deep freeze		
FAG 07	TURCO	70 (60)	250	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	15 mm	Piatto, verde, leg. curvo Flat, green, sl. curved	Tardivo Late	1	
FAG 65	MERVELLE DE PIEMONTE	59 (50)	250	Medio, oblungo, bicolore Medium, oblong, bicoloured	18 cm	17 mm	Piatto, giallo chiaro str. porpora, leg. curvo Flat, light yellow purple striped, sl. curved	Medio tardivo, baccelli mangiattutto Mid-late, edible fresh pods		
FAG 99	MONTALBANO	65 (55)	250	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	14 cm	13 mm	Piatto, verde medio, dritto Flat, medium green, straight	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze		

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dalla semina, per prodotto secco (o fresco) Resistente a
Days = Maturity in days from sowing, for dry (or fresh) product Resistance to

1. BCMV = Bean Common Mosaic Virus
2. HB = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygona)



FAG 01

CANNELLINO - LINGOT



FAG 02

TAYLOR'S HORTICULTURAL



FAG 09

MISTRAL



FAG 05

BORLOTTO ROSSO



FAG 03

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
Sel. Sgaravatti



FAG 04

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO



FAG 08

BIG BALDORIA



FAG 06

COCO NAIN BLANC PRÉCOCE



FAG 07

TURCO



FAG 99

MONTALBANO



FAG 65

MERVEILLE DE PIEMONTE



FAG 10

STRABELLO

Fagiolo nano mangiatutto

Dwarf french bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - BORANIJA - PUPELÉS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH MAHUNAR

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1200/1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90/60x20**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

A BACCELLO VERDE E VIOLETTO/GREEN AND PURPLE PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD		Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 47	ANELLINO DI TRENTO	52	350	Medio, oblungo, colorato Medium, oblong, coloured	13 cm	10 mm	Ovale, verde striato porpora, curvo Oval, green purple striped, curved	Precoce, senza filo Early, stringless	
FAG 21	BOBIS NANO	55	350	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	14 cm	9 mm	Tondo, verde brillante, dritto Round, bright green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 57	BOBIS D'ALBENGA	59	350	Medio, oblungo, colorato Medium, oblong, coloured	16 cm	12 mm	Tondo, verde striato rosso, leg. curvo Round, green red striped, sl. curved	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	1
FAG 23	CASCADE	59	350	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	11 mm	Tondo, verde scuro, leg. curvo Round, dark green, sl. curved	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 24	CONTENDER	52	250	Medio, oblungo, marrone chiaro Medium, oblong, light brown	17 cm	11 mm	Tondo, verde scuro, leg. curvo Round, dark green, sl. curved	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 4
FAG 26	FIN DE BAGNOLS	60	350	Medio, oblungo, bicolore Medium, oblong, bicoloured	16 cm	10 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Precocissimo, con filo Very-early, no stringless	1
FAG 27	HARVESTER	55	300	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	15 cm	10 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	
FAG 33	PROCESSOR	55	350	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	14 cm	9 mm	Tondo, verde brillante, dritto Round, bright green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1
FAG 32	PROVIDER	51	350	Medio, oblungo, marrone scuro Medium, oblong, dark brown	15 cm	10 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1
FAG 34	SAXA	50	250	Medio, oblungo, giallo scuro Medium, oblong, dark yellow	13 cm	11 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Precocissimo, senza filo Very-early, stringless	
FAG 43	EARLY SUNRAY	54	350	Medio, oblungo, marrone Medium, oblong, brown	16 cm	10 mm	Tondo, verde brillante, dritto Round, bright green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1
FAG 37	TOP CROP	53	350	Medio, oblungo, colorato Medium, oblong, coloured	14 cm	10 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygona)



FAG 47

ANELLINO DI TRENTO



FAG 21

BOBIS NANO



FAG 23

CASCADE



FAG 57

BOBIS D'ALBENGA



FAG 34

SAXA



FAG 43

EARLY SUNRAY



FAG 24

CONTENDER



FAG 32

PROVIDER



FAG 37

TOP CROP



FAG 26

FIN DE BAGNOLS



FAG 27

HARVESTER



FAG 33

PROCESSOR

A BACCELLO VERDE E VIOLETTO/GREEN AND PURPLE PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 59	BAROMA	56	250	Medio, oblungo, bianco <i>Medium, oblong, white</i>	14 cm	20 mm	Piatto, verde medio, dritto <i>Flat, medium green, straight</i>	Medio precoce, baccello largo <i>Mid-early, large pod</i>	
FAG 41	SLENDERETTE	57	350	Medio, oblungo, bianco <i>Medium, oblong, white</i>	14 cm	9 mm	Tondo, verde brillante, dritto <i>Round, bright green, straight</i>	Medio tardivo, senza filo <i>Mid-late, stringless</i>	1
FAG 48	SLENDERETTE <i>Sel. Sgaravatti</i>	57	350	Medio, oblungo, bianco <i>Medium, oblong, white</i>	14 cm	9 mm	Tondo, verde brillante, dritto <i>Round, bright green, straight</i>	Medio tardivo, senza filo <i>Mid-late, stringless</i>	
FAG 42	WADE	51	350	Medio, oblungo, bruno porpora <i>Medium, oblong, brown purple</i>	16 cm	10 mm	Tondo, verde medio, leg. curvo <i>Round, medium green, sl. curved</i>	Precoce, senza filo <i>Early, stringless</i>	
FAG 38	LA VICTOIRE	55	350	Medio, oblungo, nero <i>Medium, oblong, black</i>	16 cm	10 mm	Tondo, verde medio, dritto <i>Round, medium green, straight</i>	Precoce, senza filo <i>Early, stringless</i>	
FAG 45	DALL'OCCHIO MARRONE <i>(Dolichos melanophthalmus)</i>	55	450	Piccolo, oblungo, crema occhio marrone <i>Small, oblong, creamy, brown eye</i>	13 cm	8 mm	Tondo, verde scuro, dritto <i>Round, dark green, straight</i>	Tardivo, fresco e secco <i>Late, fresh and dry</i>	
FAG 40	DALL'OCCHIO <i>(Dolichos melanophthalmus)</i>	55	500	Piccolo, oblungo, crema occhio nero <i>Small, oblong, creamy, black eye</i>	12 cm	8 mm	Tondo, verde chiaro, dritto <i>Round, light green, straight</i>	Tardivo, fresco e secco <i>Late, fresh and dry</i>	
FAG 36	PURPLE QUEEN	53	350	Medio, oblungo, beige <i>Medium, oblong, beige</i>	15 cm	9 mm	Tondo, porpora lucido, leg. curvo <i>Round, glossy purple, sl. curved</i>	Precoce, senza filo, verde alla cottura <i>Early, stringless, boiled turns green</i>	
FAG 29	CORALLO NANO	56	250	Grosso, ovale, bianco <i>Large, oval, white</i>	15 cm	19 mm	Piatto, verde medio, dritto <i>Flat, medium green, straight</i>	Medio precoce, baccello largo <i>Mid-early, large pod</i>	1
FAG 75	GREEN CROP	52	300	Medio, reniforme, bianco <i>Medium, reniform, white</i>	19 cm	15 mm	Piatto, verde chiaro, leg. curvo <i>Flat, light green, sl. curved</i>	Precocissimo, senza filo <i>Very-early, stringless</i>	
FAG 88	ROMA II	58	250	Medio, oblungo, bianco <i>Medium, oblong, white</i>	14 cm	20 mm	Piatto, verde medio, dritto <i>Flat, medium green, straight</i>	Medio tardivo, senza filo, baccello largo <i>Mid-late, stringless, large pod</i>	
FAG 15	GARRAFAL ENANA	60	250	Grosso, oblungo, rosso bruno <i>Large, oblong, red brown</i>	20 cm	18 mm	Piatto, verde medio, leg. curvo <i>Flat, medium green, sl. curved</i>	Medio tardivo, senza filo, baccello largo <i>Mid-late, stringless, large pod</i>	
FAG 46	MARCONI NANO <i>COCO NOIR - STARAZAGORSKI</i>	53	250	Medio, tondo, nero <i>Medium, round, black</i>	12 cm	20 mm	Piatto, verde, dritto <i>Flat, green, straight</i>	Precoce, senza filo <i>Early, stringless</i>	

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (*Pseudomonas savastanoi*)

3. AN = Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*)
4. PM = Powdery Mildew (*erysiphe polygoni*)



FAG 41

SLENDERETTE



FAG 42

WADE



FAG 48

SLENDERETTE Sel. Sgaravatti



FAG 38

LA VICTOIRE



FAG 46

MARCONI NANO



FAG 29

CORALLO NANO



FAG 75

GREEN CROP



FAG 59

BAROMA



FAG 88

ROMA II



FAG 15

GARRAFAL ENANA



FAG 45

DALL'OCCHIO MARRONE



FAG 40

DALL'OCCHIO



FAG 36

PURPLE QUEEN

Fagiolo nano mangiatutto

Dwarf french bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - BORANIJA - PUPELÉS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH MAHUNAR

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1200/1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **60x10**



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta

Harvest

A BACCELLO FINE VERDE/FINE GREEN PODDED

Industria e mercato fresco
Processing and fresh market

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 25	BALONG	56	700	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	8 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3
FAG 22	FERRARI	55	500	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8-9 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3
FAG 85	SCHUBERT	57	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8-9 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3
FAG 86	LAMBORGHINI	57	500	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8-9 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3
FAG 31	SERENADE	55	500	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8-9 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 2, 3
FAG 56	CROPPER TEEPEE	53	300	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	17 cm	11 mm	Tondo, verde chiaro, dritto Round, light green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 2, 3
FAG 30	BOLERO	55	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	15 cm	8 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 2, 3
FAG 49	LINERA	52	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	12 cm	8 mm	Tondo, verde brillante, dritto Round, bright green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 2, 3
FAG 50	ALLURE	52	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	20 cm	25 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Precoce, senza filo Early, stringless	1, 3
FAG 44	ODEON	56	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8-9 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 3
FAG 39	SONORE	58	600	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	8 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3
FAG 58	BACCARÀ	58	900	Piccolo, oblungo, bianco Small, oblong, white	13 cm	6-7 mm	Tondo, verde brillante, dritto Round, bright green, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 2, 3

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygona)



FAG 25

BALONG



FAG 22

FERRARI



FAG 85

SCHUBERT



FAG 30

BOLERO



FAG 50

ALLURE



FAG 31

SERENADE



FAG 86

LAMBORGHINI



FAG 56

CROPPER TEEPEE



FAG 49

LINERA



FAG 39

SONORE



FAG 58

BACCARÀ



FAG 44

ODEON

Fagiolo nano mangiatutto

Dwarf french bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - BORANIJA - PUPELÉS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH MAHUNAR

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1200/1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90/60x20**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

A BACCELLO GIALLO/YELLOW PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 65	MERVELLE DE PIEMONTE	59 (50)	250	Medio, oblungo, bicolore Medium, oblong, bicoloured	18 cm	17 mm	Piatto, giallo chiaro str. porpora, leg. curvo Flat, light yellow purple striped, sl. curved	Medio tardivo, baccelli mangiatutto Mid-late, edible fresh pods	
FAG 51	BRITTLE WAX	57	350	Medio, oblungo, bianco occhio nero Medium, oblong, white/black eye	15 cm	11 mm	Tondo, giallo chiaro, leg. curvo Round, light yellow, sl. curved	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 52	ROCQUENCOURT	58	350	Medio, oblungo, nero Medium, oblong, black	17 cm	9 mm	Ovale, giallo scuro, dritto Oval, dark yellow, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 97	MAXIDOR	55	340	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	14 cm	11 mm	Tondo, giallo chiaro, dritto Round, light yellow, straight	Medio, senza filo Mid-late, stringless	1
FAG 69	BERGGOLD	55	350	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	13 cm	9 mm	Tondo, giallo chiaro, dritto Round, light yellow, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1, 3
FAG 55	CHROKKEE WAX	56	350	Medio, oblungo, nero Medium, oblong, black	16 cm	11 mm	Ovale, giallo chiaro, dritto Oval, light yellow, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1
FAG 54	ODIR	57	300	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	20 mm	Piatto, giallo, dritto Flat, yellow, straight	Medio precoce, senza filo Mid-early, stringless	1
FAG 68	SUPERNANO GIALLO	59	300	Medio, rotondo, nero Medium, round, black	16 cm	20 mm	Piatto, giallo, dritto Flat, yellow, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 93	GOLDEN TEEPEE	52	400	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	16 cm	10 mm	Tondo, giallo, leg. curvo Round, yellow, sl. curved	Precocissimo, senza filo Very-early, stringless	1

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygoni)



FAG 52

ROCQUENCOURT



FAG 69

BERGGOLD



FAG 65

MERVEILLE DE PIEMONTE



FAG 51

BRITTLE WAX



FAG 54

ODIR



FAG 97

MAXIDOR



FAG 68

SUPERNANO GIALLO



FAG 55

CHEROKEE WAX



FAG 93

GOLDEN TEEPEE

Fagiolo rampicante da sgranare

Climbing shelling bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - PASULJ - PUPELÈS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH ZRNAS

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **800/900**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90/60x20**



Semina diretta

Direct sowing

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Diradamento

Thinning out

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Raccolta

Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 11	BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 2	72 (62)	250	Grosso, oblungo, bicolore Large, oblong, bicoloured	17 cm	19 mm	Piatto, verde striato rosso, leg. curvo Flat, green red striped, sl. curved	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze	
FAG 12	BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 3	75 (65)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	17 cm	21 mm	Piatto, verde striato rosso, leg. curvo Flat, green red striped, sl. curved	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze	
FAG 18	BORLOTTO LAMON	70 (60)	250	Medio, tondo, bicolore Medium, round, bicoloured	14 cm	19 mm	Piatto, verde striato rosso, dritto Flat, green red striped, straight	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze	
FAG 13	FIAMMA o STREGONTA	70 (60)	250	Grosso, oblungo, bicolore Large, oblong, bicoloured	17 cm	20 mm	Piatto, verde striato rosso, leg. curvo Flat, green red striped, sl. curved	Medio tardivo, fresco e da surgelo Mid-late, fresh and deep freeze	
FAG 20	COCO BLANC À RAMES	65 (55)	250	Medio, tondo, bianco Medium, round, white	13 cm	18 mm	Piatto, verde chiaro, dritto Flat, light green, straight	Medio precoce, fresco e da surgelo Mid-early, fresh and deep freeze	1
FAG 16	SPAGNA BIANCO (Phaseolus coccineus)	90 (80)	100	Grosso, piatto, bianco Big, flat, white	15 cm	22 mm	Piatto, verde medio, curvo Flat, verde medio, curved	Tardivo, secco, fiore bianco Late, dry, white flower	
FAG 17	SPAGNA A GRANO BICOLORE (Phaseolus coccineus)	90 (80)	100	Grosso, piatto, bicolore Big, flat, bicoloured	15 cm	22 mm	Piatto, verde medio, curvo Flat, verde medio, curved	Tardivo, secco, fiore violetto Late, dry, purple flower	
FAG 19	LIMA o DEL PAPA (Phaseolus lunatus)	85 (75)	150	Grosso, piatto, bicolore Large, flat, bicoloured	12 cm	22 mm	Piatto, verde, leg. curvo Flat, green, sl. curved	Tardivo, secco, fiore violetto Late, dry, purple flower	

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dalla semina, per prodotto secco (o fresco) Resistente a 1. BCMV = Bean Common Mosaic Virus 3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
Days = Maturity in days from sowing, for dry (or fresh) product Resistance to 2. HB = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi) 4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygoni)



FAG 18
BORLOTTO LAMON



FAG 19
LIMA o DEL PAPA



FAG 17
SPAGNA A GRANO BICOLORE



FAG 16
SPAGNA BIANCO



FAG 20

COCO BLANC À RAMES



FAG 12

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 3



FAG 13

FIAMMA o STREGONTA



FAG 11

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 2

Fagiolo rampicante mangiatutto

Climbing french bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - BORANIJA - PUPELÉS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH MAHUNAR

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **800/900**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90/60x20**



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

A BACCELLO VERDE/GREEN PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 61	BLUE LAKE	66	400	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	15 cm	11 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	1
FAG 62	BLU LAKE GRANO NERO BLUE LAKE BLACK SEEDED	70	400	Medio, tondo, nero Medium, round, black	16 cm	11 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 63	BOBIS A GRANO BIANCO	66	400	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	15 cm	11 mm	Tondo, verde scuro, dritto Round, dark green, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	1
FAG 64	BOBIS A GRANO NERO	70	400	Medio, tondo, nero Medium, round, black	16 cm	11 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 66	SUPERMARCONI	77	250	Grosso, oblungo, nero Large, oblong, black	20 cm	25 mm	Piatto, verde medio, leg. curvo Flat, medium green, sl. curved	Tardivo, senza filo, baccello largo Late, stringless, large pod	
FAG 67	MARCONI A GRANO BIANCO	68	250	Grosso, piatto, bianco Large, flat, white	25 cm	20 mm	Piatto, verde, dritto Flat, green, straight	Medio tardivo, senza filo baccello largo Mid-late, stringless, large pod	1
FAG 94	HELDA	68	250	Grosso, piatto, bianco Large, flat, white	25 cm	20 mm	Piatto, verde, dritto Flat, green, straight	Medio tardivo, senza filo baccello largo Mid-late, stringless, large pod	1
FAG 14	ALBENGHINO	68	250	Grosso, oblungo, marrone Large, oblong, brown	20 cm	18 mm	Ovale, verde chiaro, leg. curvo Oval, light green, sl. curved	Medio tardivo Mid-late	
FAG 90	BUENOS AIRES	58	250	Medio, oblungo, bicolore Medium, oblong, bicoloured	12 cm	8-9 mm	Tondo, verde, dritto Round, green, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	1
FAG 79	GARRAFAL ORO	70	250	Medio, oblungo, oro rosso Medium, oblong, light bronze	19 cm	20 mm	Ellittico, verde chiaro, leg. curvo Elliptical, light green, sl. curved	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	
FAG 91	KENTUCKY WONDER BROWN SEEDED	72	300	Medio, oblungo, marrone Medium, oblong, brown	22 cm	14 mm	Tondo, verde, leg. curvo Round, green, sl. curved	Medio tardivo Mid-late	1
FAG 92	KENTUCKY WONDER WHITE	72	300	Medio, oblungo, bianco Medium, oblong, white	21 cm	14 mm	Tondo, verde medio scuro, leg. curvo Round, medium dark green, sl. curved	Medio tardivo Mid-late	

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygoni)



FAG 61

BLUE LAKE



FAG 62

BLUE LAKE GRANO NERO
BLUE LAKE BLACK SEEDED



FAG 63

BOBIS A GRANO BIANCO



FAG 64

BOBIS A GRANO NERO



FAG 67

MARCONI A GRANO BIANCO



FAG 66

SUPERMARCONI



FAG 94

HELDA



FAG 14

ALBENGHINO



FAG 90

BUENOS AIRES



FAG 79

GARRAFAL ORO



FAG 91

KENTUCKY WONDER BROWN SEEDED



FAG 92

KENTUCKY WONDER WHITE

A BACCELLO VERDE/GREEN PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape			
FAG 70	ANELLINO VERDE	75	300	Medio, oblungo, cuoio marrone chiaro Medium, oblong, buff-light brown	12 cm	12 mm	Tondo ovale, verde, ad anello Round oval, green, curved	Tardivo, senza filo Late, stringless		
FAG 77	STORTINO DI TRENTO	75	400	Medio, oblungo, screziato Medium, oblong, bicoloured	14 cm	12 mm	Tondo, verde striato porpora, curvo Round, green striped purple, curved	Tardivo, senza filo Late, stringless		
FAG 78	A COSSE VIOLETTE SANS FIL	70	350	Medio, oblungo, marrone chiaro Medium, oblong, light brown	20 cm	12 mm	Tondo, viola, dritto Round, purple, straight	Medio tardivo, senza filo Mid-late, stringless	1	
FAG 71	UN METRO A GRANO MARRONE (<i>Vigna sesquipedalis</i>)	75	600	Piccolo, oblungo, rosso-marrone Small, oblong, red-brown	50/60 cm	7 mm	Tondo, verde medio, dritto Round, medium green, straight	Tardivo, baccello lunghissimo Late, very long pod		
FAG 72	UN METRO A GRANO NERO (<i>Vigna sesquipedalis</i>)	72	600	Piccolo, oblungo, nero Small, oblong, black	45/55 cm	7 mm	Tondo, verde chiaro, dritto Round, light green, straight	Tardivo, baccello lunghissimo Late, very long pod		

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (*Pseudomonas savastanoi*)

3. AN = Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*)
4. PM = Powdery Mildew (*erysiphe polygoni*)



FAG 70

ANELLINO VERDE



FAG 77

STORTINO DI TRENTO



FAG 78

A COSSE VIOLETTE SANS FIL



FAG 72

UN METRO A GRANO NERO
YARDLONG BEAN



FAG 71

UN METRO A GRANO MARRONE
YARDLONG BEAN

Fagiolo rampicante mangiatutto

Climbing french bean

Phaseolus vulgaris (Fam. Leguminosae)

HARICOT - JUDIA - BUSCHBOHNEN

ΦΑΣΟΛΙΑ - BORANIJA - PUPELÈS

ΦΑΣΟΛΪ - GRAH MAHUNAR

FASOLA - FASOLE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **800/900**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **90/60x20**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

A BACCELLO GIALLO/YELLOW PODDED

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED	BACCELLO/POD			Note Notes	Res. Res.
				Grandezza, forma, colore Seedsize, shape, colour	Lunghezza Podlength	Diametro Diameter	Sezione, colore, forma Section, colour, shape		
FAG 81	ANELLINO GIALLO	75	350	Medio, oblungo, nero/brunzo marm. Medium, oblong, black/marbled brown	19 cm	19 mm	Tondo, giallo, ad anello Round, yellow, curved	Tardivo, senza filo Late, stringless	
FAG 82	MERAVIGLIA DI VENEZIA GRANO NERO OR DU RHIN	78	250	Grosso, tondo, nero Large, round, black	20 cm	25 mm	Piatto, giallo, dritto Flat, yellow, straight	Tardivo, senza filo Late, stringless	1
FAG 80	MERAVIGLIA DI VENEZIA GRANO BIANCO	65	250	Grosso, ovale-piatto, bianco Large, oval-flat, white	20 cm	20 mm	Piatto, giallo, dritto Flat, yellow, straight	Medio precoce, senza filo, per mercato fresco Mid-early, stringless, for fresh market	1
FAG 83	KENTUCKY WONDER WAX	72	300	Medio, oblungo, marrone Medium, oblong, brown	20 cm	14 mm	Ovale, giallo chiaro, leg. curvo Oval, light yellow, sl. curved	Medio tardivo Mid-late	
FAG 84	TUBA	65	250	Grosso, ovale-piatto, bianco Large, oval-flat, white	20 cm	20 mm	Piatto, giallo, dritto Flat, yellow, straight	Medio precoce, senza filo, per mercato fresco Mid-early, stringless, for fresh market	1

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni
Days = Maturity in days

Resistente a **1. BCMV** = Bean Common Mosaic Virus
Resistance to **2. HB** = Halo Blight (Pseudomonas savastanoi)

3. AN = Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum)
4. PM = Powdery Mildew (erysiphe polygoni)



FAG 81

ANELLINO GIALLO



FAG 84

TUBA



FAG 83

KENTUCKY WONDER WAX



FAG 80

MERAVIGLIA DI VENEZIA A GRANO BIANCO



FAG 82

MERAVIGLIA DI VENEZIA A GRANO NERO
OR DU RHIN

Fava

Broad bean

Vicia faba (Fam. Leguminosae)

FEVE - HABA - PUFFBOHNE

KOYKIA - BOB - PUPOS

БОБЫ - БОВ - БО́В - ПУПЕЛЁ

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1200**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **4**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **60x20**



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	SEME/SEED	BACCELLO/POD			
			Colore seme (secco) Seed colour (dry)	Lunghezza Podlength	Portamento, forma e colore Podtype, shape and colour	N° Grani N° Seeds	Precocità Earliness
FAV 01	AGUADULCE SUPERSIMONIA	125	Giallo verde Yellow-green	35 cm	Pendente, leg. curvo, verde brillante Hangdown, slightly curved, bright green	8-9	Medio precoce Mid-early
FAV 06	AGUADULCE SUPERSIMONIA Sel. CAMEL	125	Giallo verde Yellow-green	35 cm	Pendente, leg. curvo, verde brillante Hangdown, slightly curved, bright green	9	Medio precoce Mid-early
FAV 12	SLONGA	120	Beige Beige	35 cm	Pendente, leg. curvo, verde brillante Hangdown, slightly curved bright green	8-9	Medio precoce Mid-early
FAV 03	SUPERAGUADULCE	130	Giallo verde Yellow-green	25 cm	Pendente, leg. a punta, verde Hangdown, slightly pointed green	6-7	Medio tardivo Mid-late
FAV 04	EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO Sel. PALENCA	90-100	Bianco White	22 cm	Eretto, diritto, verde brillante Upright, straight, bright green	6-7	Precocissima Very-early
FAV 05	EXTRA PRECOCE A GRANO VIOLETTA	100	Violetto Purple	22 cm	Eretto, diritto, verde brillante Upright, straight, bright green	7	Precoce Early
FAV 02	ZAINA	100	Violetto Purple	23 cm	Eretto, diritto, verde brillante Upright, straight, bright green	7	Precoce Early
FAV 10	EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO	100	Bianco White	22 cm	Eretto, diritto, verde brillante Upright, straight, bright green	6-7	Molto precoce Very-early

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni dalla semina, riferito a colture primaverili
Days = Maturity in days from sowing, relate to springtime growing



FAV 01

AGUADULCE SUPERSIMONIA



FAV 12

SLONGA



FAV 03

SUPERAGUADULCE



FAV 04

EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO *Sel. PALENCA*



FAV 02

ZAINA



FAV 06

AGUADULCE SUPERSIMONIA *Sel. CAMEL*




FAV 10

EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO



FAV 05

EXTRA PRECOCE A GRANO VIOLETTA



Pisello nano

Dwarf pea

Pisum sativum (Fam. Leguminosae)

POIS - GUISANTE - ERBSE - ΜΠΙΖΕΛΙ

GRASAK - ŽIRNIAI - ГРОХО

GRASAK - GROCH - MAZARE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x8**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD			N° Grani N° Seeds	Precocità Earliness	Res. Res.
				Seme (secco): colore e tipo Pea (dry): colour and type	Altezza pianta Plantlength	N° x nodo N° x node	Lunghezza, colore e forma Podlength, colour and shape				
PIS 02	DOUCE PROVENCE	57	450	Verde medio, liscio Medium green, smooth	45 cm	1-2	7 cm	Verde scuro, legg. curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	7-9	Precoce Early	
PIS 05	MERAVIGLIA D'ITALIA FELTHAM FIRST	58	400	Verde medio, liscio Medium green, smooth	45 cm	1	10 cm	Verde, leggermente curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	7-9	Precoce Early	
PIS 07	PICCOLO PROVENZALE METEOR	58	450	Verde medio, liscio Medium green, smooth	45 cm	1-2	7 cm	Verde scuro, diritto, a punta Dark green, straight, pointed	7-9	Precoce Early	
PIS 08	PROGRESSN° 9	60	400	Verde scuro, rugoso Dark green, wrinkled	45 cm	1	10 cm	Verde scuro, dritto, a punta Dark green, straight, pointed	8-9	Medio precoce Mid-early	
PIS 09	IL PRECOCISSIMO	56	450	Verde chiaro, liscio Light green, smooth	40 cm	1	8 cm	Verde chiaro, curvo, appuntito Light green, curved, pointed	7-9	Molto precoce Very-early	
PIS 10	TELEPHONE NAIN DAISY	70	400	Verde brillante, rugoso Bright green, wrinkled	50 cm	1	9 cm	Verde scuro, diritto, a punta Dark green, straight, pointed	7-9	Tardivo Late	
PIS 01	DA SURGELARE FREEZER TYPE	68	450	Verde, rugoso Green, wrinkled	45 cm	1	7 cm	Verde medio, diritto, tronco Medium green, straight, blunt	7-8	Medio tardivo Mid-late	
PIS 03	MERAVIGLIA DI KELVEDON KELVEDON WONDER	65	400	Verde, rugoso Green, wrinkled	45 cm	2	8 cm	Verde, diritto, a punta Green, straight, pointed	7-8	Medio tardivo Mid-late	
PIS 04	WONDER VAN AMERIKA	65	400	Verde, rugoso Green, wrinkled	45 cm	2	8 cm	Verde, diritto, a punta Green, straight, pointed	7-8	Medio tardivo Mid-late	

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni riferito a colture primaverili
Days = Maturity in days relate to springtime growing

Resistente a **1. FOP** = Fusarium Oxysporum Pisi
Resistance to **2. BYMV** = Bean Yellow Mosaic Virus



PIS 08

PROGRESS N. 9



PIS 07

PICCOLO PROVENZALE
METEOR



PIS 02

DOUCE PROVENCE



MERAVIGLIA D'ITALIA
FELTHAM FIRST



DA SURGELARE
FREEZER TYPE




TELEPHONE NAIN
DAISY



MERAVIGLIA DI KELVEDON
KELVEDON WONDER



IL PRECOCISSIMO



WONDER VAN AMERIKA

Pisello mezza rama

Half climbing pea

Pisum sativum (Fam. Leguminosae)

POIS - GUISANTE - ERBSE - ΜΠΙΖΕΛΙ

GRASAK - ŽIRNIAI - ГРОХО

GRASAK - GROCH - MAZARE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x8**



Semina diretta
Direct sowing

Diradamento
Thinning out

Raccolta
Harvest

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD				
				Seme (secco): colore e tipo Pea (dry): colour and type	Altezza pianta Plantlength	N° x nodo N° x node	Lunghezza, colore e forma Podlength, colour and shape	N° Grani N° Seeds	Precocità Earliness	Res. Res.
PIS 21	CAROUBY	70	400	Verde marrone, liscio Brown green, smooth	140 cm	1-2	10 cm Verde medio, legg. curvo, tronco, piatto Mid-green, slightly curved, blunt, flattened	7	Medio tardivo Mid-late	1
PIS 22	TELEVISION	69	400	Verde medio, rugoso Medium green, wrinkled	75 cm	2	13 cm Verde, dritto e a punta Green, straight, pointed	7-9	Medio tardivo Mid-late	1
PIS 24	LINCOLN	68	400	Verde medio, rugoso Medium green, wrinkled	75 cm	1-2	9 cm Verde scuro, curvo, stretto e a punta Dark green, curved, narrow pointed	6-8	Medio tardivo Mid-late	
PIS 27	RONDO	70	400	Verde scuro, rugoso Dark green, wrinkled	80 cm	1-2	11 cm Verde scuro, dritto, semi tronco Dark green, straight, semi blunt	8-9	Medio tardivo Mid-late	
PIS 31	RONDO Sel. URANO	70	400	Verde scuro, rugoso Dark green, wrinkled	80 cm	1	12 cm Verde scuro, legg. curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	8-10	Medio tardivo Mid-late	1
PIS 25	RONDO Sel. PLUTONE	70	450	Verde scuro, rugoso Dark green, wrinkled	80 cm	1	12 cm Verde scuro, legg. curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	9-10	Medio tardivo Mid-late	
PIS 32	JOF	65	400	Verde, rugoso Green, wrinkled	80 cm	2	11 cm Verde, stretto, legg. curvo, a punta Green, narrow, slightly curved, pointed	7-9	Medio tardivo Mid-late	2
PIS 28	SENATORE SENATOR	70	400	Verde chiaro, rugoso Light green, wrinkled	90 cm	2	10 cm Verde medio, legg. curvo, a punta Mid-green, slightly curved, pointed	7-8	Medio tardivo Mid-late	2
PIS 30	S. CROCE NAPOLETANO	60	400	Verde chiaro, liscio Light green, smooth	100 cm	1	11 cm Verde medio, legg. curvo, a punta Mid-green, slightly curved, pointed	7-8	Precoce Early	1
PIS 23	ONWARD	70	400	Verde scuro, rugoso Dark green, wrinkled	80 cm	2	9 cm Verde scuro, dritto, tronco Dark green, straight, blunt	7-8	Medio tardivo Mid-late	1

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni riferito a colture primaverili
Days = Maturity in days relate to springtime growing

Resistente a **1. FOP** = Fusarium Oxysporum Pisi
Resistance to **2. BYMV** = Bean Yellow Mosaic Virus



PIS 32

JOF



PIS 25

RONDO Sel. PLUTONE



PIS 31

RONDO Sel. URANO



PIS 28

SENATORE
SENATOR



PIS 22

TELEVISION



PIS 24

LINCOLN



PIS 30

S. CROCE NAPOLETANO



PIS 27

RONDO



PIS 21

CAROUBY



PIS 23

ONWARD

Pisello rampicante

Climbing pea

Pisum sativum (Fam. Leguminosae)

POIS - GUISANTE - ERBSE - ΜΠΙΖΕΛΙ


GRASAK - ŽIRNIAI - ГРОХО

GRASAK - GROCH - MAZARE

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **70x8**



Semina diretta

Direct sowing

Diradamento

Thinning out

Raccolta

Harvest

Semina in semenzaio

Seedbed sowing

Trapianto

Transplanting

Raccolta

Harvest

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	N° Semi x 100g N° Seeds	SEME/SEED		BACCELLO/POD				Res. Res.
				Seme (secco): colore e tipo Pea (dry): colour and type	Altezza pianta Plantlength	N° x nodo N° x node	Lunghezza, colore e forma Podlength, colour and shape	N° Grani N° Seeds	Precocità Earliness	
PIS 54	GIGANTE SVIZZERO GEANT A FLEUR VIOLETTE	75	400	Verde marrone, liscio Brown green, smooth	160 cm	1	10 cm Verde, legg. curvo, tronco piatto Green, slightly curved stump flattened pod	7	Tardivo Late	1
PIS 51	ALDERMAN	73	400	Verde brillante, rugoso Light green, wrinkled	170 cm	1	12 cm Verde scuro, legg. curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	8-9	Tardivo Late	1
PIS 53	ESPRESSO GENEROSO	60	400	Verde medio, liscio Medium green, smooth	130 cm	1	9 cm Verde, curvo, a punta Green, curved, pointed	7-8	Precoce Early	1
PIS 55	LAVAGNA	60	400	Grigio chiaro, liscio Pale grey, smooth	150 cm	1-2	9 cm Chiaro, a punta Light green, pointed	9	Precoce Early	1
PIS 56	C. CRISTOFORO	65	400	Verde pallido, liscio Pale green, smooth	170 cm	1-2	11 cm Verde chiaro, curvo, a punta Light green, curved, pointed	7-9	Medio precoce Mid-early	1
PIS 58	TELEFONO RAMPICANTE	72	400	Verde brillante, rugoso Bright green, wrinkled	160 cm	1	11 cm Verde scuro, legg. curvo, a punta Dark green, slightly curved, pointed	8-9	Tardivo Late	1

Giorni = Ciclo vegetativo in giorni riferito a colture primaverili
Days = Maturity in days relate to springtime growing

Resistente a **1. FOP** = Fusarium Oxysporum Pisi
Resistance to **2. BYMV** = Bean Yellow Mosaic Virus



ESPRESSO GENEROSO



LAVAGNA



GIGANTE SVIZZERO
GEANT A FLEUR VIOLETTE



TELEFONO RAMPICANTE



C. CRISTOFORO



ALDERMAN

Cece

Chickpeas

Cicer arietinum

POIS CHICHE - KICHERERBSE - GARGANZO
PEBİΘI - LEBLEBIJA - AVINŽIRNIJ - HYTA
SLANUTAK - CIECIERZYCA - NĀUT

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **1500**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **4**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **50x20**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Lunghezza baccello Pod length	Diametro seme Diametre seed	Seme Seed	Note Notes
CEC 01	CECE	120	3 cm	10-15 mm	Rugoso Wrinkled	-

Giorni = Maturazione in giorni
Days = Maturity in days



CECE



Lenticchia

Lentil


Lens culinaris

LENTILLE - LINSE - LENTEJA
ΦΑΚΗ - SOČIVO - LEŠIAI - ЧЕЧЕВИЦА
LEĆA - SOCZEWICA - LINTEA

Semi in g/100 m² di coltura x semina diretta/Seeds in g/100 m² under cultivation x direct sowing: **600**

Profondità di semina (cm)/Depth for sowing (cm): **3**

Distanze tra e sulla fila (cm)/Distances between and in line (cm): **40x10**



Semina diretta
Direct sowing

Semina in semenzaio
Seedbed sowing

Diradamento
Thinning out

Trapianto
Transplanting

Raccolta
Harvest

Raccolta
Harvest

TUTTE LE VARIETÀ DISPONIBILI/ALL VARIETIES AVAILABLE:

Codice Code	Varietà Variety	Giorni Days	Diametro seme Diametre seed	Seme Seed	Note Notes
LEN 01	LENTICCHIA	90	3-8 mm	Piccolo, rotondo, lenticolare Small, round, lens	Adatto per zone temperate For temperate zone

Giorni = Maturazione in giorni
Days = Maturity in days



LENTICCHIA



Aromatiche

Herbs

Herbes - Aromatics - Gewürzkräuter

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - Aromatično bilje

Aromatinis - АРОМАТИЧЕСКИЙ

Aromatičnog - Aromatyczny - Aromat



Aromatiche Herbs

HERBES - AROMATICAS
GEWÜRZKRÄUTER - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
AROMATIČNO BILJE - AROMATINIS
ΑΡΩΜΑΤΙЧЕСКИЙ - AROMATIČNOG
AROMATYCZNY - AROMAT

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale * Growing cycle	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 69	ACETOSA	☉	900	1	III-IV	-	V	30x15	60	Utilizzata in cucina e erboristeria Use in kitchen and herbal medicine
ARO 36	ANETO	☉	800	0,5	IV-V	III	V	40x10	70	Aromatizzante in cucina Flavoring in kitchen
ARO 66	ANICE	☉	650	1	IV-V	-	V	40x15	120	Utilizzata per dolci e infusi Use for infusions and desserts
ARO 37	BORRAGINE	☉	65	1	IV-V	III	V	30x20	70	Le foglie si usano nelle zuppe Leaves are for soups
ARO 38	CAMOMILLA	☉	20.000	1	IV-V	-	-	30x15	90	Si usano i fiori essiccati per tisane Dried flowers can be used for herb-teas

* ANNUALE Annual
BIENNALE Biennial
PERENNE Perennial

ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM
Plant height in cm



ARO 69

↑ 90

ACETOSA (Rumex acetosa)

SORREL - OISELLE - ACEDERA - SAUERAMPFER - Λάπατο - РУМЕК -
PŁAVAS SKĄBENE - PYMEK - RUMEX - SZCZAW ZWYCZAJNY - MĂCRIȘUL



ARO 36

↑ 60

ANETO (Anethum graveolens)

DILL - ANET - ENELDO - DILL - ΑΝΙΘΟΣ - MIRODJUJA - KRAPAI
УКРОП - KOPAR - KOPER OGRODOWY - KRAPAI



ARO 66

↑ 80

ANICE (Pimpinella anisum)

ANISE - ANIS - ANIS - ANIS - ANISE - ANIS
ANYZIUS - ΑΝΙΣ - ANIS - ANYZ - ANASON



ARO 37

↑ 50

BORRAGINE (Borragine officinalis)

BORAGE - BOURRACHE - BORRAJA - BORRETSCH - ΚΑΡΑΙΑΓΩΓΟ
BORAŽINA - AGURKLÉ - ОГУРЕЧНИК АПТЕЧНЫЙ - BORAŽINA
OGÓRECZNIK LEKARSKI - VAISTINĖ AGURKLĒ



ARO 38

↑ 30/60

CAMOMILLA (Matricaria chamomilla)

CAMOMILLE - CAMOMILLE - MANZANILLA - KAMILLE - ΧΑΜΟΟΗΛΙ - KAMILICA - RAMUNĖS VAISTINĖS - POMALIKA - KAMILICA
RUMIANEK POSPOLITY - RAMUNĖ

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale * Growing cycle	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 39	CAPPERO	☞	160	2	V-VI	II-IV	V-VI	100x100	120	I bottoni floreali si usano per sottoaceto The buttons of flowers are used for pickling
ARO 40	CERFOGLIO COMUNE	☉	500	0,5	IV-X	-	V	15	60	Si consuma nell'insalata For salads
ARO 41	CORIANDOLO	☉	90	1	IV-VI	-	V-VII	50x20	60	I semi essiccati si usano per condimenti The dried seeds are used as condiments
ARO 42	CRESCIONE COMUNE	☉	600	1	III-IX	II-X	-	-	20	Si usa per condimenti Use as condiments
ARO 43	CRESCIONE DELLE FONTANE	☉☞	4.000	1	III-VIII	-	-	-	120	Aromatizzante nelle insalate Flavoring for salads

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☞ PERENNE Perennial ↑↓ ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plantlength in cm



ARO 39 ↑↓ 20
CAPPERO (Capparis spinosa)
CAPER BUSH - CAPRE - ALCAPARRO - KAPER - САПАРИ - КАПРА - ΚΑΡΑΡΙΑ - КАПЕРСЫ
KAPARI - KAPAR - CAPERE



ARO 43 ↑↓ 15
CRESCIONE DELLE FONTANE (Nasturtium officinale)
WATERCRESS - CRESSON D'EAU - BERRO DE AGUA - BRUNNENKRESSE
ΚΑΡΔΑΜΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - CRESCIONE - CRESCIONE - ΦΟΙΤΑΗΪ
КРЕЦЦ-САЛІАТ - CRESCIONE - CRESCIONE - RĚŽIUKAI DE FOUNTAIN



ARO 40 ↑↓ 40
CERFOGLIO COMUNE (Anthriscus cerefolium)
CHERVIL - CERFEUIL - CERAFOLIO - KERBEL - ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ - TRSTIKA
CERFOGLIO - КУПЫРЬ САДОВЫЙ - KRASULJICA - TRYBUŁA - ASMĀṬU



ARO 42 ↑↓ 15
CRESCIONE COMUNE (Lepidium sativum)
GARDEN CRESS - CRESSONALENOIS - MASTUERZO - GARTENKRESSE - ΚΑΡΔΑΜΟ
BAŠTENSKI DRAGUNAC - PIPIRNĚS - КРЕЦЦ-САЛІАТ - GRBAČ - RZEŻUCHA - RĚŽIUKAI



ARO 41 ↑↓ 50
CORIANDOLO (Coriandrum sativum)
CORIANDER - CORIANDRE - CORIANDRO - KORIANDER - ΚΟΡΙΑΝΔΟΛΟ
KORJANDER - KALENDROS - КОРΙΑНДР ПОСЕВНОЙ - KORIANDEL
KOLENDRA SIEWNA - KALENDRA

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)


Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 44	DRAGONCELLO	⌘	5.000	1	IV-VI	-	-	40x30	60	Aromatizzante nelle insalate Flavoring for salads
ARO 45	ERBA CIPOLLINA	⊙⌘	500	1	III-IV	III-IV	V-VI	30x20	120	Le foglie conferiscono l'aroma di cipolla The leaves give the taste of onion
ARO 46	ERBA PER GATTI	⊙	-	1	-	I-XII	-	-	30	Aiuta il metabolismo dei gatti To help cats' metabolism
ARO 47	ERBA STELLA o MINUTINA	⊙	2.000	1	IV-V	-	-	-	30	Si consuma nelle insalate For salads
ARO 48	FINOCCHIO SELVATICO	⊙⌘	250	1	VI-IX	-	VII-X	60x40	365	Molto conosciuto nell'industria alimentare Well known in the food processing

* ANNUALE Annual ⊙ BIENNALE Biennial ⌘ PERENNE Perennial ⬆️ ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plant height in cm



ARO 45 ⬆️ 30

ERBA CIPOLLINA (Allium schoenoprasum)
CHIVE - CIBOULETTE - CEBOLLINO - SCHNITLAUCH
ΚΡΕΜΜΥΔΟΧΟΡΤΟ - VLASAC - ČESNAKAI LAIŠKINIAI
ЛУК ПЕЗАНЕЦ - LUK VLASAC - SZCZYPIOREK - ARPAGIC



ARO 46 ⬆️ 35

ERBA PER GATTI
CAT MINT - MENTHE DE CHAT - MENTA DE GATO - KATZENMINZE
ΧΟΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ - MAČJA TRAVA - KATŽOLÉS CITRININÉS - НЕПЕТА
ЦІТАРИЯ - MAČJA TRAVA - TRAWA DLA KOTÓW - IARBĂ PENTRU PISICI



ARO 47 ⬆️ 15

ERBA STELLA o MINUTINA (Plantago coronopus)
BUCK'S HORN PLANTAIN - CORN DE CERF - PLANTAIN ESTRELLA DE MAR - HIRSCHHORN - ΧΟΡΤΑΠΙΚΟ ΑΣΤΕΠΙ
TRAVA ZVIJEZDA - ERBA STELLA - СТАР ГРАС - TRAVA ZVIJEZDA - PLANTAGO CORONOPUS - IARBĂ STELATĂ




ARO 44 ⬆️ 70

DRAGONCELLO (Artemisia dracunculus)
TERRAGON - ESTRAGON - ESTRAGON - ESTRAGON
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ - KOZALAC - PELETRŪNAS - ПОЛЫНЬ ЭСТРАГОИ
KOZALAC - ESTRAGON - PELETRŪNO



ARO 48 ⬆️ 100

FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare)
BITTER FENNEL - FENOUIL AMER - HINOJO AMARGO - WILDER
FENCHEL - ΑΓΡΙΟ ΦΙΝΟΚΙΟ - KOMORAČ - PANKOLIS
ΦΕΗΧΕΛΪ - KOMORAČ - KOPER WŁOSKI - FENICUL



TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
FRA 01	FRAGOLE 4 STAGIONI	☉☽	3.000	1	-	IV-X	VI-XI	20x20	100	Frutto dolce e saporito Sweet and tasty fruit
ARO 49	ISSOPO	☽	850	0,5	IV-VI	III-IV	IV-V	40x40	90	Con i suoi fiori, le api producono un ottimo miele The bees produce excellent honey with its flowers
ARO 50	LAVANDA SPIGA	☽	950	1	IV-VI	III	V-VI	70x50	90	I fiori profumatissimi sono usati in profumeria The flowers are used to make perfumes
ARO 51	MAGGIORANA GENTILE	☽	5.000	1	IV-V	II-III	V-VI	30x30	60	Usata per aromatizzare condimenti Flavoring for condiments
ARO 52	MALVA	☽	150	1	IV	II-III	V-VI	60x60	90	Usata per infusi e decotti For infusions and decoctions

☉ ANNUALE Annual ☽ BIENNALE Biennial ☽ PERENNE Perennial

↑↓ ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plant height in cm



ARO 49 ↑↓ 40

ISSOPO (Hyssopus officinalis)
HYSSOP - HYSOPE - HISOPO - YSOP - ΙΣΣΟΠΟ - MILODUH
JUOZAŽOLÉS - ИССОП АПТЕЧНЫЙ - BLAGOVANJ
HYZOP LEKARSKI - ISOP



FRA 01 ↑↓ 20

FRAGOLE 4 STAGIONI (Fragaria spp.)
STRAWBERRY - FRAISES - FRESAS - MONATSERDBEERE - ΦΡΑΟΥΛΑ - JAGODA - ŽEMUOGĒS
ЗЕМЛЯНИКА - JAGODA - POZIOMKA - CÁPSUNE



ARO 51 ↑↓ 40

MAGGIORANA GENTILE (Majorana hortensis)
SWEET MARJORAM - MARJOLAINE - MEJORANA - MAJORAN
MANTZOYRANA - MAJORAN - MAIRŪNAI KVARIEJI - УВАЖАЕМЫЕ
МАЙОРАН - MAŽURAN - MAJORANA HORTENSIS - MAIRŪNAS



ARO 50 ↑↓ 100

LAVANDA SPIGA (Lavandula spica)
COMMON LAVENDER - LAVANDE ASPIC - ESPLIEGO - SPICK LANDEL
LEBANTA - LAVANDA - LEVANDOS - ЛАВАНДА - LAVANDA - LAWENDA
LAVANDÁ



ARO 52 ↑↓ 80

MALVA (Malva silvestris)
MALLOW - MAUVE - MALVA - MALVE - MALVA - SLEZ
DEDEŠVA - МАЛЪБА - SLJEZ - MALWA - NALBÁ

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 53	MELISSA o CITRONELLA	☉ 2	2.000	0,5	IV-VII	-	V-VIII	50X50	365	Trova largo uso come aromatizzante Large use as flavoring
ARO 54	MENTA (Mentha spicata)	☉ 2	9.000	1	III-VI	-	-	30X30	90	Aromatizzante di salse, insalate e dessert Flavoring for sauces, salads and desserts
ARO 55	ORIGANO o MAGGIORANA PERENNE	2	12.500	1	IV-V	II-III	V-VI	25X25	90	Ottimo per aromatizzare condimenti e pizze Very good to flavor condiments and pizza
ARO 56	RABARBARO	☉ 2	80	2	-	III-V	IV-VI dopo un anno the following year	50x50	380	Il succo della radice è usato per liquori The roots juice are used for liqueurs
ARO 57	ROSMARINO	2	900	1	IV-V	IV-V	IX-X	75X85	365	Conosciuto per il suo impiego in cucina Well known for its use in kitchen

* ☉ ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial 2 PERENNE Perennial

↑ ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plant height in cm



ARO 53 ↑ 60

MELISSA o CITRONELLA (Melissa officinalis)
LEMON BALM - MELISSE - MELISANA - ZITRONENMELISSE
ΜΕΛΙΣΣΑ - МАТИЌЊАК - MELISOS - МЕЛИССА АПТЕЧНАЯ
МАТОЌЊАК - MELISA - MELISSA



ARO 55 ↑ 50

ORIGANO o MAGGIORANA PERENNE (Origanum vulgare)
OREGANO - ORIGAN - OREGANO - ORIGANUM - ФЛОГА
ORIGANO - RAUDONĖLIAI - ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
ORGANUM - OREGANO - OREGANO



ARO 56 ↑ 200

RABARBARO (Rheum rhabarbarum)
RHUBARB - RHUBARBE - RUIBARBO - RABARBER
ΡΑΜΠΑΡΜΠΑΡΟ - RABARBARA - RABARBARAI
RABARBARO - RABARBA - RABARBAR - RUBARBĂ



ARO 54 ↑ 60

MENTA (Mentha spicata)
PEPPERMINT - MENTHE POIVRÉE - MENTA - PFEFFERMINZE - MENTA - PITOMA NANA
ΠΙΠΙΡΜΙΤΈ - МЯТА ПЕРЕЧНАЯ - PAPRENA METVICA - MIĘTA PIEPRZOWA - MENTÁ



ARO 57 ↑ 150

ROSMARINO (Rosmarinus officinalis)
ROSEMARY - ROSMARIN - ROMERO - ROSMARIN - ΔΕΝΔΡΟΠΟΛΙΑΝΟ - RUZMARIN
ROZMARINAI - РОЗМАРИН - RUZMARIN - ROZMARYN - ROZMARIN

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 58	RAPERONZOLO	☉ 2	20.000	1-2	IV-IX	-	-	-	90	Radici croccanti adatte per gustose insalate The crisp roots are suitable for tasty salads
RCS 00	ROSCANO AGRETTI	☉ 2	50	2	X-II	X-XII	-	-	90	Le foglie carnose sono da consumarsi cotte The succulent leaves are eaten cooked
ARO 19	RUCOLA	☉	500	0,5	I-XII	-	-	-	50	Si consuma nelle insalate For salads
ARO 59	RUCOLA SELVATICA	☉ 2	4.000	0,5	I-XII	-	-	-	90	Ottima mista con altre insalate It's very good mixed with other salads
ARO 60	RUTA	2	500	1	IV-VI	III	IX	60x40	75	Aromatizzante per olio e aceto Flavoring for oil and vinegar

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial 2 PERENNE Perennial ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plant height in cm



ARO 58 15
RAPERONZOLO (*Campanula rapunculus*)
RAMPION - RAIPONCE - RAPONCHIGO - RAPUNSEL
РАПЕРОНЗОЛО - RAPERONZOLO - RAPERONZOLO
РАПУНЦЕЛЬ - RAPERONZOLO - RAPUNCULUS - RAMPION



RCS 00 30
ROSCANO o AGRETTI (*Salsola soda*)
ROSCANO - ROSCANO - ROSCANO - ROSCANO - ROSCANO
ROSCANO - ROSCANO - ROSCANO - SOLNJAČA
ROSCANO - ROSCANO



ARO 60 70
RUTA (*Ruta graveolens*)
RUE - RUE - RUDA - WEINRAUTE - ΑΠΗΓΑΝΟΣ - RUTA
RÛTOS - РУТА ПАХУЧАЯ - RUTVICA - RUTA - RUTA



ARO 59 20
RUCOLA SELVATICA (*Diplotaxis tenuifolia*)
ROCKET - ROQUETTE - JARAMAGO - RANKE - POKA - RUKOLA
SATREINIAI - ИНДУ ПОСЕВНОЙ - RIGA - RUKOLA
RUCOLA



ARO 19 25
RUCOLA (*Eruca sativa*)
ROCKET - ROQUETTE - ROQUETA - RANKE - POKA - RUKOLA - RUCOLA - ИНДУ ПОСЕВНОЙ - RIGA - RUKOLA UPRAWNA - RUCOLA

TUTTE LE SPECIE DISPONIBILI/ALL SPECIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Profondità di semina cm Sowing depth cm	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza tra e sulla fila cm Distance between and in line cm	Raccolta in giorni dalla semina Maturity in days from sowing	Note Notes
ARO 61	SALVIA OFFICINALE	☉	250	1-2	IV-V	III-IV	VIII-IX	60x50	365	Conosciutissima per l'impiego culinario Well known for its use in the kitchen
ARO 62	SANTOREGGIA	☉	1.800	3	IV-VI	III	V-VII	25x25	60	Componente essenziale del Vermouth Main component of Vermouth
SCO 00	SCORZOBIANCA	☉ ☉	90	2	II-V VII-IX	-	VIII-XII I-III	25x10	180	Radice grossa, croccante Big and crisp root
ARO 63	SILENE INFLATA	☉ ☉	1.500	1	III-V IX-X	-	IV-VI X-XI	15x15	50	Le foglie cotte, si usano per zuppe e frittate The cooked leaves are used for soups and omelettes
ARO 64	TARASSACO	☉	900	1	IV-VI	-	V-VII	30x30	40	Le foglie hanno proprietà diuretiche The leaves have diuretic properties
ARO 65	TIMO	☉ ☉	5.000	0,5	III-IV	III-IV	IX-X	20x20	365	Per l'aroma viene usato per salse e condimenti For aroma it is used in sauces and condiments

* ☉ ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☉ PERENNE Perennial
 ↑↓ ALTEZZA DELLA PIANTA IN CM Plant height in cm



SALVIA OFFICINALE (*Salvia officinalis*)
SAGE - SAUGE - SALVIA OFFICINALIS - SALBEI - ΦΙΛΟΓΑ
ŽALFJA - ŠALAVIJAS - ШАЛФЕЙ АПТЕЧНЫЙ - ŽALFJA
SZALWIA LEKARSKA - SALVIE



SANTOREGGIA (*Satureja hortensis*)
SUMMER SAVORY - SARRIETTE - AJEDREA - BOHNENKRAUT
ΘΡΟΥΜΠΙ - MIRISAN - DAŠIAI DARŽELINIAI - SAVORY
UKUSAN - CZĄBER OGRODOWY - CIMBRU



TIMO (*Thymus vulgaris*)
THYME - THYM - TOMILLO - THYMIAM - ΘΥΜΑΡΙ
TIMIJAN - ČIOBRELIAI - ТИМЬЯН - MAJČINA DUŠICA
TYMIANEK - CIMBRU DE CÂMP



SILENE INFLATA (*Silene inflata*)
SÇLOPIT - HERBE DE COUCOU - COIETTI - STRIDOLI - ERBA DEL CUCCO
SILENE - SILENE - СИЛЕНЕ - SILENE - SILENE INFLATA
GUŞA PORUMBELULUI



TARASSACO (*Taraxacum officinalis*)
DANDELION - PISSENLIT - AMARGON - LÖWENZAHN
ΤΑΡΑΞΑΚΟ - MASLAČAK - DANDELION - ОДУВАНЧИК
MASLAČAK - MNISZEK LEKARSKI - PÁPÁDIE




SCORZOBIANCA (*Tragopogon porrifolius*)
SALSIFY - SALSIFIS - SALSIFÍ - HAFERWURZEL
АЕΥΚΟ ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ - BELI KOREN - PŰTELIAI
VALGOMIEJI - ОДУВАНЧИК - BIJELA LJUSKA
MNISZEK LEKARSKI - PÁPÁDIE

Fiori

Flowers

Fleurs - Flores - Blumen
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ - Cveče - Gèlès
ЦВЕТЫ - Cvijeće
Kwiaty - Flori



Fiori Flowers

FLEURS - FLORES - BLUMEN - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
CVEČE - GÉLÈS - ЦВЕТЫ - CVIJEČE
KWIATY - FLORI

TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 100	ACHILLEA MIX	☞	6.200	VI-IX	III	X-XI	30	VI-IX dopo un anno the following year	90	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	
F 101	ACROCLINIO ROSEO DOPPIO MIX	☉	350	-	III-IV	V	25	VII-IX	35	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	
F 102	ADONIDE GOCCIA DI SANGUE	☉	120	III-IV	-	V	20	V-VII	35	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	
F 242	AGASTACHE VIOLA	☞	2.400	IV-VI	-	VII	30	VII-IX	70	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	
F 103	AGERATO ALTO BLU	☉	6.500	IV-V	III-IV	VI	25	VII-X	30	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	
F 103-A	AGERATO NANO CELESTINO	☉	6.500	IV-V	III-IV	VI	25	VII-X	20	☉	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	

☉ ANNUALE
Annual

☉ BIENNALE
Biennial

☞ PERENNE
Perennial

☀ PIENO SOLE
Fullsun

☾ MEZZ'OMBRA
Midlight shade

☞☞☞ AIUOLE
Flowerbeds

☞ BORDURE
Borders

☞ ROCCAGLIE
Rock gardens

☞ VASO
Potting

✂ RECIDERE
Cutting

☞ RAMPICANTE
Climbing



F 100

ACHILLEA (*Achillea millefolium*) **MIX**
YARROW - ACHILLÉE - MILENRAMA - SCHAFFGARBE - ACHILLEA
HAJDUCHKA TRAVA - KRAUJAŽOLĒS - ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
STOLINSNIK - KRWAŃNIK - COADA SORICELULUI



F 101

ACROCLINIO ROSEO (*Acroclineum roseum*) **DOPPIO MIX**
ACROCLINIUM - ACROCLINIE - IMMORTELLE - STROHBLUME - AKPOKLIŃIO
ACROCLINEUM - ACROCLINEUM - ЦРОЦРОЦЛИНЕУМ - ACROCLINIUM
ACROCLINEUM - IMORTELE



F 102

ADONIDE (*Adonis flammeus*) **GOCCIA DI SANGUE**
PHEASANT'S EYE - ADONIS - ADONIA - ADONI-
SROESCHEN - HΛONH - ADONIS - ADONIS
ΑΔΟΝΙΣ - CRVENI ADONIS - ADONIS - ADONIS



F 242

AGASTACHE (*Agastache mexicana*) **VIOLA**
GIANT HYSSOP - AGASTACHE - AGASTACHE - AGASTACHE
AGASTACHE - MEKSÍČKA NANA - AGASTACHE - AGASTACHE
AGASTACHE - AGASTACHE - AGASTACHE



F 103

AGERATO (*Ageratum mexicanum*) **ALTO BLU**
AGERATUM - AGERATE - AGERATO - LEBERBALSAM - AΓHPATO
GORUČA LJUBAV - ŽYDRŪNAI - AĖPATYŃ - MIRISNA KUNICA
ZENISZEK - AGERATUM



F 103-A

AGERATO (*Ageratum mexicanum*) **NANO CELESTINO**
AGERATUM - AGERATE - AGERATO - LEBERBALSAM - AĖPATATO
GORUČA LJUBAV - ŽYDRŪNAI - AĖPATYŃ - MIRISNA KUNICA
ZENISZEK - AGERATUM

TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 104	ALCEA o MALVONE DOPPIO MIX	☉ ☽	100	VI	-	X	35	VII-IX dopo un anno the following year	200	☉	✂	
F 105	ALISSO TAPPETO DI NEVE	☉	2.500	IV-VII	III-IV	VI	20	VI-X	20	☉	🌿 🇬🇧 🏔️ 🪴	
F 105-A	ALISSO CESTA D'ORO	☉ ☽	1.000	IV-VIII	IX-X	III-VI	30	VI-VII dopo un anno the following year	30	☉	🌿 🇬🇧 🏔️ 🪴	
F 105-B	ALISSO VIOLETTO	☉	2.500	IV-VII	III-IV	VI	20	VI-X	20	☉	🌿 🇬🇧 🏔️ 🪴	
F 106	AMARANTO CODA DI VOLPE	☉	1.400	IV-V	III-IV	VI	80	VII-IX	120	☉	🌿 ✂	
F 106-A	AMARANTO MULTICOLOR	☉	1.400	IV-V	III-IV	VI	50	VII-IX	100	☉ ☽	🌿	
F 210	ANAGALLIS BLU	☉	1.400	IV	V-VII	VII-IX	25	V-VIII	20	☉ ☽	🌿 🇬🇧 🏔️	
F 107	AQUILEGIA DOPPIA MIX	☉ ☽	700	IV-VI	-	X	25	IV-IX dopo un anno the following year	70	☉ ☽	🪴 ✂	
F 108	ASPARAGO PLUMOSO	☽	25	IV-VI	IV-VI	VII-IX	40	IV-IX dopo un anno the following year	40	☉ ☽	🪴 ✂	
F 108-A	ASPARAGO SPRENGERI	☽	25	IV-VI	IV-VI	VII-IX	40	IV-IX dopo un anno the following year	40	☉ ☽	🪴 ✂	

☉ ANNUALE Annual
☽ BIENNALE Biennial
☽ PERENNE Perennial

☀️ PIENO SOLE Fullsun
☽ MEZZ'OMBRA Middle shade

🌿 AIUOLE Flowerbeds
🇬🇧 BORDURE Borders
🏔️ ROCCAGLIE Rock gardens
🪴 VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

🪴 RAMPICANTE Climbing



F 104

ALCEA o MALVONE (Althaea rosea) DOPPIO MIX
HOLLYHOCK - ROSE TRÉMIÈRE - MALVA ROSEA - STOCKROSE - ALTEA
PITOMI SLEZ - ALTHAEA - АЛТЕЙ - SLJEZOVAČA - MALWA JEDNOROCZNA - NALBÁ



F 105

ALISSO (Alyssum maritimum) TAPPETO DI NEVE
ALYSSUM - ALYSSE - ALISO - STEINKRAUT - ΑΛΥΣΣΟΣ - PLANIČAK - LAIBENIAI - БУРАЧОК - ALISUM
SMAGLICZKA - CIUCUȘOARA



F 105-B

ALISSO (Alyssum maritimum) VIOLETTTO
ALYSSUM - ALYSSE - ALISO - STEINKRAUT - ΑΛΥΣΣΟΣ - PLANIČAK - LAIBENIAI
БУРАЧОК - ALISUM - SMAGLICZKA - CIUCUȘOARA



F 105-A

ALISSO (Alyssum saxatile) CESTA D'ORO
ALYSSUM - ALYSSE - ALISO - STEINKRAUT - ΑΛΥΣΣΟΣ - PLANIČAK - LAIBENIAI - БУРАЧОК - ALISUM
SMAGLICZKA - CIUCUȘOARA



F 210

ANAGALLIS (*Anagallis arvensis*)

BLU

ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS - VIDOVČICA
ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS - ANAGALLIS



F 107

AQUILEGIA (*Aquilegia caerulea*)

DOPPIA MIX

COLUMBINE - ANCOLIE - AQUILEA - AKELEI - ΑΚΟΥΙΛΕΓΙΑ - KANDILICA - SINAVADAI - АКВИЛЕГИЯ
PAKUJAC - ORLIK - ČALDĀRUSE



F 108-A

ASPARAGO SPRENGERI (*Asparagus sprengeri*)

ASPARAGUS - ASPERGE - ESPÁRRAGO - ZIERSPARGEL - ΣΠΑΡΑΓΓΙ - ASPARAGUS - СПАРЖА
ASPARAGUS - SPARANGHEL - PIERZASTY - SPARANGHEL



F 108

ASPARAGO PLUMOSO (*Asparagus plumosus*)

ASPARAGUS - ASPERGE - ESPÁRRAGO - ZIERSPARGEL - ΣΠΑΡΑΓΓΙ - ASPARAGUS - СПАРЖА
ASPARAGUS - ASPARAGUS - PIERZASTY - SPARANGHEL



F 106

AMARANTO (*Amaranthus caudatus*)

CODA DI VOLPE

LOVE-LIES-BLEEDING - AMARANTE - AMARANTO - FUCHSSCHWANZ
AMAPANTO - UKRASNI ŠTIR - AMARANTHUS - AMAPAHT
TRATOR-LIŠIČJIREP - SZARŁAT - AMARANT




F 106-A

AMARANTO (*Amaranthus bicolor*)

MULTICOLOR

LOVE-LIES-BLEEDING - AMARANTE - AMARANTO - FUCHSSCHWANZ - AMAPANTO - UKRASNI ŠTIR - AMARANTHUS - AMAPAHT
TRATOR-LIŠIČJIREP - SZARŁAT - AMARANT



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 109	ASTRO BELLEZZA D'AMERICA MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	90	☉ ☽	✂	
F 109-A	ASTRO GIGANTE DELLA CALIFORNIA MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	90	☉ ☽	✂	
F 109-B	ASTRO POMPON MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	60	☉ ☽	✂	
F 109-C	ASTRO PIUMA DI STRUZZO MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	90	☉ ☽	✂	
F 109-E	ASTRO PRINCIPESSA MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	90	☉ ☽	✂	
F 109-F	ASTRO UNICUM MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	80	☉ ☽	✂	
F 109-G	ASTRO NANO DOPPIO MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	25	☉ ☽	✂	🚧
F 109-H	ASTRO GIGANTE SEMPLICE MIX	☉	420	IV-VI	III-IV	IV-VII	20	VII-IX	90	☉ ☽	✂	
F 110	AUBREZIA NANA COMPATTA	☉ ☽	4.500	IV-V	II-III	VI-VII IX-X	30	III-VII dopo un anno the following year	15	☉	✂ 🚧 🏔	
F 211	BIDENS GIALLO	☉	350	IV-V	II-III	VI-VII	30	VI-X	50	☉ ☽	✂ 🚧 🪴	

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☉ PERENNE Perennial ☽

** PIENO SOLE Fullsun ☀ MEZZ'OMBRA Middle shade ☽

*** AIUOLE Flowerbeds 🌿 BORDURE Borders 🏠 ROCAGLIE Rock gardens 🪨 VASO Potting 🪴 RECIDERE Cutting ✂

RAMPICANTE Climbing 🪜



F 109-C
ASTRO (*Callistephus chinensis*) PIUMA DI STRUZZO MIX
ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA
RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - АСТЕР - ОЧИУЛ БОУЛУИ



F 109-B
ASTRO (*Callistephus chinensis*) POMPON MIX
ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA
RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - АСТЕР - ОЧИУЛ БОУЛУИ



F 109
ASTRO (*Callistephus chinensis*) BELLEZZA D'AMERICA MIX
ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA
RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - АСТЕР - ОЧИУЛ БОУЛУИ



F 109-A
ASTRO (*Callistephus chinensis*) GIGANTE DELLA CALIFORNIA MIX
ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA
RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - АСТЕР - ОЧИУЛ БОУЛУИ



F 109-G

ASTRO (*Callistephus chinensis*) **NANO DOPPIO MIX**
 ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ
 LEPA KATA - RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - ASTER - OCHIUL BOULUI



F 109-H

ASTRO (*Callistephus chinensis*) **GIGANTE SEMPLICE MIX**
 ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA - RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ
 ASTER - OCHIUL BOULUI



F 109-F

ASTRO (*Callistephus chinensis*) **UNICUM MIX**
 ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ
 LEPA KATA - RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ - ASTER - OCHIUL BOULUI



F 109-E

ASTRO (*Callistephus chinensis*) **PRINCIPESSA MIX**
 ASTER - REINE MARGUERITE - CORONADO - SOMMERASTER - ΑΣΤΗΡΟ - LEPA KATA - RATILIAI HARZ - АСТРА - АСТРЕ
 ASTER - OCHIUL BOULUI




F 110

AUBREZIA (*Aubrieta deltoidea*) **NANA COMPATTA**
 AUBRIETIA - AUBRETIA - AUBRETIA - BLAUKISSEN - ΑΟΥΜΠΡΕΖΙΑ
 AUBRECJA - AUBRÉTÉS - ОБРИЕТА - AUBRECJA - AUBRETIA - AUBRIETA



F 211

BIDENS (*Bidens aurea*) **GIALLO**
 BIDENS - BIDENS - BIDENS - BIDENS - BIDENS - BIDENS - ZLATNI BIDENS - BIDENS - BIDENS - BIDENS - BIDENS



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 111	BEGLIUOMINI o BALSAMINA MIX	☉	110	IV-V	-	VI	40	VII-IX	50	☉☾	✦	
F 112	BEGONIA MIX	☉	65.000	-	I-III	VI	10	VII-X	15	☉☾	✦ 🇬🇧 🇨🇦	
F 113	BOCCA DI LEONE ALTA MIX	☉ ☿	7.000	IV-V	II-III	V-VI	20	VI-VIII	70	☾	✦ ✂	
F 113-B	BOCCA DI LEONE NANA MIX	☉ ☿	7.000	IV-V	-	VI	20	VII-IX	30	☾	✦ 🇬🇧 🇨🇦 🇺🇸	
F 239	BOCCA DI LEONE ROSSA GOLA BIANCA	☉ ☿	7.000	IV-V	-	VI	20	VII-IX	70	☾	✦ ✂	
F 114	CACTACEE MIX PIANTE GRASSE	☿	400	IV-V	-	-	20	VII-XII	20/50	☉	🇨🇦 🇺🇸	
F 115	CALCEOLARIA MIX	☼	50.000	-	VII-IX	-	15	V-IX dopo un anno the following year	40	☾	🇨🇦	
F 116	CALENDULA DOPPIA LA METEORA	☉	130	X-XII IV-VI	-	V-VI XI-XII	25	III-V VII-IX	50	☉	✦ 🇬🇧 🇨🇦 ✂	
F 116-A	CALENDULA BELLEZZA DEL PACIFICO	☉	130	X-XII IV-VI	-	V-VI XI-XII	25	III-V VII-IX	50	☉	✦ 🇬🇧 🇨🇦 ✂	
F 117	CAMPANULA SEMPLICE MIX	☼	4.200	IV-VI	IV-VI	IX-X	60	V-VII dopo un anno the following year	30/60	☉	✦ 🇬🇧 ✂	
F 241	CAMPANULA ROSA	☼	4.200	IV-VI	IV-VI	IX-X	60	V-VII dopo un anno the following year	30/60	☉	✦ 🇬🇧 ✂	
F 212	CAMPANULA BLU	☼	5.500	IV-VI	IV-VI	IX-X	20	V-VII dopo un anno the following year	30/60	☉	✦ 🇬🇧 ✂	

☉ ANNUALE Annual
☼ BIENNALE Biennial
☿ PERENNE Perennial

☼ PIENO SOLE Fullsun
☾ MEZZ'OMBRA Middle shade

✦ AIUOLE Flowerbeds
🇬🇧 BORDURE Borders
🇨🇦 ROCCEGGIE Rock gardens
🇺🇸 VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

🇨🇦 RAMPICANTE Climbing



F 111
BEGLIUOMINI o BALSAMINA (Impatiens balsamina)
BALSAM - BALSAMINE - BALSAMINA - GARTENBALSAMINE - ΒΑΛΣΑΜΙΝΑ - LEPI DEČKO
BALZAMINĚS - БАЛЪЗАМИН САДОВЫЙ - BALSAM - NIECIERPEK DI CAMELIA - MIXANDRE

MIX

F 112
BEGONIA (Begonia semperflorens)
BEGONIA - BĚGONIA - BEGONIA - BEGONIE - ВІГОНІЯ - BEGONIJA - BEGONIJSOS - БЕГОНИЯ
BEGONIA - BEGONIA - BEGONIE

MIX



F 114
CACTACEE PIANTE GRASSE (Cactus)
CACTUS - CACTUS - CACTUS - KAKTUS - ΚΑΚΤΟΣ - KAKTUS - KAKTUSAI - ΚΑΚΤΥΣΙ - KAKTUS
KAKTUSY - CACTUSI

MIX



F 113-B

BOCCA DI LEONE (*Antirrhinum majus*) **NANA MIX**
 SNAPDRAGON - MUFLIER - BECERRA - LÖWENMAUL
 ΣΚΥΛΑΚΙ - ZEVALICA - ŽIOVEINIAI - ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
 ZJEVALICE - LWIA PASZCZA - GURA LEULUI



F 113

BOCCA DI LEONE (*Antirrhinum majus*) **ALTA MIX**
 SNAPDRAGON - MUFLIER - BECERRA - LÖWENMAUL
 ΣΚΥΛΑΚΙ - ZEVALICA - ŽIOVEINIAI - ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
 ZJEVALICE - LWIA PASZCZA - GURA LEULUI



F 239

BOCCA DI LEONE (*Antirrhinum majus*) **ROSSA GOLA BIANCA**
 SNAPDRAGON - MUFLIER - BECERRA - LÖWENMAUL
 ΣΚΥΛΑΚΙ - ZEVALICA - ŽIOVEINIAI - ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
 ZJEVALICE - LWIA PASZCZA - GURA LEULUI



F 116-A

CALENDULA (*Calendula officinalis*) **BELLEZZA DEL PACIFICO**
 POT MARIGOLD - SOUCI - CALENDULA - RINGELBLUME
 ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ - NEVEN - MEDETOKS - КАЛЕНДУЛА - NEVEN
 NAGIETEK - GALBENELE



F 116

CALENDULA (*Calendula officinalis*) **DOPPIA LA METEORA**
 POT MARIGOLD - SOUCI - CALENDULA - RINGELBLUME - ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ
 NEVEN - MEDETOKS - КАЛЕНДУЛА - NEVEN - NAGIETEK - GALBENELE



F 115

CALCEOLARIA **MIX**
 (*Calceolaria x herbeo - hybrida*)
 CALCEOLARIA - CALCÉOLAIRE - CALCEOLARIA - PANTOFFELBLUMEN - ΚΑΡΣΕΟΛΡΙΑ
 PAPAČICA - PANTOFELNIK - КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ
 PAPAČICA - PANTOFELNIK - CALCEOLARIA



F 117

CAMPANULA (*Campanula medium*) **SEMPLICE MIX**
 CANTERBURY BELLS - CAMPANULE - CAMPANULA
 GLOKENBLUME - ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ - ZVONČIC - CAMPANULA
 КОЛОКОЛЬЧИК - ZVONČIČI - CAMPANULA - CLOPOŤEI




F 241

CAMPANULA (*Campanula medium*) **ROSA**
 CANTERBURY BELLS - CAMPANULE - CAMPANULA
 GLOKENBLUME - ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ - ZVONČIC - CAMPANULA
 КОЛОКОЛЬЧИК - ZVONČIČI - CAMPANULA - CLOPOŤEI



F 212

CAMPANULA (*Campanula muralis*) **BLU**
 CANTERBURY BELLS - CAMPANULE - CAMPANULA - GLOKENBLUME - ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ - ZVONČIC - CAMPANULA
 КОЛОКОЛЬЧИК - ZVONČIČI - CAMPANULA - CLOPOŤEI



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 118	CAVOLO ORNAMENTALE MIX	☉	330	-	VI	VIII	50	X-XII I-III	30	●	🌿 🍷 🪴	
F 119	CELOSIA A PIUMA ALTA MIX	☉	1.300	III-IV	II-III	III-V	20	VI-IX	60	●	🌿 🪴	
F 120	CENTAUREA o FIORDALISO MIX	☉	220	IV-V	VIII	I V-VI	30	V-VIII	90	● ●	🌿 🪴	
F 120-A	CENTAUREA IMPERIALE MIX	☉	250	IV-V	VIII	I V-VI	30	V-VIII	90	● ●	🌿 🪴	
F 121	CICLAMINI DI PERSIA MIX	☉ ☽	90	-	VII-XII	-	30	IV-VI dopo un anno X-XII the following year	30	●	🪴	
F 122	CINERARIA GRANDIFLORA MIX	☉ ☽	4.000	-	VI-VIII	I-III	30	III-V dopo un anno the following year	40	●	🌿 🪴	
F 122-A	CINERARIA MARITTIMA	☽	1.800	-	II-III	IV-V	30	III-XII I-II	60	●	🌿 🌿	
F 123	CLARKIA DOPPIA MIX	☉	3.000	III-VI	-	VI-VIII	30	VII-VIII	50	●	🌿	
F 125	COBEA RAMPICANTE	☉	18	-	II-IV	VI	100	VII-X	400	●		🪴
F 126	COLEUS ARCOBALENO	☉	3.500	-	III-IV	V-VI	30	VII-X	40	●	🌿 🌿 🪴	
F 127	CONVOLVOLO o BELLA DI GIORNO MIX	☉	100	III-V	-	IV-V	15	VI-IX	35	●	🌿	
F 249	COREOPSIS	☉	2.200	III-V	-	V	50	VI-X	80	●	🌿 🌿 🪴	

☉ ANNUALE Annual
☽ BIENNALE Biennial
☽ PERENNE Perennial

☀️ PIENO SOLE Fullsun
☀️ MEZZ'OMBRA Middle shade

🌿 AIUOLE Flowerbeds
🌿 BORDURE Borders
🪴 ROCCAGLIE Rock gardens
🪴 VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

🪴 RAMPICANTE Climbing



F 118

CAVOLO ORNAMENTALE (*Brassica oleracea* var. *acephala*) **MIX**
ORNAMENTAL CABBAGE - CHOU D'ORNEMENT - COLORNAMENTAL - ZIERKOHLE
ЛАХАНО АΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - UKRASNI KUPUS - DEKORATYVINIAI KOPŪSTŲ
КАПУСТА ДЕКОРАТИВНАЯ - ZIERKOHLE - OZBODNYCH KAPUSTY - ORNAMENTALE VARZÄ



F 119

CELOSIA A PIUMA (*Celosia plumosa*) **ALTA MIX**
CELOSIA PLUMOSA - CAELOSIE - CELOSIA PLUMOSA - FEDERBUSCH - ZELOSIA - PERJANICA
CELOSIA PLUMOSA - ЦЕЛОЗИЯ ПЕРИСТАЯ - PIJETLOV A KRIJESTA - CELOZJA PIERZASTA
CELOSIA



F 120-A

CENTAUREA IMPERIALE (*Centaurea moschata*) **MIX**
CORNFLOWER - BARBEAU BLUET - ASULEYO - KORNBLUME - ΦΙΟΡΝΤΑΛΙΣΟ - RAZLIČAK
RUGIAGÉLÉS - ВАСИЛІК - RAZLIČAR - CHABER BŁAWATEK - ALBASTRELE



F 120

CENTAUREA o FIORDALISO (*Centaurea cyanus*) **MIX**
CORNFLOWER - BARBEAU BLUET - ASULEYO - KORNBLUME - ΦΙΟΡΝΤΑΛΙΣΟ - RAZLIČAK
RUGIAGÉLÉS - ВАСИЛІК - RAZLIČAR - CHABER BŁAWATEK - ALBASTRELE



F 121

CICLAMINI (*Cyclamen persicum*) **DI PERSIA MIX**
 CYCLAMEN - CYCLAMEN - CICLAMINO - ALPENVEILCHEN
 КΥΚΛΑΜΙΝΟ - СΙΚЛАМА - CYCLAMEN - ЦИКЛАМЕН - СIKЛАМА
 CYKLAMEN - CICLAMĀ




F 123

CLARKIA DOPPIA (*Clarkia pulchella*) **MIX**
 CLARKIA - CLARKIA - CLARKIA - MANDELSRÖSCHEN
 ΚΛΑΡΚΙΑ - ΚΛΑΡΚΙΑ - CLARKIA - ΚΛΑΡΚΙΑ - CLARKIA
 CLARKIA - CLARCHIA



F 122

CINERARIA GRANDIFLORA (*Senecio cruentus*) **MIX**
 CINERARIA - CINÉRAIRE - CINERARIA - CINERARIA - ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ - SENERARIJA
 СΥΝΕΡΑΡΙΑ - ЦИНЕРАРИЯ ГРАНДИФЛОРА - PEPELJUCA
 SENECIO CRUENTUS - CINERARIA



F 122-A

CINERARIA MARITTIMA (*Senecio cineraria*)
 SILVER DUST - CINÉRAIRE - CINERARIA
 SILBERBLATT - ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ - SENERARIJA
 ŽILĚS PILKŠVALAPĒS - ЦИНЕРАРИЯ
 ПРИМОРСКАЯ - PEPELJUCA - MROZY
 CINERARIA



F 125

COBEA RAMPICANTE (*Cobaea scandens*) **VIOLETTA**
 CATHEDRAL BELLS - COBÉE - COBEA
 GLOKENREBE - KOBĒA - COBAEA - ΚΟΒΈJOS
 КОБЕЯ - COBAEA - KOBĒA - COBEA



F 126

COLEUS ARCOBALENO (*Coleus blumei*)
 COLEUS - COLEUS - COLEOS - BUNTLPFPE - QPAIO QYΛΛO
 КОПРИВИЦА УКРАСНА - COLEUS - КОЛЕУС - KOLEUS - KOLEUS
 SENECIO




F 127

CONVOLVOLO o BELLA DI GIORNO (*Convolvulus minor*) **MIX**
 CONVULVULUS - BELLE DE JOUR - DON DIEGO DE DIA
 WINDE - QPAIA THΣHMEPAC - UKRASNI - CONVULVULUS
 ВЬЮНОК - ŠUMARICA - POWÓJ - ROCHIŤA-RANDUNELEI



F 249

COREOPSIS (*Coreopsis tinctoria*)
 COREOPSIS - COREOPSIS - COREOPSIS - COREOPSIS
 COREOPSIS - COREOPSIS - COREOPSIS - ΚΟΡΕΟΠΙΣΙC
 COREOPSIS - COREOPSIS - COREOPSIS



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 128	COSMEA SENSATION MIX	☉	150	IV-V	III-IV	VI	50	VII-X	100	☉☾	✂️	
F 245	COSMEA ROSA	☉	150	IV-V	III-IV	VI	50	VII-X	100	☉	✂️	
F 129	CRESTA DI GALLO ALTA MIX	☉	1.200	II-V	II-V	IV-V	25	VII-IX	75	☉	✂️	
F 129-A	CRESTA DI GALLO NANA MIX	☉	1.200	II-V	II-V	IV-V V-VI	25	VII-IX	50	☉	✂️	🇩🇪
F 130	CRISANTEMO CARINATO MIX	☉	400	IV-V	III-IV	V	30	VI-VIII	60	☉	✂️	
F 131	DALIA MIGNON MIX	☉	140	-	III-IV	V	30	VI-X	30	☉	✂️	🇩🇪
F 213	DIASCIA ROSA	☉	4.500	V	-	VI	15	VI-IX	30	☉	✂️	🇩🇪
F 132	DIGITALE FIOR DI GLOXINIA MIX	☉☾	9.500	V-VI	-	XI	40	VII-IX dopo un anno the following year	120	☉☾	✂️	
F 243	DIGITALE BIANCO	☉☾	9.500	V-VI	-	XI	40	VII-IX dopo un anno the following year	120	☉☾	✂️	
F 214	DIMORPHOTHECA BIANCA	☉	450	-	III-IV	V-VI	50	VI-IX	50	☉☾	✂️	🇩🇪
F 215	DORONICUM ORIENTALE	☾	1.200	IV	-	V	25	VI-IX	40	☉	✂️	🇩🇪

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
☾ PERENNE Perennial

☉ PIENO SOLE Fullsun
☾ MEZZ'OMBRA Middle shade

🌱 AIUOLE Flowerbeds
🇩🇪 BORDURE Borders
🪨 ROCCAGLIE Rock gardens
🪴 VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

🪜 RAMPICANTE Climbing



F 128

COSMEA (Cosmos bipinnatus) SENSATION MIX
COSMOS - COSMOS - COSMOS - SCHMUCKKÖRBCHEN - ΚΟΣΜΟΣ
КОСМЕЯ - КОСМЕЈОС - КОСМЕЯ ДВАЖДЫПЕРИСТАЯ - DRAGULJCA
ONĘTEK SIARKOWY - COSMOS



F 245

COSMEA (Cosmos bipinnatus) ROSA
COSMOS - COSMOS - COSMOS - SCHMUCKKÖRBCHEN
КОСΜΟΣ - ΚΟΣΜΕΑ - ΚΟΣΜΕЈОС - КОСМЕЯ
ДВАЖДЫПЕРИСТАЯ - DRAGULJCA
ONĘTEK SIARKOWY - COSMOS



F 129

CRESTA DI GALLO (Celosia cristata) ALTA MIX
COCKSCOMB - AMARANTHE - AMARANTO
HAHNENKAMM - ΖΕΛΟΣΙΑ - PETLOVA KRESTRA
CELOSIA CRISTATA - ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ
KRESTA - CELOZJA GRZEBIENIĄSTĄ
CREASTA DE COCOȘ



F 130

CRISANTEMO CARINATO (Chrysanthemum carinatum) MIX
CHRYSANTHEMUM - CHRYSANTHÈME - CRISANTEMO - WUCHERBLUME - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
IVANCICA - CHRIZANTEMA - ХРИЗАНТЕМА - KRISANTEMA - ZŁOCIEŃ TRÓJBARWNY
CRIZANTEME



F 129-A

CRESTA DI GALLO (Celosia cristata) NANA MIX
COCKSCOMB - AMARANTHE - AMARANTO - HAHNENKAMM - ΖΕΛΟΣΙΑ - PETLOVA KRESTRA
CELOSIA CRISTATA - ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ - KRESTA - CELOZJA GRZEBIENIĄSTĄ
CREASTA DE COCOȘ



F 131

DALIA (*Dahlia variabilis*)

DAHLIA - DAHLIA - DALIA - DAHLIE - ΝΤΑΛΙΑ - GEORGINA - JURGINAI - ΓΕΟΡΓΙΝΑ - DALIJA - DALIA - DALII

MIGNON MIX



F 214

DIMORPHOTHECA (*Dimorphotheca sinuata*) **BIANCA**

AFRICAN DAISY - DIMORPHOTHECA - DIMORPHOTHECA
KAP-RINGELBLUME - VIGIES - AFRIČKI CVET - VIGIES
VIGIES - VIGIES - VIGIES - VIGIES



F 215

DORONICUM ORIENTALE (*Doronicum caucasicum*)

DORONICUM - DORONICUM - DORONICUM - DORONICUM
DORONICUM - KAVKASKA HRIZANTEMA - DORONICUM
DORONICUM - DORONICUM - DORONICUM - DORONICUM



F 213

DIASCIA (*Diascia barberae*)

DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA
DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA - DIASCIA

ROSA



F 132

DIGITALE (*Digitalis purpurea*)

FOXGLOVE - DIGITALE - DADALERA - FINGERHUT - NTITZITALE - NAPRSTAK
DIGITALE - НАПЕРСТЯНКА - DIGITALIS - NAPARSTNICA - DIGITAL

FIOR DI GLOXINIA MIX




F 243

DIGITALE (*Digitalis purpurea*)

FOXGLOVE - DIGITALE - DADALERA - FINGERHUT - NTITZITALE - NAPRSTAK
RUSMENÉ - НАПЕРСТЯНКА - DIGITALIS - NAPARSTNICA - DIGITAL

BIANCO



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 250	ECHINACEA PURPUREA ROSA	☞	180	V-VII	-	-	30	VII-IX	100	☉☝	✂️	
F 133	ELICRISIO MIX	☉	1.600	IV	II-III	IV-V	25	VII-IX	80	☉☝	✂️	
F 216	ERIGERON ROSA	☞	3.500	IV	II-III	IV-V	15	V-IX	70	☉	✂️	
F 244	ERYNGIUM BLU	☞	70	IV	II-III	IV-V	30	V-IX	70	☉	✂️	🇺🇸
F 134	ESCOLZIA DELLA CALIFORNIA MIX	☉	600	IV-V	-	V-VI	15	VII-IX	40	☉☝	✂️	🇺🇸
F 217	ESCOLZIA ARANCIO	☉	600	IV-V	-	V-VI	15	VII-IX	40	☉☝	✂️	🇺🇸
F 135	GAILLARDIA DIPINTA DOPPIA MIX	☉	350	-	IV-VI	VI	30	VII-IX	50	☉	✂️	
F 135-A	GAILLARDIA DIPINTA SEMPLICE MIX	☉	350	-	IV-VI	VI	30	VII-IX	50	☉	✂️	
F 135-B	GAILLARDIA PERENNE MIX	☉☞	350	VI-VIII	-	-	30	VI-IX dopo un anno the following year	50	☉	✂️	

* ☉ ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☞ PERENNE Perennial

*** ☉ PIENO SOLE Fullsun ☝ MEZZ'OMBRA Middle shade

*** 🌱 AIUOLE Flowerbeds 🇺🇸 BORDURE Borders 🏔️ ROCCAGLIE Rock gardens 🏠 VASO Potting ✂️ RECIDERE Cutting

🚩 RAMPICANTE Climbing



F 250

ECHINACEA PURPUREA (*Rudbeckia purpurea*)
ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA
ECHINACEA - ECHINACEA - ECHINACEA



F 216

ERIGERON (*Erigeron speciosus*)
ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON
ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON - ERIGERON



F 133

ELICRISIO (*Helichrysum bracteatum*)
STRAWFLOWER - IMMORTELLE - SIEMPREVIVA - STROHBLUME - ΕΛΧΡΙΣΟ - SLAMNO CVECE - HELYCRISUM
БЕССМЕРТНИК - SLAMNO CVIJET - KOČANKA - IMORTELE



F 244

ERYNGIUM (*Eryngium alpinum*)
ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM
ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM - ERYNGIUM



F 217

ESCOLZIA (Eschscholtzia californica) **ARANCIO**
 CALIFORNIA POPPY - PAVOT DE CALIFORNIE - AMAPOLA - GOLDMOHN
 ΕΣΚΟΛΖΙΑ - KALIFORNISKI MAK - ESCHSCHOLTZIA - ЭШШОЛЬЦΙΑ - МАК
 MACZEK - CALIFORNIA MAC



F 134

ESCOLZIA DELLA CALIFORNIA (Eschscholtzia californica) **MIX**
 CALIFORNIA POPPY - PAVOT DE CALIFORNIE - AMAPOLA - GOLDMOHN - ΕΣΚΟΛΖΙΑ - KALIFORNISKI MAK
 ESCHSCHOLTZIA - ЭШШОЛЬЦΙΑ - МАК - MACZEK - CALIFORNIA MAC



F 135

GAILLARDIA (Gaillardia pulchella) **DIPINTA DOPPIA MIX**
 GAILLARDIA - GAILLARDE - GAILLARDIA - KOKARDENBLUME - ΓΚΑΙΛΑΡΔΙΑ
 GAILLARDIA - GAILLARDIA - ГАЙЛЛАРДИЯ - GAILLARDIA - GAILLARDIA NADOBNA
 GAILLARDIA




F 135-B

GAILLARDIA (Gaillardia aristata) **PERENNE MIX**
 GAILLARDIA - GAILLARDE - GAILLARDIA - KOKARDENBLUME - ΓΚΑΙΛΑΡΔΙΑ - GAILLARDIA - GAILLARDIA
 ГАЙЛЛАРДИЯ - GAILLARDIA - GAILLARDIA NADOBNA - GAILLARDIA



F 135-A

GAILLARDIA (Gaillardia pulchella) **DIPINTA SEMPLICE MIX**
 GAILLARDIA - GAILLARDE - GAILLARDIA - KOKARDENBLUME - ΓΚΑΙΛΑΡΔΙΑ
 GAILLARDIA - GAILLARDIA - ГАЙЛЛАРДИЯ - GAILLARDIA - GAILLARDIA OŠCISTA
 GAILLARDIA



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 136	GAROFANO CHABAUD DOPPIO MIX	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-A	GAROFANO CHABAUD DOPPIO STRIATO	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-B	GAROFANO CHABAUD DOPPIO ROSA	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-C	GAROFANO CHABAUD DOPPIO BIANCO	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-D	GAROFANO CHABAUD DOPPIO VIOLA	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-E	GAROFANO CHABAUD DOPPIO GIALLO	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 136-F	GAROFANO CHABAUD DOPPIO ROSSO	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	60	☉	☿	
F 137	GAROFANO RIFIOR. DI NIZZA MIX	☉☉☿	500	IV-V VIII-IX	II-III	V-VI IX-X	20	III-V VII-X	40	☉	☿	
F 138	GAROFANO CINESE EDDWIGI SEMPLICE MIX	☉	800	IV-V	-	VI	15	VII-IX	35	☉	☿	☿
F 138-A	GAROFANO CINESE EDDWIGI DOPPIO MIX	☉	800	IV-V	-	VI	15	VII-IX	35	☉	☿	☿
F 139	GAROFANO DEI POETI ALTO SEMPLICE MIX	☉☿	900	V-VII	-	VII-IX	25	III-VI dopo un anno the following year	60	☉	☿	☿
F 139-A	GAROFANO DEI POETI NANO SEMPLICE MIX	☉☿	900	V-VII	-	VII-IX	25	III-VI dopo un anno the following year	25	☉	☿	☿
F 139-B	GAROFANO DEI POETI ALTO DOPPIO MIX	☉☿	900	V-VII	-	VII-IX	25	III-VI dopo un anno the following year	60	☉	☿	☿
F 139-C	GAROFANO DEI POETI NANO DOPPIO MIX	☉☿	900	V-VII	-	VII-IX	25	III-VI dopo un anno the following year	25	☉	☿	☿

☉ ANNUALE Annual
☉☉ BIENNALE Biennial
☿ PERENNE Perennial

☀ PIENO SOLE Fullsun
☉ MEZZ'OMBRA Middle shade

☀☀☀ AIUOLE Flowerbeds
☿ BORDURE Borders
☀ ROCCAGLIE Rock gardens
☿ VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

☿ RAMPICANTE Climbing



F 136
GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) DOPPIO MIX
CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО - KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD
ГВОЗДИКА САДОВАЯ - KARANFIL - GOZDZIK - GAROAFE

F 136-A
GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) DOPPIO STRIATO
CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО - KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD
ГВОЗДИКА САДОВАЯ - KARANFIL - GOZDZIK - GAROAFE



F 136-B
GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) DOPPIO ROSA
CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
KARANFIL - GOZDZIK - GAROAFE

F 136-C
GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) DOPPIO BIANCO
CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
KARANFIL - GOZDZIK - GAROAFE

F 136-D
GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) DOPPIO VIOLA
CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
KARANFIL - GOZDZIK - GAROAFE



F 136-E

GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) **DOPPIO GIALLO**
 CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
 KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
 KARANFIL - GOŹDZIK - GAROAFE



F 136-F

GAROFANO CHABAUD (*Dianthus caryophyllus*) **DOPPIO ROSSO**
 CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
 KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
 KARANFIL - GOŹDZIK - GAROAFE



F 137

GAROFANO RIFIORENTE DI NIZZA (*Dianthus caryophyllus*) **MIX**
 CARNATION - OEILLET - CLAVEL - NELKE - ГАРУФАЛЛО
 KARANFIL - GVAZDIKAI CHABAUD - ГВОЗДИКА САДОВАЯ
 KARANFIL - GOŹDZIK - GAROAFE



F 138

GAROFANO CINESE (*Dianthus chinensis*) **EDDWIGI SEMPLICE MIX**
 INDIAN PINK - OEILLET DE CHINE - CLAVEL DE CHINA
 CHINESERNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 KINININIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА КИТАЙСКАЯ
 KINESKI KARANFIL - GOŹDZIK CHIŃSKI - GAROFIŢE



F 138-A

GAROFANO CINESE (*Dianthus chinensis*) **EDDWIGI DOPPIO MIX**
 INDIAN PINK - OEILLET DE CHINE - CLAVEL DE CHINA
 CHINESERNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 KINININIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА КИТАЙСКАЯ
 KINESKI KARANFIL - GOŹDZIK CHIŃSKI - GAROFIŢE



F 139

GAROFANO DEI POETI (*Dianthus barbatus*) **ALTO SEMPLICE MIX**
 SWEET WILLIAM - OEILLET DE POETE - CLAVEL DE POETA
 BARTNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 ŖIURPINIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ - TURSKI
 KARANFIL - GOŹDZIK BRODATY - GAROFIŢE DE PIATRA



F 139-A

GAROFANO DEI POETI (*Dianthus barbatus*) **NANO SEMPLICE MIX**
 SWEET WILLIAM - OEILLET DE POETE - CLAVEL DE POETA
 BARTNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 ŖIURPINIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ - TURSKI
 KARANFIL - GOŹDZIK BRODATY - GAROFIŢE DE PIATRA



F 139-B

GAROFANO DEI POETI (*Dianthus barbatus*) **ALTO DOPPIO MIX**
 SWEET WILLIAM - OEILLET DE POETE - CLAVEL DE POETA
 BARTNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 ŖIURPINIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ - TURSKI
 KARANFIL - GOŹDZIK BRODATY - GAROFIŢE DE PIATRA



F 139-C

GAROFANO DEI POETI (*Dianthus barbatus*) **NANO DOPPIO MIX**
 SWEET WILLIAM - OEILLET DE POETE - CLAVEL DE POETA
 BARTNELKE - ГАРУФАЛЛО ПОИΗΥΩΝ - TURSKI KARANFIL
 ŖIURPINIAI GVAZDIKAI - ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ - TURSKI
 KARANFIL - GOŹDZIK BRODATY - GAROFIŢE DE PIATRA

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 140	GAZANIA HYBRIDA MIX	☉☽	300 NON DECORTICATI UNHULLED 400 DECORTICATI HULLED	-	II-V	IV-V	30	IV-IX	30	☉	☰☷	
F 141	GERANIO ZONALE MIX	☉☽	210	-	III-IV	IV-V	30	IV-IX	30/40	☉☽	☷	
F 142	GERBERA HYBRIDA MIX	☉☽	280	-	IV-VI	VI	20	VII-X dopo un anno the following year	60	☉	☷✂	
F 145	GODEZIA DOPPIA MIX	☉	1.400	III-V	-	IV-VI	15	VI-IX	40	☉	☩☰	
F 195	GONFRENA GLOBOSA MIX	☉	350	-	IV-V	V-VI	20	VIII-X	40	☉	☩✂	
F 146	GYPSOPHILA PANICULATA	☉☽	1.200	IV-VI	-	V-VII	50/60	IV-VII dopo un anno the following year	100	☉☽	☩✂	
F 147	GYPSOPHILA ELEGANS MIX	☉	1.000	IV-VI	-	V-VII	40/60	VII-IX	50	☉☽	☩✂	
F 147-A	GYPSOPHILA ELEGANS BIANCA	☉	1.000	IV-VI	-	V-VII	40/60	VII-IX	50	☉☽	☩✂	
F 147-B	GYPSOPHILA ELEGANS ROSA	☉	1.000	IV-VI	-	V-VII	40/60	VII-IX	50	☉☽	☩✂	
F 218	HESPERIS MIX	☉☽	500	IV-V	-	V-VI	30	VI-IX	80	☉☽	☩☰	

☉ ANNUALE Annual
☉☽ BIENNALE Biennial
☉☽ PERENNE Perennial

☀ PIENO SOLE Fullsun
☉☽ MEZZ'OMBRA Middle shade

☀☀☀ AIUOLE Flowerbeds
☰ BORDURE Borders
⚙️ ROCCAGLIE Rock gardens
☷ VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

⚡ RAMPICANTE Climbing



F 140
GAZANIA (Gazania splendens) HYBRIDA MIX
GAZANIA - GAZANIA - GAZANIA - MITTAGSGOLD - ГАЗАНИЯ - SUNČANI CVET - GAZANIA
ГАЗАНИЯ - PODNEVNO ZLATO - GAZANIA - GAZANIA



F 141
GERANIO ZONALE (Pelargonium zonale) MIX
GERANIUM - GERANIUM - GERANIO - GERANIE - ГЕРАНИ - MUSKATLE - PELARGONIJA
ПЕЛАРГОНІЯ - GERANIA - GERANIUM - MUSCATE



F 142
GERBERA (Gerbera jamesonii) HYBRIDA MIX
GERBERA - GERBERA - GERBERA - GERBERA - ЗЕРМІПЕРА - GERBER - GERBERA - ГЕРБЕРА
GERBER - GERBERA - GERBERA



F 145
GODEZIA (Godetia grandiflora) DOPPIA MIX
GODETIA - GODETIA - GODECIA - SOMMERAZALEE - ГОДЕТІЯ - GODETIA - GODETIJOS
ГОДЕЦІЯ - LIJETNA AZALEA - GODECJA - GODETJA



F 195

GONFRENA GLOBOSA (*Gomphrena globosa*) **MIX**
 GLOBE ARAMANTH - GOMPHRÉNE - GONFRENA - KUGELAMARANTH - ΓΚΟΝΦΕΝΑ - GONFRENA
 GONPHRENA - ΓΟΜΦΡΕΝΑ - GONFRENA - GOMFRENA - IMORTELE



F 146

GYPSOPHILA (*Gypsophila paniculata*) **PANICULATA BIANCA**
 BABY'S BREATH - GYPSOPHILE - GIPSÓFILA - SCHLEIERKRAUT - ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ - SLAJER
 GUBOJOS - ΓΙΠΣΟΦΙΛΑ - GIZOFILA - GIPSÓWKA - FŁOAREA MIREȘII



F 147-A

GYPSOPHILA (*Gypsophila elegans*) **ELEGANS BIANCA**
 BABY'S BREATH - GYPSOPHILE - GIPSÓFILA - SCHLEIERKRAUT - ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ - SLAJER
 GUBOJOS - ΓΙΠΣΟΦΙΛΑ - GIZOFILA - GIPSÓWKA - FŁOAREA MIREȘII



F 147-B

GYPSOPHILA (*Gypsophila elegans*) **ELEGANS ROSA**
 BABY'S BREATH - GYPSOPHILE - GIPSÓFILA - SCHLEIERKRAUT - ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ - SLAJER
 GUBOJOS - ΓΙΠΣΟΦΙΛΑ - GIZOFILA - GIPSÓWKA - FŁOAREA MIREȘII




F 147

GYPSOPHILA (*Gypsophila elegans*) **ELEGANS MIX**
 BABY'S BREATH - GYPSOPHILE - GIPSÓFILA - SCHLEIERKRAUT - ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ - SLAJER - GUBOJOS - ΓΙΠΣΟΦΙΛΑ - GIZOFILA
 GIPSÓWKA - FŁOAREA MIREȘII



F 218

HESPERIS (*Hesperis matronalis*) **MIX**
 SWEET ROCKET - HESPERIS - HESPERIS - HESPERIS - HESPERIS
 JARGOVANČIC - HESPERIS - HESPERIS - HESPERIS - HESPERIS - HESPERIS



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 144	GIRASOLE ORN. NANO SEMPLICE	☉	40	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	50/60	●	☞ ☞	
F 144-A	GIRASOLE ORN. NANO DOPPIO	☉	40	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	50/60	●	☞ ☞	
F 144-B	GIRASOLE GIGANTE	☉	30/40	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	180	●	☞	
F 144-C	GIRASOLE ORN. CRIMSON QUEEN	☉	30/50	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	200	●	☞	
F 144-D	GIRASOLE ORN. DA VASO	☉	40/50	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	40	●	☞	
F 144-E	GIRASOLE ORN. ARANCIO	☉	40/50	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	160	●	☞	
F 144-F	GIRASOLE ORN. LUNA	☉	30/50	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	160	●	☞	
F 144-G	GIRASOLE ORN. STELLA	☉	180	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	140	●	☞	
F 144-H	GIRASOLE ALTO DOPPIO	☉	40/50	IV-V	-	V-VI	30	VII-VIII	160	●	☞	

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
☞ PERENNE Perennial

☞ PIENO SOLE Fullsun
☞ MEZZ'OMBRA Middle shade

☞ AIUOLE Flowerbeds
☞ BORDURE Borders
☞ ROCCAGLIE Rock gardens
☞ VASO Potting
☞ RECIDERE Cutting

☞ RAMPICANTE Climbing



F 144-B
GIRASOLE (Helianthus annuus) NANO DOPPIO
SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET - SAULÉGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-A
GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) NANO DOPPIO
SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET - SAULÉGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144
GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) NANO
SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET - SAULÉGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-C
GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) CRIMSON QUEEN
SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET - SAULÉGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-D

GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) **DA VASO**
 SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET
 SAULĖGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-H

GIRASOLE (Helianthus annuus) **ALTO DOPPIO**
 SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET
 SAULĖGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-F

GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) **LUNA**
 SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET
 SAULĖGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-E

GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) **ARANCIO**
 SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET
 SAULĖGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI



F 144-G

GIRASOLE ORNAMENTALE (Helianthus annuus) **STELLA**
 SUNFLOWER - SOLEIL - GIRASOL - SONNENBLUME - ΗΛΙΑΝΘΟΣ - UKRASNI SUNCOKRET
 SAULĖGRAŽOS - ПОДСОЛНЕЧНИК - SUNCOKRET - SŁONECZNIK - FLOAREA SOARELUI

TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 149	IBERIS NANO MIX	☉	380	III-V	II	IV-VI	20/30	V-IX	30	☉	🌿 🏠 🏡	
F 148	IMPATIENS NANO BABY MIX	☉	1.700	-	III-IV	IV-V	20	V-IX	20	☉	🌿 🏠	
F 150-A	IPOMEA MIX	☉	35	IV-V	-	V-VI	20	VII-X	300	☉	🌿	🌿
F 150-B	IPOMEA MIKADO ROSSA	☉	35	IV-V	-	V-VI	20	VII-X	300	☉	🌿	🌿
F 150-C	IPOMEA GRANDIFLORA BLU	☉	35	IV-V	-	V-VI	20	VII-X	300	☉	🌿	🌿
F 150-D	IPOMEA BIANCA	☉	35	IV-V	-	V-VI	20	VII-X	300	☉	🌿	🌿
F 151	KOKIA CIPRESSINO A.	☉	1.000	III-V	-	V-VI	80	VI-X	130	☉	🌿	
F 219	LAVATERA	☉	125	IV-V	-	V-VI	30	VI-IX	100	☉	🌿 ✂️ 🌿	
F 220	LAYIA	☉☉	1.000	III-IV	-	IV-V	40	VI-IX	40	☉☉	🌿 ✂️ 🌿	
F 152	LINO DECORATIVO A FIORI ROSSI	☉	280	IV-VI	-	V-VII	30	VI-IX	40	☉	🌿	

☉ ANNUALE Annual
☉☉ BIENNALE Biennial
🌿 PERENNE Perennial

☀️ PIENO SOLE Fullsun
☉ MEZZ'OMBRA Middle shade

🌿 AIUOLE Flowerbeds
🌿 BORDURE Borders
🏠 ROCCAGLIE Rock gardens
🏠 VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

🌿 RAMPICANTE Climbing



F 150-A
IPOMEA (*Ipomoea purpurea*) MIX
MORNING GLORY - IPOMÉE - IPOMEA - TRICHTERWINDE - ИПОМЕА - LADOLEŽ - IPOMÉJOS
ИПОМЕЯ - IPOMEA-SLAK - WILEC - ZORELE

F 150-B
IPOMEA (*Ipomoea purpurea*) MIKADO ROSSA
MORNING GLORY - IPOMÉE - IPOMEA - TRICHTERWINDE - ИПОМЕА - LADOLEŽ - IPOMÉJOS
ИПОМЕЯ - IPOMEA-SLAK - WILEC - ZORELE



F 150-C
IPOMEA (*Ipomoea rubrocaerulea*) GRANDIFLORA BLU
MORNING GLORY - IPOMÉE - IPOMEA - TRICHTERWINDE - ИПОМЕА - LADOLEŽ - IPOMÉJOS
ИПОМЕЯ - IPOMEA-SLAK - WILEC - ZORELE

F 150-D
IPOMEA (*Ipomoea purpurea*) BIANCA
MORNING GLORY - IPOMÉE - IPOMEA - TRICHTERWINDE - ИПОМЕА - LADOLEŽ - IPOMÉJOS
ИПОМЕЯ - IPOMEA-SLAK - WILEC - ZORELE



F 149

IBERIS (Iberis umbellata)

CANDYTUFT - THLAPSI - CARRASPIQUE - SCHLEIFENBLUME - ΙΜΠΕΡΙΣ - IBERIS - IBERIS - ИБЕРИС ЗОНТИЧНЫЙ - IBERIS
UBIOREK OKÓŁKOWY - LIMBUSOARĂ

NANO MIX



F 151

KOKIA (Kokia scoparia trichophylla) CIPRESSINO ANNUALE

SUMMER CIPRESS - CYPRESS D'ÉTÉ - MIRABEL DE CIPRES
SOMMERZYPRESSE - KOXIA - LETNJI ČEMPRES - KOKIA
KOXIA - CEMPRES GODIŠNJI - CYPRYS LETNI - СОХІА



F 148

IMPATIENS (Impatiens walleriana)

BUSY LIZZIE - IMPATIENTE - ALEGRIA DE LA CASA - FLE BIGES - ΕΡΩΤΑΣ - LEPI ČOVEK - SPRIGÉS - БАЛЪЗМАНИ ВАЛЛЕРА
VRJEDNI LIŠAJ - NIECIERPEK - IMPATIENS

NANO BABY MIX



F 219

LAVATERA (Lavatera trimestris)

LAVATERA - LAVATERA - LAVATERA - LAVATERA - LAVATERA
LETNJI PORTUGALSKI SLEZ - LAVATERA - LAVATERA
LAVATERA - LAVATERA - LAVATERA



F 220

LAYIA (Layia elegans)

LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA - LAYA




F 152

LINO DECORATIVO (Linum grandiflorum)

SCARLET FLAX - LIN - LINO - LEIN - ΛΙΝΑΡΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - VELIKOCVETNI LAN - LINAS
ЛЕН КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ - LAN UKRASNI - LEN WIELKOKWIATOWY - IN

A FIORI ROSSI



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for ***
F 154	LOBELIA PALAZZO DI CRISTALLO	☉	30.000	III-IV	IV	V-VI	10	V-IX	20	☉	🌱 🌿 🪄 🪄
F 154-A	LOBELIA MIX	☉	30.000	III-IV	IV	V-VI	10	V-IX	20	☉	🌱 🌿 🪄 🪄
F 155	LUNARIA MONETA DEL PAPA	☼	45	VI-VIII	-	X-XI	30	VI-IX dopo un anno the following year	80	☉	🌱 ✂️
F 246	LUPINO GIALLO	☼	40	IV-V	IX-X	V-VI XI-XII	50	VI-IX dopo un anno the following year	100	☀️	🌱 🌿 ✂️
F 156	LUPINO PERENNE MIX	☼	40	IV-V	IX-X	V-VI XI-XII	50	VI-IX dopo un anno the following year	80	☀️	🌱 🌿 ✂️
F 157	MAIS ORNAMENTALE MIX	☉	10	IV-VI	-	V-VII	30	VIII-X	150	☀️	🌿
F 240	MALCOLMIA	☉	2.000	IV-V	-	V-VI	30	VI-VIII	40	☀️	🌱 🌿 🪄
F 158	MARGHERITA BIANCA GIGANTE	☼	650	VII-VIII	IV-V	IX-XI	30	IV-VIII dopo un anno the following year	40/60	☀️	🌱 ✂️
F 159	MARGHERITINA DOPPIA MIX	☼	6.000	V-IX	-	VIII-X	15	III-VI dopo un anno the following year	15	☀️	🌱 🌿 🪄
F 159-A	MARGHERITINA POMPONETTE MIX	☼	6.000	V-VIII	IX-X	VII-IX II-III	15	IV-VI dopo un anno the following year	15	☉	🌱 🌿
F 159-B	MARGHERITINA SEMPLICE DA PRATO	☼	6.000	V-VIII	V-VIII	VI-X	15	III-X dopo un anno the following year	15	☀️	🌱 🌿

☉ ANNUALE
Annual

☼ BIENNALE
Biennial

☼ PERENNE
Perennial

☀️ PIENO SOLE
Fullsun

☉ MEZZ'OMBRA
Middle shade

🌱 AIUOLE
Flowerbeds

🌿 BORDURE
Borders

🪄 ROCCAGLIE
Rock gardens

🪄 VASO
Potting

✂️ RECIDERE
Cutting

🪄 RAMPICANTE
Climbing



F 154

LOBELIA (Lobelia erinus) PALAZZO DI CRISTALLO
LOBELIA - LOBÉLIE - LOBELIA - MÄNNERTREU - ЛОМПЕЛИЯ -
LOBELIJA - LOBELIJOS - ЛОБЕЛИЯ - МУŠKA VJERNOST - LOBELIA - LOBELIA



F 154-A

LOBELIA (Lobelia erinus) MIX
LOBELIA - LOBÉLIE - LOBELIA - MÄNNERTREU - ЛОМПЕЛИЯ - LOBELIJA - LOBELIJOS
ЛОБЕЛИЯ - МУŠKA VJERNOST - LOBELIA - LOBELIA



F 155

LUNARIA (Lunaria annua) MONETA DEL PAPA
HONESTY - LUNAIRE - LUNARIA - MONDVIOLE - ЛОУНАПИО - LUNARIJA - LUNARIA
ЛУНАРИЯ - GOSPIN NOVČIC - MIESIĘCZNIKA - LUNARIA



F 246

LUPINO (*Lupinus polyphyllus*) **GIALLO**
 LUPIN - LUPINE - LUPINO - LUPINE - ЛОУПИНО
 UKRASNA LUPINA - LUBINAI - ЛЮПИН МНОГОЛИСТНЫЙ
 LUPINA - ŁUBIN - LUPIN



F 156

LUPINO PERENNE (*Lupinus polyphyllus*) **MIX**
 LUPIN - LUPINE - LUPINO - LUPINE - ЛОУПИНО
 UKRASNA LUPINA - LUBINAI - ЛЮПИН МНОГОЛИСТНЫЙ
 LUPINA - ŁUBIN - LUPIN



F 157

MAIS ORNAMENTALE (*Zea mays japonica*) **COLORATO MIX**
 ORN. CORN - MAIS D'ORN. - MAIZ DE ADORNO - ZIERMAIS
 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΟ - UKRASNI KUKURUZ
 DEKORATYVINIAI KUKURŪŽŪ - КУКУРУЗА ДЕКОРАТИВНАЯ
 UKRASNI KUKURUZ - KUKURYDZA OZDOBNA - PORUMB



F 240

MALCOLMIA (*Malcolmia maritima*)
 MALCOLMIA - MALCOLMIA - MALCOLMIA - MALCOLMIA
 MALCOLMIA - SEBOJ - MALCOLMIA - MALCOLMIA
 MALCOLMIA - MALCOLMIA - MALCOLMIA



F 159-B

MARGHERITINA (*Bellis perennis*) **SEMPLICE DA PRATO**
 DAISY - PAQUERETTE - MARGARITA - GANSEBLŪ MEHER - ΑΣΠΡΟΛΟΥΛΟΥΑΟ - KRAJCARICA - DAUGIAMETĒS SAULUTĒS
 МАРГАРИТКА МНОГОЛЕТНЯЯ - TRATINCICE - STOKROTKA - BĀNUTEI



F 159

MARGHERITINA (*Bellis perennis*) **DOPPIA MIX**
 DOUBLE DAISY - PAQUERETTE - MARGARITA - GANSEBLŪ
 MCHEN - МАРГАРИТА - KRAJCARICA - DAUGIAMETĒS
 SAULUTĒS - МАРГАРИТКА МНОГОЛЕТНЯЯ - TRATINCICE
 STOKROTKA - BĀNUTEI



F 159-A

MARGHERITINA (*Bellis perennis*) **POMPONETTE MIX**
 DOUBLE DAISY - PAQUERETTE - MARGARITA - GANSEBLŪ
 MCHEN - МАРГАРИТА - KRAJCARICA - DAUGIAMETĒS
 SAULUTĒS - МАРГАРИТКА МНОГОЛЕТНЯЯ - TRATINCICE
 STOKROTKA - BĀNUTEI



F 158

MARGHERITA (*Chrysanthemum leucanthemum*) **BIANCA GIGANTE**
 OX-EYE DAISY - MARGUERITE - MARGARITA - WUCHERBLUME
 МАРГАРИТА - MARGARETA - RAMUNĒS BALTAGALVĒS
 DIDŽIAGRAIŽĒ - ПОПОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ - IVANČICE
 ŻŁOCIEŃ WŁAŚCIWY - MARGARETE

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 197	MATTHIOLA BICORNIS	☉	1.250	IV-V	-	V-VI	25	VI-VIII	50	☉ ☉	✂	
F 160	MERAVIGLIA o BELLA DI NOTTE MIX	☉ ☉	18	III-V	-	V-VI	50	V-IX	75	☉	✂	🇬🇧
F 161	MESEMBRIANTEM TAPPETO MAGICO	☉	3.200	IV	-	VI	20	VII-IX	15	☉	✂	🇬🇧
F 162	MIOSOTIDE o NON TI SCORDAR DI ME MIX	☉ ☉	1.700	VIII-IX	VI-IX	IX-XI	15	III-V dopo un anno the following year	30	☉ ☉	✂	🇬🇧
F 180	MISCUGLIO DI FIORI SECCHI-SEMPREVIVI	☉	650	IV-V	II-III	VI-VII	25	VI-IX	70/90	☉ ☉	✂	
F 163	MISCUGLIO DI FIORI ANNUALI-PRIMAVERA	☉	350	III-V	-	IV-VI	20	VI-X	60/80	☉	✂	🇬🇧
F 174-A	PRATO FIORITO MISCUGLIO	☉	350	IV-V	-	-	20	VII-IX	50	☉	✂	🇬🇧
F 174	PRATO GIAPPONESE MISCUGLIO	☉	350	V-VI	-	-	20	VII-IX	30	☉	✂	🇬🇧
F 143	FIORI PER GIARDINI ROCCIOSI MIX	☉	1.000	III-V	-	IV-VI	30	VI-X	30	☉	✂	🇬🇧

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☉ PERENNE Perennial ☉

** ☉ PIENO SOLE Fullsun ☉ MEZZ'OMBRA Middle shade

*** 🇬🇧 AIUOLE Flowerbeds 🇬🇧 BORDURE Borders 🇬🇧 ROCCAGLIE Rock gardens 🇬🇧 VASO Potting ✂ RECIDERE Cutting

🇬🇧 RAMPICANTE Climbing



F 161

MESEMBRIANTEM TAPPETO MAGICO (Mesembrianthemum criniflorum)
LIVINGSTONE DAISY - MESÉMBRYANTHÈME - TAPIZ MAGICO - MITTAGSBLUME
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝΙΕΜΟ - MESEMBRIANTEMUM - MESEMBRIANTHEMUM - ΜΕΣΕΜΒΡΙΑΝΤΕΜΟΥ
PODNEVNO CVIJEČE - PRZYPOŁUDNIK - MESEMBRIANTEMUM



F 197

MATTHIOLA (Matthiola bicornis)
STOCK - MATHIOLA - MATHIOLA - MATHIOLA - MATHIOLA - NOČNA FRAJLA - MATHIOLA
MATHIOLA - MATHIOLA - MATHIOLA - MATHIOLA

BICORNIS



F 160

MERAVIGLIA o BELLA DI NOTTE (Mirabilis jalapa)
FOUR O'CLOCK - BELLE DE NUIT - BELLA DE NOCHE - WUNDERBLUME - ΩΡΑΙΑΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
NOČURAK - GRAŽI NAKTĲ - МИРАБИЛИС - NOČURAK - BELLA DI NOITE - FRUMOASA NORȚII

MIX



F 162

MIOSOTIDE o NON TI SCORDAR DI ME (Myosotis alpestris)
FORGET ME NOT - MYOSOTIS - MIOSOTIS - VERGIFLMEINNICHT - ΜΥΟΣΟΤΗΣ - SPOMENAC
MYOSOTE - HEZABYDKA - POTOČNICA - NIEZAPOMINAJKA - NU-MĂ-UITA

MIX



F 180

MISUGLIO DI FIORI SECCHI - SEMPREVIVI

DRYED FLOWERS - FLEURS SECS - FLORES SECAS - TROCKENBLUMEN - ANΘΗ ΣΛΑΜΝΟ CVEČE - MIX FIORI SECCHI - ЦВЕТЫ СМЕСЬ - SMJESA CVIJEČE KWIATÓW SUSZONYCH MIX - AMESTEC DE FLORI MORTELE



F 174

PRATO GIAPPANESE

MISUGLIO DI VARIETÀ NANE

FLOWER MIXTURE - MELANGE DE FLEURS - MAZCLA DE FLORES - BLUMENPOTPOURRI ANOIEH - JAPANSKI TRAVNJAK - PRATO GIAPPANESE - ЦВЕТЫ СМЕСЬ - SMJESA CVIJEČE JEDNOROCZNE WYSOKIE KWIATY - AMESTEC DE FLORI ANUALE



F 143

FIORI PER GIARDINI ROCCIOSI

MIX

ROCK GARDEN FLOWERSING - FLEURS POUR ROCAILLES - FLORES PARA ROCAILLAS - STAINGARTEN ΠΟΛΥΕΤΗΡΙΑ ΧΑΛΙΚΩΜΑ - SLAMNO CVEČE - FIORI MIX PER GIARDINI ROCCIOSI - FIORI MIX PER GIARDINI ROCCIOSI - SMJESA CVIJEČE - KWIATY DO OGRODÓWN SKALISTYCH - FLORI PENTRU GRĂDINI PIETROASE



F 163

MISUGLIO DI FIORI ANNUALI - PRIMAVERA

FLOWER MIXTURE - MELANGE DE FLEURS - MAZCLA DE FLORES - BLUMENPOTPOURRI ANOIEH - JEDNOGODIŠNJE CVEČE - FIORI ANNUALI - ЦВЕТЫ СМЕСЬ - SMJESA CVIJEČE JEDNOROCZNE WYSOKIE KWIATY - AMESTEC DE FLORI ANUALE




F 174-A

PRATO FIORITO

MISUGLIO DI VARIETÀ MEZZE ALTE

FLOWER MIXTURE - MELANGE DE FLEURS - MAZCLA DE FLORES - BLUMENPOTPOURRI ANOIEH - CVETNI MIX - PRATO FIORITO - ЦВЕТЫ СМЕСЬ - SMJESA CVIJEČE JEDNOROCZNE WYSOKIE KWIATY - AMESTEC DE FLORI ANUALE



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 164	NASTURZIO NANO SEMPLICE MIX	☉	8	IV-V	II-III	V	40	VI-X	30	☉	🌿 🇬🇧	
F 164-A	NASTURZIO GIGANTE SEMPLICE MIX	☉	8	IV-V	II-III	V	30	VI-X	200	☉	🇬🇧 🌿	🌿
F 164-B	NASTURZIO GIGANTE DOPPIO MIX	☉	8	IV-V	II-III	V	30	VI-X	200	☉	🇬🇧 🌿	🌿
F 164-C	NASTURZIO NANO DOPPIO MIX	☉	8	IV-V	II-III	V	40	VI-X	30	☉	🌿 🇬🇧	
F 222	NASTURZIO SEMPLICE ALTO ARANCIO	☉	8	IV-V	II-III	V	30	VI-X	200	☉	🇬🇧 🌿	🌿
F 165	NEMESIA MIX	☉	3.500	V	IV	VI	25	VI-VII	35	☉	🌿 🇬🇧 🇬🇧	
F 223	NICOTIANA BIANCA	☉	6.000	III-IV	-	IV-V	35	VI-IX	60	☉	🌿 🇬🇧 🇬🇧	
F 223-A	NICOTIANA MIX	☉	6.000	III-IV	-	IV-V	35	VI-IX	60	☉	🌿 🇬🇧 🇬🇧	
F 224	NIEREMBERGIA VIOLA	☉	6.900	IV	-	V	30	VI-IX	20	☉	🌿 🇬🇧 🇬🇧	
F 166	NIGELLA DOPPIA MIX	☉	420	IV-VI	-	-	20	VI-IX	40	☉	🌿 ✂️	
F 225	NOLANA PARADOXA BLU	☉	200	III	-	IV	30	V-IX	10	☉ 🌑	🌿 🇬🇧	

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
🌿 PERENNE Perennial

☀️ PIENO SOLE Fullsun
🌑 MEZZ'OMBRA Middle shade

🌿 AIUOLE Flowerbeds
🇬🇧 BORDURE Borders
🌿 ROCCAGLIE Rock gardens
🇬🇧 VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

🌿 RAMPICANTE Climbing



F 164

NASTURZIO (Tropaeolum majus) NANO SEMPLICE MIX
NASTURTIUM - CAPUCINE - CAPUCMINA - KAPUZINERKRESSE
ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ - DRAGOLJUB - NASTURTÉS - НАСТУРЦИЯ
DRAGOLJUB - NASTURČJA - NĀSTUREL



F 164-A

NASTURZIO (Tropaeolum majus) GIGANTE SEMPLICE MIX
NASTURTIUM - CAPUCINE - CAPUCMINA - KAPUZINERKRESSE
ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ - DRAGOLJUB - NASTURTÉS - НАСТУРЦИЯ
DRAGOLJUB - NASTURČJA - NĀSTUREL



F 164-B

NASTURZIO (Tropaeolum majus) GIGANTE DOPPIO MIX
NASTURTIUM - CAPUCINE - CAPUCMINA - KAPUZINERKRESSE
ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ - DRAGOLJUB - NASTURTÉS - НАСТУРЦИЯ
DRAGOLJUB - NASTURČJA - NĀSTUREL



F 164-C

NASTURZIO (Tropaeolum majus) NANO DOPPIO MIX
NASTURTIUM - CAPUCINE - CAPUCMINA - KAPUZINERKRESSE - ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ - DRAGOLJUB
NASTURTÉS - НАСТУРЦИЯ - DRAGOLJUB - NASTURČJA - NĀSTUREL



F 222

NASTURZIO (Tropaeolum majus) SEMPLICE ALTO ARANCIO
NASTURTIUM - CAPUCINE - CAPUCMINA - KAPUZINERKRESSE - ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ - DRAGOLJUB
NASTURTÉS - НАСТУРЦИЯ - DRAGOLJUB - NASTURČJA - NĀSTUREL



F 165

NEMESIA (*Nemesia strumosa*)

MIX

NEMESIA - NÉMÉSIA - NEMESIA - NEMESIA - NEMESIA - NEMESIA - NEMEZIJOS - НЕМЕЗИЯ
NEMESIA - NEMEZJA - NEMESIA



F 223

NICOTIANA (*Nicotiana affinis*)

BIANCA

NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - UKRASNI DUVAN - NICOTIANA
NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA



F 124

NIEREMBERGIA (*Nierembergia hippomanica*)

VIOLA

NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA
NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA - NIEREMBERGIA
NIEREMBERGIA



F 223-A

NICOTIANA (*Nicotiana affinis*)

MIX

NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - UKRASNI DUVAN - NICOTIANA
NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA - NICOTIANA



F 166

NIGELLA (*Nigella damascena*)

DOPPIA MIX

LOVE IN A MIST - NEGELLE - NIGELLA - JUNGFRAU IM GRÜNEN - ΝΙΓΚΕΙΑ - MAČKOV BRK
JUODGRŪDĖS DARŽELINĖS - ЧЕРНУШКА ДАМАССКАЯ - NIGELLA - CZARNUSZKA - NIGELLA




F 225

NOLANA (*Nolana paradoxa*)

BLUE BIRD

NOLANA - NOLANA - NOLANA - NOLANA - NOLANA - ČILEANSKI ZVČNČIČ - NOLANA - NOLANA
NOLANA - NOLANA - NOLANA



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 226	OENOTHERA GIALLA	☉	250	III-IV	-	V	30	VI-VIII	35	☉☽	☼☽⬆	
F 227	OENOTHERA ROSA	☉☽	6.000	III-IV	-	V	30	VI-VIII	35	☉☽	☼☽⬆	
F 167	PAPAVERO ORIENTALE MIX	☉	3.700	IV-VIII	-	VI-VIII	25	IV-IX dopo un anno the following year	60	☉	☼✂	
F 167-A	PAPAVERO RHOEAS o ROSOLACCIO	☉	9.000	IV	-	VI	40	IV-IX	70	☉	☼✂	
F 228	PAPAVERO NUDICALE ROSSO	☉☽	8.000	IV	-	VI	40	VI-IX	50	☉	☼⬆	
F 230	PENSTEMON ROSSO	☉	9.000	IV	III	IV-V	50	VI-IX	75	☉☽	☼☼	
F 168	PEPERONCINO ORNAMENTALE MIX	☉	200	-	IV-V	V-VI	20	VIII-X	35	☉	☼☽	
F 172	PISELLO ODOROSO MIX	☉	12	IX V-VI	II-III	III-VI X	20	VI-VIII	200	☉☽	✂	🌿
F 232	PISELLO ODOROSO BIANCO	☉	12	IX V-VI	II-III	III-VI X	20	VI-VIII	200	☉☽	✂	🌿
F 238	PISELLO ODOROSO ROSSO	☉	12	IX V-VI	II-III	III-VI X	20	VI-VIII	200	☉☽	✂	🌿
F 248	PISELLO ODOROSO ARANCIO	☉	12	IX V-VI	II-III	III-VI X	20	VI-VIII	200	☉☽	✂	🌿

☉ ANNUALE Annual
☉☽ BIENNALE Biennial
☉☽ PERENNE Perennial

☼ PIENO SOLE Fullsun
☼☽ MEZZ'OMBRA Middle shade

☼☼☼ AIUOLE Flowerbeds
☼ BORDURE Borders
⬆ ROCCAGLIE Rock gardens
☼ VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

🌿 RAMPICANTE Climbing



F 226
OENOTHERA (Oenothera missouriensis)
GIALLA
OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - NOČURAK
OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA

F 227
OENOTHERA (Oenothera speciosa)
ROSA
OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - NOČURAK
OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA - OENOTHERA



F 167
PAPAVERO ORIENTALE (Papaver orientale)
MIX
ORIENTAL POPPY - PAVOT - AMAPOLA - МОHN - ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
UKRASNI MAK - AGUONOS - МАК ВОСТОЧНЫЙ - TURSKI MAK
MAK WSCHODNI - MACI

F 167-A
PAPAVERO o ROSOLACCIO (Papaver rhoeas)
CORN POPPY - PAVOT - AMAPOLA - МОHN - ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
UKRASNI MAK - AGUONOS - МАК ВОСТОЧНЫЙ - TURSKI MAK
MAK WSCHODNI - MACI

F 228
PAPAVERO NUDICALE (Papaver nudicaule)
ROSSO
POPPY ICELAND - PAVOT - AMAPOLA - МОHN - ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
UKRASNI MAK - AGUONOS - МАК ВОСТОЧНЫЙ - TURSKI MAK
MAK WSCHODNI - MACI



F 230

PENSTEMON (Penstemon hartwegii) ROSSO
 PENSTEMON - PENSTEMON - PENSTEMON - PENSTEMON
 PENSTEMON - PENSTEMON - PENSTEMON - PENSTEMON
 PENSTEMON - PENSTEMON - PENSTEMON



F 168

PEPERONCINO (Capsicum annum) ORNAMENTALE MIX
 ORNAMENTAL PEPPER - PIMENT - PIMIENTO - ZIERPFEFFER
 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ - UKRASNA PAPRIKA - PIPIRAI
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧИЛИ - UKRASNA PAPRIKA
 OZDOBNCH PIEPRZ - ARDEI IUTE



F 172

PISELLO ODOROSO (Lathyrus odoratus) MIX
 SWEET PEA - POIS DE SENTEUR - GUISANTE DE ODOR
 EDELWICKE - ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΜΟΙΚΙΛΟ - UKRASNI GRASAK
 ΚΒΑΡΙΕЈІ PELÉŽIRNIAI - ГОРОШЕК ДУШИСТЫЙ - PLEMENITA
 GRAHORICA - GROSZEK PACHNĄCY - SÂNGELE VOINICULUI



F 232

PISELLO ODOROSO (Lathyrus odoratus) BIANCO
 SWEET PEA - POIS DE SENTEUR - GUISANTE DE ODOR
 EDELWICKE - ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΜΟΙΚΙΛΟ - UKRASNI GRASAK
 ΚΒΑΡΙΕЈІ PELÉŽIRNIAI - ГОРОШЕК ДУШИСТЫЙ - PLEMENITA
 GRAHORICA - GROSZEK PACHNĄCY - SÂNGELE VOINICULUI




F 238

PISELLO ODOROSO (Lathyrus odoratus) ROSSO
 SWEET PEA - POIS DE SENTEUR - GUISANTE DE ODOR
 EDELWICKE - ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΜΟΙΚΙΛΟ - UKRASNI GRASAK
 ΚΒΑΡΙΕЈІ PELÉŽIRNIAI - ГОРОШЕК ДУШИСТЫЙ - PLEMENITA
 GRAHORICA - GROSZEK PACHNĄCY - SÂNGELE VOINICULUI



F 248

PISELLO ODOROSO (Lathyrus odoratus) ARANCIO
 SWEET PEA - POIS DE SENTEUR - GUISANTE DE ODOR
 EDELWICKE - ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΜΟΙΚΙΛΟ - UKRASNI GRASAK
 ΚΒΑΡΙΕЈІ PELÉŽIRNIAI - ГОРОШЕК ДУШИСТЫЙ - PLEMENITA
 GRAHORICA - GROSZEK PACHNĄCY - SÂNGELE VOINICULUI



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for ***
F 169	PETUNIA SEMPLICE MIX	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-A	PETUNIA STELLATA MIX	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-B	PETUNIA SUPERBISSIMA MIX	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-C	PETUNIA DOPPIA TRIONFO MIX	☉	10.000	IV-V	III	V	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-F	PETUNIA SEMPLICE ROSSA	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-G	PETUNIA SEMPLICE BLU	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 169-H	PETUNIA SEMPLICE BIANCA	☉	10.000	IV-V	III	V-VI	30	VI-IX	40	☉	🌿 🌿 🌿
F 171	PHLOX ALTO MIX	☉	500	IV-V	II-IV	III-V	20	VII-IX	40	☉ 🌑	🌿 🌿 ✂️
F 171-A	PHLOX NANO MIX	☉	500	IV-V	II-IV	III-V	15	VII-IX	20	☉ 🌑	🌿 🌿
F 170	PHYSALIS o LANTERNA CINESE	☉ 🌑	600	-	IV	VI	50	VII-IX	80	☉	🌿 ✂️

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☉ PERENNE Perennial 🌿

** PIENO SOLE Fullsun ☀️ MEZZ'OMBRA Middle shade 🌑

*** AIUOLE Flowerbeds 🌿 BORDURE Borders 🌿 ROCCAGLIE Rock gardens 🌿 VASO Potting 🌿 RECIDERE Cutting ✂️

RAMPICANTE Climbing 🌿



F 169
PETUNIA (Petunia hybrida) **SEMPLICE MIX**
PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ПЕТУНИЯ - PETUNIJA - PETUNIJS - ПЕТУНИЯ
PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-A
PETUNIA (Petunia hybrida) **STELLATA MIX**
PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ПЕТУНИЯ - PETUNIJA - PETUNIJS - ПЕТУНИЯ
PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-B
PETUNIA (Petunia hybrida) **SUPERBISSIMA MIX**
PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ПЕТУНИЯ - PETUNIJA - PETUNIJS - ПЕТУНИЯ
PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-C
PETUNIA (Petunia hybrida) **DOPPIA TRIONFO MIX**
PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ПЕТУНИЯ - PETUNIJA - PETUNIJS - ПЕТУНИЯ
PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-H

PETUNIA (Petunia hybrida)

SEMPLICE BIANCA

PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ΠΕΤΟΥΝΙΑ - PETUNIJA - PETUNIJOS - ПЕТУНИЯ
 PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-F

PETUNIA (Petunia hybrida)

SEMPLICE ROSSA

PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ΠΕΤΟΥΝΙΑ - PETUNIJA - PETUNIJOS - ПЕТУНИЯ
 PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 169-G

PETUNIA (Petunia hybrida)

SEMPLICE BLU

PETUNIA - PÉTUNIA - PETUNIA - PETUNIA - ΠΕΤΟΥΝΙΑ - PETUNIJA - PETUNIJOS - ПЕТУНИЯ
 PETUNIJA - PETUNIA OGRODOWA - PETUNIA



F 170

PHYSALIS o LANTERNA CINESE (Physalis Alkenkengii)

CHINESE LANTERN - LANTERNE CHINOISE - LINTERNIA CHINA - LAMPIONBLUME - ΦΥΣΑΛΗΣ
 KINESKI LAMPION - PHISALIS - ФИЗАЛИС - ZIMSKE DUŠICA - MIECHUNKA - FISALIS



F 171

PHLOX (Phlox drummondii)

ALTO MIX

PHLOX - PHLOX - FLOX - FLAMMENBLUME - ΦΛΟΕΛΚΙ - FLOX - FLIOKSAI - ФЛОКС - FLOKS
 FLOKS - BRUMÄRELE




F 171-A

PHLOX (Phlox drummondii)

NANO MIX

PHLOX - PHLOX - FLOX - FLAMMENBLUME - ΦΛΟΕΛΚΙ - FLOX - FLIOKSAI - ФЛОКС - FLOKS
 FLOKS - BRUMÄRELE



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 233	PLATYCODON BLU	☉	1.100	III-IV	-	V	40	VI-VIII	50	☉	☘ ☙ ☚	
F 173	PORTULACA DOPPIA MIX	☉	10.000	IV-V	-	V-VI	15	VI-X	10	☉	☘ ☙ ☚	
F 173-A	PORTULACA SEMPLICE MIX	☉	10.000	IV-V	-	V-VI	15	VI-X	10	☉	☘ ☙ ☚	
F 234	POTENTILLA ROSSA	☉	2.000	III-IV	-	IV-V	40	VI-IX	60	☉	☘ ☙ ☚	
F 175	PRIMULA DEI GIARDINI MIX	☉☉	1.000	-	V-VII	X-XII	25	I-VI dopo un anno the following year	25	☉☾	☘ ☙ ☚ ☛	
F 198	RUBBECKIA HIRTA MIX	☉	1.800	III-IV	II-III	V-VI	50	VII-X	80	☉	☘ ☙ ☚	
F 176	SALPIGLOSSIS MIX	☉	4.000	IV-V	II-III	IV-VI	30	VI-IX	60	☉☾	☘ ☙	
F 177	SALVIA SPLENDEnte ALTA	☉	300	-	II-IV	IV-V	30	VI-IX	60	☉☾	☘ ☙	
F 177-A	SALVIA SPLENDEnte MEZZA ALTA	☉	300	-	II-IV	IV-V	30	VI-IX	40	☉☾	☘ ☙	
F 177-B	SALVIA SPLENDEnte NANA	☉	300	-	II-IV	IV-V	30	VI-IX	25	☉☾	☘ ☙	

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
☉ PERENNE Perennial

☀ PIENO SOLE Fullsun
☾ MEZZ'OMBRA Middle shade

☘ AIUOLE Flowerbeds
☙ BORDURE Borders
☚ ROCCEGGIE Rock gardens
☛ VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

☛ RAMPICANTE Climbing



F 233

PLATYCODON (Platycodon grandiflora) **BLU**
PLATYCODON - PLATYCODON - PLATYCODON - PLATYCODON
PLATYCODON - BALON CVET - PLATYCODON - PLATYCODON
PLATYCODON - PLATYCODON - PLATYCODON



F 173

PORTULACA (Portulaca grandiflora) **DOPPIA MIX**
ROSE MOSS - POURPIER - PORTULACA - PORTULAK - ПОРТОУЛАКА - PRKOS - PORTULACA - ПОРТУЛАК - PORTULAK
PORTULAKA - FLORI DE PIATRĂ



F 234

POTENTILLA (Potentilla atrosanguinea) **ROSSA**
POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA - PETOPRSNICA KORALNA
POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA - POTENTILLA



F 173-A

PORTULACA (Portulaca grandiflora) **SEMPLICE MIX**
ROSE MOSS - POURPIER - PORTULACA - PORTULAK - ПОРТОУЛАКА - PRKOS - PORTULACA - ПОРТУЛАК - PORTULAK
PORTULAKA - FLORI DE PIATRĂ



F 175

PRIMULA (Primula veris) DEI GIARDINI MIX
 PRIMROSE - PRIMEVÈRE - PRIMAVERA - PRIMEL - ΠΡΙΜΟΥΛΑ - JAGORČEVINA - RAKTAŽOLÉ -
 ПЕРВОЦВЕТ - JAGLAC - PIERWIOSNEK - CIUBOȚICA-CUCULUI



F 176

SALPIGLOSSIS (Salpiglossis sinuata) MIX
 SALPIGLOSSIS - SALPIGLOSSIS - SALPIGLOSSIS - TROMPETENZUNGE - ΣΑΛΠΙΓΛΩΣΙΣ
 SALPIGLOSSIS - SALPIGLOSSIS - САЛПИГЛОССИС - SALPIGLOSSIS - TUJALEKA - SALPIGLOSIS



F 198

RUDBECKIA HIRTA (Rudbeckia hirta) MIX
 RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA -
 RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA - RUDBECKIA



F 177

SALVIA SPLENDEnte (Salvia splendens) ALTA
 SCARLET SAGE - SAUGE - SALVIA - FEVERSALBEI - ΦΛΟΓΑ
 SALVIJA - ŠALAVIJAI - ШАЛФЕЙ БЛЕСТЯЩИЙ - SALVIJA
 SZALWIA BŁYSZCZĄCA - SALVIE



F 177-A

SALVIA SPLENDEnte (Salvia splendens) MEZZA ALTA
 SCARLET SAGE - SAUGE - SALVIA - FEVERSALBEI - ΦΛΟΓΑ
 SALVIJA - ŠALAVIJAI - ШАЛФЕЙ БЛЕСТЯЩИЙ - SALVIJA
 SZALWIA BŁYSZCZĄCA - SALVIE



F 177-B

SALVIA SPLENDEnte (Salvia splendens) NANA
 SCARLET SAGE - SAUGE - SALVIA - FEVERSALBEI - ΦΛΟΓΑ
 SALVIJA - ŠALAVIJAI - ШАЛФЕЙ БЛЕСТЯЩИЙ - SALVIJA
 SZALWIA BŁYSZCZĄCA - SALVIE

TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 183	SPERONELLA PERENNE MIX	☉☿	400	IX III-IV	-	V X	20	V-IX	150	☉	☿☼✂	
F 183-A	SPERONELLA BOUQUET MIX	☉	400	IV-V	-	-	20	VII-IX	80	☉	☿☼☼	
F 247	SPERONELLA VIOLA	☉☿	400	IX III-IV	-	V X	20	V-IX	150	☉	☿☼✂	
F 184-A	STATICE SINUATA MIX	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-C	STATICE SINUATA ROSSA	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-D	STATICE SINUATA ROSA	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-E	STATICE SINUATA BLU	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-F	STATICE SINUATA GIALLA	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-G	STATICE SINUATA BIANCA	☉	380	III-IV	II-III	-	30	V-IX	50	☉	☿☼☼✂	
F 184-B	STATICE TATARICA	☉	1.100	III-IV	II-III	III-V	40	V-IX	50/60	☉	☿☼☼✂	

* ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☉ PERENNE Perennial ☿

** PIENO SOLE Fullsun ☼ MEZZ'OMBRA Middle shade ☼

*** AIUOLE Flowerbeds ☼ BORDURE Borders ☼ ROCCAGLIE Rock gardens ☼ VASO Potting ☼ RECIDERE Cutting ✂

RAMPICANTE Climbing ☼



F 183

SPERONELLA PERENNE (Delphinium elatum) MIX
LARKSPUR - PIED D'ALOUETTE - ESPUELA DE CABALLERO
RITTERSPORN - ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ - KOKOTAC - PENTINIUS
ДЕЛЬФИНИУМ - CELEBIJIN PERČIN - OSTRŮŽKA - NEMŤIŠOR



F 183-A

SPERONELLA (Delphinium consolida) BOUQUET MIX
LARKSPUR - PIED D'ALOUETTE - ESPUELA DE CABALLERO
RITTERSPORN - ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ - KOKOTAC - PENTINIUS
ДЕЛЬФИНИУМ - CELEBIJIN PERČIN - OSTRŮŽKA - NEMŤIŠOR



F 247

SPERONELLA (Delphinium elatum) VIOLA
LARKSPUR - PIED D'ALOUETTE - ESPUELA DE CABALLERO
RITTERSPORN - ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ - KOKOTAC - PENTINIUS
ДЕЛЬФИНИУМ - CELEBIJIN PERČIN - OSTRŮŽKA - NEMŤIŠOR



F 184-C

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **ROSSA**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL
 ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK - STATICE
 ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE



F 184-A

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **MIX**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL - ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK - STATICE
 ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE



F 184-F

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **GIALLA**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL
 ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK - STATICE
 ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE



F 184-D

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **ROSA**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL
 ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK - STATICE
 ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE



F 184-E

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **BLU**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL
 ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK - STATICE
 ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE




F 184-G

STATICE SINUATA (*Limonium sinuatum*) **BIANCA**
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL - ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI
 KEPMEK - STATICE - ZATRWIAN WRĘBNY - IMORTELE



F 184-B

STATICE TATARICA (*Limonium tataricum*)
 SEE LAVENDER - STATICE - ESTATIC - MEERLAVANDEL - ΣΤΑΤΙΚΗ - STATICE - KERMÉKAI - KEPMEK
 STATICE - ZATRWIAN TATARSKI - IMORTELE



Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 178	SCABIOSA MIX	☉	100	-	IV-V	VI	20	VI-IX	70	☉☾	✂️	
F 179	SCHIZANTO MIX	☉	1.600	IV-V	II-III	V-VI	30	VI-VIII	60	☉☾	✂️	
F 181	SENSITIVA o MIMOSA PUDICA	☉	170	V	-	-	40	VII-IX	70	☉	✂️	🪴
F 182	SILENE COMPATTA NANA RUBRA	☉	1.100	V-VI	-	-	20	VII-X	25	☾	🪴	🪴
F 185	TAGETE ALTA DOPPIA ROSA D'INDIA MIX	☉	300	-	III-IV	V-VI	40	VII-XI	60	☾	✂️	
F 185-B	TAGETE NANA PALLA D'ORO	☉	300	-	III-IV	V-VI	30	VII-XI	20	☉	✂️	🪴
F 185-D	TAGETE PATULA NANA LEGION D'ONORE	☉	300	-	III-IV	V-VI	30	VII-XI	20	☉	✂️	🪴
F 185-E	TAGETE NANA SEMPLICE MARIETTA	☉	360	-	III-IV	V-VI	30	VII-XI	20	☉	✂️	🪴
F 236	URSINIA ARANCIO	☉	500	IV-V	-	V-VI	50	VII-IX	50	☉	✂️	
F 237	VENIDIUM ARANCIO	☉	2.500	IV-V	-	V-VI	50	VII-X	60	☉☾	✂️	🪴
F 187	VERBENA GRANDIFLORA MIX	☉	370	V-VI	IV	V-VI	30	VII-IX	30	☉	✂️	🪴
F 188	VINCA ROSEA DEL MADAGASCAR	☉🌿	750	-	IV-V	VI-VII	30	VII-X	30	☉	✂️	🪴🪴🪴

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
🌿 PERENNE Perennial

☀️ PIENO SOLE Fullsun
☾ MEZZ'OMBRA Middle shade

🌿 AIUOLE Flowerbeds
🪴 BORDURE Borders
🪴 ROCCAGLIE Rock gardens
🪴 VASO Potting
✂️ RECIDERE Cutting

🪴 RAMPICANTE Climbing



F 178

SCABIOSA (*Scabiosa atropurpurea*) **MIX**
SCABIOUS - SCABIEUSE - ESCABIOSA - SKABIOSE - ΣΚΑΜΠΙΟΖΑ - SHUGAV
ŽVAIGŽDŪNĒS - СКАБИОЗА - VRTNI GLAVINAC - DRIAKIEW - SCABIOSA



F 179

SCHIZANTO (*Schizanthus pinnatus*) **MIX**
BUTTERFLY FLOWER - FLEUR DE PAPILLON - SCHIZANTHUS - SPALTBLUME - SCHIZANTHUS - ANDEOSKA KRILA
SCHIZIANTHUS - СХИЗАНТУС - SCHIZAMTHUS - SCHIZANTHUS - BĂSMĂLUȚE



F 181

SENSITIVA o MIMOSA PUDICA (*Mimosa pudica*)
SENSITIVE PLANT - SENSITIVE - VERGONZOSA - SNNPFLANZE - ΣΕΝΣΑΤΙΒΑ
MIMOZA - SENSITIVA - МИМОЗА СТЫДЛИВАЯ - SRAMEŽLJIV A BILJKA
MIMOZA - MIMOSA



F 182

SILENE COMPATTA (*Silene compacta*) **NANA RUBRA**
CATFLY - SILÉNE - COLLEJA - LICHTNELKE - ΣΕΛΙΝΗ - SILENE - SILENE - СМОЛѢВКА - SILENE - LEPNICA - SILENE



F 185

TAGETE (Tagetes erecta) ALTA DOPPIA ROSA D'INDIA MIX
 MARIGOLD - OEILLET D'INDE - CLAVEL DE INDIA
 STUDENTENBLUME - ΚΑΤΗΦΕΣ - KADIFA - SERENTIS
 БАРХАТЦЫ - KADIFICA - AKSAMITKA - CRĂIȚE



F 185-E

TAGETE (Tagetes patula) NANA SEMPLICE MARIETTA
 MARIGOLD - OEILLET D'INDE - CLAVEL DE INDIA
 STUDENTENBLUME - ΚΑΤΗΦΕΣ - KADIFA - SERENTIS
 БАРХАТЦЫ - KADIFICA - AKSAMITKA - CRĂIȚE



F 185-B

TAGETE (Tagetes patula) NANA PALLA D'ORO
 MARIGOLD - OEILLET D'INDE - CLAVEL DE INDIA
 STUDENTENBLUME - ΚΑΤΗΦΕΣ - KADIFA - SERENTIS
 БАРХАТЦЫ - KADIFICA - AKSAMITKA - CRĂIȚE



F 236

URSINIA (Ursinia anethoides) ARANCIO
 URSINIA - URSINIA - URSINIA - URSINIA - URSINIA
 STOLISNIK - URSINIA - URSINIA - URSINIA - URSINIA



F 237

VENIDIUM (Venidium fastuosum) ARANCIO
 VENIDIUM - VENIDIUM - VENIDIUM - VENIDIUM - VENIDIUM
 ZULU PRINC - VENIDIUM - VENIDIUM - VENIDIUM - VENIDIUM




F 185-D

TAGETE PATULA (Tagetes patula) NANA LEGION D'ONORE
 MARIGOLD - OEILLET D'INDE - CLAVEL DE INDIA
 STUDENTENBLUME - ΚΑΤΗΦΕΣ - KADIFA - SERENTIS
 БАРХАТЦЫ - KADIFICA - AKSAMITKA - CRĂIȚE



F 187

VERBENA (Verbena hybrida) GRANDIFLORA MIX
 VERRAINE - VERVEINE - VERBENA - EISENKRAUT - BEPBENA - VERBENA - VERBENOS - ВЕРБЕНА
 SPORIŠ - WERBENA - VERBINĂ



F 188

VINCA ROSEA (Vinca rosea) DEL MADAGASCAR
 PERIWINKLE - PERVENCHE - VINCA - IMMERGRÜN - BINĀKA - VINCA - VINCA
 ВИНЧА РОЗОВАЯ - ZIMZELEN - VINCA - TRANDAFIRUL

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 189	VIOLA DEL PENSIERO MIX	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-A	VIOLA DEL PENSIERO ROSA	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-B	VIOLA DEL PENSIERO BLU	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-C	VIOLA DEL PENSIERO BIANCA	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-D	VIOLA DEL PENSIERO BIANCA CON OCCHIO	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-E	VIOLA DEL PENSIERO GIALLA	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-F	VIOLA DEL PENSIERO GIALLA CON OCCHIO	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-G	VIOLA DEL PENSIERO GIALLA E ROSSA	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-H	VIOLA DEL PENSIERO VIOLETTA	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-I	VIOLA DEL PENSIERO ROSSO CARDINALE	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	
F 189-L	VIOLA DEL PENSIERO ARANCIO	☉☉	750	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VII dopo un anno the following year	20	●	☘ ☐ ☑	

☉ ANNUALE Annual
☉ BIENNALE Biennial
☘ PERENNE Perennial

☀ PIENO SOLE Fullsun
☐ MEZZ'OMBRA Middle shade

☘ AIUOLE Flowerbeds
☐ BORDURE Borders
☐ ROCCAGLIE Rock gardens
☐ VASO Potting
✂ RECIDERE Cutting

☐ RAMPICANTE Climbing



F 189

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) MIX
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŠLAITĚS TRISPALVĚS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - МАЇУИЦЕ - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŢE



F 189-B

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) BLU
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŠLAITĚS TRISPALVĚS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - МАЇУИЦЕ - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŢE



F 189-A

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) ROSA
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŠLAITĚS TRISPALVĚS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - МАЇУИЦЕ - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŢE



F 189-C

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) BIANCA
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŠLAITĚS TRISPALVĚS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - МАЇУИЦЕ - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŢE



F 189-D

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) BIANCA CON OCCHIO
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - MAČUHICE - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



F 189-E

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) GIALLA
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - MAČUHICE - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



F 189-F

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) GIALLA CON OCCHIO
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO
STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ
MAČUHICE - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



F 189-G

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) GIALLA E ROSSA
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO
STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ
MAČUHICE - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



F 189-I

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) ROSSO CARDINALE
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ
DAN I NOĆ - NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - MAČUHICE
BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE




F 189-H

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) VIOLETTA
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ - DAN I NOĆ
NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - MAČUHICE - BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



F 189-L

VIOLA DEL PENSIERO (Viola tricolor) ARANCIO
PANSY - PENSÉE - PENSAMIENTO - STIEFMÜTTERCHEN - ΠΑΝΣΕΣ
DAN I NOĆ - NAŚLAITÉS TRISPALVÉS - ΦΙΑΛΚΑ ΒΙΤΡΟΚΚΑ - MAČUHICE
BRATEK OGRODOWY - PANSELUŽE



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for ***
F 196	VIOLA CORNUTA MIX	☉☉	800	-	VII-IX	IX-XI	25	III-VIII dopo un anno the following year	15	☉	☐☐☐
F 192	VIOLETTA A MAMMOLA ODOROSA	☉☐☐	300	-	X-XII	IV-VI	15	III-V dopo un anno the following year	20	☉	☐✂
F 190	VIOLACCIOCCH E QUARANTINE MIX	☉☉	630	IV-IX	-	-	30	IV-VIII dopo un anno the following year	60	☉	☐✂
F 191-A	VIOLACCIOCCH E DI NIZZA MIX	☉	600	VI-IX	IV-VII	VII-IX	30	IV-VII	60	☉	☐✂
F 193	ZINNIA FIOR DI DALIA MIX	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	☉	☐✂
F 193-E	ZINNIA FIOR DI DALIA ROSA	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	☉	☐✂
F 193-F	ZINNIA FIOR DI DALIA ROSSA	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	☉	☐✂
F 193-G	ZINNIA FIOR DI DALIA GIALLA	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	☉	☐✂
F 193-H	ZINNIA FIOR DI DALIA BIANCA	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	☉	☐✂

* ☉ ANNUALE Annual ☉ BIENNALE Biennial ☐ PERENNE Perennial

** ☉ PIENO SOLE Fullsun ☐ MEZZ'OMBRA Middle shade

*** ☐ AIUOLE Flowerbeds ☐ BORDURE Borders ☐ ROCCAGLIE Rock gardens ☐ VASO Potting ✂ RECIDERE Cutting

☐ RAMPICANTE Climbing



F 196
VIOLA CORNUTA (Viola cornuta) MIX
HORNED VIOLET - VIOLETTE CORNUE - VIOLETA - HORNUEILCHEN - ION - LJUBIŠICA
RAGUOTAS VIOLET - HORNED VIOLET - ROGATIM VIOLET - ROGATY FIOLETOWY - VIOLET COARNE

F 192
VIOLETTA A MAMMOLA (Viola odorata) ODOROSA
SWEET VIOLET - VIOLETTE - VIOLETA - VEILCHEN - ION - LJUBIČICA - VIOLETTA A MAMMOLA
ФИАЛКА ДУШИСТАЯ - LJUBIČICA - FIOLEK WONNY - TOPORAȘI



F 190
**VIOLACCIOCCH
E QUARANTINE (Cheiranthus cheiri)** MIX
WALLFLOWER - GIROFLÉE - ALHELI - GOLDLACK - BIOGETA - SEBOJ - VIOLACCIOCCH
E QUARANTINE - CHEIRANTHUS CHEIRI - SEBOJ - LAK OGRODOWY - MIXANDRE

F 191-A
**VIOLACCIOCCH
E DI NIZZA (Matthiola incana)** MIX
STOCKS - GIROFLÉE - ALHELI - LEVKOJEN - BIOGETA - SEBOJ - VIOLACCIOCCH
E DI NIZZA - MATTHIOLA INCANA - SEBOJ - LEWKONIA LETNIA - MIXANDRE



F 193

ZINNIA FIOR DI DALIA (Zinnia elegans)

MIX

ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - СИНЈА - СЫНІА
 CÂRCIUMĂRESE



F 193-G

ZINNIA FIOR DI DALIA (Zinnia elegans)

GIALLA

ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - СИНЈА - СЫНІА
 CÂRCIUMĂRESE



F 193-E

ZINNIA FIOR DI DALIA (Zinnia elegans)

ROSA

ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - СИНЈА - СЫНІА
 CÂRCIUMĂRESE



F 193-F

ZINNIA FIOR DI DALIA (Zinnia elegans)

ROSSA

ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - СИНЈА - СЫНІА
 CÂRCIUMĂRESE




F 193-H

ZINNIA FIOR DI DALIA (Zinnia elegans)

BIANCA

ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - СИНЈА - СЫНІА
 CÂRCIUMĂRESE



TUTTE LE SPECIE E VARIETÀ DISPONIBILI/ALL SPECIES AND VARIETIES AVAILABLE:

I NUMERI ROMANI INDICANO I MESI DELL'ANNO DA GENNAIO (I) A DICEMBRE (XII)
The roman numbers indicate the months of the year from January (I) to December (XII)

Codice Code	Varietà Variety	Ciclo colturale Growing cycle *	Semi per g Seeds per gram	Semina diretta Direct sowing	Semina in letto caldo Sowing in seedbed	Trapianto o diradamento Transplanting or thinning out	Distanza fra le piante in cm Space between plants in cm	Fioritura Flowering	Altezza in cm Plant height cm	Posizione in Location in	Adatto per Suitable for	***
F 193-A	ZINNIA FIOR DI CACTUS MIX	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	●	✂	
F 193-B	ZINNIA LILLIPUT NANA MIX	☉	150	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	30	●	✂	🇺🇸
F 193-C	ZINNIA MESSICANA MIX	☉	250	IV-V	III-IV	IV-VI	30	VIII-X	60	●	✂	
F 194	ZUCCHETTA ORNAMENTALE MIX	☉	15	IV-VI	-	-	100	VII-IX	200	●		🇷🇺
F 194-A	ZUCCHETTA CORONA DI SPINE MIX	☉	15	IV-VI	-	-	100	VII-IX	200	●		🇷🇺

☉ ANNUALE
Annual

☉ BIENNALE
Biennial

☉ PERENNE
Perennial

☀ PIENO SOLE
Fullsun

☐ MEZZ'OMBRA
Middle shade

*** AIUOLE
Flowerbeds

🇺🇸 BORDURE
Borders

🏔 ROCCAGLIE
Rock gardens

🏠 VASO
Potting

✂ RECIDERE
Cutting

🇷🇺 RAMPICANTE
Climbing



F 193-A
ZINNIA FIOR DI CACTUS (Zinnia elegans) MIX
ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - ЦИНЈА - СЫНІА - СЪРЦИУМЪРЕСЕ

F 193-C
ZINNIA MESSICANA (Zinnia mexicana) MIX
ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - ЦИНЈА - СЫНІА - СЪРЦИУМЪРЕСЕ



F 193-B
ZINNIA LILLIPUT (Zinnia elegans) NANA MIX
ZINNIA - ZINNIA - ZINIA - ZINNIE - ZINNIA - LEPI COVER - GVAIZDŪNĒS - ЦИННИЯ - ЦИНЈА - СЫНІА - СЪРЦИУМЪРЕСЕ




F 194
ZUCCHETTA ORNAMENTALE (Cucurbita pepo e Cucurbita lagenaria) MIX
ORNAMENTAL GOURDS - COURGE D'ORNAMENT - CALABACITAS DE ADORNO - ZIERKŪRBIS - КОЛОКЫЕС - ТИВКА УКРАСНА - DEKORATYVINIAI MOLIŪGAI - ТЫКВА ДЕКОРАТИВНАЯ - ТИКВИЦА УКРАСНА - ДЫНІА ДЕКОРАЦЫЈНА - БОСТАНИ



F 194-A
ZUCCHETTA CORONA DI SPINE (Cucurbita pepo e Cucurbita lagenaria) MIX
ORNAMENTAL GOURDS - COURGE D'ORNAMENT - CALABACITAS DE ADORNO - ZIERKŪRBIS - КОЛОКЫЕС - ТИВКА УКРАСНА - DEKORATYVINIAI MOLIŪGAI - ТЫКВА ДЕКОРАТИВНАЯ - ТИКВИЦА УКРАСНА - ДЫНІА ДЕКОРАЦЫЈНА - БОСТАНИ

Tappeti erbosi

Turf grass



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **TAPPETI ERBOSI**, troverai le specie, le varietà ed i diversi miscugli per tappeti erbosi nelle varie confezioni disponibili.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **TURF GRASS** section, you'll find species, varieties and different mixtures for lawn grass in the various available packages.*



Sgaravatti



Foraggere

Forage



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **FORAGGERE**, troverai le specie e le varietà delle piante da foraggio nelle varie confezioni disponibili.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **FORAGE** section, you'll find species and varieties of fodder plants in the various available packages.*



Rosai

Rose bushes



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **ROSAI**, troverai le specie, le varietà ed i colori nelle varie confezioni disponibili.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **ROSE BUSHES** section, you'll find species, varieties and colours in the various available packages.*



Arbusti Shrubs

Scansionando i **QR Code** qui di seguito oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alle relative sezioni, troverai le specie e le varietà di arbusti da fiore e da frutto, nelle varie confezioni disponibili.

*Scanning the **Qrs Code** following here or visiting our website www.sgaravatti.net, you'll find the species and the varieties of flower and fruit bushes, in the various available packages.*



ARBUSTI DA FRUTTO/*FRUIT SHRUBS*



ARBUSTI DA FIORE/*FLOWER SHRUBS*




Alberi da frutto

Fruit trees



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **ALBERI DA FRUTTO**, troverai le specie e le varietà dei frutti nelle varie confezioni disponibili.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **FRUIT TREES** section, you'll find species and varieties of fruits in different available packages.*



Bulbi primaverili

Spring bulbs



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **BULBI PRIMAVERILI**, troverai le specie, le varietà e i colori dei bulbi primaverili nelle varie confezioni disponibili. Potrai, inoltre, **scaricare** la preziosa **GUIDA PRATICA** con tutte le caratteristiche e le indicazioni relative alle pratiche di coltivazione per ogni singola specie.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **SPRING BULBS** section, you'll find species, varieties and colours of spring bulbs in the various available packages. You can also **download** the precious **PRACTICAL GUIDE** with all the features and information concerning cultivation practices of each species.*



Bulbi autunnali

Autumn bulbs



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **BULBI AUTUNNALI**, troverai le specie, le varietà e i colori dei bulbi autunnali nelle varie confezioni disponibili. Potrai, inoltre, **scaricare** la preziosa **GUIDA PRATICA** con tutte le caratteristiche e le indicazioni relative alle pratiche di coltivazione per ogni singola specie.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **AUTUMN BULBS** section, you'll find species, varieties and colours of autumn bulbs in the various available packages. You can also **download** the precious **PRACTICAL GUIDE** with all the features and information concerning cultivation practices of each species.*



Cura delle piante

Plant care



Scansionando il **QR Code** qui a fianco oppure visitando il nostro sito www.sgaravatti.net, alla sezione **CURA DELLE PIANTE**, troverai tutti i prodotti dalla crescita alla difesa e cura delle piante nelle varie confezioni disponibili. Potrai, inoltre, **scaricare** la guida su **Malattie ed Insetti delle piante: cura e difesa** - e la guida su **Malattie e diserbo tappeti erbosi**.

*By scanning the **QR Code** on the side or by visiting our website www.sgaravatti.net, in **PLANT CARE** section, you'll find all products to growth, defense and care of plants in the various available packages. You can also **download** the guides **Insects and Diseases of plants: care and defense** - and **Diseases and weeding of the lawn grass**.*





Ortaggi	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Vegetables	Legumes	Povrće	Povrće	ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	Pag.
Anguria	Citrullus lanatus	Watermelon	Melon d'eau	Lubenica	Lubenica	ΚΑΡΠΟΥΖΙ	4
Asparagio	Asparagus officinalis	Asparagus	Asperge	Špargla	Šparoga	ΣΠΑΡΑΓΓΙ	5
Barbabetola	Beta vulgaris var. Conditiva	Beetroot	Betterave rouge	Cvekla	Cikla	ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΙ	6
Basilico	Ocimum basilicum	Basil	Basilic	Bosiljack	Bosiljack	ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ	7
Bieta	Beta vulgaris var. Vulgaris	Swiss chard	Poiree	Blitva	Blitva	ΣΕΣΚΟΥΛΟ	8
Broccoletto	Brassica rapa esculenta	Turnip tops	Pousses de navet	Brokoli	Repine cime	ΜΠΡΟΚΟΛΕΤΙ	10
Carciofo	Cynara cardunculus	Artichoke	Artichaut	Artičoka	Artičok	ΑΓΚΙΝΑΡΑ	12
Cardo	Cynara cardunculus	Cardoon	Cardon	Kardij veliki	Tričak	ΑΓΡΙΟΑΓΚΙΝΑΡΑ	12
Carota	Daucus carota	Carrot	Carotte	Šargarepa	Mrkva	ΚΑΡΟΤΟ	13
Cavolo Cappuccio	Brassica oleracea capitata	Cabbage	Chou cabus	Kupus	Kupus	ΛΑΧΑΝΟ	16
Cavolo Broccolo	Brassica oleracea botrytis cymosa	Broccoli	Chou brocoli	Brokoli	Brokula	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	19
Cavolfiore	Brassica oleracea botrytis botrytis	Cauliflower	Chou fleur	Karfiol	Cvjetača	ΚΟΙΝΟΥΠΙΔΙ	20
Cavolo di Bruxelles	Brassica oleracea gemmifera	Brussels sprouts	Chou de bruxelles	Kelj pupčar	Kelj pupčar	ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ	22
Cavolo Cinese	Brassica pekinensis	Chinese cabbage	Chou chinois	Kupus kineski	Kupus kineski	ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ	22
Cavolo Rapa	Brassica oleracea acephala gongyloides	Kohlrabi	Chou rave	Koleraba	Korabica	ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ	23
Cavolo Laciniato	Brassica oleracea acephala sabellica	Curly kale	Chou frisé	Baltieji	Neuglavičeni kupus	ΣΓΟΥΡΟ ΛΑΧΑΝΟ	23
Cavolo Verza	Brassica oleracea sabauda	Savoy cabbage	Chou de milan	Kelj	Kelj	ΛΑΧΑΝΟ	24
Cetriolo/Cetriolino	Cucumis sativus e cucumis flexuosus	Cucumber/Gherkin	Concombre	Krastavac	Krastavac	ΑΓΓΟΥΡΙ	26
Cicoria	Cichorium Intybus	Chicory	Chicorée	Radič	Radič	ΡΑΔΙΚΙ	28
Cipolla	Allium cepa	Onion	Oignon	Luk	Luk	ΚΡΕΜΜΥΔΙ	34
Endivia Riccia	Cichorium endivia crispum	Endive curly	Chicorée frisée	Endivija	Endivija	ΑΝΤΙΔΙ ΚΑΤΣΑΡΟ	37
Endivia Scarola	Cichorium endivia latifolium	Endive escarole	Chicorée scarole	Endivija	Endivija	ΑΝΤΙΔΙ ΑΓΡΙΟ	38
Finocchio	Foeniculum vulgare	Fennel	Fenouil	Komorač	Komorač	ΦΙΝΟΚΙΟ	39
Lattuga	Lactuca sativa	Lettuce	Laitue	Salata	Salata	ΜΑΡΟΥΛΙ	40
Mais	Zea mays saccharata	Corn	Maïs	Kukuruz	Kukuruz	ΚΥΚΟΥΡΥΖ	46
Melanzana	Solanum melongena	Egg plant	Aubergine	Patlidžan	Patlidžan	ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ	46
Melone	Cucumis melo	Melon	Melon	Dinja	Dinja	ΠΕΠΟΝΙ	48
Okra	Hibiscus esculentus	Lady's finger	Gombo	Okra	Okra	ΩΚΡΑ	50
Pastinaca	Pastinaca sativa	Parsnip	Panais	Paštrnak	Pastrnjak	ΕΙΔΟΣ ΔΑΥΚΙΟΥ	50
Peperone	Capsicum annum	Pepper	Poivron	Paprika	Paprika	ΠΙΠΕΡΙΑ	51
Pomodoro	Lycopersicon esculentum	Tomato	Tomate	Paradajz	Rajčica	ΤΟΜΑΤΑ	56
Porro	Allium porrum	Leek	Poireau	Praziluk	Poriluk	ΠΡΑΣΟ	61
Prezzemolo	Petroselinum crispum	Parsley	Persil	Peršun	Peršin	ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ	62
Ramolaccio	Raphanus sativus major	Winter radish	Radis rave	Rotkva	Rotkva	ΡΕΠΑΝΙ	63
Rapa	Brassica rapa rapa	Turnip	Navet	Repa	Repa	ΡΕΒΑ	64
Ravanello	Raphanus sativus	Radish	Radis	Rotkvica	Rotkvica	ΡΑΠΑΝΑΚΙ	66
Sedano	Apium graveolens	Celery	Celeri	Celer	Celer	ΣΕΛΙΝΟ	68
Spinacio	Spinacia oleracea	Spinach	Epinard	Spanać	Špinat	ΣΠΑΝΑΚΙ	70
Valeriana	Valerianella locusta	Cornsalad	Mache	Matovilac	Matovilac	ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ	72
Zucca	Cucurbita maxima duchesne/Moscata	Gourd	Potiron	Tikvica	Tikva	ΚΟΛΟΚΥΘΑ	73
Zucchini	Cucurbita pepo	Squash	Courgette	Tikvice	Tikvica	ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ	75

Legumi	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Leguminous	Legumineuses	Mahunare	Mahunarke	ΟΣΠΡΙΑ	Pag.
Fagiolo nano da sgranare	Phaseolus vulgaris	Dwarf bean shelling	Haricot	Pasulj	Grah zrnas	ΦΑΣΟΛΙΑ	82
Fagiolo nano mangiatutto	Phaseolus vulgaris	Dwarf french bean	Haricot	Boranija	Grah mahunar	ΦΑΣΟΛΙΑ	84
Fagiolo ramp. da sgranare	Phaseolus vulgaris	Climbing shelling bean	Haricot	Pasulj	Grah zrnas	ΦΑΣΟΛΙΑ	92
Fagiolo ramp. mangiatutto	Phaseolus vulgaris	Climbing french bean	Haricot	Boranija	Grah mahunar	ΦΑΣΟΛΙΑ	94
Fava	Vicia faba	Broad bean	Fève	Bob	Bob	ΚΟΥΚΙΑ	98
Pisello nano	Pisum sativum	Dwarf pea	Pois	Grasak	Grasak	ΜΠΙΖΕΛΙ	100
Pisello mezza rama	Pisum sativum	Half climbing pea	Pois	Grasak	Grasak	ΜΠΙΖΕΛΙ	102
Pisello rampicante	Pisum sativum	Climbing pea	Pois	Grasak	Grasak	ΜΠΙΖΕΛΙ	104
Cece	Cicer arietinum	Chickpeas	Pois chiche	Leblebija	Slanutak	ΡΕΒΙΘΙ	105
Lenticchia	Lens culinaris	Lentil	Lentille	Sočivo	Leča	ΦΑΚΗ	105

Aromatiche	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Herbs	Herbes	Aromatiāno bilje	Aromatiānog	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	Pag.
Acetosa	Rumex acetosa	Sorrel	Oiselle	Румек	Rumex	ΛΑΠΑΤΟ	107
Aneto	Anethum graveolens	Dill	Anet	Mirodjija	Kopar	ΑΝΙΘΟΣ	107
Anice	Pimpinella anisum	Anise	Anis	Anis	Anis	ANISE	107
Borragine	Borragio officinalis	Borage	Bourrache	Boražina	Boražina	ΚΑΡΑΙΑΓΩΓΟ	107
Camomilla	Matricaria chamomilla	Camomille	Camomille	Kamilica	Kamilica	ΧΑΜΟΟΗΛΙ	107
Cappero	Capparis spinosa	Caper bush	Capre	Kapra	Kapari	ΣΑΠΑΡΙ	108
Cerfoglio comune	Anthriscus cerefolium	Chervil	Cerfeuil	Trstika	Krasuljica	ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ	108
Coriandolo	Coriandrum sativum	Coriander	Coriandre	Korijander	Koriandel	ΚΟΡΙΑΝΔΟΛΟ	108
Crescione comune	Lepidium sativum	Garden cress	Cressonalenois	Baštenski dragunac	Grbač	ΚΑΡΔΑΜΟ	108
Crescione delle fontane	Nasturtium officinale	Watercress	Cresson d'eau	Crescione	Crescione	ΚΑΡΔΑΜΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ	108
Dragoncello	Artemisia dracuncululus	Terragon	Estragon	Kozalac	Kozalac	ΕΣΡΑΓΚΟΝ	109
Erba cipollina	Allium schoenoprasum	Chive	Ciboulette	Vlasac	Luk vlasac	ΚΡΕΜΜΥΔΟΧΟΡΤΟ	109
Erba per gatti		Cat mint	Menthe de chat	Mačja trava	Mačja trava	ΧΟΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ	109
Erba stella o Minutina	Plantago coronopus	Buck's horn plantain	Corn de cerf	Trava zvijezda	Trava zvijezda	ΧΟΡΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ	109
Finocchio selvatico	Foeniculum vulgare	Bitter fennel	Fenouil amer	Komorač	Komorač	ΑΓΡΙΟ ΦΙΝΟΚΙΟ	109
Fragole 4 stagioni	Fragaria spp.	Strawberry	Fraises	Jagoda	Jagoda	ΦΡΑΟΥΛΑ	110
Issopo	Hyssopus officinalis	Hyssop	Hysope	Miloduh	Blagovanj	ΙΣΣΟΠΟ	110
Lavanda spiga	Lavandula spica	Common Lavender	Lavande Aspic	Lavanda	Lavanda	ΛΕΒΑΝΤΑ	110
Maggiorana gentile	Majorana hortensis	Sweet Marjoram	Marjolaine	Majoran	Mažuran	ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ	110
Malva	Malva silvestris	Mallow	Mauve	Slez	Sljez	MALVA	110
Melissa o Citronella	Melissa officinalis	Lemon balm	Melisse	Matičnjak	Matočnjak	ΜΕΛΙΣΣΑ	111
Menta	Mentha spicata	Peppermint	Menthe poivrée	Pitoma nana	Paprena metvica	ΜΕΝΤΑ	111
Origan o Maggiorana	Origanum vulgare	Oregano	Origan	Origan	Origanum	ΦΛΟΓΑ	111
Rabarbaro	Rheum rhabarbarum	Rhubarb	Rhubarbe	Rabarbara	Rabarba	ΡΑΜΠΑΡΜΠΑΡΟ	111
Rosmarino	Rosmarinus officinalis	Rosemary	Rosmarin	Ruzmarin	Ruzmarin	ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ	111
Raperonzolo	Campanula rapunculus	Rampion	Raiponce	Raperonzolo	Raperonzolo	ΡΑΠΕΡΟΝΖΟΛΟ	112
Roscario o Agretti	Salsola soda	Roscario	Roscario	Roscario	Solnjača	ROSCARIO	112
Rucola	Eruca sativa	Rocket	Roquette	Rukola	Riga	ΡΟΚΑ	112
Rucola selvatica	Diplotaxis tenuifolia	Rocket	Roquette	Rukola	Riga	ΡΟΚΑ	112
Ruta	Ruta graveolens	Rue	Rue	Ruta	Rutvica	ΑΠΗΓΑΝΟΣ	112
Salvia officinale	Salvia officinalis	Sage	Sauge	Žalfija	Žalfija	ΦΛΟΓΑ	113
Santoreggia	Satureja hortensis	Summer savory	Sarriette	Mirisan	Ukusan	ΦΡΟΥΜΠΙ	113
Scorzobianca	Tragopogon porrifolius	Salsify	Salsifis	Beli koren	Bijela ljuska	ΑΕΥΚΟ ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ	113
Silene inflata	Silene inflata	Sclopit	Herbe de coucou	Silene	Silene	ERBA DEL CUCCO	113
Tarassaco	Taraxacum officinalis	Dandelion	Pissenlit	Maslačak	Maslačak	ΤΑΡΑΞΑΚΟ	113
Timo	Thymus vulgaris	Thyme	Thym	Timijan	Majčina dušica	ΘΥΜΑΡΙ	113

Fiori	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Flowers	Fleurs	Cveće	Cvijecé	ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ	Pag.
Achillea	Achillea millefolium	Yarrow	Achillée	Hajdучka trava	Stolinsnik	ACHILLEA	115
Acroclinio roseo	Acroclineum roseum	Acroclinium	Acroclinie	Acroclineum	Acroclinium	ΑΚΡΟΚΛΙΝΙΟ	115
Adonide	Adonis flammeus	Pheasant's eye	Adonis	Adonis	Crveni adonis	ΗΛΟΝΗ	115
Agastache	Agastache mexicana	Agastache	Agastache	Meksička nana	Agastache	AGASTACHE	115
Agerato	Ageratum mexicanum	Ageratum	Agerate	Goruča ljubav	Mirisna kunica	ΑΓΗΡΑΤΟ	115
Alcea o Malvone	Althaea rosea	Hollyhock	Rose trémière	Pitomi slez	Sljezovača	ΑΛΤΕΑ	116
Alisso	Alyssum maritimum	Alyssum	Alysse	Planičak	Alisum	ΑΛΥΣΣΟΣ	116
Alisso perenne	Alyssum saxatile	Alyssum	Alysse	Planičak	Alisum	ΑΛΥΣΣΟΣ	116
Amaranto	Amaranthus caudatus	Love-Lies-Bleeding	Amarante	Ukrasni štir	Trator-Lišićjirep	ΑΜΑΡΑΝΤΟ	116
Amaranto bicolore	Amaranthus bicolor	Love-Lies-Bleeding	Amarante	Ukrasni štir	Trator-Lišićjirep	ΑΜΑΡΑΝΤΟ	116
Anagallis	Anagallis arvensis	Anagallis	Anagallis	Vidovčica	Anagallis	ΑΝΑΓΑΛΛΙΣ	116
Aquilegia	Aquilegia caerulea	Columbine	Ancolie	Kandilica	Pakujac	ΑΚΟΥΙΛΕΓΙΑ	116
Asparago plumoso	Asparagus plumosus	Asparagus	Asperge	Asparagus	Asparagus	ΣΠΑΡΑΓΓΙ	116
Asparago sprengeri	Asparagus sprengeri	Asparagus	Asperge	Asparagus	Sparanghel	ΣΠΑΡΑΓΓΙ	116
Astro	Callistephus chinensis	Aster	Reine marguerite	Lepa Kata	Astre	ΑΣΤΗΡΟ	118
Aubrezia	Aubrieta deltoidea	Aubrieta	Aubretia	Aubrecija	Aubrecia	ΑΟΥΜΠΡΕΖΙΑ	118
Bidens	Bidens aurea	Bidens	Bidens	Zlatni bidens	Bidens	BIDENS	118
Begliuomini o Balsamina	Impatiens balsamina	Balsam	Balsamine	Lepi dečko	Balsam	ΒΑΛΣΑΜΙΝΑ	120
Begonia	Begonia semperflorens	Begonia	Bégonia	Begonija	Begonia	ΒΙΓΟΝΙΑ	120
Bocca di leone	Antirrhinum majus	Snapdragon	Muflier	Zevalica	Zjevalice	ΣΚΥΛΑΚΙ	120
Cactacee	Cactus	Cactus	Cactees	Cactus	Kaktus	ΚΑΚΤΟΣ	120
Calceolaria	Calceolaria x herboe - hibrida	Calceolaria	Calcéolaire	Papučica	Papučica	ΚΑΡΣΕΟΛΑΡΙΑ	120
Calendula	Calendula officinalis	Pot marigold	Souci	Neven	Neven	ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ	120
Campanula Semplice	Campanula medium	Canterbury bells	Campanule	Zvončic	Zvončiči	ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ	120
Campanula	Campanula muralis	Canterbury bells	Campanule	Zvončic	Zvončiči	ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ	120
Cavolo Ornamentale	Brassica oleracea var. Acephala	Ornamental cabbage	Chou d'ornement	Ukrasni Kupus	Zierkohl	ΛΑΧΑΝΟ ΑΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ	122

Fiori	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Flowers	Fleurs	Cveće	Cvijeće	ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ	Pag.
Celosia a piuma	Celosia plumosa	Celosia plumosa	Célosia	Perjanica	Pijetlov a krijesta	ΖΕΛΟΣΙΑ	122
Centaurea o Fiordaliso	Centaurea cyanus	Cornflower	Barbeau bleu	Različak	Različar	ΦΙΟΡΝΤΑΛΙΣΟ	122
Centaurea imperiale	Centaurea moschata	Cornflower	Barbeau bleu	Različak	Različar	ΦΙΟΡΝΤΑΛΙΣΟ	122
Ciclamini	Cyclamen persicum	Cyclamen	Cyclamen	Ciklama	Ciklama	ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ	122
Cineraria grandiflora	Senecio cruentus	Cineraria	Cinénaire	Sinerarija	Pepeljucu	ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ	122
Cineraria maritima	Senecio cineraria	Silverdust	Cinénaire	Sinerarija	Pepeljucu	ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ	122
Clarkia	Clarkia pulchella	Clarkia	Clarkia	Klarkija	Clarkia	ΚΛΑΡΚΙΑ	122
Cobea	Cobaea scandens	Cathedral bells	Cobée	Cobaea	Cobaea	ΚΟΒΕΑ	122
Coleus	Coleus blumei	Coleus	Coleus	Koprivica ukrasna	Koleus	ΩΡΑΙΟ ΘΥΛΛΟ	122
Convolvolo o Bella di giorno	Convolvulus minor	Convolvulus	Belle de jour	Ukrasni	Šumarica	ΩΡΑΙΑ ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ	122
Coreopsis	Coreopsis tinctoria	Coreopsis	Coreopsis	Coreopsis	Coreopsis	COREOPSIS	122
Cosmea	Cosmos bipinnatus	Cosmos	Cosmos	Kosmeja	Draguljca	ΚΟΣΜΟΣ	124
Cresta di gallo	Celosia cristata	Cockscomb	Amaranthe	Petlova krestra	Kresta	ΖΕΛΟΣΙΑ	124
Crisantemo carinato	Chrysanthemum carinatum	Chrysanthemum	Chrysanthème	Ivancica	Krisantema	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ	124
Dalia	Dahlia variabilis	Dahlia	Dahlia	Georgina	Dalija	ΝΤΑΛΙΑ	124
Diascia	Diascia barberae	Diascia	Diascia	Diascia	Diascia	DIASCIA	124
Digitale	Digitalis purpurea	Foxglove	Digitale	Naprstak	Digitalis	ΝΤΙΤΖΙΤΑΛΕ	124
Dimorphoteca	Dimorphoteca sinuata	African daisy	Dimorphoteca	Africki čvet	Vigies	VIGIES	124
Doronicum orientale	Doronicum caucasicum	Doronicum	Doronicum	Kavkaska hrizantema	Doronicum	DORONICUM	124
Echinacea purpurea	Rudbeckia purpurea	Coneflower	Echinacea	Echinacea	Echinacea	ECHINACEA	126
Elicrisio	Helichrysum bracteatum	Strawflower	Immortelle	Slamno cvece	Slamno cvijet	ΕΛΧΡΙΣΟ	126
Erigeron	Erigeron speciosus	Erigeron	Erigeron	Buhač	Erigeron	ERIGERON	126
Eryngium	Eryngium alpinum	Eryngium	Eryngium	Eryngium	Eryngium	ERYNGIUM	126
Escolzia	Eschscholtzia californica	California poppy	Pavot de californie	Kaliforniski mak	Mak	ΕΣΚΟΛΖΙΑ	126
Gaillardia	Gaillardia pulchella	Gaillardia	Gaillarde	Gaillardia	Gaillardia	ΓΚΑΙΛΑΡΔΙΑ	126
Gaillardia	Gaillardia aristata	Gaillardia	Gaillarde	Gaillardia	Gaillardia	ΓΚΑΙΛΑΡΔΙΑ	126
Garofano chabaud	Dianthus caryophyllus	Carnation	Oeillet	Karanfil	Karanfil	ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ	128
Garofano cinese	Dianthus chinensis	Indian pink	Oeillet de chine	Kineski karanfil	Kineski karanfil	ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ	128
Garofano dei poeti	Dianthus barbatus	Sweet william	Oeillet de poete	Turski karanfil	Turski karanfil	ΑΡΥΦΑΛΛΟ ΠΟΙΗΩΝ	128
Garofano rifiorente di Nizza	Dianthus caryophyllus	Carnation	Oeillet	Karanfil	Karanfil	ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ	128
Gazania	Gazania splendens	Gazania	Gazania	Sunčani cvet	Podnevno zlato	ΓΚΑΖΑΝΙΑ	130
Geranio	Pelargonium zonale	Geranium	Géranium	Muskatle	Gerania	ΓΕΡΑΝΙ	130
Gerbera	Gerbera jamesonii	Gerbera	Gerbera	Gerber	Gerber	ΖΕΡΜΠΕΡΑ	130
Godezia	Godetia grandiflora	Godetia	Godetia	Godetia	Ljetna azalea	ΓΟΔΕΤΙΑ	130
Gonfrena	Gomphrena globosa	Globe aramant	Gomphréne	Gonfrena	Gonfrena	ΓΚΟΝΦΡΕΝΑ	130
Gypsophila	Gypsophila elegans	Baby's breath	Gypsophile	Slajer	Gizofila	ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ	130
Gypsophila paniculata	Gypsophila paniculata	Baby's breath	Gypsophile	Slajer	Gizofila	ΓΥΨΟΦΥΛΛΑ	130
Girasole	Helianthus annuus	Sunflower	Soleil	Ukrasni suncokret	Suncokret	ΗΛΙΑΝΘΟΣ	132
Hesperis	Hesperis matronalis	Sweet rocket	Hesperis	Jorgovančić	Hesperis	HESPERIS	130
Iberis	Iberis umbellata	Candytuft	Thlapi	Iberis	Iberis	ΙΜΠΕΡΙΣ	134
Impatiens	Impatiens walleriana	Busy lizzie	Impatiente	Lepi čovek	Vrijedni lišaj	ΕΡΩΤΑΣ	134
Ipomea	Ipomoea purpurea	Morning glory	Ipoméé	Ladolež	Ipomea-slak	ΙΠΟΜΕΑ	134
Ipomea	Ipomoea rubrocaerulea	Morning glory	Ipoméé	Ladolež	Ipomea-slak	ΙΠΟΜΕΑ	134
Kokia	Kokia scoparia trichophylla	Summer cipress	Cypress d'été	Letnji čempres	Cempres godišnji	ΚΟΧΙΑ	134
Lavatera	Lavatera trimestris	Lavatera	Lavatera	Letnji portugalski slez	Lavatera	LAVATERA	134
Laya	Layia elegans	Laya	Laya	Laya	Laya	LAYA	134
Lino decorativo	Linum grandiflorum	Scarlet flax	Lin	Velikocvetni Lan	Lan ukrasni	ΛΙΝΑΡΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ	134
Lobelia	Lobelia erinus	Lobelia	Lobélie	Lobelija	Muška vjernost	ΛΟΜΠΕΛΙΑ	136
Lunaria	Lunaria annua	Honesty	Lunaire	Lunarija	Gospin novčić	ΛΟΥΝΑΡΙΟ	136
Lupino	Lupinus polyphyllus	Lupin	Lupine	Ukrasna lupina	Lupina	ΛΟΥΠΙΝΟ	136
Lupino perenne	Lupinus polyphyllus	Lupin	Lupine	Ukrasna lupina	Lupina	ΛΟΥΠΙΝΟ	136
Mais Ornamentale	Zea mays japonica	Orn. corn	Mais d'orn.	Ukrasni kukuruz	Ukrasni kukuruz	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΛΩΠΙΣΤΙΚΟ	136
Malcolmia	Malcolmia maritima	Malcolmia	Malcolmia	Šeboj	Malcolmia	MALCOLMIA	136
Margherita	Chrysanthemum leucanthemum	Ox-Eye daisy	Marguerite	Margareta	Ivančice	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	136
Margheritina	Bellis perennis	Double daisy	Paquerette	Krajcarica	Tratinčice	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	136
Matthiola	Matthiola bicornis	Stock	Mathiola	Nočna frajla	Mathiola	MATHIOLA	138
Meraviglia o Bella di notte	Mirabilis jalapa	Four o'clock	Belle de nuit	Noćurak	Noćurak	ΩΡΑΙΑΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ	138
Mesembriantemo	Mesembrianthemum criniflorum	Livingstone daisy	Mesémbyranthème	Mesembriantemum	Podnevno cvijeće	ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝΙΕΜΟ	138
Miosotide o Non ti scordar di me	Myosotis alpestris	Forget me not	Myosotis	Spomenak	Potočnica	ΜΥΟΣΟΤΗΣ	138
Miscuglio di fiori secchi		Dried flowers	Fleurs secs	Slamno cveće	Smjesa cvijeće	ΑΝΘΗ	138
Miscuglio di fiori annuali		Flower mixture	Melange de fleurs	Jednogodišnje cveće	Smjesa cvijeće	ΑΝΘΙΕΗ	138
Prato fiorito		Flower mixture	Melange de fleurs	Jednogodišnje cveće	Smjesa cvijeće	ΑΝΘΙΕΗ	138
Prato giapponese		Flower mixture	Melange de fleurs	Japanski travnjak	Smjesa cvijeće	ΑΝΘΙΕΗ	138
Fiori per giardini rocciosi		Rock garden flowersing	Fleurs pour rocailles	Slamno cveće	Smjesa cvijeće	ΠΟΛΥΕΤΗΠΑ ΧΑΛΙΚΩΜΑ	138
Nasturzio	Tropaeolum majus	Nasturtium	Capucine	Dragoljub	Dragoljub	ΝΑΣΤΟΥΡΙΟ	140
Nemesia	Nemesia strumosa	Nemesia	Némésia	Nemesia	Nemesia	NEMESIA	140

Fiori	Nome botanico <i>Botanic name</i>	Flowers	Fleurs	Cveće	Cvijeće	ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ	Pag.
Nicotiana	Nicotiana affinis	Nicotiana	Nicotiana	Ukrasni duvan	Nicotiana	NICOTIANA	140
Nierembergia	Nierembergia hippomanica	Nierembergia	Nierembergia	Nierembergia	Nierembergia	NIEREMBERGIA	140
Nigella	Nigella damascena	Love in a mist	Negelle	Mačkov brk	Nigella	ΝΙΓΚΕΛΙΑ	140
Nolana	Nolana paradoxa	Nolana	Nolana	Nolana	Nolana	NOLANA	140
Oenothera gialla	Oenothera missouriensis	Oenothera	Oenothera	Oenothera	Oenothera	OENOTHERA	142
Oenothera rosa	Oenothera speciosa	Oenothera	Oenothera	Noćurak	Oenothera	OENOTHERA	142
Papavero orientale	Papaver orientale	Oriental poppy	Pavot	Ukrasni mak	Turski mak	ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ	142
Papavero o Rosolaccio	Papaver rhoeas	Corn poppy	Pavot	Ukrasni mak	Turski mak	ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ	142
Papavero nudicale	Papaver nudicaule	Poppy iceland	Pavot	Ukrasni mak	Turski mak	ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ	142
Penstemon	Penstemon hartwegii	Penstemon	Penstemon	Penstemon	Penstemon	PENSTEMON	142
Peperoncino ornamentale	Capsicum annuum	Ornamental pepper	Piment	Ukrasna paprika	Ukrasna paprika	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ	142
Pisello odoroso	Lathyrus odoratus	Sweet pea	Pois de senteur	Mirisna grahorica	Plemenita grahorica	ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΟΙΚΙΛΙΟ	142
Petunia	Petunia hybrida	Petunia	Pétunia	Petunija	Petunija	ΠΕΤΟΥΝΙΑ	144
Phlox	Phlox drummondii	Phlox	Phlox	Flox	Floks	ΦΛΟΕΛΚΙ	144
Physalis o Lanterna cinese	Physalis alkenkengi	Chinese lantern	Lanterne chinoise	Kineski lampion	Zimske dušica	ΦΥΣΑΛΛΗΣ	144
Platycodon	Platycodon grandiflora	Platycodon	Platycodon	Balon cvet	Platycodon	PLATYCODON	146
Portulaca	Portulaca grandiflora	Rose moss	Pourpier	Prkos	Portulak	ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΑ	146
Potentilla	Potentilla atrosanguinea	Potentilla	Potentilla	Petoprnsnica koralna	Potentilla	POTENTILLA	146
Primula	Primula veris	Primrose	Primevère	Jagorčevina	Jaglac	ΠΡΙΜΟΥΛΑ	146
Rudbeckia hirta	Rudbeckia hirta	Rudbeckia	Rudbeckia	Rudbeckia	Rudbeckia	RUDBECKIA	146
Salpiglossis	Salpiglossis sinuata	Salpiglossis	Salpiglossis	Salpiglossis	Salpiglossis	ΣΑΛΠΙΓΓΛΩΣΙΣ	146
Salvia splendente	Salvia splendens	Scarlet sage	Sauge	Salvija	Salvija	ΦΛΟΓΑ	146
Speronella	Delphinium elatum	Larkspur	Pied d'alouette	Kokotac	Celebijin perčin	ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ	148
Speronella bouquet	Delphinium consolida	Larkspur	Pied d'alouette	Kokotac	Celebijin perčin	ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ	148
Statice sinuata	Limonium sinuatum	Sea lavender	Statice	Statice	Statice	ΣΤΑΤΙΚΗ	148
Statice tatarica	Limonium tataricum	Sea lavender	Statice	Statice	Statice	ΣΤΑΤΙΚΗ	148
Scabiosa	Scabiosa atropurpurea	Scabious	Scabieuse	Skabijoza	Vrtni glavinač	ΣΚΑΜΠΙΟΖΑ	150
Schizanto	Schizanthus pinnatus	Butterfly flower	Fleur de papillon	Andeoska krila	Schizamthus	SCHIZANTHUS	150
Sensitiva o Mimosa pudica	Mimosa pudica	Sensitive plant	Sensitive	Mimoza	Sramežljiv a biljka	ΣΕΝΣΑΤΙΒΑ	150
Silene compacta	Silene compacta	Catfly	Silène	Silene	Silene	ΣΕΛΙΝΗ	150
Tagete	Tagetes erecta	Marigold	Oeillet d'inde	Kadifa	Kadifica	ΚΑΤΗΦΕΣ	150
Tagete patula	Tagetes patula	Marigold	Oeillet d'inde	Kadifa	Kadifica	ΚΑΤΗΦΕΣ	150
Ursinia	Ursinia anethoides	Ursinia	Ursinia	Stolisnik	Ursinia	URSINIA	150
Venidium	Venidium fastuosum	Venidium	Venidium	Zulu princ	Venidium	VENIDIUM	150
Verbena	Verbena hybrida	Vervaine	Verveine	Verbena	Sporiš	ΒΕΡΒΕΝΑ	150
Vinca rosea	Vinca rosea	Periwinkle	Pervenche	Vinca	Zimzelen	ΒΙΝΓΚΑ	150
Viola del pensiero	Viola tricolor	Pansy	Pensée	Dan i noć	Mačuhice	ΠΑΝΣΕΣ	152
Viola cornuta	Viola cornuta	Horned violet	Violette cornue	Ljubičića	Rogatim violet	ION	154
Violetta a mammola	Viola odorata	Sweet violet	Violette	Ljubičića	Ljubicica	ION	154
Violacciocca quarantina	Cheiranthus cheiri	Wallflower	Giroflée	Seboj	Seboj	ΒΙΟΓΕΤΑ	154
Violacciocca nizza	Matthiola incana	Stocks	Giroflée	Seboj	Seboj	ΒΙΟΓΕΤΑ	154
Zinnia	Zinnia elegans	Zinnia	Zinnia	Lepi cover	Cinija	ZINNIA	154
Zinnia messicana	Zinnia mexicana	Zinnia	Zinnia	Lepi cover	Cinija	ZINNIA	156
Zucchetta ornamentale	Cucurbita pepo e lagenaria	Ornamental gourds	Courge d'ornament	Tivka ukrasna	Tikvica ukrasna	ΚΟΛΟΚΥΙΕΣ	156

Tappeti erbosi		Turf grass	Gazon	Travne smeše	Travnjak	ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ-ΓΚΑΖΟΝ	157
Foraggiere		Forage	Fourrage	Stočna hrana	Krmino bilje	ΛΕΙΜΩΝΕΣ-ΒΟΣΚΕΣ	158
Rosai		Rose bushes	Roses	Ruže	Ruže	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ	159
Arbusti		Shrubs	Arbustes	Žbunje	Grmlje	ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	160
Alberi da frutto		Fruit trees	Arbres fruitiers	Voćke	Voćke	ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ	161
Bulbi primaverili		Spring bulbs	Bulbes de printemps	Prolečne lukovice	Proljetne lukovice	ΒΟΛΒΟΙ ΑΝΟΙΞΕΩΣ	162
Bulbi autunnali		Autumn bulbs	Bulbes d'automne	Jesenje lukovice	Jesenske lukovice	ΒΟΛΒΟΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ	163
Cura delle piante		Plant care	Soin des plantes	Zaštita bilja	Briga o biljkama	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	164

Le foto riportate su questo catalogo sono di proprietà di: Litobm - Edizioni Barzanti - N. Sgaravatti & C.

Tutte le foto sono protette da © Copyright Internazionale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma senza l'autorizzazione dei proprietari. Nei casi di riproduzione abusiva si procederà d'ufficio a norma di legge.

N. Sgaravatti & C.

Sementi dal 1820

Nel presentare questa nuova edizione del Catalogo, destinato a coloro che operano nel campo delle sementi da orto, prato e giardino, la ditta **N. Sgaravatti & C. Sementi Spa** è consapevole di rappresentare qui solo una sintesi dell'ampia e diversificata gamma dei propri prodotti, sia in campo professionale che hobbistico.

Per una presentazione più completa e sempre aggiornata, potete visitare il sito internet www.sgaravatti.net dove, registrandovi, potrete partecipare a tutte le iniziative e ricevere aggiornamenti dalla nostra società (listini, cataloghi, novità, promozioni, offerte speciali etc.).

La Vostra azienda, inoltre, potrà essere segnalata ai clienti della vostra zona interessati ai nostri prodotti.

Sul nostro sito potrete anche usufruire della sezione "**L'esperto risponde**" per porre **quesiti, dubbi o curiosità** o per chiedere tutti quei **consigli** che riterrete opportuno: riceverete velocemente una risposta che sarà, ne siamo certi, esauriente e qualificata.

*In presenting this new edition of the Catalog for those who work in the field of vegetable, lawn and garden seeds, **N. Sgaravatti & C. Sementi Spa** is aware that here represents only a summary of the wide and diversified range of its professional and hobbyistic products.*

For a more complete and constantly updated presentation, you can visit the website www.sgaravatti.net where, registering you, you'll be able to participate to all initiatives and receive updates of our society (price lists, catalogs, new products, promotions, special offers etc..).

Your company will also be pointed out to your local customers interested in our products.

*In our website you can also benefit from the section "**The expert answers**" in order to put him **questions, doubts or curiosities**, or to ask for **suggestions** you believe opportune: you will receive a fast reply that will be, we are certain, thorough and qualified.*



www.sgaravatti.net



N. SGARAVATTI & C.
Sementi dal 1820

SEDE:

Pergine V.no (AR)

52020 - via Nazionale 62/64

Tel. 0575/899551 - Fax 0575/899535

sgaravatti@sgaravatti.net

FILIALI:

Ancona

via Dell'Industria, 5 - Falconara Marittima - Tel. 071/2810282 - Fax 071/2810390

ancona@sgaravatti.net

Mestre

via Castellana, 93 - Tel. 041/988293 - Fax 041/988022

mestre@sgaravatti.net

Roma

via Amaseno, 23 - Tel. 06/4191600 - Fax 06/4191601

roma@sgaravatti.net