

n°3



SGARAVATTI
DAL 1820

**PRODOTTI
CHIMICI**

SGARAVATTI

DAL 1820



PRODOTTI CHIMICI

SEDE CENTRALE

VIA NAZIONALE, 62/64
52019 - LATERINA PERGINE VALDARNO
(AR) Tel. +39 0575 899551
Fax: +39 0575 899535
E-mail: sgaravatti@sgaravatti.net

Filiale di Venezia - Mestre

VIA CASTELLANA, 93
30174 - MESTRE
Tel. +39 041 988293
Fax: +39 041 988022
E-mail: mestre@sgaravatti.net

Filiale di Ancona

VIA DELL'INDUSTRIA, 5
60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN)
Tel. +39 071 2810282
Fax: +39 071 2810390
E-mail: ancona@sgaravatti.net

Filiale di Roma

DEPOSITO: VIA AMASENO, 23
00131 - ROMA
Tel. +39 06 4191600
Fax: +39 06 4191601
E-mail: roma@sgaravatti.net

4-13

CRESCITA

CONCIMI LIQUIDI
CONCIMI GRANULATI
CONCIMI ANTICLOROTICI
CONCIMI TAPPETI ERBOSI
CONCIMI ANTIMUSCHIO TAPPETI ERBOSI
CONCIMI PIANTE ACIDOFILE
CONCIMI DI BASE
CONCIMI PER FERTIRRIGAZIONE/FOGLIARI
CONCIMI ORGANICI
CONCIMI AZIONE PROLUNGATA
PRODOTTI PER IDROSEMINA

14-19

PRODOTTI PARTICOLARI

ACIDIFICANTI
ANTI-AVVERSITÀ
DOSAGGIO A GOCCIA
IDROCOLTURA E PIANTE ACQUATICHE
RISERVA D'ACQUA E IDRORITENTORI
STIMOLANTI E COADIUVANTI
STIMOLANTI

20-25

SUBSTRATI

LINEA STANDARD ETF-MIRA
LINEA SOIL
LINEA PROFESSIONALE
PACCIAMANTI
LINEA POTTING
ZEOLITI

26-30

DIFESA

MALATTIE E FISIOPATIE
ANTIPARASSITARI NATURALI
CORROBORANTI
LINEA "NO GRAZIE"
ALTRI PRODOTTI



FLOW 888

FOGLIARE E RADICALE

Concime minerale composto fluido NPK 8-8-8 a basso tenore di biuretto e calcio. **Si usa:** Per tutte le piante in casa, giardino sia fiorite che a fogliame verde, bulbi e frutti. **Quando:** Tutto l'anno **Come:** Radicale a mezzo annaffiatura 100 ml per 20 litri. Irrorazione fogliare 200/300 ml per 100 litri. **Quante volte:** ogni 15 giorni

FORMATI	Flacone 600 g	Flacone 1200 g	Tanica 3600 g
CODICE EAN	8000627950100	8000627950094	-
PZ CARTONE	10	12	1
COD.PRODOTTO	5022650	5022651	5022653



GERANI E PIANTE FIORITE

FOGLIARE E RADICALE

Concime minerale composto fluido NPK 6-6-12 a basso tenore di biuretto e calcio. **Si usa:** Per tutte le piante in casa, giardino da fiore, bulbi e frutti **Quando:** no 01 02 11 12 **Come:** Radicale a mezzo annaffiatura 100 ml per 20 litri. Irrorazione fogliare 200/300 ml per 100 litri. **Quante volte:** ogni 15 giorni

FORMATI	Flacone 1200 g	Tanica 3600 g
CODICE EAN	8000627950292	-
PZ CARTONE	12	1
COD.PRODOTTO	5022666	5022668



HOBBY TUTTE LE PIANTE

RADICALE

(NPK 8-3-4-5) RADICALE PER FERTIRRIGAZIONE

IL CONCIME LIQUIDO HOBBY TUTTE LE PIANTE viene utilizzato per fertirrigazione.

La confezione serve per 100 litri. Concime universale NPK, per tutte le piante in casa, terrazzo e giardino, bulbose e fruttiferi. Favorisce la fioritura e lo sviluppo vegetativo. **Quando:** ogni 7 giorni in primavera/estate e ogni 15 giorni negli altri periodi.

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627952036
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5020201



BIO VEGETALE PLUS "TUTTE LE PIANTE"

FOGLIARE E RADICALE

INDUTTORE DELLO SVILUPPO

BIO VEGETALE PLUS "TUTTE LE PIANTE" è un induttore dello sviluppo adatto a tutte le piante, rinforza le piante deboli aumentando l'apparato radicale. Si usa per via fogliare o per fertirrigazione. **Dose:** Fogliare 20 ml per litro; Fertirrigazione 50 ml per litro; Frutticoltura 1-2 litri a pianta; Attivazione trapianti 250 ml per 100 litri di terriccio; Trapianto diluire 1 litro in 5 litri d'acqua bagnare bene pane di terra ed il terriccio usato per riempire lo scavo. **Quando:** ogni 7 giorni in primavera/estate e ogni 15 giorni negli altri periodi.

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627952050
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022633



HOBBY GERANI & PIANTE FIORITE

RADICALE

(NPK 7-3-6)

IL CONCIME LIQUIDO HOBBY GERANI & PIANTE FIORITE viene utilizzato per fertirrigazione.

La confezione serve per 100 litri. Concime universale NPK, per tutte le piante in casa, terrazzo e giardino, bulbose e fruttiferi. Favorisce la fioritura. **Quando:** ogni 7 giorni in primavera/estate e ogni 15 giorni negli altri periodi.

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627952043
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5020202



STARTER

FOGLIARE E RADICALE SOSPENSIONE DI CONCIME NP 5-15
STIMOLA LA RADICAZIONE, LA GERMINAZIONE E LA RESISTENZA DELLE PIANTE

STARTER è utilizzato sia per via fogliare che per fertirrigazione. Viene utilizzato per la sua azione sulla: **RADICAZIONE** nei trapianti, per la messa a dimora delle piante e per sviluppare l'apparato radicale. **GERMINAZIONE** delle sementi. **RESISTENZA** delle piante alle sollecitazioni meccaniche e termiche.

Dose:	Applicazione	Fogliare ml/hl	Fertirrigazione 1000 mq
	Culture arboree	200 ml	10 litri
	Culture ortive	200 ml	6 litri
	Culture floricole	150 ml	5 litri
	Tappeto erboso	200 ml	8 litri

Fertirrigazione per annaffiatura: 100 ml per 10-20 litri. Culture foraggere, cerealicole 10 lt/ha

Quando: Ripetere se necessario ogni 15 giorni

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627953019
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022850



SVILUPPO VEGETATIVO

FOGLIARE E RADICALE SOSPENSIONE DI CONCIME NPK 12-5-8
STIMOLA LA CRESCITA VEGETATIVA E L'ACCRESIMENTO DEI FRUTTI

Per **culture arboree ed orticole** dall'inizio del ciclo vegetativo fino all'ingrossamento dei frutti. Per **Tappeti erbosi, ortaggi da foglia (insalate e altri) e floricole** durante tutto il ciclo. **SVILUPPO** è utilizzato sia per via fogliare che per fertirrigazione. Concime NPK 12.5.8 con molti macro elementi permette alle piante un aumento della produzione, stimolare la formazione dei tessuti (rami, foglie radici), migliorare la fioritura e la colorazione dei fiori e dei frutti e la maturazione dei frutti (fase iniziale).

Dose:	Applicazione	Fogliare ml/hl	Fertirrigazione 1000 mq
	Culture arboree	200 ml	8 litri
	Culture ortive	150 ml	9 litri
	Culture floricole	200 ml	8 litri
	Tappeto erboso	200 ml	8 litri

Fertirrigazione per annaffiatura: 100 ml per 10-20 litri. Culture foraggere, cerealicole 5 lt x 1000 mq

Quando: Ripetere se necessario ogni 15 giorni

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627953002
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022851



MATURAZIONE

SOSPENSIONE DI CONCIME NK 3-15
MATURAZIONE FIORI E FRUTTA

Concime liquido per applicazioni fogliare e per fertirrigazione ad alto titolo di potassio le piante trattate risultano più robuste e resistenti alle avversità climatiche e alla scarsa disponibilità d'acqua.


Viene intensificata la colorazione dei fiori e migliora il sapore, colore e la conservabilità dei frutti. Da usarsi soprattutto nella fase di ingrossamento dei frutti e nelle varie fasi finali del ciclo vegetativo.

Dose:	Applicazione	Fogliare ml/hl	Fertirrigazione 1000 mq
	Culture arboree	200 ml	10 litri
	Culture ortive	200 ml	10 litri
	Culture floricole	200 ml	10 litri
	Tappeto erboso	200 ml	10 litri

Fertirrigazione per annaffiatura: 100 ml per 10-20 litri. Culture foraggere, cerealicole 10 lt/ha

Quando: Ripetere se necessario ogni 15 giorni

FORMATI	Flacone 1000 g
CODICE EAN	8000627953026
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022852



AGRUMI

NPK
LIMONI-ARANCI-LIME-MANDARINI
ALTO CONTENUTO DI POTASSIO

Concime granulare (1,5-2,5 mm) con inibitore della nitrificazione e con un alto contenuto di potassio. L'inibitore della nitrificazione fa sì che la trasformazione dell'azoto ammoniacale in azoto nitrico avvenga con gradualità. Concime idoneo per la concimazione degli Agrumi. Stimola la vegetazione assicurando una bella ed abbondante fioritura e rinforzando la pianta dalle avversità. **Dose:** Rinvaso 20 g per litro terriccio pressato; Pianta a dimora in giardino 50-100 g/mq. Pianta in Vaso lungo il bordo del vaso stessa dose del rinvaso.

Quando: utilizzabile tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg
CODICE EAN	8000627951305
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	5022625



GERANI E PIANTE FIORITE

(NPK)
AZIONE LENTA E DURATURA

Concime granulare (1,5-2,5 mm) con inibitore della nitrificazione e con un alto contenuto di potassio. L'inibitore della nitrificazione fa sì che la trasformazione dell'azoto ammoniacale in azoto nitrico avvenga con gradualità. Concime idoneo per la concimazione dei Gerani. Stimola la vegetazione assicurando una bella ed abbondante fioritura e rinforzando la pianta contro le avversità. **Dose:** Rinvaso 10 g per litro terriccio pressato; Pianta a dimora in giardino 50 g/mq. Pianta in Vaso lungo il bordo del vaso stessa dose del rinvaso.

Quando: utilizzabile tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg
CODICE EAN	8000627951367
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	5022626



MO 477 ORTO GIARDINO

NPK 7-7-7
PER ORTO E GIARDINO

CONCIME MO 477 idoneo sia alla concimazione a pronto effetto che di fondo. Rosai 100 g/mq, bulbi e fiori 50-100 g/mq, piante in vaso un cucchiaino o più, ortaggi 100 g/mq, arbusti e prato 100-150 g/mq. Iniziare la concimazione da febbraio - marzo effettuare una concimazione ogni 40-60 giorni.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg	Scatola 5 Kg
CODICE EAN	8000627950049	80006276950056
PZ CARTONE	10	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022685	5022686



MO SPECIAL BLU ORTO

NPL 12-12-17+MICRO

Concime NPK 12-12-17 granulare blu idoneo sia alla concimazione dei vigneti, arboricoltura, orticoltura, floricoltura e vivaismo. Prima della ripresa vegetativa: dose media 40-80 g/mq.

Quando: tutto l'anno escluso 01 e 12

FORMATI	Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN	80006276950964
PZ CARTONE	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022688



N-CONTROL DCD

**CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE
LUNGA DURATA**

Concime con l'inibitore della nitrificazione DCD che rende graduale, per una durata di 60/90 giorni, il passaggio dall'azoto ammoniacale all'azoto nitrico. Pertanto si riducono le perdite sia per dilavamento nel terreno che per volatilizzazione in atmosfera. Il potassio tutto da solfato e l'alto titolo di SO³ determinano un rafforzamento dell'apparato radicale anche contro patogeni ed un aumento della ritenzione idrica.
Dosi: Fruttiferi 50 g/mq - olivo e agrumi 70 g/mq - arboree 100-200 g per pianta o sottochioma 70 g/mq - ortaggi 50-80 g/mq - fiori 80-120 g/mq - tappeto erboso pre semina 100-200 g - tappeto erboso in autunno 50-70 g/mq - piante in vaso 1-3 g per litro di terriccio.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 10 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	8000627951145	80006276951152	80006276951169	8000627951176
PZ CARTONE	10	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022724	5022725	5022726	5022727



ROSE & CESPUGLI NPK

**ROSA, BULBOSE, CAMELIA E ALTRI
AZIONE LENTA E DURATURA**

Concime granulare (1,5-2,5 mm) con inibitore della nitrificazione e con un alto contenuto di potassio. L'inibitore della nitrificazione fa sì che la trasformazione dell'azoto ammoniacale in azoto nitrico avvenga con gradualità. Concime idoneo per la concimazione delle rose e degli arbusti da fiore. Stimola la vegetazione assicurando una bella ed abbondante fioritura e rinforzando la pianta contro le avversità. **Dose:** Rinvaso 10-20 g per litro terriccio pressato; Pianta a dimora in giardino 50-80 g/mq. Pianta in Vaso lungo il bordo del vaso stessa dose del rinvaso.

Quando: utilizzabile tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg
CODICE EAN	80006276951336
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	5022627



MICRO FE

FERRO CHELATO 6% (4,8% ORTO)

Ferro Chelato EDDHA di cui 4.8% in posizione orto - orto. Il Concime Micro Fe viene utilizzato per la cura della clorosi ferrica. Pianta arboree: giovani 50 g, adulte fino a 100 g a piante, ripetere dopo 30-45 giorni. Ortaggi, fiori e tappeto erboso 3-4 g per mq, pianta in vaso 1 g per litro di terra. Ripetere dopo 15 giorni.

Quando: da marzo a ottobre.

FORMATI	Barattolo 100 g	Scatola 1 Kg
CODICE EAN	80006276950254	8000627950421
PZ CARTONE	12	12
COD.PRODOTTO	5022690	5022692



FERRO GRANULATO

**RINVERDENTE
LOTTA ALLA CLOROSI CON FERRO E MAGNESIO**

Ferro da solfato granulare. Il Concime Ferro Granulato è un prodotto granulare contenente solfato di ferro e di magnesio per la prevenzione e cura della clorosi e per la lotta al muschio. Dose Clorosi e colorazione fiori e frutti da 40 a 80 g/mq, lotta al muschio da 100 a 150 g/mq.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg
CODICE EAN	80006276950421
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	5022655



MICRO G NP SEMINA

NP 11-47 IDROSEMINA
TRAPIANTO E SEMINA

Il **CONCIME MICRO G NP 10-46** è un concime microgranulare con effetto starter si usa al momento della semina e/o del trapianto. **Tappeto erboso Idrosemina** con concimazione su tutta la superficie usare la dose di 10 g per mq. La stessa dose in caso di messa a dimora di tappeto erboso in zolle. La confezione da 5 kg serve per 500 mq. **Altre colture concimazione localizzata** alla semina 2,5 g/mq o al trapianto 5 g/mq. Terricciati per semina. **Quando:** tutto l'anno.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN	80006276950704
PZ CARTONE	1
COD.PRODOTTO	5022681



RASEN STARTER SEMINA RASEN COMBI SEMINA

NPK 8-32-6 SEMINA

SEMINA E RADICAZIONE

VELOCE GERMINAZIONE E SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE

TAPPETI ERBOSI Concime per campi sportivi e tappeti erbosi utilizzato per la sua azione starter, alla semina sia in caso di prima semina che per la semina di rigenerazione. **Dose:** Tappeti erbosi da 30 a 20 g/mq; Ortaggi da 5 a 10 g/mq; Piante Ornamentali 20 g/mq. **SEMINA/TRAPIANTO ORTAGGI - PIANTE ORNAMENTALI** Alla semina o al trapianto per una pronta germinazione e un veloce sviluppo dell'apparato radicale.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 10 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276951206	80006276951213	8000627951220
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022785	5022786	5022787



PRATI DCD o PRATI

MANTENIMENTO

SI SCIOLGIE COMPLETAMENTE E NON LASCIA RESIDUI

Concime per **PRATI** (campi sportivi e tappeti erbosi in genere) utilizzato nella concimazione **PRIMAVERILE-ESTIVA**. Azoto sotto forma ammoniacale e ureica unitamente ad un alto titolo di SO^3 favorisce l'assimilazione da parte delle piante riducendo le perdite di Azoto. Il potassio (tutto da solfato) e l'alto titolo di SO^3 rendono più efficace l'assorbimento radicale. **PRATI DCD** con inibitore della nitrificazione per un'assimilazione completa e graduale dell'azoto. **Dose:** Tappeti erbosi 30 g/mq.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 10 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276951046	80006276951053	8000627951060
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022780	5022781	5022782



RASEN GOLD DCD

ALTO TITOLO D'AZOTO CON INIBITORE DELLE NITRIFICAZIONE
SI SCIOLGIE COMPLETAMENTE E NON LASCIA RESIDUI

Concime per **CAMPI SPORTIVI** e **TAPPETI ERBOSI** in genere utilizzato nella concimazione **PRIMAVERILE-ESTIVA**. Contiene il 5.5% di Azoto a lenta cessione (durata 3-4 mesi). **Quando:** utilizzato da febbraio a ottobre in base all'andamento climatico alla dose di 30 g/mq. Sono sufficienti due o tre concimazioni annuali.

FORMATI	Sacchetto 4,5 Kg	Sacchetto 9 Kg	Sacchetto 22,5 Kg
CODICE EAN	80006276951077	80006276951084	8000627951091
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022773	5022774	5022778





RASEN ANTISTRESS ESTATE

NK 14-16
TAPPETI ERBOSI ESTATE

Il **CONCIME RASEN ANTISTRESS ESTATE** è un concime per campi sportivi e tappeti erbosi da usarsi in **ESTATE** quando la temperatura supera i 30°, la fotosintesi diminuisce, mentre il tappeto erboso richiede più acqua e nutrimento, necessari a causa dell'intenso uso del manto erboso. Si usa alla dose di 30 g/mq. **Quando si usa:** in estate in caso di tappeti sofferenti.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 10 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276951268	80006276951275	8000627951282
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022795	5022796	5022797



RASEN ANTISTRESS AUTUNNO

NPK 6-10-22
AUTUNNO E TAPPETI ERBOSI SOFFERENTI

TAPPETI ERBOSI Concime per campi sportivi e tappeti erbosi in **AUTUNNO - INVERNO** per rinforzare il manto erboso e proteggerlo dalle avversità della stagione invernale. Da usarsi comunque in ogni periodo dell'anno in presenza di tappeto erboso sofferente per le avversità. Usato anche per **ORTICOLE, ORNAMENTALI, FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA**. Apporta soprattutto potassio. **Dose:** Tappeto erboso 125 g/mq; altre colture 60/90 g/mq.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 10 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276951237	80006276951244	8000627951251
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022790	5022791	5022792



MOSSKILLER FERRO MAGNESIO

ANTIMUSCHIO
(FE 12 + MG 4) SOLFATO FERROSO+MG+S
TAPPETI ERBOSI-ANTICLOROTICO-CORRETTIVO-ACIDIFICANTE

TAPPETI ERBOSI Questo concime ha un'azione incisiva e prolungata ideale per ottenere tappeti erbosi uniformi e belli con una rapida eliminazione del muschio, non bagnare per non diminuire l'efficacia. Utilizzato anche: **ANTICLOROTICO** e **CORRETTIVO pH** controlla le clorosi dovute a carenza di Ferro e di Magnesio da utilizzare soprattutto per le colture che hanno un forte utilizzo di Magnesio e di Zolfo quali in orticoltura: **Pomodori, Meloni, Melanzane, Aglio, Cavoli, Cipolle e Peperoni** ed in floricoltura per **Rose, Azalee, Rododendri, Ortensie** e per tutte le piante acidofile che prosperano anche per l'abbassamento del pH. Il suo uso esalta il verde delle foglie e la colorazione dei fiori e dei frutti. **Dose:** Tappeti erbosi 100-150 g/mq; Piante da frutto 100-150 g a pianta; Arbusti, Ortaggi, piante da fiore 40- 80 g/mq

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276950087	8000627950155
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022656	5022658



RINVERDENTE Mg+Fe (MG 13- FE 5)

ANTIMUSCHIO
MAGNESIO SOLFATO E FERRO SOLFATO

Il **CONCIME RINVERDENTE Mg + Fe** cura la clorosi dovuta a carenza di Magnesio e Ferro nei **TAPPETI ERBOSI** e per **TUTTE LE COLTURE**. La sua azione nei confronti del muschio è molto più lenta del Mosskiller ma apportando meno ferro non ne favorisce la riformazione.

Dose: Clorosi e colorazione fiori e frutti da 30 a 50 g/mq.
Quando si usa: tutto l'anno.

FORMATI	Sacchetto 5 Kg	Sacchetto 25 Kg
CODICE EAN	80006276950438	8000627950247
PZ CARTONE	1 - promo 40	1 - promo 40
COD.PRODOTTO	5022776	5022777



AZALEE RODODENDRI

GRANULARE
(NPK 14-5-16) CONCIME NPK CON ALTO TITOLO DI SO3

Concime granulare per la concimazione dei rododendri e delle altre piante Acidofile (Azalee, Camelia, Erica e altre). Per le ortensie azzurre è inoltre consigliabile utilizzare anche il concime specifico per aumentare la loro colorazione azzurra. Questo concime apporta oltre agli elementi fertilizzanti principali anche Magnesio, Boro e Ferro ed un inibitore dell'azoto.

Dose: Rinvaso piante 7 g di concime per litro di terriccio; nel rinvaso piante distribuire 7 g di concime per litro di terriccio lungo il bordo del vaso; in giardino 30-40 g/mq.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN 80006276950148
PZ CARTONE 1 - promo 40
COD.PRODOTTO 5022802



RODODENDRI GRANULARE

PER RODODENDRI
CONCIME GRANULARE (NPK 15-5-20)

Concime ad alto titolo di potassio, magnesio, zolfo e microelementi. Usare da 50 a 80 g/mq e abbinare uso di ACID Z. Confezioni da 1 kg che serve 180 litri d'acqua.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI Scatola 1 Kg
CODICE EAN 80006276950278
PZ CARTONE 10
COD.PRODOTTO 5022801



RODODENDRI LIQUIDO

CON ACIDIFICANTE
CONCIME LIQUIDO PIANTE ACIDOFILIE (NPK 10-5-5)

Il **CONCIME RODODENDRI L** è un concime radicale liquido NPK 10-5-5 con acidificante del terreno. Da usarsi per la piante acidofile, gardenie, mirtillo e palma nana in fertirrigazione, 50 ml per 9 litri ogni 7 o 15 giorni secondo il periodo.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI Flacone 1 Kg
CODICE EAN 80006276950513
PZ CARTONE 10
COD.PRODOTTO 5022804



CALCIOCIANAMIDE

AZOTO 18%
USATO SU TERRENO NUDO CONCIMA E ELIMINA ERBE INFESTANTI, MALATTIE FUNGINE E INSETTI TERRICOLI ED ALLONTANA LE TALPE

Il **CONCIME CALCIOCIANAMIDE** è a reazione alcalina con azoto cianamidico. è un concime azotato che libera il terreno dalle erbe infestanti, dalle malattie fungine ed insetti terricoli allontana le talpe (ponendo la Calciocianamide direttamente nelle loro tane).

Dose: 2,5 kg per 100 mq almeno 20 giorni prima della semina o trapianto o inizio periodo vegetativo.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN 80006276950025
PZ CARTONE 1- promo 40
COD.PRODOTTO 5022647



NITRATO DI CALCIO


AZOTO 12% + CALCIO ALCALINO
CONCIME ALCALINO CHE APPORTA AZOTO NITRICO E CALCIO

Il **CONCIME NITRATO DI CALCIO** è utilizzato per lo sviluppo vegetativo con Azoto prontamente assimilabile. Concime a reazione alcalina.

Dose: 2 kg per 100 mq. Confezioni da 5 kg per 250 mq.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN 80006276950483
PZ CARTONE 1- promo 40
COD.PRODOTTO 5022703



SOLFATO AMMONICO

AZOTO 20% ACIDO
CONCIME ACIDO CHE APPORTA AZOTO AMMONIACALE

Il **CONCIME SOLFATO AMMONICO** è un Concime Azotato a reazione acida adatto per i terreni alcalini. **Quando:** tutto l'anno.

FORMATI Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN 80006276950568
PZ CARTONE 1- promo 40
COD.PRODOTTO 5022820



UREA

AZOTO 46%
CONCIME AZOTATO AD ALTO TITOLO DI AZOTO CON AZIONE GRADUALE

Il **CONCIME UREA** è un Concime Azoto Ureico che assicura un graduale e costante apporto d'azoto. **Dose:** 2 kg per 100 mq. Confezioni da 5 kg per 250 mq. **Quando:** tutto l'anno.

FORMATI Sacchetto 4 Kg
CODICE EAN 80006276950490
PZ CARTONE 1- promo 40
COD.PRODOTTO 5022702



SOLFATO FERRO NEVE

FE 18% SOLFATO FERROSO

Il **CONCIME SOLFATO DI FERRO NEVE** viene utilizzato in agricoltura. Per la prevenzione e cura della clorosi ferrica, come correttore del pH, per eliminare muschio e licheni dai tronchi degli alberi. **Dose:** correttore pH 1-3 cucchiaino per vaso o 30-40 g/mq. Clorosi e colorazione fiori e frutti 1 cucchiaino per vaso o 20 a 40 g/mq. Pulizia tronchi 4 kg 10 litri con 2 kg di calce idrata. **Quando:** da marzo a ottobre.

FORMATI Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN 80006276950452
PZ CARTONE 1- promo 40
COD.PRODOTTO 5022830



GAZON

RIPRESA VEGETATIVA
(NPK 34-6-12) PER FERTIRRIGAZIONE, FOGLIARE, STIMOLATORE VEGETATIVO E BIOFERMENTAZIONI

CONCIME GAZON stimolatore vegetativo e attivatore delle biofermentazioni. Per tappeti erbosi 2-5 g per litro - colture erbacee, lattughe da taglio 2 g/litro. Ripetere ogni 15 giorni. Biofermentazioni 200 g per 2 litri ogni 0.5 mc di residui vegetali. Ripetere dopo 15 giorni. **Quando:** da marzo a ottobre.

FORMATI Barattolo 1 Kg
CODICE EAN 80006276950353
PZ CARTONE 12
COD.PRODOTTO 5022662



IDRO POMODORO

RICCO DI FOSFORO
(NPK 15-30-15) PER FERTIRRIGAZIONE, FOGLIARE, ALTO TITOLO FOSFORO

Il **CONCIME IDRO** viene utilizzato per piante che richiedono molto fosforo. Per pomodoro, carciofo, olivo, limone, pomacee, drupacee, floricole e altre alla dose 10-20 g per 10 litri. Ripetere ogni 15 giorni. Confezioni da 1 kg serve 500-1000 litri d'acqua. **Quando:** da marzo a ottobre.

FORMATI Barattolo 1 Kg
CODICE EAN 80006276950308
PZ CARTONE 12
COD.PRODOTTO 5022671



TRIS

RAPPORTO 1-1-1
(NPK 20-20-20) PER FERTIRRIGAZIONE, FOGLIARE

Il **CONCIME TRIS** per tutte le piante alla dose 20-40 g per 20 litri. Ripetere ogni 10-15 giorni. Confezioni da 1 kg serve 500-1000 litri d'acqua. **Quando:** da febbraio a dicembre.

FORMATI Barattolo 1 Kg Barattolo 5 Kg
CODICE EAN 80006276950162 8000627950575
PZ CARTONE 12 1
COD.PRODOTTO 5022841 5022842



SANGUE DI BUE 14.5 BIO

AZOTO ORGANICO 14,5

Sangue secco granulato a lenta cessione naturale. Ha un alto titolo d'Azoto (N) 14.5% e di Ferro Organico 2200ppm - il prodotto ha una granulometria 1.2-3mm.

Utilizzabile in tutte le colture: arboree-erbacee-ortive-foraggere ha: una lenta cessione naturale e una altissima disponibilità di ferro organico che consente di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno e favorire lo sviluppo dell'apparato radicale. Si usa: in presemina, per-trapianto, al risveglio vegetativo e per stimolare l'attività metabolica.

Come: si usa tale-e-qual uniformemente su tutta la superficie o localizzato, interrare e annaffiare. Pianta in vaso: vasi da 20 Ø usare 5-10 g o più in base alla grandezza dei vasi. Pianta nel giardino o nell'orto: usare 20-30gr per m² o 20-30 kg per 1000mq. Ripetere l'applicazione dopo 7- 15 giorni per un massimo di 3-4 volte

FORMATI	Scatola 0,8 Kg	Sacchetto 4 Kg
CODICE EAN	80006276951404	8000627951411
PZ CARTONE	12	1
COD.PRODOTTO	5022840	5022841



MANUR S STALLATICO PELLETS

STALLATICO PELLETTATO

MANUR S STALLATICO POLVERE

STALLATICO POLVERE



Classico concime usato da sempre per la rigenerazione ed il miglioramento del terreno, apporta azoto organico, humus, e flora batterica. **Dose:** 100/200 g per mq, localizzato a pianta: Vite 1 kg, Agrumi kg 2, Olivo 4-5 kg è da interrare.

FORMATI	Sacchetto 4 Kg PALLET	Sacco 25 Kg PALLET	Sacco 25 Kg POLVERE
CODICE EAN	80006276951022	8000627951015	8000627951008
PZ CARTONE	1- promo 40	1- promo 40	1- promo 40
COD.PRODOTTO	5022836	5022838	5022839



WORMLAND

HUMUS LOMBRICO

PRODOTTO NATURALE OTTENUTO DAI LOMBRICHI

Il **CONCIME WORMLAND** è un prodotto naturale ottenuto da letame per digestione da parte dei lombrichi. Rivitalizza il terreno e favorisce per lungo tempo l'assimilazione degli elementi fertilizzanti. **IDROSEMINA:** si usa alla dose di 200-400 g per mq, la confezione da 25 kg serve per 60-120 mq. **ALTRI USI:** per la preparazione di terricci, mescolare al terriccio dal 10 al 20% di Wormland. All'impianto di piante arboree sotto e attorno al pane di terra distribuire almeno 1 kg per pianta o più. Orto e giardino (dosi per 100 mq): per rivitalizzare il terreno distribuire da 30 a 50 kg di prodotto, per i tappeti erbosi all'impianto 70 kg e in caso di risemina di rigenerazione, mentre in caso di sofferenza ripetere il trattamento con 30 a 50 kg. **Quando:** tutto l'anno.

FORMATI	Sacchetto 3 Kg	Sacco 25 Kg
CODICE EAN	80006276950742	8000627950759
PZ CARTONE	1- promo 40	1- promo 40
COD.PRODOTTO	5022871	5022680



CLOU VASI 80 IN CILINDRI COMPRESSI

80 CLOU PIANTE IN VASO
(NPK 8-8-8) CONCIME IN CILINDRI COMPRESSI, PER PIANTE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Il **CONCIME CLOU VASI 80** è formato da cilindri di concime compresso che si rende disponibile lentamente con la disgregazione del cilindro. **PIANTE PICCOLE E MEDIE DIMENSIONE IN VASI O IN GIARDINO.** Conficcare per circa 7-8 cm ad una distanza di 10-15 cm dalla pianta da 1 a 2 CLOU. Per vasi piccoli conficcarli lungo il bordo del vaso. **Quando:** tutto l'anno una somministrazione ogni 12 mesi

FORMATI	Scatola 450 g (80 x 6 g. cilindri per piante in vaso)
CODICE EAN	80006276950919
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	5022636



CLOU GIARDINO 50 IN CILINDRI COMPRESSI

50 CLOU PIANTE GIARDINO
(NPK 8-8-8) CONCIME IN CILINDRI COMPRESSI, PER PIANTE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

Il **CONCIME CLOU GIARDINO 50** è formato da cilindri di concime compresso che si rende disponibile lentamente con la disgregazione del cilindro. **PIANTE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONE IN VASI O IN GIARDINO, ARBUSTI** (rosai, rododendri, ect.), **ALBERI.** 1) **PIANTE MEDIO GRANDI IN VASO O GIARDINO:** piantare da 2 a 4 CLOU. 2) **ARBUSTI, ALBERI DI MEDIE DIMENSIONE:** utilizzare almeno 4 CLOU inseriti lungo il perimetro della pianta ad una distanza fra loro di 30-50 cm. **Quando:** tutto l'anno una somministrazione ogni 12 mesi.

FORMATI	Scatola 550 g (50 x 12 g. cilindri per piante nel giardino)
CODICE EAN	80006276950902
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	5022638



CLOU ALBERI 4 IN CILINDRI COMPRESSI

4 CLOU ALBERI
CONCIME IN CILINDRI COMPRESSI, PER ALBERI CONFEZIONE DA 4 CILINDRI

Il **CONCIME CLOU ALBERI** è formato da cilindri di concime compresso che si rende disponibile lentamente con la disgregazione del cilindro. **ALBERI.** Piantare i CLOU ad una distanza 30 cm dal fusto lungo il bordo della chioma ad una distanza l'uno dall'altro di 50-100 cm. Per alberi più grandi concimare anche all'interno della chioma. **Quando:** tutto l'anno una somministrazione ogni 12 mesi.

FORMATI	Scatola 0,950 Kg (4 x 250 g. cilindri per alberi)
CODICE EAN	80006276950926
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022745



TEAM SOL LIQUIDO

CONCIME + COLLANTE (NP 5-13)
COLLANTE CON CONCIME PER IDROSEMINA

Concime NP+collante per IDROSEMINA su scarpate per fermare sul terreno le sementi. Si usa alla dose di 20-30-40 g/mq in base alla pendenza. Confezione da 6 kg per una superficie da 150 a 300 mq.

FORMATI	Tanica 6 Kg
CODICE EAN	non codificato
PZ CARTONE	1
COD.PRODOTTO	5022837



SPRINT

CONCIME ORGANO-MINERALE PER IDROSEMINA (NK 13-5)

CONCIME PER IDROSEMINA per stimolare la germinazione e lo sviluppo radicale. Idrosemina 4 g/mq, Trapianti soluzione 1%

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627950711
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	5000675

ALTRI PRODOTTI PER IDROSEMINA : Acquastock, Micro G, Wormland

ACIDIFICANTI



ACID Z

ACIDIFICANTE LENTA AZIONE (Z 87%)

APPORTA ZOLFO, HA UNA AZIONE ACIDIFICANTE PER IL CONTROLLO DEL PH

L'ACIDIFICANTE ACID Z viene utilizzato come correttore nutrizionale ed acidificante.

Nutrizionale: apporta zolfo utilizzato dalla pianta in grande quantità.

Acidificante: l'irrigazione con acqua dura o per la natura del terreno modifica nel tempo il pH, il terreno diviene alcalino causando nella pianta sofferenza e morte. Dose: come acidificante 80-100 g/mq; come nutritivo 30-50 g/mq.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Scatola 1 Kg	Sacchetto 5 Kg
CODICE EAN	8000627950612	8000627950629
PZ CARTONE	10	1
COD.PRODOTTO	5022614	5022616



S.O.S. ACIDIFICANTE

ACIDIFICANTE PRONTO EFFETTO

(N 10% AMMONIACALE) RAPIDA AZIONE ACIDIFICANTE PER ACIDOFILIE

L'ACIDIFICANTE S.O.S. ACIDOFILIE è un prodotto liquido pronto all'uso che ha un rapido effetto.

Per RISANARE 100/200 ml in 10 litri ripetere ogni 15 giorni fino al ripristino del giusto pH.

Per PROTEGGERE ogni mese 100 ml in 10 litri.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627950698
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022611

ANTI AVVERSITÀ



PK FOSFITO PK 58-38

ANTI AVVERSITÀ

(PK 58-38) SISTEMICO CON AZIONE VASODILATRICE RIEQUILIBRATORE DELL'AZOTO

Il CONCIME PK-FOSFITO 58-38 rinforza la pianta dalle avversità causate da funghi e batteri. È un concime sistemico con rapida penetrazione nei tessuti e traslocazione sia ascendente che discendente. La sua azione vasodilatatrice permette una migliore vitalità. Incrementa la consistenza dei tessuti vegetali con l'aumento della sintesi delle fitoalessine endogene che rinforza la pianta dalle avversità causate da funghi e batteri. Riequilibra eventuali eccessi di azoto. Trattamento fogliare 200 g/100 litri - Fertirrigazione 50-100 g/100 mq, Con annaffiatoio 25 g per 25 mq in 10 litri o più oppure tale e quale sottochioma 5 g per mq. Ripetere ogni 15-30 giorni. Confezioni da 1 kg serve 500 litri d'acqua concimazione fogliare. **Quando:** tutto l'anno.

FORMATI	Barattolo 200 g	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627950667	8000627950674
PZ CARTONE	24	12
COD.PRODOTTO	5022643	5022749



BONSAI CONCIME BIO

CONCIME ORGANICO NP

BONSAI BIO apporta un nutrimento completo equilibrato biologicamente attivo migliora la crescita controllata del bonsai.

Dose e Modalità d'Uso

Una goccia ogni 2-3 centimetri di diametro del vaso da distribuire lungo il suo bordo quindi inumidire il terriccio per far penetrare il concime. Concimare ogni 10 giorni da aprile a settembre ed ogni 15 giorni negli altri periodi. Un ml corrisponde a circa 20-25 gocce. Diluito 5ml per litro. Concimare nelle ore più fresche della giornata. Agitare prima dell'uso.

FORMATI	Flacone + scatola 120g
CODICE EAN	8000627951503
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5000630



PIANTE GRASSE BIO

CONCIME ORGANICO NK

PIANTE GRASSE BIO apporta un nutrimento completo equilibrato biologicamente attivo migliora la crescita controllata delle cactacee.

Dose e Modalità d'Uso

Una goccia ogni 2-3 centimetri di diametro del vaso da distribuire lungo il suo bordo quindi inumidire il terriccio per far penetrare il concime. Concimare ogni 10 giorni da marzo a ottobre ed ogni 15 giorni negli altri periodi. Un ml corrisponde a circa 20-25 gocce. Diluito 2,5ml per litro. Concimare nelle ore più fresche della giornata. Agitare prima dell'uso.

FORMATI	Flacone + scatola 120g
CODICE EAN	8000627951510
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5000631



ORCHIDEE BIO

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO

ORCHIDEE BIO apporta un nutrimento completo equilibrato biologicamente attivo che migliora la crescita delle orchidee.

Dose e Modalità d'Uso

Una goccia ogni centimetro di diametro del vaso da distribuire lungo il suo bordo quindi inumidire il terriccio per far penetrare il concime. Concimare ogni 8 giorni da aprile a settembre ed ogni 15 giorni da ottobre a marzo. Un ml corrisponde a circa 20-25 gocce. Diluito 5 ml per litro.

Agitare prima dell'uso

FORMATI	Flacone + scatola 120g
CODICE EAN	8000627951527
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5000632



PEPERONCINO PICCANTE BIO Maturazione

CONCIME ORGANICO NK

PEPERONCINO PICCANTE BIO apporta un nutrimento completo equilibrato biologicamente attivo da usarsi per favorire la maturazione

Dose e Modalità d'Uso

Una o più gocce per piantina quindi inumidire il terriccio per far penetrare il concime. Concimare ogni 7-10 giorni

Un ml corrisponde a circa 20-25 gocce. Diluito 2,5ml per litro. Concimare nelle ore più fresche della giornata

Agitare prima dell'uso.

FORMATI	Flacone + scatola 120g
CODICE EAN	8000627951534
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5000633



ORTENSIE ARROSSANTE

SOLFATO DI CALCIO

COLORANTE PER ORTENSIE CON INFIORESCENZE ROSA, ROSSO E VIOLA

L'ARROSSANTE PER ORTENSIE è un prodotto a base di solfato di calcio che innalza il pH e apporta Calcio. Serve per ottenere e mantenere infiorescenze di color rosa, rosso e viola. All'impianto: usare un terriccio neutro al quale aggiungere ARROSSANTE alla dose di 10 g per 4 litri di terriccio e annaffiare. Fase vegetativa e fioritura: spargere sotto la chioma da 5 a 10 g a pianta, interrare e annaffiare.

Quando: tutto l'anno.

ATTENZIONE: rispettare tassativamente le dosi indicate.

FORMATI	Barattolo 500 g
CODICE EAN	8000627951121
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022736



ORTENSIE AZZURRANTE

SOLFATO D'ALLUMINIO

COLORANTE PER ORTENSIE CON INFIORESCENZE AZZURRE

L'AZZURRANTE PER ORTENSIE è un prodotto a base di solfato di alluminio agisce abbassando il pH e apportando alluminio solubile che rende possibile ottenere delle infiorescenze blu, azzurre. All'impianto: usare su terreno acido, aggiungere al terriccio 10 g per litro. Vegetazione: spargere 30 g per mq, interrare e irrigare. All'infiorescenza: 20 g in 10 litri e irrigare, da ripetere ogni 15 giorni (al massimo 3 volte).

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Barattolo 500 g	Vaschetta 3,5 Kg
CODICE EAN	8000627951107	8000627951114
PZ CARTONE	12	1
COD.PRODOTTO	5022732	5022733



ORTENSIE BLU LIQUIDO

CONCIME + AZZURRANTE

Integratore nutrizionale, a base di solfato di alluminio, per favorire l'induzione azzurra e la persistenza di questo tipo di colorazione nelle ortensie azzurrabili (infiorescenza colore: Rosa, Rosso o viola) Non modifica la colorazione delle ortensie bianche. Integratore completato con concime NPK con rapporto nutrizionale 1-1-1 per assicurare lo sviluppo e la salute della pianta.

Dosi e modalità d'uso

Distribuire con un annaffiatoio diluendo 20 - 30 gr in 10 litri d'acqua. Il tappo ha una capacità di ml 20. Tutto l'anno, concimare ogni 7 giorni nei mesi da giugno ad agosto, negli altri mesi ogni 14 giorni.

FORMATI	Flacone 1 Kg LIQUIDO
CODICE EAN	8000627950377
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	5022731



HYDRO RESINA SINTETICA

IDROCOLTURA PIANTE ACQUATICHE

RESINA SINTETICA per idrocoltura con una durata di 4-6 mesi durante questo periodo la resina assorbe inoltre le tossine. **Dose:** 20 ml per 0.500 litri d'acqua.

FORMATI	Barattolo Kg 0.180 (ml 250)	Barattolo kg 1 (ml 1400)
CODICE EAN	8000627950063	8000627950032
PZ CARTONE	20	1
COD.PRODOTTO	5022675	5022677



ACQUASTOCK IDRO RISERVA

POLIMERO IDRORITENTORE CONFEZIONE DA ML 3500

L'**ACQUASTOCK PER TAPPETI ERBOSI** si usa allo scopo di assicurare una riserva d'acqua per favorire la germinazione e la successiva radicazione del tappeto erboso e il suo sviluppo inoltre riduce gli eventuali danni per gli eccessi d' acqua. **IDROSEMINA:** botte da 1000 litri usare 600 ml di prodotto. **SEMINA TRADIZIONALE:** preparazione del gel utilizzando 500 ml di prodotto per 70 litri per 250 mq in alternativa si può utilizzare anche a secco con l'uso di 10/20 ml per mq. Durante i lavori di manutenzione: per le dosi vedi sopra. In tutti i casi far seguire una abbondante irrigazione.

POLIMERO IDRORITENTORE CONFEZIONE DA ML 300

L'**ACQUASTOCK** per uso domestico viene usato per piante in vaso ed in giardino. Per decorazione con fiori recisi o altro colorando il gel. Lotta alla zanzare mettendo il gel nel sottovaso che non permette alle zanzare di moltiplicarsi.



FORMATI	Barattolo Kg 0.270 (ml 300)	Barattolo Kg 3.15 (ml 3500)
CODICE EAN	8000627950766	8000627950773
PZ CARTONE	10	1
COD.PRODOTTO	5000681	5000682

USO CON FITOFARMACI
STIMOLANTE COADIUVANTE



ACID PLUS STIMOLANTE-COADIUVANTE

TRATTAMENTI FOGLIARI DISERBANTI
STIMOLANTE PER FERTIRRIGAZIONE O FOGLIARE

STIMOLANTE Con azione correttivo del PH, riduce le perdite d'azoto e rende maggiormente disponibili i minerali presenti nel terreno. Fertirrigazione usare un annaffiatoio usando 30 ml di prodotto per 10 litri d'acqua. Fogliare usare nelle ore più fresche utilizzando 15/20 ml di prodotto in 10 litri (in serra ridurre la dose del 30%). Non usare in abbinamento a prodotti a base di rame.

COADIUVANTE Prodotto per acidificare le soluzioni fitosanitarie per potenziarne l'efficacia. La dose varia in base alla qualità dell'acqua e del tipo di prodotto da utilizzare.

Non usare con prodotti rameici e olii.

Quando: tutto l'anno.

FORMATI	Flacone 1,200 Kg
CODICE EAN	8000627950681
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022610

STIMOLANTI



DAI FIORI AI FRUTTI

ALLEGAGIONE

Caratteristiche: prodotto per la formazione e lo sviluppo dei frutti

Prodotto idoneo per le colture orticole, quali: pomodoro, peperone, zucchino, cocomero, cetriolo, melone, fragola.

Modalità d'uso e dosi indicative

Diluire 5 ml in 1 litri d'acqua per colture protette o 1 ml in 1 litri d'acqua per colture in pieno campo Utilizzare una pompa a finissima nebulizzazione spruzzando i grappoli floreali con fiori aperti e con temperature inferiori a 20°. Ripetere ad ogni fioritura.

Non usare nella settimana che precede la raccolta.

Da usarsi da solo

Flacone da 240 ml per 48 o 240 litri

FORMATI	Flacone 240 ml
CODICE EAN	8000627940125
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5001910



FLASH

CRESCITA IN TUTTE LE FASI

Caratteristiche: FLASH è un formulato contenente le sostanze essenziali al metabolismo vegetale, utilizzabile in tutte le fasi di vita della pianta.

Modalità d'uso e dosi indicative

FLASH si deve usare da solo, utilizzando una soluzione di 15 ml per 10 litri. GERMINAZIONE: prima della semina tenere in immersione le sementi per un periodo da 6 ore a 24 ore, scolare e seminare. Radicazione talee. Tenere le talee in immersione da 60 a 180 minuti, scolare e piantare. RIPRESA VEGETATIVA: spruzzare con una soluzione di 15 ml in 10 litri tutta pianta ripetere ogni 10-15 giorni. SVILUPPO VEGETATIVO: piante ornamentali e orticoltura da foglia: utilizzare ogni 10 giorni e dopo ogni taglio. ALLEGAGIONE E MATURAZIONE DEI FRUTTI. Orticoltura da frutto: Fagioli, Fave e Piselli usare ogni 7 giorni dalla formazione del terzo palco Pomodoro, Peperone e Melanzane usare ogni 15-20 giorni dalla formazione della 5 foglia e cessare 20 giorni prima della raccolta. Fragole, Meloni ed Angurie usare ogni 10 giorni il primo alla fioritura e l'ultimo quando i frutti sono già formati. Frutticoltura: Vite usare all'inizio e alla fine della fioritura a 10 giorni di distanza. Pero, Melo e Pesco usare ai mazzetti floreali alla allegazione e dopo 15 giorni. Confezione da 240 ml per 160 litri

FORMATI	Flacone 240 ml
CODICE EAN	8000627940262
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5001502



FOLIAGE TRAPIANTI

TRAPIANTI

Caratteristiche: prodotto fogliare per favorire la riuscita nei trapianti di:

- Pianta Arboree - Piante tappeto erboso. Si utilizza con una irrorazione di tutte le parti verdi delle piante.

Modalità d'uso e dosi indicative

Utilizzare una diluizione di 20 ml per litro. PRIMA DEL TRAPIANTO O DOPO IL TRAPIANTO Piantare o piote per il tappeto erboso in attesa di essere trapiantate: Irrorare tutta la vegetazione. In caso non sia stato fatto prima del trapianto si può irrorare anche dopo utilizzando la stessa dose. In caso di forti piogge è consigliabile ripetere l'irrorazione.

La confezione da 240 ml serve per 12 litri.

DOPO L'USO LAVARE BENE LE ATTREZZATURE USATE.

FORMATI	Flacone 240 ml
CODICE EAN	8000627940279
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5022608



SPRINT S

SVILUPPO VEGETATIVO

Caratteristiche: Bioattivatore della crescita riduce lo stress e favorisce lo sviluppo vegetativo delle piante.

Modalità d'uso e dosi indicative

Si consiglia di utilizzarlo da solo usando 2-3 ml per 10 litri d'acqua. Spruzzare tutta la pianta con una frequenza di: ORNAMENTALI una/due volte la settimana. ORTAGGI una volta alla settimana. FRUTTIFERI ogni 15 giorni. TAPPETI ERBOSI uno o due volte la settimana. Ripetere per un massimo di 4-5 volte. Flacone da 240 ml per 800-1200 litri.

FORMATI	Flacone 240 ml
CODICE EAN	8000627940279
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5001501

○ SUBSTRATI ○

LINEA STANDARD ETF - MIRA



ACIDOFILE

Caratteristiche: Substrato per piante acidofile ottenuto da una miscela di torbe e di ammendanti con un pH acido

FORMATI	10 lt	50 lt
CODICE EAN	8000627980053	8000627980077
PZ PALLET	244	66
COD.PRODOTTO	5062601	5062602



ARGILLA ESPANSA

Caratteristiche: Argilla espansa

FORMATI	10 lt
CODICE EAN	8000627980527
PZ PALLET	192
COD.PRODOTTO	5050102



LIMONI - AGRUMI

Caratteristiche: Substrato per agrumi ottenuto da una miscela di torbe, ammendanti e sabbia

FORMATI	25 lt
CODICE EAN	8000627980152
PZ PALLET	132
COD.PRODOTTO	5062636



ORCHIDEE

Caratteristiche: Substrato per orchidee ottenuto da una miscela di torbe, ammendanti grossolani


FORMATI	10 lt
CODICE EAN	8000627980534
PZ PALLET	??
COD.PRODOTTO	5062640



PIANTE GRASSE

Caratteristiche: Substrato per piante grasse ottenuto da una miscela di torbe ed ammendanti

FORMATI	5 lt
CODICE EAN	8000627980541
PZ PALLET	??
COD.PRODOTTO	5062650



TAPPETI ERBOSI ETF E MIRA

Caratteristiche: Substrato per tappeti erbosi ottenuto da una miscela di torbe ed ammendanti e sabbia

	ETF	MIRA
FORMATI	80 lt	80 lt
CODICE EAN	8000627980176	8000627980176
PZ PALLET	42	42
COD.PRODOTTO	5062642	5062643



TERRA UNIVERSALE ETF

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di torba ed ammendante vegetale composto

FORMATI	10 lt	25 lt	50 lt BIO	80 lt BIO
CODICE EAN	8000627980022	8000627980039	8000627980077	8000627980046
PZ PALLET	244	144	66	42
COD.PRODOTTO	5062621	5062622	5062623	5062624



TERRA UNIVERSALE MIRA BIO

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di Torba bionda 0-40 40%- Ammendante vegetale compost 60% - Valore ph 6.5

FORMATI	10 lt	20 lt	45 lt	70 lt
CODICE EAN	8000627980022	8000627980619	8000627980626	8000627980633
PZ PALLET	244	144	166	42
COD.PRODOTTO	5062669	5062670	5062671	5062672

SUBSTRATI

LINEA SOIL


La Qualità Professionale per l'hobbista che ama le sue piante



ACIDOFILE

Caratteristiche: Substrato per piante acidofile ottenuto da una miscela di: Torba bionda acida 20-40 60% - Torba neutra bruna 20%- Fibre di cocco 20% + concime e agenti bagnanti. Valore del pH 4,5-5

FORMATI	45 lt
CODICE EAN	8032927574748
PZ PALLET	66
COD.PRODOTTO	5062722



AGRUMI

Caratteristiche: Substrato per agrumi ottenuto da: Torba bionda 20-40 40% -Torba Bruna 0-40 20% -Lapillo 3-5 20% + concime e agenti bagnanti. Valore pH 6.5


FORMATI	20 lt
CODICE EAN	8032927573925
PZ PALLET	244
COD.PRODOTTO	5062637



ARGILLA ESPANSA

Caratteristiche: Argilla espansa granulometria 8-15 mm

FORMATI	10 lt
CODICE EAN	8032927574113
PZ PALLET	244
COD.PRODOTTO	5050203



PIANTE GRASSE

Caratteristiche: Substrato per piante grasse ottenuto da una miscela di: Torba bionda 0-40 30% - Torba Bruna 0-40 40% - Lapillo fine 15% - Pomice fine 15% + concime e agente bagnante

FORMATI	10 lt
CODICE EAN	8032927574311
PZ PALLET	244
COD.PRODOTTO	5062515



TERRA UNIVERSALE

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di: Torba bruna 0-40 40%- Torba bionda da blocco 0-20 30% - Fibra di cocco 20% - Perlite e Zeolite 10%+ concime e agente bagnante. Valore del pH 6.5

FORMATI	10 lt	45 lt
CODICE EAN	8032927573512	8032927573543
PZ PALLET	244	66
COD.PRODOTTO	5062520	5062521



TERRA UNIVERSALE MIRA BIO T

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di: Torba bionda 0-40 60% - Torba Nera 0-20 40%. Qualità professionale ideale per lo sviluppo e la crescita delle piante, ottimo sviluppo radicale ed elevata stabilità


FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980633
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062619



TERRA UNIVERSALE MIRA BIO TZ

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di: Torba bionda 0-40 50% - Torba Nera 0-20 30%- Zeolite 20%. Qualità professionale ideale per lo sviluppo e la crescita delle piante, ottimo sviluppo radicale ed elevata stabilità che con l'aggiunta della Zeolite assicura grandi benefici: azoto ammoniacale e potassio trattenuti dalla zeolite saranno rilasciati lentamente, abbassa la salinità e normalizza il pH ed ottimizza l'impiego dell'acqua mantenendo a livello radicale una umidità e una temperatura più costante.

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980657
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062618



CORTECCIA DI CONIFERE

Caratteristiche: Corteccia di larice e abete-Corteccia Pino Marittimo MEDIO-Corteccia Pino Marittimo GROSSO

FORMATI	Corteccia di larice e abete 60 lt	Corteccia Pino Marittimo 10/20 60 lt	Corteccia Pino Marittimo 25/40 60 lt
CODICE EAN	8000627980107	8000627980107	8000627980107
PZ PALLET	42	42	42
COD.PRODOTTO	5065004	5065005	5065006

○ SUBSTRATI ○

LINEA POTTING



POTTING PREMIUM UNIVERSALE

Caratteristiche: Substrato per tutte le piante ottenuto da una miscela di : Torba bionda 0-40 60% - Torba Nera 40% **con zeolite:** Torba bionda 0-40 55% - Torba Bruna 0-20 25% - Zeolite 20%

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980121
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062612



POTTING VIVAISTA

Caratteristiche: Substrato per la coltivazione in vaso, ottenuto da una miscela di : Torba bionda 20-40 40% - Torba bruna 20% - Pomice 20% - Fibra di cocco 20%

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980305
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062613



POTTING ACIDOFILE

Caratteristiche: Substrato per la coltivazione piante acidofile, ottenuto da una miscela di : Torba bionda acida 0-40 70% - Torba bruna 30%

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980091
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062614

LINEA POTTING


POTTING TAPPETI ERBOSI

Caratteristiche: Substrato per la coltivazione dei tappeti erbosi, ottenuto da una miscela di : Torba bionda 0-10 40% - Torba bruna 0-10 40% - Sabbia silicea 20%

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980183
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062615



POTTING SEMINA

Caratteristiche: Substrato per la semina, ottenuto da una miscela di : Torba nera 0-20 60%- Torba Bionda 0-10 40%

FORMATI	70 lt
CODICE EAN	8000627980220
PZ PALLET	45
COD.PRODOTTO	5062616

ZEOLITITI


ZEO GRANULARE 7-20 ZEO GRANULARE 30-60

Caratteristiche: le Zeolititi assicurano grandi benefici: azoto ammoniacale e potassio trattenuti dalla zeolite saranno rilasciati lentamente, abbassa la salinità e normalizza il pH ed ottimizza l'impiego dell'acqua mantenendo a livello radicale una umidità e una temperatura più costante. Dosaggio insieme al concime 10-15% permette di ridurre il concime, aggiungere ai substrati dal 10-20%, sul terreno da 5-10 kg per 30 mq.

FORMATI	5 Kg (granulare 7-20)	20 Kg (granulare 7-20)	18 Kg (granulare 30-60)
CODICE EAN	8000627980701	8000627980718	8000627980725
COD.PRODOTTO	5062710	5062711	5062715



BORO NSC BIO ETANOLAMINA

BORO ETANOLAMINA 11.0% P/P 15.1% P/V

Caratteristiche: BORO NSC BIO è un formulato liquido che previene e cura le Fisiopatie da carenza di boro intervenendo sui processi vegetativi e riproduttivi e favorendo la formazione dei fiori, dei frutti e di un apparato radicale più sviluppato.

Modi d'impiego: Fogliare 100ml per ettolitro

Radicale 15 ml per 20 metri quadri

Numeri di interventi da 2 a 4

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627970412
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6020101



CALCIO MAGNESIO

AZOTO (N) NITRICO 8,0% OSSIDO DI CALCIO (CaO) 10% OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 4%

Caratteristiche: Stimola lo sviluppo vegetativo migliorando la produzione, aumentando la capacità di conservazione dei frutti e contrastando le Fisiopatie: SECCUMI, MARCIUMI APICALI, ACCARTOCCIAMENTI APICALI E FOGLIARI, SPACCATURA DEI FRUTTI.

Modi d'impiego: FRUTTICOLTURA, OLIVO, VITE, ORTAGGI E FLORICOLE Alla dose di 300 ml per ettolitro per 2/4 volte a distanza di 15 - 20 gg durante lo sviluppo vegetativo, in post allegazione e nelle prime fasi dello sviluppo dei frutti.

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627970375
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6020102



POLTBOR 20 NSC POLVERE

**MISCELA DI MICROELEMENTI BORO (B) E RAME (Cu) (SOLFATO)
POLVERE BAGNABILE**

Concime fogliare a base di Boro e Rame da solfato neutralizzato. Grazie alla sua formulazione e alla finezza delle sue particelle ha un'elevata adesività, copertura e resistenza al dilavamento.

Dosi e modalità d'impiego: NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA. Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare. VITE e COLTURE DA FRUTTO (Vite, Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino): utilizzare 2,8-3,3 kg/ha scolti in 500-700 L di acqua. OLIVO: Utilizzare 3,5-4,0 kg/ha scolti in 500-700 L d'acqua. FRAGOLE e COLTURE ORTIVE incluso il Finocchio: utilizzare 2,5-3,5 kg/ha scolti in 500-700 L d'acqua. COLTURE DI PIENO CAMPO (Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco): utilizzare 2,0-4,0 kg/ha scolti in 400-600 L d'acqua.

FORMATI	Sacchetto 1 Kg
CODICE EAN	8000627970337
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	6010160



RAMEFLOW 20 NSC BIO

OSSICLORURO DI RAME

IL PRODOTTO VA UTILIZZATO PER CONCIMAZIONE FOGLIARE

VITE: utilizzare 500-800 g/hl di acqua. OLIVO: utilizzare 600-900 g/hl di acqua. Colture DA FRUTTO (Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino): utilizzare 900-1600 g/hl di acqua. FRAGOLA e colture ortive (incluso il Finocchio): utilizzare 500-800 g/hl di acqua. POMODORO e Colture DI PIENO CAMPO (Pomodoro, Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco, floricoltura): utilizzare 500-900 g/hl di acqua (Pomodoro, Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco, floricoltura): utilizzare 500-900 g/hl di acqua (Pomodoro, Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco, floricoltura): utilizzare 500-900 g/hl di acqua (Pomodoro, Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco, floricoltura): utilizzare 500-900 g/hl di acqua

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627970313
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6010107



RAME MG PB 30 NSC

**CON OSSICLORURO DI RAME
POLVERE BAGNABILE**

Caratteristiche: Concime fogliare a base di Boro e Rame da ossicloruro di rame. Grazie alla sua formulazione e alla finezza delle sue particelle ha un'elevata adesività, copertura e resistenza al dilavamento.

Dosi e modalità d'uso: Polvere bagnabile da sciogliere in acqua. Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

FORMATI	Astuccio 100 g
CODICE EAN	8000627970351
PZ CARTONE	25
COD.PRODOTTO	6010185

ZOLFO 80

**ZOLFO (S) TOTALE 80%
BAGNABILE**

Caratteristiche: ZOLFO in polvere come nutrizionale macroelemento nutritivo plastico rafforza le difese naturali delle piante.

Modi e modalità d'impiego: Interventi ripetuti durante l'intero ciclo vegetativo per via fogliare e radicale



FORMATI	Barattolo 200 g
CODICE EAN	8000627970054
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6010180

ZOLFO FLOWABLE 48 BIO

**ZOLFO (S) TOTALE 48%
CORRETTIVO**

Caratteristiche: ZOLFO FLOWABLE 48 è un formulato liquido flow che favorisce la miscibilità. Come nutrizionale microelemento nutritivo plastico rafforza le difese naturali delle piante.

Modi e modalità d'impiego: Interventi ripetuti durante l'intero ciclo vegetativo per via fogliare. Si deve intervenire ogni 7-10 giorni alla dose di 300ml per ettolitro.



FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627970399
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6020103



ZEO MICRO 10

ZEOLITE MICRONIZZATA

Caratteristiche: Zeoliti finissime che creano una barriera protettiva con la loro struttura cubica che evita l'insediamenti degli insetti mentre il suo potere drenante non permette alle spore di prosperare. Il suo uso protegge la pianta contro gli eccessi di calore, gelo e dai raggi solari. Trattamenti liquidi (in abbinamento al sapone molle): kg 2 per 200 litri ripetere ogni 10 giorni o prima in caso di forti piogge. Trattamenti i in polvere: 1 kg per 400 mq

FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627980800
PZ CARTONE	10
COD.PRODOTTO	6035000



ACETO CONCENTRATO

**ACETO (ACIDO ACETICO 9%)
PER DISERBO ECOLOGICO TRATTAMENTI RADICALI E FOGLIARI**

Caratteristiche: Prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di produzioni agricole. Modalità d'uso: Diluito in ragione di un litro di prodotto in un litro d'acqua.

Per infestanti più cresciute e/o per un'azione più caustica.

Miscela con Estratto di Castagno. Dosi a 2 litri di aceto concentrato aggiungere 1 litro di Estratto di castagno. La miscela così ottenuta è da usarsi alla dose 200g/litro d'acqua (20 kg per ettolitro).

Miscela con il sale. Dosi 3 litri di acqua, 500gr di sale e un litro di aceto concentrato.

FORMATI	Flacone 1 Kg	Tanica 5 Kg
CODICE EAN	8000627921100	8000627921117
PZ CARTONE	12	1
COD.PRODOTTO	6034700	6034701

OLIO DI NEEM

**INSETTICIDA 100% VEGETALE
USO NON ALIMENTARE**

Caratteristiche: OLIO DI NEEM ha una azione contro gli insetti e limitatamente anche contro alcune malattie. È 100 % vegetale.

Modalità d'uso: diluire in acqua: 3 ml/lit aggiungere il sapone molle per facilitare l'emulsione. Il flacone da 0.120 permette di effettuare mini dosaggi 20-25 gocce corrispondono ad 1 ml

FORMATI	Flacone+scatola 120 g	Flacone 0,5 l
CODICE EAN	8000627921179	8000627921162
PZ CARTONE	12	12
COD.PRODOTTO	6034706	6034705

SAPONE MOLLE

**RIMUOVE LA MELATA, SMOG, POLVERI E FUMAGGINI. RIPULISCE LA VEGETAZIONE.
FACILITA LE EMULSIONI CON GLI OLII (NEEM E SOIA) ED INDEBOLISCE GLI INSETTI
PRIVANDOLI DELLA LORO PROTEZIONE GRASSA**

Caratteristiche: Il SAPONE MOLLE è indicato per ripulire in modo naturale le piante attaccate da insetti dagli essudati e da residui organici lasciati sulla vegetazione, In via preventiva e curativa ha un'azione rinvigorente conferendo una maggiore resistenza verso attacchi di parassiti, migliora e irrobustisce i vasi linfatici e la cuticola fogliare. Per l'azione corroborante è indicato su tutte le piante da orto, da frutta e giardino.

Dosi e modalità d'uso: Trattamenti invernali: 120-150 g/10 Lt di acqua; Trattamenti vegetativi: 80-120 g/10 Lt di acqua; Trattamento preventivo: 1 volta ogni 15 giorni; Trattamento curativo: 1 volta ogni 3-4 giorni fino alla scomparsa dei sintomi; Non utilizzare con prodotti contenenti ioni metallici (come rame e microelementi); Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata; Con temperature oltre i 25°C utilizzare il dosaggio più basso; Il prodotto può essere utilizzato tutto l'anno. Il flacone da 0.120 permette di effettuare mini dosaggi 20-25 gocce corrispondono ad 1 ml.

FORMATI	Flacone+scatola 120 g	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627921148	8000627921131
PZ CARTONE	12	12
COD.PRODOTTO	6034711	6034710

OLIO DI SOIA

UN OLIO NATURALE CON LA STESSA AZIONE DELL'OLIO BIANCO

Caratteristiche: L'OLIO DI SOIA migliora il meccanismo di autodifesa in presenza di insetti. Riduce le perdite di acqua delle piante e ritarda la chiusura degli stomi in caso di escursioni termiche causate da piogge o dal sopraggiungere di venti freddi o caldi. La riduzione della traspirazione fogliare comporta anche una riduzione degli eccessi di attività vegetativa con un riequilibrio di quella radicale e di tutte le fasi fenologiche direttamente legate agli aspetti produttivi della pianta. **Dosi e modalità d'uso:** Trattamenti invernali: 120-150 g/10 Lt di acqua; Trattamenti vegetativi: 40-60 g/10 Lt di acqua; Trattamento preventivo: 1 volta ogni 15 giorni; Trattamento curativo e protettivo: 1 volta ogni 5-15 giorni fino alla scomparsa dei sintomi; Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata; Con temperature oltre i 25°C utilizzare il dosaggio più basso; Il prodotto può essere utilizzato tutto l'anno.

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627921285
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6034715

CORROBORANTI



ESTRATTO DI CASTAGNO

FOGLIARE E RADICALE

Caratteristiche: Corroborante a base di Tannino maggiore del 35% usato per trattamenti sia fogliare che radicale per le sue proprietà complessanti e corroboranti. Sulle foglie forma una sottile pellicola molto adesiva che fa da barriera a funghi e batteri mentre nell'apparato radicale stimola la microflora utile con accrescimento dell'apparato radicale.

Dose e Modalità impiego: Fruttiferi, Pomacee, Olivo, Drupacee, Vite, Actinidia, Agrumi, Piante, Floricole. Fogliare: 250-350 g/hl ripetendo ogni 8-10 giorni. Radicale: 1-3 kg x 1000 mq ripetendo ogni 15-20 giorni. Esalta l'azione dell'aceto concentrato serve 1 kg di Estratto di castagno da aggiungere a 2 kg di aceto concentrato. La miscela è da usarsi 200g/litro d'acqua (20 kg per ettolitro)

FORMATI	Flacone 1 Kg
CODICE EAN	8000627950728
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	5062745

"NO GRAZIE"



BARRIERA LUMACHE GRANULARE

MICROGRANULI DI SEPIOLITE

Caratteristiche: Il prodotto svolge un'azione disidratante creando condizioni sfavorevoli per lumache e limacce. Il prodotto è pronto all'uso, non contiene sostanze chimiche nocive, rispetta l'ambiente e non è pericoloso per l'uomo, gli uccelli e gli animali in genere. **TENERE BENE CHIUSA LA CONFEZIONE.** **Dosi e modalità d'uso:** PER GIARDINI IN TERRENO APERTO Distribuire il prodotto tutto intorno al luogo che si desidera proteggere, formando un cordone di circa 5 cm di larghezza **PIANTE IN VASO** Distribuire il prodotto lungo tutto il bordo del vaso o della fioriera, per una larghezza di 2 cm.

FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627920905
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	6034500



BARRIERA FORMICHE GRANULARE

MISCELA DI OLI ESSENZIALI SU SUPPORTO INERTE

Caratteristiche: Prodotto naturale ecologico a base di oli essenziali in microgranuli porosi, svolge un'azione di arresto creando una barriera invalicabile alle formiche. Il prodotto è pronto all'uso, non contiene sostanze chimiche nocive, rispetta l'ambiente e non è pericoloso per l'uomo, gli uccelli e gli animali in genere. Per le sue caratteristiche si può usare in tutte le situazioni.

Modalità d'uso: PER LE PIANTE Si usa per evitare che le formiche portino gli afidi. PER LA CASA Per evitare l'ingresso in casa, delle formiche, creare una barriera intorno agli ingressi dell'abitazione.

FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627920912
PZ CARTONE	20
COD.PRODOTTO	6034510



SFERA GEL ZANZARE RICHIUDIBILE

SFERE AL PROFUMO DI CITRONELLA O LAVANDA POSTE IN UN BARATTOLO AIUTA A TENERE LONTANO LE ZANZARE

Composizione: Polimeri assorbenti con essenze naturali ad azione repulsiva nei confronti delle zanzare (di tutte le specie) ed altri insetti (ditteri, flebotomi, et) alla Citronella o alla Lavanda, la confezione richiudibile permette di regolare l'aroma per un uso più corretto ed una maggiore durata. **Modalità d'uso:** Una o più confezioni nell'ambiente da proteggere.

FORMATI	CITRONELLA Barattolo richiudibile 180 g	LAVANDA Barattolo richiudibile 180 g
CODICE EAN	8000627920950	8000627920967
PZ CARTONE	24	24
COD.PRODOTTO	6034520	6034520



CUBOGEL TALPE

MISCELA DI OLI ESSENZIALI IN CUBETTI PER ALLONTANARE TALPE E NUTRIE

Caratteristiche: Miscela di oli essenziali in CUBETTI, studiati appositamente per allontanare in modo naturale talpe e nutrie da giardini e orti. **Modalità d'uso:** Inserire dagli ingressi nelle gallerie 15/20 cubi per ingresso dopo l'inserimento chiudere l'ingresso, in ambiente chiuso e non al sole il prodotto potrà durare molto più tempo Ripetere l'applicazione alla ricomparsa dei cumoli.

FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627921018
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6034530



SLUG LUMACHE

TRAPPOLA A BIRRA

Caratteristiche: Una trappola rivoluzionaria per la cattura delle lumache o limacce si utilizza su ogni superficie piana degli orti, giardini, prati, terrazzi in prossimità delle piante infestate dalle lumache. Agisce durante la notte e in zone fortemente infestate può catturare oltre 40 lumache a notte, può essere spostata e riposta fuori vista durante il giorno, **ATTENZIONE** a non far uscire dai pozzetti la birra.

COME FUNZIONA Si usa come attrattivo un qualsiasi tipo di birra (non incluso) che attrae e trattiene le lumache all'interno della trappola. Le lumache resteranno nei corridoi interni per un certo tempo ma alla fine entreranno nei pozzetti.

MODALITÀ DI USO Posizionare la trappola in una superficie piana, togliere il coperchio e riempire con della birra i tre pozzetti fino a 5 mm dall'orlo e richiudere il coperchio. La trappola è pronta.

FORMATI	1 trappola
CODICE EAN	8000627990038
PZ CARTONE	1
COD.PRODOTTO	6076542



LUCIDANTE SPRUZZATORE

NO GAS

Caratteristiche: Lucidante fogliare bio spray vegetale a base di oli naturali (soia e colza) sale di potassio e olio di citronella. Da lucentezza alle foglie, libera le foglie dalla polvere, macchie e melate. Ostacola l'insediamento degli insetti. Da Ripetere dopo 2 settimane

FORMATI	Flacone spruzzatore NO GAS 500 g
CODICE EAN	8000627940040
PZ CARTONE	1
COD.PRODOTTO	5001921



CORTECCIA FERITE E INNESTI

PASTA CICATRIZZANTE

Caratteristiche: Pasta spalmabile a freddo per potature, ferite e per innesti. Pronta all'uso, resiste alla pioggia e alle irrorazioni.

FORMATI	Barattolo 500 g
CODICE EAN	8000627940149
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	615340




PERTRIN POLVERE ANTIFORMICHE

POLVERE ANTI FORMICHE

Caratteristiche: Adatto alla lotta contro tutti gli insetti striscianti con una azione che dura a lungo. **Uso:** spargere uniformemente la polvere sulle superfici, negli angoli, crepe e dove normalmente si annidano gli insetti

FORMATI	Barattolo 1 Kg
CODICE EAN	8000627920677
PZ CARTONE	12
COD.PRODOTTO	6070102





N. SGARAVATTI & C SPA

Via Nazionale 62/64 - 52019 Laterina Pergine Valdarno (Arezzo)
Tel. +39 0575 899551 - Fax +39 0575 899535
sgaravatti@sgaravatti.net - www.sgaravatti.net