


# TEXAS

EQUIPMENT

# 2021

[WWW.TEXAS-GARDEN.COM](http://WWW.TEXAS-GARDEN.COM)

PRODUTTORE DI  
MACCHINE DA GIARDINO  
- DAL 1960



# TEXAS



• **PRODUTTORE DI MACCHINE DA GIARDINO DAL 1960**

• **AZIENDA DANESE 100% A CONDUZIONE FAMILIARE**

• **SVILUPPO DEL PRODOTTO E DESIGN DANESE**

• **SET-UP DI DISTRIBUZIONE GLOBALE**

• **SET-UP DI ASSISTENZA A LIVELLO EUROPEO**

• **17.000 M2 DI MAGAZZINO E 20.000 PEZZI DI RICAMBIO A DISPOSIZIONE**



## LAVORAZIONE DELLA TERRA 3

Trivelle .....	3
Accessori: Trivelle .....	3
Motozappe .....	4
Accessori: Motozappe .....	8

## MANUTENZIONE DEL PRATO 10

Tosaerba elettrici e a batteria .....	10
Togliaerba Zero Turn .....	12
Tagliaerba serie Razor .....	14
Tagliaerba serie premium .....	18
Trattorini e Rider .....	20
Accessori: Trattorini da giardino .....	22
Arieggiatori .....	23
Estirpatori di infestanti .....	24
Tagliabordi .....	25
Cesoie .....	26
Carrello per foglie da giardino .....	26
Brucciatore per erbe .....	26

## SIEPI, CESPUGLI & ERBA ALTA 27

Tagliasiepi .....	27
Serie 18V .....	28
Serie 40V .....	29
Serie 58V .....	30
Decespugliatori e Multifunzione .....	32
Decespugliatori a Ruote e Falciatrice .....	35
Tagliaerba a rotazione .....	35
Accessori: decespugliatori .....	36

## PULIZIA 37

Spandiconcime / Seminatrice .....	37
Spazzatrici .....	38
Accessori: spazzatrici .....	38
Combi 800 .....	40
Accessori: Combi 800 .....	41
Pro Trac/Sweep .....	42
Accessori: Pro Trac/Sweep .....	43
Soffiatori / Aspiratori per foglie .....	44
Fresa neve .....	45
Idropultrici ad alta pressione .....	46
Compressori .....	47
Avvolgitubo .....	47

## ALBERI & LEGNA DA ARDERE 48

Motoseghe .....	48
Spaccalegna .....	49

## ACCESSORI 50

Accessori: motoseghe .....	50
Attrezzi .....	50
Prolunghe .....	50
Coperture .....	50

## QUALE OLIO UTILIZZARE PER LA TUA MACCHINA? 51



# LAVORAZIONE DELLA TERRA

Dobbiamo prenderci cura della nostra terra soprattutto quando la lavoriamo. TEXAS ha da sempre progettato e prodotto trivelle e motozappe, offrendo una vasta gamma di attrezzi adatti a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. Inoltre la vasta gamma di accessori per le motozappe, che include tra gli altri anche il rastrello e l'aratro, rendono il vostro macchinario SMART ovvero versatile a più utilizzi.

## TRIVELLE

RICORDA DI AVERE  
UNA CAVO DI PROLUNGA  
PER USO ESTERNO  
PAGINA 50



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO



TRIVELLE	EA1200	EA5300
Motore	230V	2 tempi
Potenza netta	1.2 kW	1.4 kW
Cilindrata	-	52 cc
Profondità operativa	80 cm	80 cm
Dimensione max. della coclea (ø)	150 mm	200 mm
Coclea incl. (ø)	150 mm	-
Peso senza coclea	9 kg	9.1 kg
Art. n.	90063116	90063106

ACCESSORI		EA1200	EA5300		EA1200	EA5300
<b>COCLEA Ø:100 MM</b>		Art. n. 90063110	Art. n. 90063110	<b>COCLEA Ø:200 MM</b>	-	Art. n. 90063112
<b>COCLEA Ø:150 MM</b>		Art. n. 90063111	Art. n. 90063111	<b>COCLEA GHIACCIO Ø:200 MM</b>	-	Art. n. 90063113
				<b>BARRA I ESTENSIONE 40 CM</b>		Art. n. 90063114 / Art. n. 90063114

# MOTOZAPPE



LE NOSTRE MOTOZAPPE SONO DOTATE DI RUOTE POSTERIORI PER IL FACILITARNE TRASPORTO

USO	EL-TEX
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	○
Coltivazione e preparazione del prato	○

GUARDA I NOSTRI VIDEO



MOTOZAPPE	EL-TEX 300	EL-TEX 750	EL-TEX 1000	EL-TEX 1400
Motore	230V	230V	230V	230V
Potenza netta	0.3 kW	0.75 kW	1.0 kW	1.4 kW
Cambio	1 marcia avanti	1 marcia avanti	1 marcia avanti	1 marcia avanti
Larghezza operativa	19 cm	28 cm	36 cm	38 cm
Profondità operativa	15 cm	22 cm	20 cm	21 cm
Ruote per il trasporto	-	-	-	•
Art. n.	90062078	90062082	90062079	90063077

## EL-TEX 2000

- Motore 2.0 kW
- Trasmissione a catena
- 45 cm larghezza operativa
- Route posteriori per favorirne il trasporto



RICORDA DI AVERE UNA CAVO DI PROLUNGA PER USO ESTERNO  
PAGINA 50

MOTOZAPPA	EL-TEX 2000
Motore	230V
Potenza netta	2.0 kW
Cambio	1 marcia avanti
Larghezza operativa	45 cm
Profondità operativa	26 cm
Ruote per il trasporto	•
Art. n.	90063078





- Doppia trasmissione
- Usura ridotta dei componenti
- Maggiore affidabilità nel tempo

ACCESSORI  
PAGINA 8-9



BEST  
VALUE  
FOR MONEY

DANISH  
DESIGN



MOTOZAPPA	LILLI 365TG DUAL SHAFT
Motore	TG195D, 4-tempi
Potenza netta	1.4 kW
Cilindrata	78.5 cc
Cambio	1 marcia avanti + 1 retro
Larghezza operativa	40-60 cm
Profondità operativa	26 cm
Ruote per il trasporto	•
Art. n.	90061154

USO	LILLI 3
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	●
Coltivazione e preparazione del prato	○

## MOTOZAPPE SERIE LILLI 3

- Trasmissione a catena rinforzata
- Motori ad alte prestazioni
- Velocità di rotazione della fresa 130 rpm
- Peso ridotto
- Ruote posteriori per favorirne il trasporto



MOTOZAPPE	LILLI 340TG	LILLI 345TG DUAL SHAFT	LILLI 360TG
Motore	TG195, 4-tempi	TG195D, 4-tempi	TG195, 4-tempi
Potenza netta	1.4 kW	1.4 kW	1.4 kW
Cilindrata	78.5 cc	78.5 cc	78.5 cc
Cambio	1 marcia avanti	1 marcia avanti + 1 retro	1 marcia avanti
Larghezza operativa	40 cm	40 cm	40-60 cm
Profondità operativa	26 cm	26 cm	26 cm
Ruote per il trasporto	•	•	•
Art. n.	90061151	90061152	90061153

USO	LILLI 5
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	●
Coltivazione e preparazione del prato	○

### MOTOZAPPE SERIE LILLI 5

- Trasmissione potenziata
- Lame della fresa imbullonate e trattate termicamente
- Ruote posteriori per favorirne il trasporto



MOTOZAPPE	LILLI 534B	LILLI 534TG DUAL SHAFT	LILLI 535TG DUAL SHAFT SET
Motore	B&S CR950, 4-tempi	TG715D, 4-tempi	TG725D, 4-tempi
Potenza netta	4.2 kW	4.0 kW	4.0 kW
Cilindrata	208 cc	208 cc	212 cc
Cambio	1 marcia avanti + 1 retro	1 marcia avanti + 1 retro	1 marcia avanti + 1 retro
Larghezza operativa	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Profondità operativa	33 cm	33 cm	33 cm
Velocità di rotazione della fresa	160 rpm	160 rpm	160 rpm
Maniglia regolabile	-	-	-
Art. n.	90061114	90061113	90061119

USO	TX
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	●
Coltivazione e preparazione del prato	○

### MOTOZAPPE SERIE TX

- Velocità della lama ridotta per operatività più agevole
- Lame della fresa imbullonate e trattate termicamente
- Ruote per il trasporto operate a pedale



MOTOZAPPE	TX 611TG DUAL SHAFT	TX 612TG DUAL SHAFT	TX 602B
Motore	TG725D, 4-tempi	TG725D, 4-tempi	B&S XR950, 4-tempi
Potenza netta	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Cilindrata	212 cc	212 cc	208 cc
Cambio	1 marcia avanti + 1 retro	1 marcia avanti + 1 retro	1 marcia avanti + 1 retro
Larghezza operativa	36-57-85 cm	36-57-85 cm	36-57-85 cm
Profondità operativa	33 cm	33 cm	33 cm
Velocità di rotazione della fresa	110 rpm	110 rpm	110 rpm
Maniglia regolabile	-	•	•
Art. n.	90061198	90061298	90061249

USO	FUSION
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	●
Coltivazione e preparazione del prato	●

### MOTOZAPPE SERIE FUSION

- Scatola della trasmissione in ghisa
- Lame della fresa imbullonate e trattate termicamente
- Fino a 90 cm di larghezza operativa
- Velocità regolabile per l'utilizzo dei vari accessori



ACCESSORI  
PAGINA 8-9

## GARANZIA A VITA


CONTRO ROTTURE  
DELLE LAME!

(USURA REGOLARE  
NON COPERTA)

MOTOZAPPA	FUSION 10B VARIO
Motore	B&S all'avanguardia, 4-tempi
Potenza netta	4,5 kW
Cilindrata	205 cc
Cambio	8 marce avanti + 4 retro
Larghezza operativa	35-58-90 cm
Profondità operativa	38 cm
Comandi regolabili	•
Art. n.	90068032

#### ACCESSORI: LILLI, TX & FUSION

**FILTRO A BAGNO D'OLIO**  
TG715/TG715D/  
TG620/TG720/TG722/  
TG725/TG725D



Art. n.  
436630


USO	FX
Coltivazione leggera	●
Coltivazione orto	●
Coltivazione e preparazione del prato	●



INCL.  
SET DI RUOTE  
4.00 X 8



MOTOZAPPA	FX 815TG
Motore	TG725, 4-tempi
Potenza netta	4,0 kW
Cilindrata	212 cc
Cambio	2 marce avanti + 1 retro
Larghezza operativa	36-62-85 cm
Profondità operativa	30 cm
Velocità di rotazione della fresa	82 / 113 rpm
Comandi regolabili	•
Olio del cambio	Deve essere aggiunto (1 l.)
Art. n.	90063182



# ACCESSORI: MOTOZAPPE

L'ampia gamma di motozappe TEXAS è stata progettata come multi-macchina a cui applicare diversi accessori.

	SERIE LILLI 3	SERIE LILLI 5	SERIE TX	SERIE FUSION
<b>ARATRO</b> Larghezza operativa: 60 cm 	-	Art. n. 91070000100 <sup>(1)</sup>	Art. n. 91070000100 <sup>(1)</sup>	Art. n. 91070000100 <sup>(5)</sup>
<b>ASSOLCATORE</b> 	Art. n. 91032500100 <sup>(10)</sup>	6" Art. n. 91060500100 <sup>(2)</sup>	6" Art. n. 91060500100 <sup>(2)</sup>	7" Art. n. 91076100100 <sup>(6)</sup>
<b>PALA</b> 	-	6" Art. n. 91093000100 <sup>(2)</sup>	6" Art. n. 91093000100 <sup>(2)</sup>	7" Art. n. 91076000100 <sup>(6)</sup>
<b>PALA ROTANTE</b> 	-	-	-	7" Art. n. 91076200100 <sup>(6)</sup>
<b>ARIEGGIATORE DA PRATO</b> Larghezza operativa: 66 cm 	-	Art. n. 91051550100 <sup>(3)</sup>	Art. n. 91051550100 <sup>(3)</sup>	-
<b>RASTRELLO</b> 	55 cm Art. n. 91031100100 <sup>(10)</sup>	80 cm Art. n. 91062500100 <sup>(1)</sup>	80 cm Art. n. 91062500100 <sup>(1)</sup>	80 cm Art. n. 91062500100 <sup>(5)</sup>
<b>ARATRO DA PATATE</b> 	-	-	-	Art. n. 91061200100 <sup>(5)</sup>
<b>STRIGLIATORE</b> 	40 cm Art. n. 91031500100 <sup>(10)</sup>	65 cm Art. n. 91061500100 <sup>(1)</sup>	65 cm Art. n. 91061500100 <sup>(1)</sup>	65 cm Art. n. 91061500100 <sup>(5)</sup>
<b>PALA DA BULLDOZER</b> Larghezza operativa: 75 cm 	-	Art. n. 92000160100 <sup>(4)</sup>	Art. n. 92000160100 <sup>(4)</sup>	Art. n. 92000160100 <sup>(7)</sup>
<b>TRAILER CON SEDILE</b> 	-	-	-	Art. n. 91075000100 <sup>(5)</sup>
<b>PESO AGGIUNTIVO PER LE RUOTE (SET)</b> 	-	12" (10 kg) Art. n. 91097000100	12" (10 kg) Art. n. 91097000100	18" (21 kg) Art. n. 91075400100
<b>DISCO LATERALE (SET)</b> 	-	12" Art. n. 91061000100	12" Art. n. 91061000100	18" Art. n. 91075700100
<b>RUOTE (SET)</b> 	10" Art. n. 91032000100	12" Art. n. 91053000100	12" Art. n. 91053000100	18" Art. n. 91075500100
<b>TUBO ALLUNGABILE</b> 	-	Art. n. 91095000100	Art. n. 91095000100	-
<b>RUOTE DI FERRO (SET)</b> 	-	12" Art. n. 91060700100	12" Art. n. 91060700100	18" Art. n. 91075300100
<b>LAME AGGIUNTIVE (SET)</b> 	-	Art. n. 91050700100	Art. n. 91050700100	-
<b>PIASTRA DI ATTACCO FRONTALE</b> 	-	Art. n. 91058000100	Art. n. 91058000100	Art. n. 91075600100
<b>CONSOLE POSTERIORE</b> 	-	Art. n. 91057000100	Art. n. 91057000100	-
<b>PESO FRONTALE</b> 15 kg. incl. attacco 	-	-	-	Art. n. 91090000100 <sup>(8)</sup>
<b>PESO FRONTALE AGGIUNTIVO</b> 15 kg 	-	-	-	Art. n. 91090500100
<b>SCARIFICATORE</b> Larghezza operativa: 55 cm 	Art. n. 91033600100	-	-	-

1) Richiede ruote da 12" e console posteriore 2) Richiede ruote da 12" o ruote di ferro e console posteriore 3) Richiede console posteriore  
4) Richiede piastra di attacco frontale e ruote da 12" 5) Richiede ruote da 18" 6) Richiede ruote da 18" o ruote di ferro

ANCORA PIÙ ACCESSORI  
PER PRO TRAC!  
PAGINA 43

SERIE FX	PRO TRAC 1350
-	Art. n. 91070000100 <sup>9)</sup>
Art. n. 90063184	7" Art. n. 91076100100 <sup>9)</sup>
Art. n. 90063185	7" Art. n. 91076000100 <sup>9)</sup>
-	7" Art. n. 91076200100 <sup>9)</sup>
-	-
-	80 cm Art. n. 91062500100 <sup>9)</sup>
Art. n. 90063183	Art. n. 91061200100 <sup>9)</sup>
-	65 cm Art. n. 91061500100 <sup>9)</sup>
-	-
-	Art. n. 90061193 <sup>9)</sup>
-	-
-	-
-	18" Art. n. 422497
-	-
Art. n. 90063186	-
-	-
-	-
-	Art. n. 90061179
-	-
-	-
-	-



SMART  
KEEPING

# MANUTENZIONE DEL PRATO

Il prato è più attraente quando lo si taglia con un tosaerba TEXAS. La nostra gamma di tagliaerba e ariggiatori è stata ideata per soddisfare la clientela più esigente e rendere il vostro giardino sempre più bello. Da oggi grazie ai prodotti TEXAS la manutenzione del vostro prato diventerà un piacevole passatempo.

## TOSAERBA ELETTRICI E A BATTERIA

Scegliendo un tosaerba elettrico o a batteria, avrete una macchina ecologica, silenziosa e con vibrazioni ridotte. Inoltre, non dovrete più preoccuparvi della manutenzione periodica e con un tosaerba a batteria, eviterete l'incombro del cavo elettrico per una maggiore libertà di movimento.

Razor 4200Li e Razor 4220TR-Li condividono la stessa piattaforma della batteria come i prodotti portatili 40V a pagina 29.

*RICORDA DI AVERE UNA CAVO DI PROLUNGA PER USO ESTERNO  
PAGINA 50*



TOSAERBA	SMART3200	SMART3700	SMART4400
Motore	230V	230V	230V
Potenza netta	1.2 kW	1.6 kW	1.8 kW
Avviamento	Avviamento elettronico	Avviamento elettronico	Avviamento elettronico
Trazione	A spinta	A spinta	A spinta
Larghezza di taglio	32 cm	37 cm	44 cm
Mulching	-	•	•
Scarico posteriore	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•
Scarico laterale	-	-	-
Regolazione dell'altezza di taglio	Tramite asse 3 pos. 25-65 mm	Centrale 7 pos. 25-75 mm	Centrale 7 pos. 20-75 mm
Volume di raccolta	30 l	45 l	55 l
Dimensioni ruote	140/165 mm	165/250 mm	165/250 mm
Piatto di taglio	Plastica	Plastica	Plastica
Peso	8 kg	13 kg	16.5 kg
Art. n.	90063150	90063161	90063162


**ACCESSORI**
**EXTRA  
BATTERIA**  
18V / 3.0 Ah

 Art. n.  
443547

**EXTRA  
BATTERIA**  
40V / 2.5 Ah

 Art. n.  
90066660

**EXTRA  
BATTERIA**  
40V / 4.0 Ah

 Art. n.  
90066659

**40V CARICA  
BATTERIE VELOCE**  
30 min (2.5 Ah)

 Art. n.  
90066657

**EXTRA  
BATTERIA**  
80V / 2.0 Ah

 Art. n.  
90066676

**RAZOR 3300LI**

- 3.0 Ah batteria e caricabatterie incluso
- funzione 3-in-1: mulching, scarico e raccolta posteriore
- Tempo di ricarica di circa 150 min (batteria 3.0 Ah)



TOSAERBA	RAZOR 3300LI	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4600LI
Batteria	18V / 3.0 Ah	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	80V / 2.0 Ah
Capacità *	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Avviamento	Avviamento elettronico	Avviamento elettronico	Avviamento elettronico	Avviamento elettronico
Trazione	A spinta	A spinta	Semovente	A spinta
Larghezza di taglio	33 cm	42 cm	42 cm	46 cm
Mulching	•	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•	•
Scarico laterale	-	-	-	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 5 pos. 30-70 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	30 l	45 l	45 l	65 l
Dimensioni ruote	5.5"/6.5"	6"/7"	6"/7"	7"/10"
Piatto di taglio	Plastica	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	10.6 kg	22 kg	23 kg	28 kg
Art. n.	90063155	90066666	90066667	90066670

\* Potrebbe variare in base alle condizioni

# TOSAERBA ZERO TURN

Con un tosaerba Zero Turn otterrete la massima manovrabilità nel vostro giardino; infatti grazie alla ruote anteriori pivottanti a 360° diventerá facile aggirare aiuole, alberi, cespugli ecc e cambiare direzione senza sollevare le ruote anteriori. Inoltre le ruote anteriori possono anche essere bloccate per andare dritto.

La gamma comprende tutti i modelli da 42 - 51 cm, per adattarsi alle dimensioni di qualsiasi giardino.

Tutti i modelli sono dotati di motori affidabili, facile regolazione dell'altezza di taglio e comodo manubrio con impugnatura in schiuma. E' possibile scegliere tra i modelli a spinta o semoventi.

ZT 5110TR/WE

**NOVITÀ**



• Pulsante d'avvio E-start



• Maniglia comfort per regolazione altezza



• Presa dell'acqua per una facile pulizia della lama e del piatto di taglio

• 2 ruote anteriori pivottanti



TOSAERBA	ZT 5110TR/W	ZT 5110TR/WE
Motore	TG670V	TG670EV
Potenza netta	196 cc / 3.6 kW	196 cc / 3.6 kW
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start
Trazione	Semovente	Semovente
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm
Mulching	•	•
Scarico posteriore	•	•
Raccogliore posteriore	•	•
Scarico laterale	-	-
Regolazione dell'altezza di taglio	6 pos. 28-75 mm	6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l
Dimensioni ruote	8"/11"	8"/11"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio
Peso	40 kg	40.5 kg
Art. n.	90066588	90066589

**SMART  
KEEPING**



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO



TOSAERBA	PREMIUM 4275	PREMIUM 4275TR
Motore	NP80	NP80
Potenza netta	79 cc / 1.4 kW	79 cc / 1.4 kW
Avviamento	Manuale	Manuale
Trazione	A spinta	Semovente
Larghezza di taglio	42 cm	42 cm
Mulching	•	•
Scarico posteriore	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•
Scarico laterale	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	6 pos. 25-75 mm	6 pos. 25-75 mm
Volume di raccolta	45 l	45 l
Dimensioni ruote	6"/8"	6"/8"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio
Peso	19.4 kg	21.9 kg
Art. n.	90066255	90066256



TOSAERBA	PREMIUM 4675W	PREMIUM 4675TR/W	PREMIUM 5175TR/W
Motore	TG470V	TG470V	TG570V
Potenza netta	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	173 cc / 3.2 kW
Avviamento	Manuale	Manuale	Manuale
Trazione	A spinta	Semovente	Semovente
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm	51 cm
Mulching	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•
Scarico laterale	•	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	6 pos. 25-75 mm	6 pos. 25-75 mm	6 pos. 25-75 mm
Volume di raccolta	60 l	60 l	75 l
Dimensioni ruote	7"/11"	7"/11"	7"/11"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	30 kg	32.7 kg	35.8 kg
Art. n.	90066253	90066254	90066252

# TOSAERBA SERIE RAZOR

La serie Razor di TEXAS offre un'ampia scelta di tosaerba, con piatto di taglio da 42, 46, 48 e 51 cm, che vanno dal più semplice Razor 4210 fino ai tosaerba semoventi con accensione elettronica ed equipaggiati da motori Honda e Briggs & Stratton.

La serie Razor si caratterizza, oltre che per il suo design funzionale ed elegante, anche per l'elevate dotazioni di serie di tutti i tosaerba: regolazione centrale dell'altezza di taglio, manubrio ripiegabile per un minore ingombro, raccogliitore più capiente e sistema mulching.

## MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, è importante sfilare la pipetta della candela.

- Sistema antivibrazione grazie ad un cuscinetto in gomma montato sotto il motore

- Trazione anteriore per manovrare più facilmente

TOSAERBA	RAZOR 4810TR/M
Motore	TG470V
Potenza netta	139 cc / 2.3 kW
Avviamento	Manuale
Trazione	Semovente
Larghezza di taglio	48 cm
Mulching	•
Scarico posteriore	-
Raccogliitore posteriore	-
Scarico laterale	-
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 5 pos. 25-75 mm
Volume di raccolta	-
Dimensioni ruote	8"/8"
Piatto di taglio	Acciaio
Peso	35 kg
Art. n.	90061131

- ruote da 8" con doppi cuscinetti a sfera. Raschietto elimina erba su tutte e 4 le ruote

- Piatto realizzato da un unico pezzo di metallo senza alcuna saldatura. Spessore 2.5 mm

**5105WS**

- Funzione 2-in-1: Scarico laterale e mulching
- Ruote posteriori da 10" extra large



TOSAERBA	SMART 5105WS	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Motore	TG470	TG150	TG150
Potenza netta	139 cc / 2.3 kW	79.8 cc / 1.2 kW	79.8 cc / 1.2 kW
Avviamento	Manuale	Manuale	Manuale
Trazione	A spinta	A spinta	Semovente
Larghezza di taglio	51 cm	42 cm	42 cm
Mulching	•	•	•
Scarico posteriore	-	•	•
Raccogliitore posteriore	-	•	•
Scarico laterale	•	-	-
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	-	45 l	45 l
Dimensioni ruote	7"/10"	6"/7"	6"/7"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	26 kg	24 kg	25 kg
Art. n.	90066500	90066518	90066519



TOSAERBA	RAZOR 4610	RAZOR 4610TR/W	RAZOR 4650TR/WE	RAZOR 4680TR/W
Motore	TG470	TG470	TG470E	B&S 500E
Potenza netta	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW	140 cc / 1.94 kW
Avviamento	Manuale	Manuale	Avviamento manuale + E-start	Manuale
Trazione	A spinta	Semovente	Semovente	Semovente
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Mulching	•	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•	•
Scarico laterale	-	•	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l	65 l	65 l
Dimensioni ruote	7"/8"	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	30 kg	33 kg	37.5 kg	30.5 kg
Art. n.	90066511	90066514	90066515	90066516

## 3-in-1



## 1. MULCHING

Il sistema del mulching è ideale per prati ornamentali. Inserendo le apposite chiusure sul tosaerba l'erba viene triturrata in pezzi sempre più piccoli che cadendo sul terreno forniranno al prato stesso un fertilizzante naturale. Al fine di ottenere un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il mulching con erba asciutta e falciare il vostro prato almeno due volte la settimana.


## 2. SCARICO POSTERIORE

Adatto a luoghi in cui l'erba non viene tagliata molto spesso e dove è quindi alta, ad es. giardini di case vacanze. Poiché un sacco di raccolta si riempie rapidamente e deve essere svuotato più volte, in questo modo il prato verrà falciato più facilmente e velocemente.

## 3. RACCOGLITORE POSTERIORE

Ideale per la maggior parte dei tipi di giardino, dove l'erba viene falciata regolarmente. L'erba viene raccolta nella sacca posteriore lasciando il prato pulito.

## 4-in-1



## 4. SCARICO LATERALE

Come lo scarico posteriore, questo è adatto a luoghi in cui l'erba non viene tagliata molto spesso e dove è quindi lunga, ad es. giardini di case vacanze. Lo scarico laterale distribuisce lateralmente uno strato sottile dell'erba appena tagliata.

## ACCESSORI

## COPERTURA PER TOSAERBA



Art. n.  
40-11720

## LAMA PER MUSCHIO con 2 molle 41 cm



Art. n.  
90066498

## SAE30 OLIO MOTORE 0.6 l



Art. n.  
90406507

## SET CAMBIO OLIO



Art. n.  
40-11336

ADATTO A MODELLI  
A PAGINA 12, 14-19



- Pulsante d'avvio E-start

- Confortevole ed ergonomico manubrio con portabicchieri

- 4 velocità di marcia

- Presa dell'acqua per una facile pulizia della lama e del piatto di taglio



TOSAERBA	RAZOR 5160TR/WE 4-VELOCITÀ
Motore	TG570E
Potenza netta	173 cc / 3.2 kW
Avviamento	Avviamento manuale + E-start
Trazione	Semovente, 4 marce
Larghezza di taglio	51 cm
Mulching	•
Scarico posteriore	•
Raccoglitore posteriore	•
Scarico laterale	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l
Dimensioni ruote	8"/11"
Piatto di taglio	Acciaio
Peso	43 kg
Art. n.	90066527



TOSAERBA	RAZOR 5120TR/W	RAZOR 5130TR/W	RAZOR 5140TR/W 4-VELOCITÀ
Motore	TG570	B&S DOV750EX	TG570
Potenza netta	173 cc / 3.2 kW	161 cc / 2.6 kW	173 cc / 3.2 kW
Avviamento	Manuale	Manuale	Manuale
Trazione	Semovente	Semovente	Semovente, 4 marce
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm	51 cm
Mulching	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•
Scarico laterale	•	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l	65 l
Dimensioni ruote	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	38.5 kg	37.5 kg	38.5 kg
Art. n.	90066522	90066551	90066549



TOSAERBA	RAZOR 5155TR/WE	RAZOR 5180TR/WE 4-VELOCITÀ	RAZOR 5190TR/W
Motore	TG570E	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Potenza netta	173 cc / 3.2 kW	161 cc / 2.6 kW	166 cc / 2.4 kW
Avviamento	Avviamento manuale + E-start	Avviamento manuale + E-start	Manuale
Trazione	Semovente	Semovente, 4 marce	Semovente
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm	51 cm
Mulching	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•
Scarico laterale	•	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l	65 l
Dimensioni ruote	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	42.5 kg	41 kg	35.5 kg
Art. n.	90066520	90066579	90066540

# TOSAERBA SERIE PREMIUM

La serie Premium di TEXAS è stata appositamente sviluppata per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Tutti i modelli Premium sono progettati per fornire al cliente confort e funzionalità SMART. Inoltre tutti i tosaerba Premium sono dotati di motori top di gamma, come la nostra nuova serie V, e i noti motori Briggs & Stratton e Honda.

Tutti i modelli hanno ruote posteriori grandi, manubrio comfort, regolazione dell'altezza centrale, prese d'acqua per la pulizia del piatto di taglio, pratiche maniglie per il sollevamento integrate nella parte anteriore del piatto di taglio e funzioni 4-in-1: raccogliitore, scarico posteriore, mulching e scarico laterale.

Il nuovo design offre un aspetto accattivante e i nuovi piatti di taglio, da 48 e 53 cm, sono progettati per garantire un taglio ancora migliore con tutti i tipi di erba inoltre tutti i modelli Premium sono dotati di un nuovo manubrio senza ingombri che permette di avere un sacco di raccolta più grande e un sistema di svuotamento dello stesso più agevole.



TOSAERBA	WLA 5321TR/W	WLA 5391TR/W
Motore	TG670V	Honda GCV200
Potenza netta	196 cc / 3.6 kW	201 cc / 2.8 kW
Avviamento	Manuale	Manuale
Trazione	Semovente	Semovente
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm
Mulching	•	•
Scarico posteriore	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•
Scarico laterale	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 8 pos. 15-80 mm	Centrale 8 pos. 15-80 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l
Dimensioni ruote	8"/12"	8"/12"
Piatto di taglio	Alluminio	Alluminio
Peso	45 kg	45 kg
Art. n.	90066241	90066242



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO



SMART  
KEEPING

TOSAERBA	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE
Motore	TG470V	TG470EV
Potenza netta	139 cc / 2.3 kW	139 cc / 2.3 kW
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start
Trazione	Semovente	Semovente
Larghezza di taglio	48 cm	48 cm
Mulching	•	•
Scarico posteriore	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•
Scarico laterale	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l
Dimensioni ruote	7"/10"	7"/10"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio
Peso	35 kg	39 kg
Art. n.	90066554	90066555



NOVITÀ

TOSAERBA	PREMIUM 5370TR/WE	PREMIUM 5380TR/W	PREMIUM 5390TR/W 4-VELOCITÀ
Motore	TG670EV	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Potenza netta	196 cc / 3.6 kW	161 cc / 2.6 kW	166 cc / 2.4 kW
Avviamento	Avviamento manuale + E-start	Manuale	Manuale
Trazione	Semovente	Semovente	Semovente, 4 marce
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm	53 cm
Mulching	•	•	•
Scarico posteriore	•	•	•
Raccogliitore posteriore	•	•	•
Scarico laterale	•	•	•
Regolazione dell'altezza di taglio	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm	Centrale 6 pos. 28-75 mm
Volume di raccolta	65 l	65 l	65 l
Dimensioni ruote	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso	42.5 kg	42 kg	37.5 kg
Art. n.	90066564	90066568	90066567

# RIDER E TRATTORINI

Con un rider tagliare il prato diventa più comodo e più agevole. I rider di TEXAS sono disponibili in due dimensioni: 61 cm e 76 cm grazie alla loro compattezza e facilità di trasporto sono ideali per l'utilizzo in giardini di diverse dimensioni.

MOTORE  
FACILMENTE  
ACCESSIBILE



## RIDER 6110

- Design compatto
- Incluso gancio per piccolo rimorchiolo
- Avviamento elettronico



RIDER	RIDER 6110ES	RIDER 6110E
Motore	Loncin	Loncin
Potenza netta	4.8 kW	4.8 kW
Cilindrata	196 cc	196 cc
Cambio	4 marce avanti + 1 retro	4 marce avanti + 1 retro
Avviamento	Avviamento manuale + E-start 12V	Avviamento manuale + E-start 12V
Larghezza di taglio	61 cm	61 cm
Altezza di taglio	5 pos. 35-75 mm	5 pos. 35-75 mm
Sistema di taglio	Scarico laterale	Raccogliatore posteriore 150 l
Lame	1	1
Dimensioni ruote	10"/13"	10"/13"
Art. n.	90063141	90063140

## RIDER 7600

- Motore potente
- Telaio rinforzato
- Incl. gancio per un piccolo rimorchio
- Avviamento elettronico



RIDER	RIDER 7600E 2IN1	RIDER 7600E 3IN1
Motore	Loncin	Loncin
Potenza netta	8.0 kW	8.0 kW
Cilindrata	432 cc	432 cc
Cambio	5 marce avanti + 1 retro	5 marce avanti + 1 retro
Avviamento	E-start 12V	E-start 12V
Larghezza di taglio	76 cm	76 cm
Altezza di taglio	6 pos. 30-76 mm	6 pos. 30-76 mm
Sistema di taglio	Protezione scarico laterale, mulching	Raccogliatore posteriore 170 l, scarico laterale, mulching
Lame	1	1
Dimensioni ruote	10"/15"	10"/15"
Art. n.	90063123	90063120

TEXAS presenta la sua serie XC per trattorini da giardino. Costruiti su telaio rinforzato ed equipaggiati con potenti motori, sono dotati di cambio 5 + 1 o cambio idrostatico, con il quale si può controllare la velocità con il solo utilizzo del pedale. Questo sistema rende i trattorini XC estremamente facili da utilizzare. Tutti i modelli sono dotati di attacco per il lavaggio del piatto di taglio per una facile pulizia.

ACCESSORI  
PAGINA 22

## XC

- Telaio rinforzato
- Incl. gancio per accessori
- Avviamento elettronico



CAMBIO IDROSTATICO  
PRODOTTO IN U.S.A.



TRATTORI DA GIARDINO	XC140-98	XC140-98H
Motore	Loncin	Loncin
Potenza netta	8.0 kW	8.0 kW
Cilindrata	432 cc	432 cc
Cambio	5 marce avanti + 1 retro	Idrostatico
Avviamento	E-start 12V	E-start 12V
Larghezza di taglio	98 cm	98 cm
Altezza di taglio	7 pos. 30-90 mm	7 pos. 30-90 mm
Sistema di taglio	Protezione scarico laterale, mulching	Protezione scarico laterale, mulching
Lame	2	2
Radio sterzante	45 cm	45 cm
Dimensioni ruote	15"/18"	15"/18"
Art. n.	90063129	90063130

NOVITÀ



CAMBIO IDROSTATICO  
PRODOTTO IN U.S.A.



TRATTORI DA GIARDINO	XC160-108	XC160-108H
Motore	Loncin	Loncin
Potenza netta	8.3 kW	8.3 kW
Cilindrata	452 cc	452 cc
Cambio	5 marce avanti + 1 retro	Idrostatico
Avviamento	E-start 12V	E-start 12V
Larghezza di taglio	108 cm	108 cm
Altezza di taglio	7 pos. 30-90 mm	7 pos. 30-90 mm
Sistema di taglio	Protezione scarico laterale, mulching	Protezione scarico laterale, mulching
Lame	2	2
Radio sterzante	45 cm	45 cm
Dimensioni ruote	15"/18"	15"/18"
Art. n.	90063133	90063131



CAMBIO IDROSTATICO  
 PRODOTTO IN U.S.A.



**XC160-102HC**

- Cambio idrostatici
- E-start 12V
- Incl. gancio per accessori
- Raccogliotre piu' capiente

TRATTORI DA GIARDINO	XC160-102HC
Motore	Loncin
Potenza netta	8.3 kW
Cilindrata	452 cc
Cambio	Idrostatico
Avviamento	E-start 12V
Larghezza di taglio	102 cm
Altezza di taglio	7 pos. 30-90 mm
Sistema di taglio	Raccogliotre posteriore
Lame	2
Radio sterzante	45 cm
Dimensioni ruote	15"/18"
Scatola di raccolta	270 l
Art. n.	90063132

**ACCESSORI**

**MULCHING PRESA**



Art. n.  
90063128

**ACCESSORI**

**ARIEGGIATORE**

Larghezza operativa:  
120 cm



Art. n. 90053038

**RASTRELLO**

Larghezza operativa:  
120 cm



Art. n. 90053035

**SPAZZATRICE DA GIARDINO**

Larghezza operativa:  
96 cm  
Capacità: 300 l.



Art. n. 90053031

**CARRELLO GRANDE**

Capacità: 300 kg  
Dimensione:  
154x95x35 cm



Art. n. 90053030

**SPANDICONCIME A CENTRIFUGA**

Larghezza di spargimento:  
Fino a 2 m  
Capacità: 60 l.



Art. n. 90053036

**CARRELLO PICCOLO**

Capacità: 150 kg  
Dimensione: 97x76x30 cm



Art. n. 90053034

**SCARIFICATORE**

Larghezza operativa:  
96 cm



Art. n. 90053033

**COPERTURA PROTETTIVA PER RIDER/TRATTORI DA GIARDINO**



Art. n. 40-11726

# ARIEGGIATORI



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO

USO	MPC1300 2-in-1	MPC1500 2-in-1	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Giardino fino a 600 m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●
Giardino fino a 1,000 m <sup>2</sup>	○	○	●	●	●

## MPC1300

- 2-in-1:  
Arieggiatore  
e raccogliitore



ARIEGGIATORI	MPC1300 2-IN-1	MPC1500 2-IN-1
Motore	230V	230V
Potenza netta	1.3 kW	1.5 kW
Cilindrata	-	-
Larghezza operativa	30 cm	33 cm
Profondità operativa	-0.9 / +0.5 cm	-1.2 / +0.5 cm
Tipo di lama	Fissa	Fissa
Volume di raccolta	30 l	50 l
Art. n.	90062097	90063074



48 PZ.  
LAME PIVOTANTI  
O ACCIAIO  
RINFORZATO



ARIEGGIATORI	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Motore	TG725X	TG725	B&S XR950
Potenza netta	4.0 kW	4.0 kW	4.5 kW
Cilindrata	212 cc	212 cc	208 cc
Larghezza operativa	40 cm	46 cm	46 cm
Profondità operativa	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm
Tipo di lama	Fissa	Pivotante	Pivotante
Volume di raccolta	45 l	-	-
Art. n.	90066491	90061110	90061109

# ESTIRPATORI DI INFESTANTI



**DANISH DESIGN**

## ACCESSORI: PRO WEED 700

**SET SPAZZOLE**  
Acciaio  
6 pz



Art. n.  
90061097

**SET SPAZZOLE**  
Nylon / acciaio  
9 pz



Art. n.  
90061098



SPAZZOLE  
IN NYLON E METALLO  
COMBinate

ESTIRPATORI	PRO WEED 700
Motore	TG595, 4 tempi
Potenza netta	2.9 kW
Cilindrata	173 cc
Trazione	A spinta
Spazzola	Regolabile
Larghezza operativa	70 cm
Art. n.	90061106

## ACCESSORI: WR140/WRS550/WR1080/WR1800

**SPAZZOLA  
IN ACCIAIO**



Art. n.  
90063090

**SPAZZOLA  
IN NYLON**



Art. n.  
90063100

**NOVITÀ**



ESTIRPATORI	WR140	WRS550	WR1080	WR1800
Motore	230V	230V	10.8V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah
Potenza netta	0.14 kW	0.55 kW	-	-
Maniglia regolabile	-	-	•	•
Spazzola ø	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Larghezza operativa	5 mm	5/190 mm	5 mm	5 mm
Art. n.	90063076	90063144	90063109	90063154



# TAGLIABORDI DA GIARDINO

USO	EC1400	EC2600	EC8700
Giardino fino a 600 m <sup>2</sup>	●	●	●
Giardino fino a 1,000 m <sup>2</sup>	○	●	●
Aree parco fino a 2.000 m <sup>2</sup>	○	○	●



**SMART KEEPING**

INCL. SPATOLA DELL'ESTIRPATORE DI ERBE IN NYLON

ACCESSORI: EC1400 / EC2600

**NOVITÀ**

SPAZZOLA IN ACCIAIO



Art. n. 90062064

SPAZZOLA IN NYLON



Art. n. 90062054

## EC1400

- 2-in-1: Estirpatore di erbe e tagliabordi da giardino in una sola macchina
- Regolazione dell'altezza di taglio e dell'angolo di impugnatura



DECESPUGLIATORI DA GIARDINO	EC1400	EC2600	EC8700
Motore	230V	2 tempi	TG110, 4 tempi
Potenza netta	1.4 kW	0.7 kW	1.8 kW
Cilindrata	-	26 cc	87 cc
Profondità operativa	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-45 mm
Maniglia regolabile	•	•	•
Art. n.	90063069	90062059	90063088

### GS1680LI

- Veloce e potente
- Design compatto
- 3 regolazioni di taglio
- Sensore touch di sicurezza

**NOVITÀ**

INCL.



CESOIE	GS1680LI	GS720 LI	GS720 LI TELESCOPICO
Motore	16.8V	7.2V	7.2V
Potenza netta	2.0 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah
Impugnatura regolabile	-	-	•
Spessore ramo	Max. 25 mm	Max. 20 mm	Max. 20 mm
Peso	0.9 kg	0.85 kg	1.75 kg
Incl.	Batteria + carica batterie + attrezzi	Batteria + carica batterie	Batteria + carica batterie
Art. n.	90063145	90063156	90063157

**NOVITÀ**



INCL.



	CARRELLO PER FOGLIAME DA GIARDINO
Capacità	80-100 l
Trazione	A spinta
Impugnatura	Regolabile
Incl	cesto da 80 l
Dimensione	50x52x90 cm
Art. n.	90063167

	BRUCIATORE PER ERBE	WB600
Motore		230V
Potenza netta		2.0 kW
Impugnatura anteriore		Regolabile
Incl.		4 bocchette
Temp. Fino a		max. 650°C
Art. n.		90063087

**NOVITÀ**



	BRUCIATORE PER ERBE	WBG1100
Carburante		Gas
Capacità		cilindro del gas da 10/11 kg
Ruote per il trasporto		Gomma
Tubo del gas		2 m
Regolatore del gas		Regolabile
Art. n.		90063169

# SIEPI, CESPUGLI & ERBA ALTA

TEXAS include nella sua linea una vasta gamma di decespugliatori e taglia siepi studiati per la lavorazione anche della vegetazione più incolta. Inoltre offre a pagina 32 del catalogo le sue macchine multifunzione con le quali è possibile ottenere con un solo corpo motore un decespugliatore, un taglia siepi, un rasaerba e un troncaremi.

## TAGLIASIEPI

USO	HTG360 LI	HTE550	HTE620	HTD2600
Ligustro, spirea ecc.	●	●	●	●
Salice	○	○	○	●
Faggio, olmo ecc.	○	○	○	●



TAGLIASIEPI	HTG360 LI
Motore	3.6V/1.3 Ah
Potenza netta	-
Cilindrata	-
Sistema di taglio	-
Lunghezza della lama	12 cm
Impugnatura ruotabile	-
Spessore ramo	Max. 8 mm
Peso	0.82 kg
Art. n.	90063152



IMPUGNATURA  
RUOTABILE DI 180°



BEST  
VALUE  
FOR MONEY



TAGLIASIEPI	HTE550	HTE620	HTD2600
Motore	230V	230V	2 tempi
Potenza netta	0.55 kW	0.62 kW	0.7 kW
Cilindrata	-	-	25.4 cc
Sistema di taglio	Doppio taglio	Doppio taglio	Doppio taglio
Lunghezza della lama	51 cm	60 cm	60 cm
Impugnatura ruotabile	180°	180°	180°
Spessore ramo	Max. 20 mm	Max. 22 mm	Max. 28 mm
Peso	2.8 kg	3.6 kg	6 kg
Art. n.	90067046	90067047	90067065



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO

ACCESSORI

EXTRA  
BATTERIA  
18V / 1.5 Ah



Art. n.  
90070006

CARICA  
BATTERIE  
VELOCE  
90 min



Art. n.  
90070008

LAME  
Smart Trim 300  
12 pz.



Art. n.  
90070009

La serie a batteria 18V di TEXAS è stata sviluppata per ottimizzare l'uso delle batterie; infatti tutte le batterie sono intercambiabili in qualsiasi attrezzo della stessa serie. Tutti gli utensili di questa serie sono stati progettati al fine di renderli leggeri e salva spazio.

TUTTI I MODELLI  
INCLUDONO LA BATTERIA E  
CARICABATTERIE STANDARD  
DA 3-5 ORE



SERIE 18V	SMART HEDGE 200	SMART HEDGE 500	SMART TRIM 300	SMART CHAINSAW 200	SMART AIR 100
Batteria	18V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah	18V / 1.5 Ah
Funzioni	15 mm larghezza di taglio. 51 cm di lama	15 mm larghezza di taglio. 41 cm di lama. Fino a 2.7 m di lunghezza	Lama protez della pianta. Testina di taglio regolabile	Barra di 20 cm e asta fino a 2.7 m di lunghezza. Velocità della catena 4 m/s	Velocità di ventilazione 205 km/h
Peso incl. batteria	2.5 kg	3 kg	2.2 kg	4.5 kg	2 kg
Max. tempo di funzionamento**	35 min	45 min	30 min	45 min	12 min
Vibrazione	2.31 m/s <sup>2</sup>	2.31 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.6 m/s <sup>2</sup>	1.64 m/s <sup>2</sup>
Art. n.	90070002*	90070004*	90070001*	90070005*	90070003*
Pacchetto 90070010*	•		•		

\*Incl. 1 batteria & 1 caricabatterie \*\* Potrebbe variare in base alle condizioni





La serie a batteria 40V di TEXAS offer una gamma di utensili di potenza elevata, peso ridotto, e funzionalita' smart ad un prezzo fortemente competitivo.

Le batterie sono interscambiabili e disponibili da 2.5 ah e 4.0 ah (per la motosega consigliamo una batteria da 4 ah).

#### ACCESSORI

**EXTRA BATTERIA**  
40V / 2.5 Ah



Art. n.  
90066660

**EXTRA BATTERIA**  
40V / 4.0 Ah



Art. n.  
90066659

**CARICABATTERIE STANDARD**  
75 min (2.5 Ah)



Art. n.  
90066658

**CARICABATTERIE VELOCE**  
30 min (2.5 Ah)



Art. n.  
90066657

PIÙ INFORMAZIONI  
RELATIVAMENTE A  
TOSAERBA!  
PAGINA II



SERIE 40V	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	GTX4000	HTX4000	CSX4000
Batteria	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	40V / 2.5 Ah	40V
Funzioni	A spinta. Mulching, scarico posteriore, raccogliore posteriore	Semovente. Mulching, scarico posteriore, raccogliore posteriore	Testina a alimentazione automatica. Testina di taglio regolabile	23 mm larghezza di taglio. 58 cm di lama. Impugnatura ruotabile	Barra da 35 cm. Velocità della catena 16 m/s
Peso escl. batteria	20 kg	21 kg	3 kg	3.1 kg	3.8 kg
Max. tempo di funzionamento**	12 min (2.5 Ah)	16 min (2.5 Ah)	35 min (2.5 Ah)	35 min (2.5 Ah)	40 min (4.0 Ah)
Incl.	Batteria + caricabatterie standard	Batteria + caricabatterie standard	Batteria + caricabatterie standard	Batteria + caricabatterie standard	-
Art. n.	90066666	90066667	90066661	90066662	90066663

\*\* Potrebbe variare in base alle condizioni



La nuova serie a batteria da 58V di TEXAS offre una linea completa di prodotti per il giardino. Grazie all'utilizzo di batterie da 58 v, si ottiene una potenza simile a quella offerta dai motori a scoppio con tutti i vantaggi della batteria: leggerezza, emissioni zero, vibrazioni ridotte e silenziosità. Tutto questo senza più bisogno di manutenzione.

Scegli tra 2 dimensioni di batteria: quella da 2 ah che offre un peso inferiore, mentre quella da 4 ah offre il doppio di autonomia.



**58V**  
BATTERY  
SERIES



REGOLAZIONE ELETTRONICA  
DELLA VELOCITÀ



SERIE 58V	LMZ5800	LMZ5800TR
Batteria	58V / 4.0 Ah	58V / 4.0 Ah
Trazione	A spinta	Semovente, velocità variabile
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm
Funzioni	Mulching, raccogliitore posteriore	Mulching, raccogliitore posteriore
Regolazione dell'altezza di taglio	7 pos. centrali. 26-90 mm	7 pos. centrali. 26-90 mm
Volume di raccolta	60 l	60 l
Ruote	8"/10"	8"/10"
Piatto di taglio	Acciaio	Acciaio
Peso escl. batteria	27.5 kg	28.5 kg
Max.tempi di funzionamento**	40 min (4.0 Ah)	25 min (4.0 Ah)
Tipo di motore	Senza spazzola	Senza spazzola
Incl.	Batteria + carica batterie	Batteria + carica batterie
Art. n.	90070048	90070049



INCL.



INCL.



SERIE 58V	LBZ5800	HTZ5800	TCZ5800	CSZ5800
Batteria	58V	58V	58V	58V
Funzioni	Velocità di ventilazione 230 km/h con funzione turbo	22 mm larghezza di taglio. 65 cm di lama	Barra da 25 cm. Velocità della catena 15 m/s	Barra da 45 cm. Velocità della catena 11.5 m/s
Peso escl. batteria	2 kg	3 kg	2.8 kg	3.8 kg
Max.tempi di funzionamento**	30 min (4.0 Ah)	60 min (4.0 Ah)	40 min (4.0 Ah)	35 min (4.0 Ah)
Tipo di motore	Senza spazzola	Spazzola	Senza spazzola	Senza spazzola
Incl.	-	Marsupio per batteria	Marsupio per batteria	-
Art. n.	90070043	90070042	90070046	90070047



SERIE 58V	BMZ5800	BCZ5800	GTZ5800	PCZ5800	PHZ5800
Batteria	58V	58V	58V	58V	58V
Funzioni	Filo da 40 cm. 25 cm di lama. 2,5 cm di troncarami. 55 cm di tagliasiepi	Filo da 40 cm. 25 cm di lama	Testina Tap'n go da 30 cm. Protezione della pianta	Barra da 20 cm. Asta telescopica da 2.1 m di lunghezza. Velocità della catena 5 m/s	22 mm larghezza di taglio. 52 cm di lama. Asta telescopica da 2.2 m di lunghezza.
Peso escl. batteria	6.1 - 7.2 kg	3.6 kg	3.6 kg	5.4 kg	5.5 kg
Max. tempo di funzionamento**	40 min (4.0 Ah)	45 min (4.0 Ah)	60 min (4.0 Ah)	60 min (4.0 Ah)	60 min (4.0 Ah)
Tipo di motore	Spazzola	Spazzola	Spazzola	Spazzola	Spazzola
Incl.	Imbracatura	Professionale	Imbracatura	Imbracatura	Imbracatura
Art. n.	90070064	90070063	90070041	90070045	90070044

\*\* Potrebbe variare in base alle condizioni

#### ACCESSORI

<b>EXTRA BATTERIA</b> 58V / 2.0 Ah		Art. n. 90070051	<b>PROLUNGA PER PCZ5800</b> 94 cm		Art. n. 90070055
<b>EXTRA BATTERIA</b> 58V / 4.0 Ah		Art. n. 90070052	<b>PROLUNGA PER BMZ5800</b> 81 cm		Art. n. 90070066
<b>CARICABATTERIE VELOCE</b> 60 min (2.0 Ah) 120 min (4.0 Ah)		Art. n. 90070054	<b>TAGLIA BORDI PER BMZ5800</b>		Art. n. 90070065
<b>MARSUPIO PER BATTERIA</b> Incl. adattatore per batteria		Art. n. 90070056			

# DECESPUGLIATORI E MACCHINE MULTIFUNZIONE

Le macchine multifunzione TEXAS sono una soluzione smart per risparmiare denaro e spazio; infatti grazie a tutti gli accessori disponibili e' possibile avere più utensili con una sola unita' motore.

## BC43ES

- Pulsante d'avvio E-start
- Leva funzioni con acceleratore e interruttore on/off
- Asta divisibile

INCL.



DECESPUGLIATORE	BC43ES
Motore	2 tempi
Potenza netta	1.25 kW
Cilindrata	43 cc
Larghezza operativa	Filo da 43 cm / 25 cm di lama
Testina del taglia erba	Tap'n go
Tipo di lama	3 denti
Imbracatura	Standard
Peso	9 kg
Art. n.	90068139

BEST  
VALUE  
FOR MONEY

NOVITÀ

NOVITÀ



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO

## PRO TRIM 100

- Maniglia regolabile
- Assale telescopico
- Silenzioso
- Protezione della pianta



TRIMMER	PRO TRIM 100	GT1080
Motore	230V	10.8V / 1.5 Ah
Potenza netta	0.6 kW	-
Larghezza operativa	30 cm	17 cm
Peso	2.9 kg	1.2 kg
Art. n.	90068122	90063164

ACCESSORI  
PAGINA 36

USO	PRO TRIM 100	GT 1080
Erba standard	●	●
Erba alta	○	●

NOVITÀ



MULTIFUNZIONE	SMART COMBI 100 3-IN-1	SMART COMBI 100 5-IN-1
Motore	230V	230V
Potenza netta	0.9 kW	0.9 kW
Cilindrata	-	-
Larghezza operativa	36 cm filo / 41 cm di tagliasiepi / 55 cm di prolunga	36 cm filo / 25 cm lama / 25 cm di motosega / 41 cm di tagliasiepi / 55 cm di prolunga
Testina del taglia erba	Tap'n go	Tap'n go
Lama	-	3 denti
Imbracatura	•	•
Peso	2.5 kg (escl. accessori)	2.5 kg (escl. accessori)
Art. n.	90068134	90068123

ACCESSORI:  
BCU33M / BCU43M / BCU52MBARRA DI  
ESTENSIONELunghezza: 70 cm  
Peso: 1.5 kgArt. n.  
90067063

TAGLIA BORDI

Lunghezza: 76 cm  
Diametro: 4 cm  
Peso: 4.5 kgArt. n.  
90067080

SPAZZATRICE

Lunghezza: 75 cm  
Diametro: 24.5 cm  
Larghezza  
operativa:  
60 cm  
Peso: 2.6 kgArt. n.  
90067081

SOFFIATORE

Lunghezza: 75 cm  
Peso: 0.5 kgArt. n.  
90067082

NOVITÀ



MULTIFUNZIONE	BCU33M 4-IN-1	BCU43M 4-IN-1	BCU52M 5-IN-1
Motore	2 tempi	2 tempi	2 tempi
Potenza netta	0.9 kW	1.25 kW	1.3 kW
Cilindrata	33 cc	43 cc	52 cc
Larghezza operativa	43 cm filo / 25 cm lama / 25 cm motosega / 40 cm di tagliasiepi	43 cm filo / 25 cm lama / 25 cm motosega / 40 cm di tagliasiepi	43 cm filo / 25 cm lama / 25 cm di motosega / 40 cm di tagliasiepi
Testina del taglia erba	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Lama	3 denti	3 denti	3 denti + 80 denti
Imbracatura	•	•	•
Peso	5.5 kg (escl. accessori)	5.7 kg (escl. accessori)	6.1 kg (escl. accessori)
Art. n.	90067059	90067089	90067064

ACCESSORI  
PAGINA 36



**BC358D**

- RPM più bassi (meno rumore, vibrazioni ridotte)
- Maggiore confort di lavoro
- Maggiore resistenza nel tempo



DECESPUGLIATORI	BC358D
Motore	4 tempi
Potenza netta	1.0 kW
Cilindrata	35.8 cc
Larghezza operativa	Filo da 42 cm / 25 cm di lama
Testina del taglia erba	Tap'n go
Tipo di lama	3 denti + 80 denti
Imbracatura	Professionale
Peso	8.2 kg
Art. n.	90068140

INCL.



Motore a 2 tempi devono avere benzina miscelata con olio. I decespugliatori con motore a 4 tempi non utilizzano benzina miscelata ricordarsi di inserire l'olio motore nell'apposito serbatoio.

ACCESSORI

**TESTINA PER ESTIRPATORE DI ERBE**  
BCU33S/BCU43/  
BC335D/BC43ES/  
BCP4300/BCP5200




Art. n.  
441124

USO

	BCU33S	BC358D	BCU43	BC43ES	BCP4300	BCP5200
Erba standard	●	●	●	●	●	●
Erba alta	●	●	●	●	●	●
Incolto	●	●	●	●	●	●

NOVITÀ



DECESPUGLIATORI	BCU33S	BCU43	BCP4300	BCP5200
Motore	2 tempi	2 tempi	2 tempi	2 tempi
Potenza netta	0.9 kW	1.25 kW	1.25 kW	1.5 kW
Cilindrata	33 cc	43 cc	43 cc	52 cc
Larghezza operativa	Filo da 43 cm / 25 cm di lama	Filo da 43 cm / 25 cm di lama	Filo da 43 cm / 25 cm di lama	Filo da 43 cm / 25 cm di lama
Testina del taglia erba	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Tipo di lama	3 denti	3 denti	3 denti	3 denti
Imbracatura	Standard	Standard	Professionale	Professionale
Peso	7.7 kg	7.8 kg	8.6 kg	8.7 kg
Art. n.	90067057	90067058	90067071	90067073

USO	CB8700	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR	MULTI CUT 610
Erba standard	○	●	●	●
Erba alta	●	●	●	●
Terreno non livellato	○	○	●	●



- Testa del taglia erba posizionata in avanti, che rende molto facile il taglio intorno agli alberi, lungo sentieri e siepi e su terreni irregolari



DECESPUGLIATORIA RUOTE	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR
Motore	TG595, 4 tempi	TG595, 4 tempi
Potenza netta	2.9 kW	2.9 kW
Cilindrata	173 cc	173 cc
Trazione	A spinta	Semovente
Larghezza di taglio	60 cm	60 cm
Peso	33 kg	46 kg
Art. n.	90061101	90061100



GUARDA I  
NOSTRI VIDEO

FALCIATRICE	CB8700
Motore	Loncin, 4 tempi
Potenza netta	2.5 kW
Cilindrata	159 cc
Trazione	Semovente
Larghezza di taglio	87 cm
Sistema di taglio	Barra falciante
Art. n.	90063181

TAGLIA ERBA	MULTI CUT 610
Motore	Loncin, 4 tempi
Potenza netta	3.6 kW
Cilindrata	196 cc
Velocità cambio	Variabile
Larghezza di taglio	61 cm
Altezza di taglio	25-75 mm
Sistema di taglio	Scarico laterale
Art. n.	90063180

# ACCESSORI: MULTIFUNZIONE & DECESPUGLIATORI

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600	BCU33S BCU43	BC335D BC43ES	BCP4300 BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU43M BCU52M	COMBI 800 TRIMMER
1.6 MM LINEA DI RASATURA 15 M		Art. n. 5012-00	-	-	-	-	Art. n. 5012-00	-	-
2.4 MM LINEA DI RASATURA 15 M		-	-	Art. n. 5015-00	Art. n. 5015-00	Art. n. 5015-00	-	Art. n. 5015-00	-
2.4 MM LINEA DI RASATURA 90 M		-	-	Art. n. 62005240	Art. n. 62005240	Art. n. 62005240	-	Art. n. 62005240	-
4.0 MM 2 PZ. DI LINEA DI RASATURA 52 CM		-	Art. n. 438966	-	-	-	-	-	Art. n. 438966
4.0 MM ROTOLO DI LINEA 2X10 M		-	Art. n. 423008	-	-	-	-	-	Art. n. 423008
TESTINA PER ESTIRPATORE DI ERBE	 <b>NOVITÀ</b>	-	-	Art. n. 441124	Art. n. 441124	Art. n. 441124	-	-	-
TESTINA DEL TAGLIA ERBA CARICABATTERIE		-	-	Art. n. 451519	Art. n. 451519	Art. n. 451519	Art. n. 433936	Art. n. 451519	-
TESTINA DEL TAGLIA ERBA LUX		-	-	Art. n. 436546	Art. n. 436546	Art. n. 436546	-	Art. n. 436546	-
TESTINA DEL TAGLIA ERBA PRO (ALLUMINIO)		-	-	Art. n. 436547	Art. n. 436547	Art. n. 436547	-	Art. n. 436547	-
LAMA A 3 DENTI FORO DI METALLO DA 25.4 MM		-	-	Art. n. 5603-250	Art. n. 5603-250	Art. n. 5603-250	-	Art. n. 5603-250	-
LAMA A 8 DENTI FORO DI METALLO DA 25.4 MM		-	-	Art. n. 5608-250	Art. n. 5608-250	Art. n. 5608-250	-	Art. n. 5608-250	-
LAMA PER SEGA CIRCOLARE A 80 DENTI METALLO FORO DA 25.4 MM		-	-	Art. n. 5680-250	Art. n. 5680-250	Art. n. 5680-250	-	Art. n. 5680-250	-
IMBRACATURA PROFESSIONALE		-	-	Art. n. 40-11710	-				
IMBRACATURA STANDARD		-	-	Art. n. 423186	-				

# PULIZIA

Le spazzatrici di TEXAS sono adatte per la pulizia di vialetti e piazzali da foglie, sporcizia in genere e neve; infatti abbiamo in gamma anche alcuni degli spazzaneve più potenti sul mercato.

SMART  
KEEPING

## SPARGITRICI

Le spargitrici sono macchine multifunzione utili tutto l'anno. L'inverno sono ideali per spargere il sale contro il ghiaccio in vialetti e piazzali mentre d'estate e primavera possono essere utilizzati per seminare e concimare il vostro orto e giardino.



SPARGITRICI	SMART SPREADER 100	SMART SPREADER 200	CS2500	CS3600	CS6000S
Capacità	12 l	25 l	25 l	36 l	58 l
Larghezza operativa	45 cm	56 cm	Fino a 2 m	Fino a 2 m	Fino a 3 m
Metodo di spargitura	A caduta	A caduta	A centrifuga	A centrifuga	A centrifuga
Volume di erogazione	Variabile	Variabile	Variabile	Variabile	Variabile
Telaio	Plastica	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio anti ruggine
Peso	2 kg	8.6 kg	12.3 kg	11.9 kg	15.5 kg
Art. n.	90063159	90051994	90052014	90052017	90052018

# SPAZZATRICI



SPAZZATRICI	SWEeper MS550	SWEeper MS920	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Motore	-	-	TG725S, 4 tempi	TG595ES, 4 tempi
Cilindrata	-	-	212 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Cambio	A spinta	A spinta	3 marce avanti + 1 retro	3 marce avanti + 1 retro
Avviamento	-	-	Manuale	Avviamento manuale + E-start
Larghezza operativa	55 cm	92 cm	60 cm	60 cm
Diametro della spazzola	-	-	35 cm	35 cm
Volume di raccolta	25 l	40 l	-	-
Dimensioni ruote	175 x 35 mm	300 x 55 mm	4.10 x 13	4.10 x 13
Art. n.	90067067	90067068	90067523	90067524

GUARDA I  
NOSTRI VIDEO



E-START 230V



SPAZZATRICI	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE	HANDY SWEEP 710B
Motore	TG715S, 4 tempi	TG595ES, 4 tempi	serie B&S XR950, 4 tempi
Cilindrata	208 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW	208 cc / 4.5 kW
Cambio	3 marce avanti + 1 retro	3 marce avanti + 1 retro	3 marce avanti + 1 retro
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start	Manuale
Larghezza operativa	70 cm	70 cm	70 cm
Diametro della spazzola	35 cm	35 cm	35 cm
Dimensioni ruote	4.10 x 13	4.10 x 13	4.10 x 13
Art. n.	90067518	90067525	90067520

## ACCESSORI

650

710

650/710

<b>RACCOGLITORE</b>		Art. n. 90228200100	Art. n. 90228100100	<b>CATENE DA NEVE (SET) PER RUOTE 4.10 X 13</b>		Art. n. 90228700100
<b>PALA DA BULLDOZER</b>		Art. n. 90228500100	Art. n. 90228600100	<b>SCARIFICATORE</b>		Art. n. 90228300100
<b>SET SPAZZOLE 60/70 CM</b>		Art. n. 902275600	Art. n. 425514	<b>TORCIA LED</b> incl. Adattatore universale e caricabatterie 230V - 270 lumen/5W		Art. n. 90067095



- Manubrio multifunzione e avviamento elettrico



- Manubrio regolabile in altezza



- 3 marce avanti + 1 retro



- Forte ruota di supporto



VELOCITÀ DELLA SPAZZOLA REGOLABILE (180-350 RPM) CHE FORNISCE OTTIMI RISULTATI



SPAZZATRICI	SMART SWEEP 1000E
Motore	TG570E, 4 tempi
Potenza netta	3.6 kW
Cilindrata	173 cc
Avviamento	Avviamento manuale + E-start 12V
Cambio	3 marce avanti + 1 retro
Larghezza operativa	100 cm
Diametro della spazzola	35 cm
Art. n.	90066696



SPAZZATRICI	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000
Motore	TG570, 4 tempi	TG570E, 4 tempi	TG570, 4 tempi
Potenza netta	3.6 kW	3.6 kW	3.6 kW
Cilindrata	173 cc	173 cc	173 cc
Cambio	3 marce avanti + 1 retro	3 marce avanti + 1 retro	3 marce avanti + 1 retro
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start 12V	Manuale
Larghezza operativa	80 cm	80 cm	100 cm
Diametro della spazzola	35 cm	35 cm	35 cm
Art. n.	90066691	90066692	90066695



ACCESSORI	800	1000
RACCOGLITORE	 Art. n. 90066697	Art. n. 90066704
SPAZZOLE DA NEVE	 Art. n. 90066701	Art. n. 90066702
LAMA DA BULLDOZER	 Art. n. 90066698	Art. n. 90066700



# COMBI 800 - PER TUTTO L'ANNO

## COMBI 800

- 80 cm di larghezza di spazzatura
- 230V E-start su modello 800TGE
- Sistema di aggancio dei singoli accessori semplice e senza bisogno di attrezzi



## POTATRICE

- 3 pos. regolazione laterale
- Regolazione dell'altezza di lavoro
- Grande larghezza operativa
- Per taglio di erba alta

## COMBI 800

Un macchinario base  
Con molte opzioni  
accessorie.



COMBI	COMBI 800TG BASE	COMBI 800TGE BASE	COMBI 800B BASE
Motore	TG725S, 4 tempi	TG595ES, 4 tempi	serie B&S XR950, 4 tempi
Potenza netta	4.0 kW	4.0 kW	4.2 kW
Cilindrata	212 cc	212 cc	208 cc
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start 230V	Manuale
Cambio	4 marce avanti + 1 retro	4 marce avanti + 1 retro	4 marce avanti + 1 retro
Ruote	16" ruote da neve	16" ruote da neve	16" ruote da neve
Art. n.	90068065	90068066	90068063

# ACCESSORI: COMBI 800

Qui puoi trovare una panoramica delle numerose opzioni di accessori disponibili per TEXAS Combi 800. Il concetto alla base delle multi macchine è che possono essere utilizzate tutto l'anno. Inoltre, una multi macchina consente di risparmiare spazio. Scegliete gli accessori di cui avete bisogno, così potrete godervi il fine settimana e lasciare che TEXAS faccia il lavoro per voi!

BEST  
VALUE  
FOR MONEY

DANISH  
DESIGN

## POTATRICE

Larghezza operativa: 60 cm  
Linea di rasatura: 4 mm  
Altezza di taglio: 37-75 mm  
Regolabile: 3 pos.  
+30°/0°/-30°



Art. n.  
90068086

## SCATOLA DI RACCOLTA

Volume: 160 l  
Larghezza: 80 cm



Art. n.  
93300200100

## SPAZZATRICE

Larghezza operativa: 80 cm  
Diametro: 45 cm  
Regolabile: 3 pos.  
+22°/0°/-22°  
Velocità della spazzola: 400 rpm



Art. n.  
90068076

## DUMPER

Volume: 200 l  
Peso max: 150 kg  
Dimensione:  
310x930x720 mm



Art. n.  
90068075

## TAGLIAERBA A ROTORE

Scarico posteriore  
Larghezza operativa:  
60 cm  
Altezza di lavoro:  
35-65 mm  
Regolabile: 4 pos.



Art. n.  
90068088

## CATENE DA NEVE (SET)

4.80 x 8



Art. n.  
90068079

## LAMA DA BULLDOZER

Larghezza operativa: 80 cm  
Altezza operativa: 42 cm  
Regolabile: 3 pos.  
+22°/0°/-22°



Art. n.  
90068078

## TORCIA LED

incl. Adattatore universale  
e caricabatterie 230V  
- 270 lumen/5W



Art. n.  
90067095

CLICK'N  
GO



1. PREMERE A FONDO IL PEDALE A PIEDE



2. RIMUOVERE ATTREZZO



3. ATTACCARE IL NUOVO ATTREZZO



# PRO TRAC/SWEEP


Sui modelli tradizionali, gli accessori vengono fissati utilizzando dadi e bulloni. I modelli di TEXAS PRO TRAC/SWEEP sono dotati di innesti a scatto, quindi non sono necessari strumenti ogni volta che si desidera cambiare un accessorio.



## MANUBRIO REVERSIBILE

Pro Trac con manubrio reversibile a 180°, da usare quando c'è bisogno di cambiare un accessorio.

• Posizione comoda di tutte le maniglie di operazione



2-in-1



• 3 marce avanti + 3 retro



• Sistema di connessione rapido

PRO TRAC	PRO TRAC 1350BE BASE
Motore	B&S 2100, 4-tempi
Potenza netta	10.7 kW
Cilindrata	420 cc
Cambio	3 marce avanti + 3 retro
Avviamento	Avviamento manuale + E-start
Carburante	Gasolio
Ruote	5.00 x 10
Art. n.	90061184

# ACCESSORI: PRO TRAC/SWEEP

1350BE

## FALCIATRICE A ROTORE

Larghezza operativa: 66 cm  
Altezza di taglio: 10 cm  
Rotazioni: 2123 rpm



Art. n.  
90061191

## SPAZZATRICE

Larghezza operativa: 80 cm  
Diametro: 55 cm  
Regolabile: 3 pos. +22°/0°/-22°  
Velocità della spazzola: 300 rpm



Art. n.  
90042503

## SPAZZATRICE

Larghezza operativa: 100 cm  
Diametro: 55 cm  
Regolabile: 3 pos. +22°/0°/-22°  
Velocità della spazzola: 300 rpm



Art. n.  
90061187

## RACCOGLITORE

Volume: 240 l.  
Per spazzatrici da 100 cm



Art. n.  
90042504

## PALA DA BULLDOZER

Larghezza operativa: 100 cm  
Altezza operativa: 42 cm  
Regolabile: 3 pos. +22°/0°/-22°



Art. n.  
90061188

## TORCIA LED INCL. MONTAGGIO E CARICABATTERIE



Art. n.  
90067094

## COLTIVATORE POSTERIORE

Larghezza operativa: 37-68 cm  
Rotazioni: 290 rpm  
Profondità operativa: 16 cm



Art. n.  
90061180

ACCESSORI

ANCORA PIÙ ACCESSORI  
PER PRO TRAC!  
PAGINE 8-9



# ASPIRATORE/SOFFIATORE DI FOGLIE



INCL.



ASPIRATORE-SOFFIATORE	BVX3000P
Motore	230V
Potenza netta	3.0 kW
Volume di raccolta	45 l
Velocità dell'aria	100-270 km/h
Capacità	10-14 m <sup>3</sup> /min
Art. n.	90063178

## BVX3000P

- Finestrella trasparente, apribile per facile pulizia
- Velocità variabile
- Con aspirazione e soffiaggio



• 2-in-1



ASPIRATORE-SOFFIATORE	BVC2800	BVA3000	GBV270
Motore	230V	230V	27.2 cc
Potenza netta	2.8 kW	3.0 kW	0.8 kW
Volume di raccolta	35 l	30 l	40 l
Velocità dell'aria	100-275 km/h	270 km/h	250 km/h
Capacità	10-13.5 m <sup>3</sup> /min	12 m <sup>3</sup> /min	12 m <sup>3</sup> /min
Art. n.	90063045	90063108	90063179

# FRESA NEVE

RICORDA DI AVERE  
UNA CAVO DI PROLUNGA  
PER USO ESTERNO  
PAGINA 50



FRESA NEVE	ST1300	ST1500
Motore	230V	230V
Potenza netta	1.3 kW	1.5 kW
Cilindrata	-	-
Larghezza operativa	26 cm	34 cm
Altezza operativa	12 cm	12 cm
Maniglia regolabile	•	•
Sistema di soffiaggio	Mono Stadio	Mono Stadio
Capacità	120 m <sup>2</sup> /h	150 m <sup>2</sup> /h
Art. n.	90062049	90062062

**SMART  
KEEPING**




FRESA NEVE	SNOW KING 568TG	SNOW KING 617TGE	SNOW KING 7011TGE
Motore	Loncin, 4 tempi	Loncin, 4 tempi	Loncin, 4 tempi
Potenza netta	4.1 kW	4.4 kW	6.2 kW
Cilindrata	196 cc	212 cc	302 cc
Cambio	3 marce avanti + 1 retro	6 marce avanti + 2 retro	6 marce avanti + 2 retro
Larghezza operativa	56 cm	61 cm	70 cm
Altezza operativa	51 cm	51 cm	54 cm
Avviamento	Manuale	Avviamento manuale + E-start 230V	Avviamento manuale + E-start 230V
Sistema di soffiaggio	Doppio Stadio	Doppio Stadio	Doppio Stadio
Capacità	1.120 m <sup>2</sup> /h	1.220 m <sup>2</sup> /h	+ 1.400 m <sup>2</sup> /h
Art. n.	90062513	90062503	90062505

# IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

Un'idropulitrice ad alta pressione è uno strumento versatile che può essere utilizzato per la pulizia di superfici diverse. L'esclusivo ugello 3-in-1 sui modelli TEXAS - combinato con vari accessori - consente di pulire molti superfici diverse: legno, cemento, piastrelle, l'auto, la barca e molto altro.

**NOVITÀ**

• maniglia avvolgitubo



• Vano extra sul retro



## IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

- ugello 3-in-1
- Vano per cavo, tubo flessibile, lancia e pistola a spruzzo

**NOVITÀ**



**NOVITÀ**



IDROPULTRICE	HTR1400	HTR1600	HTR1700
Motore	230V	230V	230V
Potenza netta	1.4 kW	1.6 kW	1.7 kW
Capacità	330 l/h	390 l/h	420 l/h
Pressione operativa	70 bar	80 bar	90 bar
Massima pressione	110 bar	120 bar	130 bar
Bocchette	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Art. n.	90063211	90063212	90063213

## ACCESSORI

SPAZZOLA PER PAVIMENTI PC1



Art. n. 90063216

SPAZZOLA PER PAVIMENTI PC2 - regolabile



Art. n. 90063217

SPAZZOLA FISSA



Art. n. 90063218

SPAZZOLA ROTANTE



Art. n. 90063219

UGELLO A 90 GRADI



Art. n. 90063220

PULITORE SCARICHI E TUBI 10 m



Art. n. 90063221

# COMPRESSORE



## ACCESSORI

<b>TUBO DELL'ARIA</b> 5 m		Art. n. 80028121
<b>TUBO DELL'ARIA</b> 20 m		Art. n. 80028109
<b>UGELLO DI SOFFIAGGIO</b>		Art. n. 80028123
<b>UGELLO DELLA POMPA</b>		Art. n. 80028122
<b>SET PISTOLA IDRAULICA</b>		Art. n. 80028124

COMPRESSORE	TKP2400
Motore	230V
Potenza netta	1.2 kW
Circolo dell'aria	206 l/min
Pressione	8 bar
Serbatoio	24 l
Valvole	2
Art. n.	90063118

# AVVOLGITUBO



AVVOLGITUBO	AVVOLGITUBO 20M	AVVOLGITUBO 30M
Capacità	20 m	30 m
Pressione	8 bar	8 bar
Temperatura	-5 a 45	-5 a 45
Staffe	180°	180°
Montaggio	Muro di mattoni	Muro di mattoni
Riavvolgitore	Automatico	Automatico
Art. n.	90015543	90015544

## ACCESSORI

<b>Y-BRANCH</b>		Art. n. 80011128	<b>UGELLO DEL TUBO</b> 3/4"		Art. n. 80015533
<b>PISTOLA A SPRUZZO</b> 3/4"		Art. n. 80015534	<b>PISOLA A SPRUZZO</b> <b>METALLICA</b> 3/4"		Art. n. 80015537
<b>SPRINKLER A 3 BRACCIA</b> 3/4"		Art. n. 80015535	<b>SPRINKLER A IMPULSI</b> 3/4"		Art. n. 80015536
<b>TUBO DELL'ACQUA</b> 30 m		Art. n. 80015531	<b>TUBO DELL'ACQUA</b> 40 m		Art. n. 80015532

# ALBERI & LEGNA DA ARDERE

Ricorda che è più facile tagliare un albero nella direzione in cui cadrà naturalmente. Inoltre ottieni il massimo con il minimo sforzo utilizzando le motoseghe, gli spaccalegna e le macchine per il compostaggio di TEXAS.



## MOTOSEGHE



MOTOSEGHE	XCS2600	XCS4200	XCS4500	XCS5600
Motore	2 tempi	2 tempi	2 tempi	2 tempi
Potenza netta	0.9 kW	1.6 kW	1.7 kW	2.35 kW
Cilindrata	26 cc	42 cc	45 cc	56 cc
Lunghezza barra	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Tipo di catena	91PJ040X	Catena Tex 250	Catena Tex 213	Catena Tex 280
Regolazione catena	Attrezzi	Attrezzi	Attrezzi	Attrezzi
Peso	3.9 kg	5.5 kg	6.7 kg	6.9 kg
Art. n.	90068149	90068145	90068146	90068147

RICORDA DI DOTARTI  
DI UN CAVO DI PROLUNGA  
PER USO ESTERNO  
PAGINA 50



MOTOSEGHE	TSE2040	TS4518
Motore	230V	2 tempi
Potenza netta	2.0 kW	1.8 kW
Cilindrata	-	45 cc
Lunghezza barra	40 cm / 16"	45 cm / 18"
Tipo di catena	Catena Tex 270	Catena Tex 213
Regolazione catena	Senza attrezzi	Attrezzi
Peso	5 kg	6.5 kg
Art. n.	90067010	90067013



	CAVALLETTO CON MORSA
Capacità	50 kg
Aperto (LuxLaxA)	66x65x91 cm
Chiuso (LuxLaxA)	66x11x101 cm
Peso	6.5 kg
Art. n.	90052299

# SPACCALEGNA



- Velocità di spacco di 8 sec. (nessun caricamento)

- Posizione comoda di tutte le maniglie di operazione

- Maniglia/ attacco rimorchio a sfera

- Grandi ruote di gomma da 16" con ammortizzatori

- Braccio che può sollevare il legno sulla piastra inferiore

SPACCALEGNA	POWER SPLIT 2100V
Motore	TG725B, 4 tempi
Potenza netta	212 cc / 4.0 kW
Diametro del tronco	8-35 cm
Lunghezza di lavoro	61 cm
Posizione di lavoro	Verticale
Capacità	20 tonnellate
Ruote per il trasporto	Gomma
Olio idraulico	Deve essere aggiunto (11 L.)
Art. n.	90052220

## POWER SPLIT

- Protezioni di sicurezza
- Vassoi su entrambi i lati
- Grandi pneumatici di gomma per tutti i tipi di terreno (820V/830V)



SPACCALEGNA	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V
Motore	230V	230V	400V
Potenza netta	3.5 kW	3.5 kW	3.0 kW
Diametro del tronco	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Lunghezza di lavoro	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Posizione di lavoro	Verticale	Verticale	Verticale
Capacità	7 tonnellate	8 tonnellate	8 tonnellate
Ruote per il trasporto	Piene	Gomma	Gomma
Art. n.	90052210	90052208	90052209

# ACCESSORI

Un buon inizio è solo metà della battaglia e quando si tratta del lavoro pratico con le macchine, è necessario prendersi cura della propria attrezzatura e di se stessi. È importante ricordare di indossare un casco di sicurezza, occhiali protettivi e pantaloni di sicurezza.

Allo stesso modo, le vostre macchine avranno una vita più lunga quando ricordate di mantenerle usando olio, pulizia e sostituzione di parti soggette ad usura. Il corretto trattamento delle batterie, la pulizia e la manutenzione fornisce alla vostra macchina le condizioni di ottimali per durare nel tempo.



## ACCESSORI: MOTOSEGHE


<b>3 PZ. LIME ROTONDE</b> 4 mm, 3/8"		Art. n. 40-10140
<b>3 PZ. LIME ROTONDE</b> 4.8 mm, 0.325"		Art. n. 90052294
<b>LIMA ROTONDA CON MANIGLIA</b> 4 mm, 3/8"		Art. n. 40-10040H
<b>SET DI LAME</b> 4 mm, 3/8"		Art. n. 90052297
<b>SET DI LAME</b> 4.8 mm, 0.325"		Art. n. 90052298
<b>PANTALONI DI SICUREZZA L</b> Classe 1		Art. n. 40-11362
<b>PANTALONI DI SICUREZZA XL</b> Classe 1		Art. n. 40-11360
<b>PANTALONI DI SICUREZZA XXL</b> Classe 1		Art. n. 40-11361
<b>CASCO DI SICUREZZA CON PROTEZIONE PER L'UDITO</b>		Art. n. 40-11700
<b>BORSA PORTA MOTOSEGA</b>		Art. n. 90052290

## ACCESSORI VARI

<b>TORCIA LED</b> incl. Adattatore universale e caricabatterie 230V - 270 lumen/5W		Art. n. 90067095
<b>CANDELA CHIAVE INGLESE</b> 13/16 mm		Art. n. 40-11292
<b>CANDELA CHIAVE INGLESE</b> 19/21 mm		Art. n. 40-11291
<b>RAMPE IN ALLUMINIO</b> Dimensione: 180x20 cm Massimo 400 kg		Art. n. 90053021
<b>CONTENITORE COMBINATO</b> per olio a 2 tempi		Art. n. 501000
<b>PROTEZIONE PER SPAZZATRICE/ FRESA NEVE</b>		Art. n. 40-11757
<b>COPERTURA PER TOSAERBA/ COLTIVATORE MECCANICO</b>		Art. n. 40-11720
<b>COPERTURA PER RIDER/ TRATTORI DA GIARDINO</b>		Art. n. 40-11726
<b>CAVO DI PROLUNGA DA 20 M, 230V CON TERRA</b> Per uso esterno Spessore cavo in rame: 3x1.5 mm <sup>2</sup>		Art. n. 90051004
<b>CAVO DI PROLUNGA DA 20 M, 230V SENZA TERRA</b> Per uso esterno Spessore cavo in rame: 2x1,0 mm <sup>2</sup>		Art. n. 90051002

# QUALE OLIO E' PIU' ADATTO ALLA TUA MACCHINA?

		MOTOZAPPE	SPAZZATRICI/ SGOMBRA NEVE/ COMBI 800	FX815TG/ PRO TRAC 1350	4 TEMPI TAGLIA CESPUGLI/ TOSAERBA	2 TEMPI TAGLIA CESPUGLI/ TAGLIASIEPI	POWER SPLIT 2100V	MOTOSEGHE
SAE30 OLIO MOTORE 0.6 L		Art. n. 90406507	Art. n. 90406507	Art. n. 90406507	Art. n. 90406507	-	-	-
OLIO A 2 TEMPI 0.1 L.		-	-	-	-	Art. n. 90406520	-	Solo gasolio Art. n. 90406520
OLIO A 2 TEMPI 1 L.		-	-	-	-	Art. n. 90406521	-	Solo gasolio Art. n. 90406521
OLIO CATENA 1 L.		-	-	-	-	-	-	Art. n. 90406590
OLIO CATENA 4 L.		-	-	-	-	-	-	Art. n. 90406502
OLIO CATENA 4 L. Biodegradabile		-	-	-	-	-	-	Art. n. 90406591
GRASSO EP-0 (120 G)		Art. n. 90406560	Art. n. 90406560	-	Art. n. 90406560	Art. n. 90406560	-	-
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 L.		-	-	Art. n. 90306522	-	-	-	-
OLIO IDRAULICO 1 L.		-	-	-	-	-	Art. n. 90306479	-
SET CAMBIOO OLIO		Art. n. 40-11336	Art. n. 40-11336	Art. n. 40-11336	Art. n. 40-11336	-	-	-



TEXAS A/S | KNULLEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK  
TEL.: +45 6395 5555 | FAX: +45 6395 5558  
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Copyright © 2021 TEXAS A/S. Tutti i diritti riservati.  
La società non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori di stampa, mancata consegna, modifiche tecniche o di progettazione.

