### **FICHA TÉCNICA**

# **ACOPLADOR RELE 24V**

## 1 NAF - RETIF SP7



## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**


O Acoplador a Relé é um interruptor que executa a função de abrir e fechar um circuito mantendo a isolação elétrica entre o comando e o circuito de potência. Conectado as saídas de relé 24V das centrais, e programados de acordo com a necessidade da planta, irão atuar comutando os contatos NA ou NF.

Como exemplo podem atuar no comando dos elevadores, fechar portas corta-fogo, destravar portas giratórias em caso de incêndio, etc.

### **APLICAÇÕES**

- · Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática

- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensão de Alimentação	de 20 ~ 30V(CC)(CA)
Corrente máxima	2A
Contato Reversível	1NAF
Capac. comutação máx.	250V-2A
Conexão	através de bornes
Montagem	em trilho DIN 35

Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Material gabinete	Termoplástico preto
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	71 x 40 x 20 mm
Peso	0,03 kg

#### **DIMENSIONAL**



