

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto: 335.000

## PORTA CHAVE CONVENCIONAL IP20

### CIRIUS



## DESCRIÇÃO

Dispositivo porta chave convencional compatível com a central Círius, tem a função de iniciar manualmente um alarme quando o vidro frontal é quebrado.

## APLICAÇÃO

Devem ser instalados próximo a saídas de emergência, que ficam normalmente fechadas, devendo ter a chave para uso em caso de emergência.


## APLICAÇÃO

- Ativação do alarme através da quebra do vidro.
- Led vermelho indicador de operação normal.
- Proteção atmosférica IP20
- Corpo em material plástico.
- Martelo metálico para acionamento.
- Suporte para chave.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	11,5 ~ 19V(CC)	Temp. armazenamento	de -20 à + 85°C
Corrente de vigília	1 ~ 1,9 mA	Umid. de armazenamento	de 10 à 95 % RH
Corrente de alarme	40 ~ 50 mA	Material Gabinete	Termoplástico ABS
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C	Grau de Proteção	IP 20
Umidade ambiente	de 20 à 90 % RH (s/cond.)	Dimensões	105 x 105 x 429 mm
		Peso	0,220 kg


## DIMENSIONAL



## LIGAÇÃO DE 1(UM) DISPOSITIVO POR SETOR



## LIGAÇÃO EM PARALELO (ATÉ 3 DISPOSITIVOS POR SETOR)



## TERMO DE GARANTIA

### Termo de Garantia

A Chave Digital Tecnologia Eletrônica, garante seus produtos por um prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de aquisição constante na nota fiscal de compra livres de defeitos de fabricação

#### Exceções à Garantia

A garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para envio até a assistência técnica dos produtos com indícios de defeito ou mau funcionamento. Não estão cobertos, também os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos, causados por quedas, mau uso ou acondicionamento inadequado dos produtos.


#### Perda da Garantia

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:

- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas neste manual.
- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico.
- Sofrer violação ou for consertado por pessoa não autorizada pela Chave Digital Tecnologia Eletrônica.
- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

#### Utilização da Garantia.

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, ou cópia, para a Chave Digital Tecnologia Eletrônica. É necessário, também, remeter a maior quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim, agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.



# CHAVE DIGITAL

EXPERIÊNCIA EM AUTOMAÇÃO DE SEGURANÇA

CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA  
RUA DOM ABELARDO, 637 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
CEP: 88337-145 FONE: (47) 3268-2536  
[vendas@chavedigital.com.br](mailto:vendas@chavedigital.com.br) [www.chavedigital.com.br](http://www.chavedigital.com.br)