

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto: 324.222

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL

APERTE AQUI COM SIRENE



ÍNDICE

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	3
2. APLICAÇÃO	3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3
4. DIMENSIONAL	3
5. LIGAÇÃO	4
6. TERMO DE GARANTIA	5

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo com sirene integrada, compatível com a Central Círius, tem a função de iniciar manualmente um alarme quando o painel frontal for pressionado. Pode ser desarmado através do reset.



2. APLICAÇÃO

Devem ser instalados em locais de alto trânsito de pessoas em caso de emergência, tais como: nas saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, em corredores, saídas de emergência para o exterior, etc.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	11,5~19V(CC)	Temp. armazenamento	de -20 à + 85°C
Corrente de vigília	500 μ A	Umid. de armazenamento	de 10 à 95 % RH
Corrente de alarme	50 mA	Material Gabinete	Termoplástico ABS
Pressão sonora	80~90dB	Grau de Proteção	IP 20
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C	Dimensões	106 x 106 x 45 mm
Umidade ambiente	de 20 à 90 % RH (s/cond.)	Peso	0,160 kg


4. DIMENSIONAL



R E S E T
Para resetar introduza uma haste de no máx. 2,0 mm de diâmetro e mantenha levemente pressionado por 2(dois) segundos, desta maneira o acionador volta a condição de não acionado.

5. LIGAÇÃO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CÍRIUS



6. TERMO DE GARANTIA

Termo de Garantia

A Chave Digital Tecnologia Eletrônica, garante seus produtos por um prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de aquisição constante na nota fiscal de compra livres de defeitos de fabricação

Exceções à Garantia

A garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para envio até a assistência técnica dos produtos com indícios de defeito ou mau funcionamento. Não estão cobertos, também os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos, causados por quedas, mau uso ou acondicionamento inadequado dos produtos.


Perda da Garantia

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:

- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas neste manual.
- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico.
- Sofrer violação ou for consertado por pessoa não autorizada pela Chave Digital Tecnologia Eletrônica.
- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

Utilização da Garantia.

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, ou cópia, para a Chave Digital Tecnologia Eletrônica. É necessário, também, remeter a maior quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim, agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.



CHAVE DIGITAL

EXPERIÊNCIA EM AUTOMAÇÃO DE SEGURANÇA

CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA
RUA DOM ABELARDO, 637 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
CEP: 88337-145 FONE: (47) 3268-2536
vendas@chavedigital.com.br www.chavedigital.com.br