


MANUAL DE USUARIO

VI-PRO

**Línea
Cafetería**

CoffeeCare

**Filtro de agua
+ cabezal**



**uiga
home**

**ACCESORIO OPCIONAL:
FLUJÓMETRO**

PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN (CABEZAL Y FILTRO SE VENDEN POR SEPARADO)



INSTALACIÓN


1

Primero, cortar el suministro de agua y asegurar que la instalación este nivelada (nivel no incluido), y marcar el lugar en donde se instalará el cabezal.



2

Atornillar o perforar, en el lugar marcado.



- 3** Colocar el soporte de cabezal en los tornillos y asegúrese de que este firme.



- 4** Antes de atornillar los conectores blancos al cabezal, asegúrese que los o'ring negros estén dentro, luego atornillelos en ambos extremos utilizando una llave inglesa (no incluida).



- 5** Remover el cobertor del filtro y atornillar al cabezal en sentido horario.



6

Coloque el filtro en conjunto con el cabezal, en el soporte asegurándose de la dirección de entrada y salida según sus necesidades. Verifique que este bien montado.



7

Inserte la tubería de 3/8" (no incluida) en ambos conectores blancos y asegúrese que estén bien instalados y que no se puedan salir fácilmente.



8

Dar el suministro de agua, verificar que no existan filtraciones. Dejar el agua fluir por el filtro al menos 5 minutos antes de su uso.

INSTALACIÓN FLUJÓMETRO (FLUJÓMETRO SE VENDE POR SEPARADO)



1

Desconectar el sensor negro del flujómetro, retirando desde el conector.



2

Coloque el o'ring negro incluido, en la tuerca metálica.



3

Atornille utilizando una llave inglesa (no incluida) el sensor negro a la salida del cabezal, asegúrese que este bien apretado.

**4**

Atornille utilizando una llave inglesa (no incluida) el extremo libre del sensor negro al conector blanco, asegúrese que este bien apretado.

**5**

Insertar las pilas incluidas, dentro del flujómetro.




6

Con ayuda del adhesivo incluido, pegue el flujómetro al muro o pared, importante que sea un lugar visible.



7


Conecte el sensor negro con el flujómetro.



8

Inserte la tubería 3/8" (no incluida) en el conector blanco.





**viga
home**

Chile Importado y distribuido por Vigahome SPA.
Avenida Vitacura 5250, oficina 1101, Vitacura, Santiago-Chile.
Contacto: info@vigahome.com - www.vigahome.com

Perú Importado y distribuido por Vigahome Perú S.A.C.
Jirón Bélgica 1080 La Victoria, Lima - Perú.
Contacto: contactoperu@vigahome.com - www.vigahome.com.pe