

# Aufbau- und Gebrauchsanleitung Edelstahlständer für Hängematten

## LUNO



Abgebildet ist der Ständer LUNO mit der Hängematte SLIMLINE

CrazyChair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - Crazy Chair • MAIL [info@crazychair.de](mailto:info@crazychair.de) • WEB [www.crazychair.de](http://www.crazychair.de)

GA20210506LUNO

## Lieferumfang

bitte auf Vollständigkeit prüfen

A1+A2 2 gebogene Edelstahlbögen mit Stützrohr

B1+B2 2 Edelstahl-Standfüße in T-Form

C 4 Hutmutter-Schrauben, für 13er Schlüssel

D 2 Schrauben + 2 Muttern, für 13er Schlüssel

E 13er Schraubenschlüssel

F 6 Abdeckkappen (auf Rohrenden montiert)

G Aufkleber mit Strichmarkierung an 4 Rohrenden

**Wichtig** (betrifft Schritt 2 der Montage):


Es ist unbedingt auf die Übereinstimmung der Strichmarkierungen (G) zu achten, damit die Hutmutter-Schrauben (C) perfekt in die Gewinde eingedreht werden können. Aufkleber an den Rohren A1+B1 sowie A2+B2 für die Fußstützen beachten. Nur wenn die Striche übereinstimmen (1 : 1 Strich und 2 : 2 Striche) können die 4 Hutmutter-Schrauben (C) eingedreht werden.

## LUNO Edelstahlständer

Vorab zur Orientierung: So sieht der fertig aufgebaute LUNO aus. Übrigens: Die Montage des LUNO Edelstahlständers kann von einer Person alleine vorgenommen werden. Man sollte nur mit dem 13er Schraubenschlüssel umgehen können.


### 1. Schritt

Stellen Sie einen Halbbogen (A1) aufrecht hin, das er wie eine „Brücke“ mit beiden Enden auf dem Boden steht. Am einfachsten geht es, wenn Sie den Halbbogen stützend zwischen Ihre Beine nehmen, um für die nächsten Schritte die Hände frei zu haben.



### 2. Schritt / Wichtig:

Auf den Rohrenden (A1+B1) ist ein Aufkleber (G) mit Strichmarkierung (1 Strich + 2 Striche). Diese Rohrteile müssen in die Stützrohre vom Ständer eingesetzt werden, die zu den Strichmarkierungen (G) passen (1 : 1 Strich und 2 : 2 Striche). Wenn nötig, die Rohre so drehen, das Striche perfekt übereinstimmen. Beide Hutmutter-Schrauben (C) in Löcher stecken und mit 13er Schlüssel anziehen.



### 3. Schritt

Schritt 1+2 wiederholen, unter Beachtung der Strichmarkierungen (G), mit Halbbogen (A2) und Fußteil (B2) und beiden Hutmutter-Schrauben (C).


#### 4. Schritt

Jetzt werden die beiden Halbbögen (A) mittig zusammengeführt (D) und miteinander verschraubt. Dazu stellen Sie die beiden gebogenen Edelstahlrohre auf die angeschraubten Fußteile (B).



#### 5. Schritt

Jetzt die zwei Halbbögen (A) so zusammenschieben, dass die beiden Platten mit den 2 Lochbohrungen passgenau aneinander kommen. Durch die Bohrungen der beiden Platten die beiden 13er Schrauben (D) stecken und die Muttern (D) aufschrauben. Jetzt beide Halbbögen mit dem 13er Schraubenschlüssel (F) sehr stramm festziehen. Fertig, in den Ständer LUNO können Sie jetzt die Hängematten einspannen.



### Edelstahl-Pflege

#### Empfohlen:

Edelstahl ist der moderne Werkstoff unserer Zeit, strapazierfähig, robust und pflegeleicht. Edelstahlrohre nur mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Oft reicht ein kräftiges Abreiben mit einem weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Geschirrspülmittel beseitigt fast jede Verschmutzung. Für die intensive Pflege empfehlen wir „Edelstahl-Polish“ von Starbrite.

#### Ungeeignet:

Auf Substanzen mit Scheuermittel verzichten, da sie die Oberfläche zerkratzen. Chrom-, Silber-, Messing-Pflegemittel nicht geeignet, denn sie sind oxidlösend. Ebenso Möbelpolituren und andere „Glänzer“, da sie einen Wachsfilm bilden. Metallschwämme bzw. Eisenwolle (oft Schwarzmetall) ungeeignet, da sie die Oberfläche zerkratzen und rostende Eisenpartikel hinterlassen.

### Benutzung und Sicherheitshinweise

Die Anleitung vor Gebrauch lesen und für weitere Fragen aufbewahren. Den Ständer sicherheitshalber mit 2 erwachsenen Personen aufbauen. Die Aufstellfläche des Ständers muss ebenerdig sein, auf einem festen Boden, der nicht nachgibt. Regelmäßige Kontrolle der technischen Teile vornehmen. Gewichtsbelastung LUNO 150kg.

Der Hängematten-Ständer ist kein Schaukelgerüst. Starkes Schaukeln überträgt sich auf die Ständerbefestigungen und kann zu Beschädigungen führen. Diese sind wegen falscher Benutzung von der Garantie ausgeschlossen. Kinder sollen nur im Beisein von Erwachsenen die Hängematte benutzen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

## LUNO Hängematten-Kombinationen

Für diesen Edelstahlständer bietet Crazy Chair zwei perfekte Hängematten an.

### SLIMLINE Hängematte:

Die SLIMLINE überzeugt durch ihre außergewöhnliche Form, mit gebogenen und eingenähten Edelstahlbügeln. Dadurch kann man nicht nur entspannt in ihr liegen, sondern auch bequem halb aufrecht sitzen. Gerade in der sitzenden Position spürt man, wie der Rücken entlastet wird und die auf der Hängemattenkante seitlich abgelegten Arme die Schultern entspannen. Es ist die perfekte Lesehaltung, für viele Stunden Genuß.

SLIMLINE ist für 1 Person, bis 150 kg., TÜV-geprüft.



### CLIPPER Hängematte:

Die CLIPPER ist eine stablose Hängematte mit entscheidenden Vorteilen gegenüber herkömmlichen Hängematten dieser Art: Der Rücken hängt nicht durch, sie klappt nicht über der darin liegenden Person zusammen, man kann gerade liegen, sie ist extrem belastbar, wetterfest und einfach in Einsatz und Benutzung. Diese und weitere Besonderheiten haben dazu geführt, das sie das EU und US-Patent hat.

CLIPPER ist für 1 Person, bis 150 kg., TÜV-geprüft.

