

Aufbau- und Gebrauchsanleitung Edelstahlständer für Hängesessel

SOLA



Abgebildet ist der Ständer SOLA mit dem Hängesessel ONE

Crazy Chair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - Crazy Chair • MAIL info@crazychair.de • WEB www.crazychair.de

GA20210505SOLA

Lieferumfang

bitte auf Vollständigkeit. prüfen

A 2 lange gebogene Edelstahlrohre

B 1 U-förmiges Edelstahlrohr als Standfläche

C 1 Mutter (17er Schlüssel)

D 4 Schrauben am Fußteil

E 4 Hutmuttern (13er Schraubenschlüssel)

F 6 Abdeck-Kappen (5x bereits montiert)

G 1 Gabelschlüssel 13er

H 1 Ringschlüssel 17er

MEZZO Edelstahlständer


Vorab zur Orientierung: So sieht der fertig aufgebaute SOLA aus.

Tip: Die Montage des SOLA Edelstahlständers sollte von zwei Personen vorgenommen werden.

1. Schritt

Montage der beiden grossen Bögen (A), die später den oberen Teil des Ständers ergeben, an dem der Hängesessel ONE hängt.




Ein Bogen hat am Endrohr ein herausstehendes Gewinde. Dieses wird in das Loch des anderen Bogens gesteckt und vorerst nur leicht mit der einzelnen Mutter (C) und dem 17er Ringschlüssel (H) angeschraubt. Die schwarze runde Abdeckkappe (F) erst zuallerletzt auf das Rohrende aufsetzen.



2. Schritt: Bogen und Fußteil montieren.

Beide gebogenen Edelstahlrohre von 1 Person aufrichten. Hilfestellung von der 2. Person, indem diese die beiden unteren Teile der Rohre vorsichtig führt und wie eine Schere spreizt. Die angeschweißten Stützen werden jetzt auf das U-förmige Fußteil (B) gestellt. Beachten, das die Befestigungsdreiecke der Bögen mit denen des Fußteils übereinstimmen.

Wichtig: Die Dreieck-Platten vom Bogen werden jeweils links und rechts von außen, mit Hilfe der 2. Person, an die Dreieck-Platten des Fußteils herangeführt. In die Bohrungen der vier Dreieck-Platten werden 4 Schrauben mit 4 Hutmuttern fest verschraubt (13er Schraubenschlüssel).



Die beiden Dreieckflanschen liegen genau aneinander und werden mit der Schraube/ Hutmutter fest verschraubt.

3. Schritt: Endmontage.

Jetzt nur noch die vormontierte Mutter (C) im noch offenen Rohr des Ständerkopfs mit dem Ringschlüssel (H) gut festdrehen.

Die schwarze Abdeckkappe (F) aufsetzen und mit der flachen Hand aufdrücken.

Fertig.

Stellen Sie den Ständer SOLA auf einen ebenen und festen Untergrund.

Das Abhängeseil vom Hängesessel legen Sie nun über den Metallsteg am Ständerkopf und machen einen Knoten zur Schlinge. Das Seil sollte auf die entsprechende Länge eingestellt werden (Sitzhöhe). In die Schlinge hängen Sie die Feder vom CrazyChair Hängesessel ONE. An die Feder wird jetzt der Drehschäkel des Hängesessel eingehängt. Wenn die Sitzhöhe des Crazy Chair ONE noch nicht passen sollte, wird die Seil-Schleife am Knoten nachjustiert.

Am Ständerkopf ist die Mutter (C) im Rohr vom Metallsteg fest anschrauben.

Schwarze Abdeckkappe mit der Hand aufdrücken.



Ansichten vom montierten SOLA

vorne



hinten



seitlich



Edelstahl-Pflege

Empfohlen:

Edelstahl ist der moderne Werkstoff unserer Zeit, strapazierfähig, robust und pflegeleicht. Edelstahlrohre nur mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Oft reicht ein kräftiges Abreiben mit einem weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Geschirrspülmittel beseitigt fast jede Verschmutzung. Für die intensive Pflege empfehlen wir „Edelstahl-Polish“ von Starbrite.

Ungeeignet:

Auf Substanzen mit Scheuermittel verzichten, da sie die Oberfläche zerkratzen. Chrom-, Silber-, Messing-Pflegemittel nicht geeignet, denn sie sind oxidlösend. Ebenso Möbelpolituren und andere „Glänzer“, da sie einen Wachsfilmbilden. Metallschwämme bzw. Eisenwolle (oft Schwarzmetall) ungeeignet, da sie die Oberfläche zerkratzen und rostende Eisenpartikel hinterlassen.

Benutzung und Sicherheitshinweise

Die Anleitung vor Gebrauch lesen und für weitere Fragen aufbewahren. Die Aufstellfläche des Ständers muss ebenerdig sein, auf einem festen Boden, der nicht nachgibt. Regelmäßige Kontrolle der technischen Teile vornehmen. Gewichtsbelastung SOLA beträgt 150kg.

Der Hängesessel-Ständer ist kein Schaukelgerüst. Starkes Schaukeln überträgt sich auf die Ständerbefestigungen und kann zu Beschädigungen führen. Diese sind wegen falscher Benutzung von der Garantie ausgeschlossen. Kinder sollen nur im Beisein von Erwachsenen den Hängesessel benutzen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

SOLA Hängesessel-Ständer

Für diesen Edelstahlständer bietet CrazyChair die perfekten Indoor und Outdoor Hängesessel an.

CrazyChair ONE - für Outdoor, wetterfest

Der ONE in der wetterfesten Materialausführung ist unempfindlich gegenüber Regen, Schnee, Sonne/UV und Meerwasser. Der ergonomische Schnitt mit Sitz, Armlehnen, Fußteil, läßt sich individuell auf die Person bzw. Sitzhaltung einstellen. Der ONE entlastet den Rücken, man fühlt sich darin schwerelos und kann perfekt entspannen. Der Hängesessel ist TÜV-geprüft, für 1 Person, bis 150 kg. Belastbarkeit. Für den wetterfesten ONE gibt es weiteres Zubehör, wie z.B Sonnendach.

CrazyChair ONE für Indoor (Leder + Dinamica)

Den ONE gibt es für den Indoor Einsatz in den Materialien Dinamica und Leder. Neben den bereits genannten Eigenschaften bezüglich Sitzkomfort, Rückenentlastung und Ergonomie, überzeugt er auch durch sein gefälliges Design. Der ONE aus edlem Leder, in Handarbeit gearbeitet, verleiht ihm Exklusivität. Dinamica ist dafür eine modische Ausführung, was wir in ca. 100 Farben anbieten. Das Material ist sogar waschbar und äußerst pflegeleicht. Belastbarkeit bis 150 kg., für 1 Person.

