



# **Emisión de Facturas Electrónicas con Complemento a través de Aspel-SAE 8.0**

**Complemento Carta Porte  
Transporte Ferroviario**

**Guía de implementación**

## Transporte Ferroviario



El **CFDI con complemento Carta Porte** sirve para acreditar el transporte de los bienes o mercancías cuando se trasladen en el transporte ferroviario, la o el transportista deberá contar con el archivo electrónico o la representación impresa del CFDI con el complemento Carta Porte.

Se puede emitir un CFDI de tipo Ingreso o de tipo Traslado con complemento Carta Porte; sin embargo, el registro de los datos es distinto dependiendo de las características de la operación.



### CFDI de traslado

#### ¿Quién puede emitir el CFDI de tipo Traslado con complemento Carta Porte?

La o el propietario de los bienes o mercancías que requiere trasladar su mercancía por vía férrea de carga y lo realiza con sus propios medios.

También lo puede emitir una persona intermediaria o un agente de transporte de carga cuando sea éste quien realice el transporte de mercancías por vía férrea.

#### ¿Para qué sirve un CFDI de tipo Traslado con complemento Carta Porte?

Para acreditar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional.

#### Flujo del servicio de traslado de mercancías cuando se emite un CFDI de tipo Traslado con complemento Carta Porte



## CFDI de ingreso

### ¿Quién puede emitir el CFDI de tipo Ingreso con complemento Carta Porte?

Las concesionarias autorizadas dedicadas al servicio de transporte ferroviario, deben emitir este CFDI para amparar el tipo de servicio que están prestando y deberán incorporar el complemento Carta Porte.

### ¿Para qué sirve un CFDI de tipo Ingreso con complemento Carta Porte?

- Para documentar en el CFDI el ingreso por la prestación del servicio.
- Para acreditar el transporte de mercancías con el complemento Carta Porte.





Consulta la información de apoyo:

Documento	Descripción	Publicación	Consulta
Catálogos del complemento	Consulta las claves y descripciones de los catálogos a utilizar en el llenado de la factura.	01/05/2021	<a href="#">Catálogos</a>
Instructivo de llenado	Consulta el instructivo de llenado de CFDI con Complemento Carta Porte	01/06/2021	<a href="#">Instructivo</a>
Fundamento Legal	Fundamento legal Complemento Carta Porte	MAYO 2021	<a href="#">Fundamento</a>

## 1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

[Generación de CFDI con Aspel-SAE 8.0 y Aspel-Sellado CFDI](#)

Archivos contenidos en el empaqueo:

Nombre del archivo	Descripción
Complemento_CartaPorte_1_0_Transporte Ferroviario_CFDI_33	Plantilla de Complemento Carta Porte para facturar electrónicamente.
CartaPorte.xsd	-
CartaPorte.xslt	-
catCartaPorte.xsd	-
cadenaoriginal_3_3.xslt	-
elimina_blanco_33.xslt	-
ComplementosSAT (Leer contenido)	Leer las instrucciones contenidas en el archivo.
plantillaCFDI_3_3_Traslado.xml	Plantilla CFDI de tipo Traslado


Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

- Por el usuario.
- Contactar a un **Distribuidor ASPEL** para que realice dichos cambios.
- Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: [analisis@aspel.com.mx](mailto: analisis@aspel.com.mx).

## 2. Configuración de Archivos

 Configuración de la plantilla para Facturas


- a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla **Complemento\_CartaPorte\_1\_0\_TransporteFerroviario\_CFDI\_33.xml** en el directorio C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Adenda_AMECE	25/06/2018 03:21 p. m.	Archivo XML	5 KB
<b>Complemento_CartaPorte_1_0_TransporteFerroviario_CFDI_33</b>	19/04/2021 05:27 p. m.	Archivo XML	4 KB
ComplementoNC_	25/06/2018 03:21 p. m.	Archivo XML	4 KB

Figura 1 Colocación de la plantilla CCP

- b. Colocar la plantilla **plantillaCFDI\_3\_3\_Traslado.xml** en el directorio C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Plantillas, si la configuración es para la empresa 1.




Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
plantillaCFDI_3_2	25/06/2018 03:21 p. m.	Archivo XML	5 KB
plantillaCFDI_3_3	25/06/2018 03:21 p. m.	Archivo XML	3 KB
plantillaCFDI_3_3_Traslado	15/04/2021 02:03 p. m.	Archivo XML	2 KB
ReglasXSLT_3_2	25/06/2018 03:21 p. m.	Archivo XML	39 KB

Figura 2 Configuración de plantilla CDFI

- c. **Colocación de archivos adjuntos:** Los siguientes archivos deben pegarse en el directorio C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-SAE 8.0

- CartaPorte.xsd
- CartaPorte.xslt
- catCartaPorte.xsd
- cadenaoriginal\_3\_3.xslt
- elimina\_blanco\_33



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CartaPorte	03/05/2021 05:09 p. m.	Archivo XSD	113 KB
CartaPorte	03/05/2021 05:10 p. m.	Archivo XSLT	36 KB
catCartaPorte	03/05/2021 05:10 p. m.	Archivo XSD	1,349 KB

Figura 3 Colocación de archivos para CCP

- d. Realiza las instrucciones que se solicitan en el archivo **ComplementosSAT (Leer contenido)**. Para ello accedemos al directorio donde se encuentre y con el botón derecho seleccionamos la opción **Abrir con Bloc de notas**.
- e. **Personalización de la plantilla:** Existen datos en el Complemento que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla **Complemento\_CartaPorte\_1\_0\_TransporteFerroviario\_CFDI\_33.xml**

Campo de plantilla	Descripción
EscribirTranspInternac	<p>Registrar “<b>Si</b>” o “<b>No</b>”, para expresar si los bienes o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional.</p> <p>Si este atributo contiene el valor “<b>Si</b>” se debe capturar información en los atributos “<b>EscribirEntradaSalidaMerc</b>” y “<b>EscribirViaEntradaSalida</b>”, adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratándose de un CFDI de tipo “<b>I</b>” que corresponde a la descripción de Ingreso, se deberá relacionar los números de pedimento dentro del nodo InformacionAduanera que se encuentra a nivel Concepto para los bienes o mercancías que se</li> </ul>

	<p>trasladan asociadas al servicio y si existe el nodo "Mercancias:AutotransporteFederal" entonces: Debe existir información en los nodos "Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Traslados" y "Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Retenciones".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratándose de un CFDI de tipo "T" que corresponde a la descripción de Traslado, se debe registrar la información del número de pedimento dentro del nodo InformacionAduanera que se encuentra a nivel Concepto, para cada uno de los bienes o mercancías registrados a nivel CFDI que se están trasladando.</li> </ul> <p>En caso de contener el valor "No", eliminar el texto entre comillas de los campos "EscribirEntradaSalidaMerc" y "EscribirViaEntradaSalida".</p>																
EscribirEntradaSalidaMerc	Registrar "Entrada" o "Salida" para precisar si los bienes o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.																
EscribirViaEntradaSalida	Registrar la clave de transporte "01" para precisar la vía de ingreso o salida de los bienes o mercancías en territorio nacional, conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_CveTransporte</b>																
<p>De acuerdo al Instructivo de llenado, se debe considerar del destino parcial hasta el siguiente punto de interconexión y el último Destino final, este para reflejar el destino final de las mercancías, además de identificar 4 Destinos que son los <b>puntos intermedios que sigue el transporte</b>, por lo que se deberá dividir la distancia aproximada en esos 4 puntos para poder reportar los destinos intermedios de dicho tramo.</p>																	
EscribirTotalDistRec	<p>Registrar la suma de las distancias recorridas en kilómetros, registradas en el campo DistanciaRecorrida de la sección Ubicación, para el traslado de los bienes o mercancías.</p> <p><b>Ejemplo:</b> TotalDistRec="28800.00"</p> <table border="1" data-bbox="695 1318 1182 1661"> <tr><td>DistanciaRecorrida_1</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>DistanciaRecorrida_2</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>DistanciaRecorrida_3</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>+</td><td></td></tr> <tr><td>DistanciaRecorrida_4</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>DistanciaRecorrida_5</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>DistanciaRecorrida_6</td><td>4800.00</td></tr> <tr><td>= TotalDistRec</td><td>28800.00</td></tr> </table>	DistanciaRecorrida_1	4800.00	DistanciaRecorrida_2	4800.00	DistanciaRecorrida_3	4800.00	+		DistanciaRecorrida_4	4800.00	DistanciaRecorrida_5	4800.00	DistanciaRecorrida_6	4800.00	= TotalDistRec	28800.00
DistanciaRecorrida_1	4800.00																
DistanciaRecorrida_2	4800.00																
DistanciaRecorrida_3	4800.00																
+																	
DistanciaRecorrida_4	4800.00																
DistanciaRecorrida_5	4800.00																
DistanciaRecorrida_6	4800.00																
= TotalDistRec	28800.00																
TipoEstacion	<p>Nota: Este atributo sólo debe modificarse si el atributo "TranspInternac" contiene el valor "SI", se debe eliminar el texto entre comillas de los campos "TipoEstacion"</p> <p>Ejemplo:</p>																

	TipoEstacion=""
<p>EscribirDistanciaRecorrida_1          EscribirDistanciaRecorrida_2          EscribirDistanciaRecorrida_3          EscribirDistanciaRecorrida_4          EscribirDistanciaRecorrida_5          EscribirDistanciaRecorrida_6</p>	<p>Registrar la distancia recorrida en kilómetros de la ubicación de Origen a la Destino parcial o final, de los distintos medios de transporte que trasladan los bienes o mercancías. Se deberá dividir la distancia aproximada entre los puntos para poder reportar los destinos intermedios de dicho tramo.</p> <p>Ejemplo:          DistanciaRecorrida="4800.00"</p>
EscribirNumEstacionIntermedia	<p>Registrar la clave del número de la estación de llegada por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna <u>Clave identificación</u> que permite asociarla al tipo de transporte conforme al catálogo "catCartaPorte:c_Estaciones"</p> <p>Ejemplo:          NumEstacion="EF005"</p>
EscribirNombreEstacionIntermedia	<p>Registrar el nombre de la estación por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si el campo NumEstacion cuenta con un valor del catálogo "catCartaPorte:c_Estaciones", este campo debe contener la descripción correspondiente con dicho catálogo.</p> <p>En caso de que la clave del campo NumEstacion sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación.</p> <p>Ejemplo:          NombreEstacion="Cuautitlán"</p>
EscribirFechaHoraProgLlegada	<p>Registrar la fecha y hora en la que estima arriben a su destino los bienes o mercancías. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.</p> <p>Ejemplo:          FechaHoraProgLlegada="2021-06-09T12:00:00"</p>

- Para ello accedemos al directorio (inciso a) y seleccionamos el archivo **Complemento\_CartaPorte\_1\_0\_TransporteFerroviario\_CFDI\_33.xml**
- Haga clic con el botón derecho en la opción **Abrir con** seleccionar **Bloc de notas** y modificamos las líneas descritas. Es importante señalar que los datos usados en los ejemplos son ficticios y sólo tienen efectos didácticos a fin de explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI con complemento Carta Porte.



```

Complemento_CartaPorte_1_0_TransporteFerroviario_CFDI_33: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Complemento>
  <cartaporte:CartaPorte xmlns:cartaporte="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte" Version="1.0" TranspInternac="No" EntradaSalidaMerc="ViaEntradaSalida" TotalDistRec="28800.00">
    <cartaporte:Ubicaciones>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="01">
        <cartaporte:Origen IDOrigen="[ENVIARREFERENCIA]" RFCRemitente="[RFCRemitente]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribOrigen]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalOrigen]" NumEstacion="[NumEstacionOrigen]" NombreEstacion="[NombreEstacionOrigen]" FechaHoraSalida="[FECHAENVIIO(yyyy-mm-dd)]T[HORADOCTO(12:00:00)]" />
        <cartaporte:Domicilio Calle="[CalleOrigen]" NumeroExterior="[NumExtOrigen]" Colonia="[ColoniaOrigen]" Municipio="[MunicipioOrigen]"
        Estado="[EstadoOrigen]" Pais="[PaisOrigen]"CodigoPostal="[CPOrigen]" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="4800.00">
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]" NumEstacion="EF005" NombreEstacion="Cuautitlán" FechaHoraProgLegada="2021-06-09T12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="4800.00">
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]" NumEstacion="EF006" NombreEstacion="Teoloyucan" FechaHoraProgLegada="2021-06-09T12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="4800.00">
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]" NumEstacion="EF007" NombreEstacion="Huehuetoca" FechaHoraProgLegada="2021-06-09T12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="4800.00">
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]" NumEstacion="EF008" NombreEstacion="El Salto" FechaHoraProgLegada="2021-06-09T12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="4800.00">
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]"
        ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]" NumEstacion="EF009" NombreEstacion="Dorantes" FechaHoraProgLegada="2021-06-09T12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="03" DistanciaRecorrida="4800.00">
    
```

Figura 4 Edición de plantilla CCP



Si a nivel comprobante existe el nodo "CfdiRelacionados"(Documentos relacionados), entonces deben existir solamente "5" nodos "Ubicacion:Destino". Para ello se debe realizar el siguiente proceso dentro del archivo **Complemento\_CartaPorte\_1\_0\_TransporteFerroviario\_CFDI\_33.xml**

- Ubicar el nodo marcado con el recuadro verde de acuerdo a la siguiente imagen y eliminar el contenido que esta entre comillas de los atributos pertenecientes al nodo.

```

Complemento_CartaPorte_1_0_TransporteFerroviario_CFDI_33: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Complemento>
  <cartaporte:CartaPorte xmlns:cartaporte="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte" Version="1.0" TranspInternac="No" EntradaSalidaMerc="EscribirTranspInternac"
  ViaEntradaSalida="EscribirEntradaSalidaMerc" TotalDistRec="EscribirTotalDistRec">
    <cartaporte:Ubicaciones>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="01">Origen
        <cartaporte:Origen IDOrigen="[ENVIARREFERENCIA]" RFCRemitente="[RFCRemitente]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribOrigen]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalOrigen]"
        NumEstacion="[NumEstacionOrigen]" NombreEstacion="[NombreEstacionOrigen]" FechaHoraSalida="[FECHAENVIIO(yyyy-mm-dd)]T[HORADOCTO(12:00:00)]" />
        <cartaporte:Domicilio Calle="[CalleOrigen]" NumeroExterior="[NumExtOrigen]" Colonia="[ColoniaOrigen]" Municipio="[MunicipioOrigen]" Estado="[EstadoOrigen]"
        Pais="[PaisOrigen]"CodigoPostal="[CPOrigen]" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_1">Destino 1
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_2">Destino 2
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_3">Destino 3
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_4">Destino 4
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_5">Destino 5
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
      </cartaporte:Ubicacion>
      <cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="03" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_6">Destino Final
        <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIdTrib="[NumRegIdTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
        NumEstacion="[NumEstacionDestino]" NombreEstacion="[NombreEstacionDestino]" FechaHoraProgLegada="[FECHAENVIIO(yyyy-mm-dd)]T[HORADOCTO(12:00:00)]" />
        <cartaporte:Domicilio Calle="[ENVIARACALLE]" NumeroExterior="[ENVIARNUMEXT]" Colonia="[ENVIARACOLONIA]" Municipio="[ENVIARAMUNICIPIO]" Estado="[ENVIARAEESTADO]"
        Pais="[ENVIARAPAIS]"CodigoPostal="[ENVIARACP]" />
      </cartaporte:Ubicacion>
    
```



Figura 5 Edición de plantilla CCP

Ejemplo:

```

Complemento_CartaPorte_1_0_TransporteFerroviario_CFDI_33: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="02" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_4"> Destino 4
  <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIDTrib="[NumRegIDTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
  NumEstacion="EscribirNumEstacionIntermedia" NombreEstacion="EscribirNombreEstacionIntermedia" FechaHoraProgLlegada="yyyy-mm-ddT12:00:00" />
</cartaporte:Ubicacion>
<cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="" DistanciaRecorrida=""> Destino 5
  <cartaporte:Destino IDDestino="" RFCDestinatario="" NumRegIDTrib="" ResidenciaFiscal="" NumEstacion="" NombreEstacion="" FechaHoraProgLlegada="" />
</cartaporte:Ubicacion>
<cartaporte:Ubicacion TipoEstacion="03" DistanciaRecorrida="EscribirDistanciaRecorrida_6"> Destino Final
  <cartaporte:Destino IDDestino="[NORECEP]" RFCDestinatario="[CONSIGNARRFC]" NumRegIDTrib="[NumRegIDTribDestino]" ResidenciaFiscal="[ResidenciaFiscalDestino]"
  NumEstacion="[NumEstacionDestino]" NombreEstacion="[NombreEstacionDestino]" FechaHoraProgLlegada="[FECHARECEP(yyyy-mm-dd)]T[HORADOCTO(12:00:00)]" />
  <cartaporte:Domicilio Calle="[ENVIARACALLE]" NumeroExterior="[ENVIARANUMEXT]" Colonia="[ENVIARACOLONIA]" Municipio="[ENVIARAMUNICIPIO]"
  Estado="[ENVIARAESTADO]" Pais="[ENVIARPAIS]"CodigoPostal="[ENVIARACP]" />
</cartaporte:Ubicacion>
  
```

Figura 6 Edición de plantilla CCP

- f. **Asignación de plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Complemento\_CartaPorte\_1\_0\_TransporteFerroviario\_CFDI\_33.xml** en Aspel-SAE 8.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña “Comprobantes fiscales” dar clic en el botón  , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón  para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.




Figura 7 Configurando plantilla CCP en Aspel-SAE 8.0

- Adicionalmente para **CFDI de Traslado**, se deb  asignar la plantilla **plantillaCFDI\_3\_3\_Traslado.xml**. Dar clic en el bot n **Plantilla** y presiona el bot n **...** para que se localice la plantilla.




Figura 8 Configurando plantilla CFDI en Aspel-SAE 8.0

Para el caso de **CFDI de Ingreso**, se utilizara la **plantilla predeterminada por el sistema** (No se requiere asignar la plantilla en el cliente).

Configuraci n de la plantilla para Notas de Cr dito

Para generar la configuraci n de la plantilla para Notas de Cr dito se debe ingresar al detalle del cliente en cuesti n y en la pesta a "Comprobantes fiscales" dar clic en el bot n Addendas y en la pesta a de Notas de Cr dito, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el bot n **...** para que se localice la plantilla que se descargo en el punto anterior, posteriormente aparecer  el contenido de la plantilla configurada. Si  sta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente.

### 3. Definición de campos libres

**Importante:** Al definir el nombre del campo se deberá hacer tal cual está escrito en este manual ya que estos mismos son los que se utilizan dentro de la plantilla, antes de guardar revisar que estén escritos correctamente ya que después de guardada la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse por lo que se sugiere generar un respaldo previo, consulta: [¿Cómo realizar el respaldo y restauración de información en Aspel SAE 8?](#)

 Si se ha configurado previamente otro **complemento Carta Porte o Comercio Exterior**, es posible que algunos campos ya estén dados de alta, bastara con identificar que campos ya existen y solo se deben dar de alta aquellos que no han sido agregados.

Campo libre	Tipo	Longitud
RFCPropietario	Texto	13
NumRegIdTribPropietario	Texto	40
ResidenciaFiscalPropietario	Texto	3
CallePropietario	Texto	100
ColoniaPropietario	Texto	120
LocalidadPropietario	Texto	120
MunicipioPropietario	Texto	120
EstadoPropietario	Texto	30
PaisPropietario	Texto	3
CPPropietario	Texto	12
RFCArrendatario	Texto	13
NumRegIdTribArrendatario	Texto	40
ResidenciaFiscalArrendatario	Texto	3
CalleArrendatario	Texto	100
ColoniaArrendatario	Texto	120
LocalidadArrendatario	Texto	120
MunicipioArrendatario	Texto	120
EstadoArrendatario	Texto	30
PaisArrendatario	Texto	3
CPArrendatario	Texto	12

 Ruta de Acceso: Configuración > Parámetros del sistema > Ventas > Campos Libres > Documento

Campo libre	Tipo	Longitud
RFCRemitente	Texto	13
NumRegIdTribOrigen	Texto	40
ResidenciaFiscalOrigen	Texto	3



CalleOrigen	Texto	100
NumExtOrigen	Texto	55
ColoniaOrigen	Texto	120
LocalidadOrigen	Texto	120
MunicipioOrigen	Texto	120
EstadoOrigen	Texto	30
PaisOrigen	Texto	3
CPOrigen	Texto	12
NumRegIdTribDestino	Texto	40
ResidenciaFiscalDestino	Texto	3
NumEstacionOrigen	Texto	6
NombreEstacionOrigen	Texto	50
NumEstacionDestino	Texto	6
NombreEstacionDestino	Texto	50
PesoBrutoTotal	Número decimal	/
UnidadPeso	Texto	3
PesoNetoTotal	Número decimal	/
TipoDeServicio	Texto	4
NombreAseg	Texto	50
NumPolizaSeguro	Texto	30
Concesionario	Texto	13
TipoDerechoDePaso	Texto	6
KilometrajePagado	Número decimal	/
TipoCarro	Texto	4
MatriculaCarro	Texto	15
GuiaCarro	Texto	15
ToneladasNetasCarro	Número decimal	/
TipoContenedor	Texto	4
PesoContenedorVacio	Número decimal	/
PesoNetoMercancia	Número decimal	/

📁 Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos Libres / Partidas

Campo libre	Tipo	Longitud
ClaveProdServ	Texto	10
ClaveSTCC	Texto	10
DescripProdServ	Memo	/
CantidadMercancia	Número decimal	/
ClaveUnidad	Texto	3
MaterialPeligroso	Texto	2
CveMaterialPeligroso	Texto	5
Embalaje	Texto	5
PesoEnKg	Número decimal	/
FraccionArancelaria	Texto	15
UUIDComercioExt	Texto	36
CantidadTransporta	Número decimal	/

#### 4. Captura de datos comerciales

**Importante:** La siguiente información es para el registro del Domicilio y Campos libres del usuario del Cliente y/o Destinatario.

- Si el RFC del Emisor o RFC del Receptor es diferente o el mismo que el RFC Destinatario, se puede utilizar el mismo cliente para Receptor y Destinatario, deberá registrar o actualizar la Información de Domicilio y Campos libres del usuario que se solicitan. Véase, para más información [R.F.C.](#)
- Si el RFC del receptor es la clave genérica XAXX010101000, se debé registrar un nuevo cliente y capturar solo la Información de Domicilio, **NO debe capturarse el RFC.**

📁 Ruta de Acceso: Clientes > Clientes > Agregar o Modificar

- **Información de Domicilio:**

Nombre del campo	Descripción
Calle	Registrar la <b>Calle</b> en la que está ubicado el domicilio de Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Núm. ext.	Registrar el <b>Número exterior</b> en donde se ubica el domicilio del Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Colonia	Registrar la <b>Colonia</b> o dato análogo en donde se ubica el domicilio del Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

	<p>Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo "Colonia" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_Colonia</b>", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CodigoPostal".</p>
Población	<p>Registrar la ciudad, localidad, población, distrito u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre.</p> <p>El atributo de "Localidad" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_Localidad</b>", donde la columna "c_Estado", tiene el valor seleccionado en el atributo "Estado".</p>
Municipio	<p>Registrar el <b>Municipio</b>, delegación o alcaldía, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Municipio" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_Municipio</b>", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Estado".</p>
Estado	<p>Registrar el <b>Estado</b>, entidad, región, comunidad, u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si la clave del país es distinta a "MEX, USA o CAN", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Estado" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_Estado</b>", donde la columna "c_Pais" tenga el valor "MEX, USA o CAN".</p>
País	<p>Registrar la clave del País conforme al catálogo "<b>catCFDI:c_Pais</b>".</p>
Código postal	<p>Registrar el <b>Código postal</b> (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del Destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "CodigoPostal" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_CodigoPostal</b>", donde la clave de la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el</p>

	<p>atributo "Estado", la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Municipio", y si existe el atributo de "Localidad", la columna de clave "c_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Localidad".</p>
<p>R.F.C.</p>	<p>Registrar el <b>RFC Destinatario</b> al que se le entregarán los bienes o mercancías que se trasladan.</p> <p>Para <b>CFDI de tipo Traslado</b>, este atributo se puede omitir siempre que el RFC del emisor, sea el mismo que el destinatario, de no ser así se debe registrar un RFC diferente al emisor del comprobante, el cual debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT I_RFC.</p> <p>Para <b>CFDI de tipo ingreso</b>, este atributo se puede omitir siempre que el RFC del receptor, sea el mismo que el destinatario, de no ser así se debe registrar un RFC diferente al receptor del comprobante, el cual debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT I_RFC.</p> <p>Si el remitente de las mercancías que se transportan es extranjero, este atributo NO debe existir.</p>

- **Campos libres del usuario:**


Sección	Campo	Descripción
<p>Datos adicionales / Campos libres del usuario</p>		<p>En los siguientes campos se debe indicar los datos del (los) propietario(s) del medio de transporte, <b>siempre que el emisor del comprobante sea distinto al dueño del transporte.</b></p>
	<p>RFCPropietario</p>	<p>Este atributo debe ser diferente del "Emisor:Rfc" del CFDI, cuando el atributo "TipoDeComprobante" contenga el valor "I" que corresponde a la descripción de "Ingreso".</p> <p>El valor de este atributo debe encontrarse registrado en el listado de RFC inscritos no cancelados del SAT I_RFC.</p>
	<p>NumRegIdTribPropietario</p>	<p>Cuando no se registre información en el campo "RFCPropietario", se debe registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del propietario del transporte, cuando sea residente en el extranjero.</p>
	<p>ResidenciaFiscalPropietario</p>	<p>Cuando no se registre información en el campo "RFCPropietario", se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario del transporte, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en Internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.</p>



CallePropietario	Se debe registrar la calle en que está ubicado el domicilio del Propietario.
ColoniaPropietario	Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo "Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CodigoPostal".
LocalidadPropietario	Si la clave del país es diferente de "MEX", se debe registrar texto libremente; en caso contrario el atributo de "Localidad" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Localidad", donde la columna "c_Estado", tiene el valor seleccionado en el atributo "Estado".
MunicipioPropietario	Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Estado".
EstadoPropietario	Si la clave del país es distinta a "MEX, USA o CAN", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Estado" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Estado", donde la columna "c_Pais" tenga el valor "MEX, USA o CAN".
PaisPropietario	Se debe registrar la clave del País en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario del transporte, conforme al catálogo <b>c_Pais</b> .
CPPropietario	Atributo requerido para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario del transporte. Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre.
En los siguientes campos se debe indicar los datos del (los) arrendatario(s) del medio de transporte, <b>siempre que el emisor del comprobante sea distinto al dueño del transporte.</b>	
RFCArrendatario	Este atributo debe existir siempre que el emisor del CFDI no sea el dueño de los medios de transporte, a través del cual se trasladan los bienes o mercancías, y el atributo "TipoDeComprobante" contenga el valor "I" que corresponde a la descripción de "Ingreso".  El valor de este atributo debe encontrarse registrado en el listado de RFC inscritos no cancelados del SAT <b>I RFC</b> .
NumRegIdTribArrendatario	Cuando no se registre información en el campo "RFCArrendatario", se debe registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del arrendatario del medio de transporte, cuando sea residente en el extranjero.
ResidenciaFiscalArrendatario	Cuando no se registre información en el campo "RFCArrendatario", se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del arrendatario del

		transporte, conforme con el catálogo <b>c_Pais</b> publicado en el portal del SAT en Internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.
	CalleArrendatario	Se debe registrar la calle en que está ubicado el domicilio del arrendatario del medio de transporte.
	ColoniaArrendatario	Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo "Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la columna "c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CodigoPostal".
	LocalidadArrendatario	Si la clave del país es diferente de "MEX", se debe registrar texto libremente; en caso contrario el atributo de "Localidad" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Localidad", donde la columna "c_Estado", tiene el valor seleccionado en el atributo "Estado".
	MunicipioArrendatario	Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Estado".
	EstadoArrendatario	Si la clave del país es distinta a "MEX, USA o CAN", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Estado" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Estado", donde la columna "c_Pais" tenga el valor "MEX, USA o CAN".
	PaisArrendatario	Se debe registrar la clave del País en donde se encuentra ubicado el domicilio del arrendatario del transporte, conforme al catálogo <b>c_Pais</b>
	CPArrendatario	Atributo requerido para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del arrendatario del transporte. Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre.

## 5. Alta de serie fiscal

- ☐ Ruta de Acceso: Configuración > Parámetros del sistema > Factura electrónica > Configuración de comprobantes > Facturas, desde la sección inferior con el botón agregar. 

Se sugiere dar de alta una serie digital para el complemento carta porte (**CCP**) y más cuando se generaran CFDI's de tipo **Traslado** de esta manera al emitir un reporte de ingresos o contabilizar operaciones del día no tomaremos en cuenta dicha serie debido a que no son ingresos en la empresa. Si la organización generará CFDI's con Complemento Carta Porte de tipo **Ingreso** podrá utilizar su serie fiscal que comúnmente utilizan en la generación de facturas.




SERIE	TIPO	Folio inicial	Alineación del folio	Longitud del folio	Formato de emisión CFDI 3.2	Formato de emisión CFDI 3.3	Archivo de configuración de captura	Personalizar serie	Proveedor de timbrado	Estatus
STAND.	<input type="radio"/> Impreso <input checked="" type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRAMA\2\COMN***	F:\DOCUMENTOS AS ***		*** No		Disponible
FACT	<input type="radio"/> Impreso <input checked="" type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRAMA\2\COMN***	C:\PROGRAMA\2\COMN ***		*** No		Disponible
CCP	<input type="radio"/> Impreso <input checked="" type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRAMA\2\COMN***	facturas CCP_v33.q2 ***		*** No		Disponible

Figura 9 Alta de serie fiscal.

## 6. Generación de CFDI's

Ruta de Acceso: Ventas > Facturas o con el botón , Desde la barra de herramientas con el botón .

### 1. Ingresa toda la información necesaria en los campos del encabezado del documento, donde:

- a. Si el folio que se utilizara para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla **F9** o pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración > Perfiles de Usuario > Parámetros).
- b. Desde la Barra de herramientas, Botón  se puede seleccionar el **Tipo de relación: (05) Traslados de mercancía facturados previamente.**
- c. Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)
- d. En el campo **Enviar a** pulsar el icono de ayuda  para mostrar el dialogo Información de envío y agregar la siguiente información:

Nombre del campo	Descripción
Enviar a: RFC	<p>Registrar el <b>RFC Destinatario</b> al que se le entregarán los bienes o mercancías que se trasladan.</p> <p><b>Nota:</b> El campo <b>RFC</b> no es editable, por lo que debemos seleccionar la clave del cliente que se menciona en el punto <a href="#">4. Captura de datos comerciales</a> desde la opción <b>Destinatario</b> <input type="text"/>  con la ayuda del botón .</p> <p>En caso de no contar con el <b>RFC</b>, se debe capturar <a href="#">NumRegIdTribDestino</a> y <a href="#">ResidenciaFiscalDestino</a>.</p>



- ☑ El monto deberá ser Prorrateado de acuerdo con el número de Productos a trasladar, por ejemplo; Si el monto total por la prestación del servicio es de \$5,000.00, y se va a trasladar un total de 5 productos, tendremos un valor de \$1,000.00
- ☑ Ingresar la partida por la prestación del servicio el mismo número de veces que productos a trasladar.
  - En Prec. Unit. colocar el valor de \$1,000.00 de acuerdo con el ejemplo.
- ☑ En cada partida se debe capturar la información correspondiente a cada producto a trasladar en **Observaciones y campos libres de la partida**. [Ir a Observaciones y campos libres de la partida](#)

0	Cant.	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.		Ret. IVA	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida
	1	TTE	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	-4.0000	16.0000	0.000000	1,000.00	1,000.00
	1	TTE	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	-4.0000	16.0000	0.000000	1,000.00	1,000.00
	1	TTE	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	-4.0000	16.0000	0.000000	1,000.00	1,000.00
	1	TTE	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	-4.0000	16.0000	0.000000	1,000.00	1,000.00
	1	TTE	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	0.0000	-4.0000	16.0000	0.000000	1,000.00	1,000.00

Figura 11 Registro de partidas del documento.

- a. En la ventana **Observaciones y campos libres de la partida**, capturar los datos necesarios para el complemento:

Nombre del campo	Descripción
ClaveProdServ	<p><b>CFDI de tipo Traslado:</b> Si solo se registra un tipo de mercancía a nivel concepto, este atributo se puede omitir, en caso contrario se debe registrar la clave de producto que corresponda con la “ClaveProdServ” a nivel concepto.</p> <p><b>CFDI de tipo Ingreso:</b> el valor de este atributo deberá contener una clave del catálogo “catCartaPorte:c_ClaveProdServCP”.</p>
ClaveSTCC	Atributo opcional para expresar la clave de producto conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_ClaveProdSTCC</b> de la STCC cuando el medio de transporte es ferroviario.
DescripProdServ	<p>Para <b>CFDI de tipo Traslado</b>, si existe <b>ClaveProdServ</b>, se debe registrar la descripción de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>- Puede conformarse de 1 a 1000 caracteres.</p>
CantidadMercancia	<p><b>CFDI de tipo Traslado:</b> Si no se registro el atributo <b>ClaveProdServ</b> en la información del producto, este atributo se debe omitir; en caso de que se registre más de una partida a nivel concepto del CFDI, este atributo se debe registrar.</p> <p><b>CFDI de tipo Ingreso:</b> este atributo debe existir; en caso contrario se debe omitir, cuando no se registre el valor <b>ClaveProdServ</b> en la información del producto.</p>
ClaveUnidad	<b>CFDI de tipo Traslado:</b> Si no se registro el atributo <b>ClaveProdServ</b> en la información del producto, este atributo se debe omitir.

	<b>CFDI de tipo Ingreso:</b> este atributo debe existir; en caso contrario se debe omitir, cuando no se registre el valor <b>ClaveProdServ</b> en la información del producto.
MaterialPeligroso	Si el valor registrado en el atributo " <b>ClaveProdServ</b> " contiene el valor "0,1" o "1" en la columna "Material Peligroso" del catálogo " <b>catCartaPorte:c_ClaveProdServCP</b> ", se debe registrar el valor " <b>Sí</b> ", en caso contrario se debe omitir.
CveMaterialPeligroso	Si el valor registrado en el atributo " <b>MaterialPeligroso</b> " es " <b>Sí</b> ", se debe registrar una clave del " <b>catCartaPorte:c_MaterialPeligroso</b> ".
Embalaje	Si el valor registrado en el atributo " <b>MaterialPeligroso</b> " es " <b>Sí</b> ", se debe registrar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_TipoEmbalaje</b>
PesoEnKg	Registrar el peso en kilogramos de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
FraccionArancelaria	Si el atributo " <b>TranspInternac</b> " contiene el valor " <b>Sí</b> ", este atributo debe contener alguna de las claves del catálogo " <b>catComExt:c_FraccionArancelaria</b> ", en caso de que el atributo " <b>TranspInternac</b> " contenga el valor " <b>No</b> ", este atributo no debe existir.
UUIIDComercioExt	Este atributo puede existir siempre que el valor registrado en el atributo " <b>TranspInternac</b> " es " <b>Sí</b> " y el atributo " <b>EntradaSalidaMerc</b> " contiene el valor " <b>Salida</b> " y si la exportación es considerada definitiva (de tipo A1), en caso contrario este atributo no debe existir.
CantidadTransporta	Registrar el número de bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

- Concluida la captura de campos e información relacionada, selecciona el botón "**Grabar (F3)**" para proceder a guardar el documento. En este paso, se despliega la ventana **Observaciones y campos libres del documento** donde se debe capturar los datos necesarios para el complemento:

Nombre del campo	Descripción
RFCRemitente	<p>Registrar el <b>RFC del remitente</b> de los bienes o mercancías que se trasladan.</p> <p>Para <b>CFDI de tipo Traslado</b>, este atributo se puede omitir siempre que el RFC del emisor, sea el mismo que el remitente, de no ser así se debe registrar un RFC diferente al emisor del comprobante, el cual debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT  _RFC.</p> <p>Para <b>CFDI de tipo ingreso</b>, este atributo se puede omitir siempre que el RFC del receptor, sea el mismo que el remitente, de no ser así se debe registrar un RFC diferente al receptor del comprobante, el cual debe estar registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT  _RFC.</p>

	Si el remitente de las mercancías que se transportan es extranjero, este atributo no debe existir.
NumRegIdTribOrigen	Si no se registra valor en el atributo “ <b>RFCRemitente</b> ”, y es distinto al “RFCReceptor” y el remitente es extranjero, este atributo debe contener un valor. Ejemplo de patrón para el “NumRegIdTrib” de USA: ([0-9]{9}).
ResidenciaFiscalOrigen	Si se registra información en el atributo NumRegIdTribOrigen, se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT
CalleOrigen	Registrar la <b>Calle</b> en la que está ubicado el domicilio de Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
NumExtOrigen	Registrar el <b>Número exterior</b> en donde se ubica el domicilio del Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
ColoniaOrigen	Registrar la <b>Colonia</b> o dato análogo en donde se ubica el domicilio del Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.  Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo “Colonia” debe contener una clave del catálogo “ <b>catCFDI:c_Colonia</b> ”, donde la columna “c_CodigoPostal”, debe ser igual a la clave registrada en el atributo “CodigoPostal”.
LocalidadOrigen	Registrar la ciudad, localidad, población, distrito u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.  Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre.  El atributo de “Localidad” debe contener una clave del catálogo “ <b>catCFDI:c_Localidad</b> ”, donde la columna “c_Estado”, tiene el valor seleccionado en el atributo “Estado”.
MunicipioOrigen	Registrar el <b>Municipio</b> , delegación o alcaldía, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.  Si la clave del país es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo “Municipio” debe contener una clave del catálogo “ <b>catCFDI:c_Municipio</b> ”, donde la columna “c_Estado”, debe ser igual a la clave registrada en el atributo “Estado”.

EstadoOrigen	<p>Registrar el <b>Estado</b>, entidad, región, comunidad, u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</p> <p>Si la clave del país es distinta a "MEX, USA o CAN", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Estado" debe contener una clave del catálogo "<b>catCFDI:c_Estado</b>", donde la columna "c_Pais" tenga el valor "MEX, USA o CAN".</p>
PaisOrigen	Registrar la clave del País conforme al catálogo " <b>catCFDI:c_Pais</b> ".
CPOrigen	Registrar el <b>Código postal</b> (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del Origen de los bienes o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
NumRegIdTribDestino	Si no se registra " <b>RFC Destinatario</b> " este campo debe contener un valor. Ejemplo de patrón para el "NumRegIdTrib" de USA:([0-9]{9}).
ResidenciaFiscalDestino	Si se registra información en el atributo NumRegIdTribDestino, se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de los bienes o mercancías, conforme con el catálogo <b>c_Pais</b> publicado en el portal del SAT
NumEstacionOrigen	Registrar la clave del número de la estación de salida por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna Clave identificación que permite asociarla al tipo de transporte conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_Estaciones</b> .
NombreEstacionOrigen	<p>Si el atributo "NumEstacionOrigen" cuenta con un valor del catálogo "<b>catCartaPorte:c_Estaciones</b>", este atributo debe contener la descripción correspondiente con dicho catálogo.</p> <p>En caso de que la clave del atributo "NumEstacionOrigen" sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede conformarse de 1 a 50 caracteres</li> </ul>
NumEstacionDestino	Registrar la clave del número de la estación de llegada por la que se trasladan los bienes o mercancías en los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna Clave identificación que permite asociarla al tipo de transporte conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_Estaciones</b>
NombreEstacionDestino	Si el atributo "NumEstacionDestino" cuenta con un valor del catálogo " <b>catCartaPorte:c_Estaciones</b> ", este atributo debe contener la descripción correspondiente con dicho catálogo.



	<p>En caso de que la clave del atributo “NumEstacionDestino” sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede conformarse de 1 a 50 caracteres</li> </ul>						
PesoBrutoTotal	<p>Registrar la suma del peso bruto total de los bienes o mercancías que se trasladan vía férrea, que corresponde a la suma de los atributos:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">+</td> <td>PesoContenedorVacio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+</td> <td>PesoNetoMercancia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">=</td> <td><b>PesoBrutoTotal</b></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor Mínimo Incluyente 0.001</li> <li>- Posiciones Decimales 3</li> </ul>	+	PesoContenedorVacio	+	PesoNetoMercancia	=	<b>PesoBrutoTotal</b>
+	PesoContenedorVacio						
+	PesoNetoMercancia						
=	<b>PesoBrutoTotal</b>						
UnidadPeso	<p>Registrar la clave de unidad de medida estandarizada del peso de los bienes o mercancías que se trasladan vía férrea conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso</b>.</p>						
PesoNetoTotal	<p>Este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos <b>ToneladasNetasCarro</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor Mínimo Incluyente 0.001</li> <li>- Posiciones Decimales 3</li> </ul>						
TipoDeServicio	<p>Registrar la clave del tipo de servicio proporcionado para el traslado de los bienes o mercancías vía férrea conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_TipoDeServicio</b>.</p>						
NombreAseg	<p>Registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes o mercancías vía férrea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campo opcional</li> <li>- Puede conformarse de 3 a 50 caracteres</li> </ul>						
NumPolizaSeguro	<p>Se puede registrar el número de póliza asignado por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil para el traslado de los bienes o mercancías vía férrea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campo opcional</li> <li>- Puede conformarse de 3 a 50 caracteres</li> </ul>						
Concesionario	<p>Se puede registrar la clave del RFC del concesionario o asignatario del transporte, siempre que el traslado de la mercancía se efectúe por un concesionario diferente al emisor del comprobante.</p>						
TipoDerechoDePaso	<p>Registrar el valor de la clave del derecho de paso pagado por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_DerechosDePaso</b>.</p>						
KilometrajePagado	<p>Registrar el total de kilómetros pagados por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario con el derecho de paso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor Mínimo Incluyente 0.01</li> <li>- Posiciones Decimales 2</li> </ul>						

TipoCarro	Registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los bienes o mercancías vía férrea conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_TipoCarro</b> .
MatriculaCarro	Registrar el el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el que se trasladan los bienes o mercancías vía férrea. - Puede conformarse de 6 a 15 caracteres
GuiaCarro	Registrar el número de guía asignado al contenedor, carro de ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bienes o mercancías vía férrea. - Puede conformarse de 6 a 15 caracteres
ToneladasNetasCarro	Registrar la cantidad de las toneladas netas contenidas en el contenedor, carro de ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bienes o mercancías vía férrea.  Si existe el atributo “ <b>PesoNetoMercancia</b> ” entonces el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos mencionados; en caso contrario se podrá registrar el valor correspondiente a las toneladas netas que contiene el carro. - Valor Mínimo Incluyente 0.001 - Posiciones Decimales 3
TipoContenedor	Registrar la clave con las que se identifica el tipo de contenedor o vagón en el que se traslada los bienes o mercancías conforme al catálogo <b>catCartaPorte:c_Contenedor</b> .
PesoContenedorVacio	Registrar el peso en kilogramos del contenedor vacío en el que se trasladan los bienes o mercancías. - Valor Mínimo Incluyente 0.001 - Posiciones Decimales 3
PesoNetoMercancia	Registrar el peso neto en kilogramos de los bienes o mercancías que trasladan en el contenedor. - Valor Mínimo Incluyente 0.001 - Posiciones Decimales 3

▪ **Elaboración de una Nota de Crédito electrónica**

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción Notas de crédito y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, por lo que se deberá configurar un folio diferente. Las Notas de crédito se pueden enlazar a una factura o hacer de forma directa.

## 7. Archivo XML generado y entrega al cliente

---

La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras que el documentó con valides por parte de la autoridad se genera en un archivo XML, estos se almacenan de forma interna en la base de datos a partir de la versión de Aspel- SAE 6.0, para obtener estos archivos es

necesario realizar el proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos



Extraer CFDI

Shift+Ctrl+E



. Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se almacenarán los archivos extraídos.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo XML con el Bloc de Notas de Windows o Internet Explorer para revisar su contenido.


Para este caso, se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML o PDF, ya sea por medio de un portal, correo electrónico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.

## 8. Genera el movimiento al inventario

Ruta de Acceso: Menú Inventario > Kardex del producto > Agregar.

Este proceso se realiza para los documentos de tipo Traslado (T), una vez que la mercancía a sido transportada, registra un movimiento al inventario de tipo entrada por traspaso o por el movimiento de acuerdo al control administrativo que se lleve a cabo en la empresa. Se sugiere usar el concepto 7 Entrada por traspaso.



L	Cantidad	Producto	Costo por unidad	Total
	1	1	161.00	161.00
*			0.00	0.00

Total de partidas: 1      Total: 161.00

Descripción: \_\_\_\_\_

Figura 12 Movimiento al inventario.