



CATALOGO DE PRODUCTOS

van Beek 2024

DESINFECCION Y JARDINERIA



#EncuentraTuHerramientaIdeal



+56 9 9931 9417



ventas@vanbeek.cl

www.vanBeek.cl



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

MOTOPULVERIZADORA van Beek 3vB-14B



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Efectivo para el control de plagas en huertos, viñedos, invernaderos, ranchos y hogares.
- * 3 en 1 - Fumigador, pulverizador y soplador de hojas
- * Rocíe 1/2 hectárea en menos de 30 minutos
- * 7 veces más rápido que los pulverizadores de bomba
- * Perfecto para tratamientos con pesticidas líquidos o en polvo
- * Boquillas ajustables para una cobertura de pulverización óptima. (Boquilla de codo incluida)
- * Manija de control multifuncional para una operación cómoda.
- * Diseñado para baja vibración, reduciendo la fatiga del operador
- * Cómodas correas de mochila ajustables y cojín para distribuir el peso de manera uniforme que otorgan la comodidad del operador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB-14B
Motor	2-MIX (reduce emisión de gases y consumo de combustible).
Cilindrada (cc/HP)	63.3 cc, 3 Hp
Peso (Kg)	11
Peso del empaque (Kg)	17.2
Dimensiones (cm)	53.34 x 43.18 x 66.04
Altura vertical (m)	8
Altura horizontal (m)	12
Velocidad de salida de aire (m2)	81
Caudal de aire max. (m3/h)	780
Velocidad del motor (RPM)	7300
Volumen del tanque de combustible (L)	1.5
Volumen del recipiente (L)	14
Combustible usado	Mezcla: Gasolina con aceite lubricante (relación de 40: 1)



MOTOPULVERIZADORA
van Beek 3vB-14T TURBO BOOST 12 Metros de Alcance



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Efectivo para el control de plagas en huertos, viñedos, invernaderos, ranchos y hogares.
- * 3 en 1 - Fumigador, pulverizador y soplador de hojas
- * Rocíe 1/2 hectárea en menos de 30 minutos
- * 7 veces más rápido que los pulverizadores de bomba
- * Perfecto para tratamientos con pesticidas líquidos o en polvo
- * Boquillas ajustables para una cobertura de pulverización óptima. (Boquilla de codo incluida)
- * Manija de control multifuncional para una operación cómoda.
- * Diseñado para baja vibración, reduciendo la fatiga del operador
- * Cómodas correas de mochila ajustables y cojín para distribuir el peso de manera uniforme que otorgan la comodidad del operador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB-14B
Motor	2-MIX (reduce emisión de gases y consumo de combustible).
Cilindrada (cc/HP)	63.3 cc, 3 Hp
Peso (Kg)	11
Peso del empaque (Kg)	17.2
Dimensiones (cm)	53.34 x 43.18 x 66.04
Altura vertical (m)	8
Altura horizontal (m)	12
Velocidad de salida de aire (m2)	81
Caudal de aire max. (m3/h)	780
Velocidad del motor (RPM)	7300
Volumen del tanque de combustible (L)	1.5
Volumen del recipiente (L)	14
Combustible usado	Mezcla: Gasolina con aceite lubricante (relación de 40: 1)



**MINISIERRA ELECTRICA
van Beek vBSE4**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vBSE4
Voltaje	16 V
Sin velocidad de carga	4600 RPM
Largo de la espada	10.1 cm / 4"
Potencia	252 W
Batería	2 PCS
Tiempo de carga	1.5 horas
Dimensiones	36 x 18 x 6 cm
Dimensiones del empaque	42 x 24 x 9.5 cm
Peso	1.5 kg

CARACTERÍSTICAS


- Cadena boutique
- Mango antideslizante
- Deflector engrosado
- Pequeño y conveniente

APLICACIONES

- Aserrado de bambú
- Aserrado de árbol
- Aserrado de leña
- Poda de ramas de frutas



SOPLADORA MANUAL
van Beek vB230E



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB230E
Motor	VE1.0
Potencia	1 HP
Máximo rendimiento del motor (Kw)	17.2
Cilindrada (CC)	22.5
Frecuencia del motor (r/min)	8000
Peso (Kg)	4.2
Dimensiones (cm)	95 x 25 x 35
Dimensiones de Empaque (cm)	58.5 x 29.5 x 39.5
al máximo rendimiento del motor (g/kw.h)	≤600
Velocidad del motor al regular (r/min)	3200±300
Capacidad del tanque de combustible (L)	1.5
Combustible usado	Mezcla: Gasolina con aceite lubricante (relación de 40: 1)

CARACTERÍSTICAS

- * Motor a gasolina MIX (gasolina/aceite) 40:1.
- * Bajo nivel de ruido.
- * Sistema de enfriamiento del motor.
- * Sistema anti-vibrador que ayuda a reducir la fatiga del operador.
- * No requiere mucho mantenimiento.
- * La estructura del impulsor de doble cara hace que el viento sea más fuerte, lo que hace que la limpieza sea mucho más eficiente.



SOPLADORA DE MOCHILA
van Beek vB-650A-E



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

El soplador de mochila van Beek vB-650A-E se caracteriza por ser una herramienta extremadamente potente y confiable. Permite limpiar rápida y cómodamente grandes campos y jardines. Todos los controles son fácilmente accesibles en el mango. La correa trasera garantiza un trabajo cómodo y de fácil transporte para el operador.

* Flujo de aire promedio: 0.3 metros cúbicos / s

* Potencia: 2.8 HP

* Velocidad: 6500 rpm / min

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB-650A-E
Motor	VE2.0
Cilindrada (CC)	63.3
Potencia (HP)	2.8
Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico de 2 tiempos, refrigerado por aire
Combustible	40: 1 Aceite de dos tiempos de alto rendimiento
Tipo de Arranque	Arrancador de retroceso
Velocidad (rmp/min)	6500
Peso (kg)	11
Dimensiones (cm)	44.1 x 35 x 49.2
Dimensiones del Empaque (cm)	54 x 43 x 55



**PODADORA DE ALTURA
van Beek vB270**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



Uso: para usuarios que busquen facilidad de uso y unos resultados profesionales en tareas de poda en altura de ramas de árboles que requieran de una longitud de trabajo de hasta 5 metros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB270
Motor	VE1.0
Tipo Motor	Dos tiempos - Mezcla
Potencia del Motor (HP)	1
Cilindrada (CC)	23
Combustible	Mezcla (40:1)
Capacidad de combustible (L)	0.7
Peso (Kg)	8.3
Tamaño sierra (cm)	25.5
Ancho de corte (mm)	4.0
Piñon de nariz	7 Dientes
Capacidad del tanque de aceite (L)	0.1
Tipo de cadena de la sierra	OREGON 91VG
Longitud del eje (cm)	290 - 430
Altura de trabajo adecuada (cm)	230 - 500
Dimensiones de empaque (cm)	10.3 x 12.4 x 252

CARACTERÍSTICAS

La podadora de altura van Beek tiene una sierra robusta, y un tubo telescópico. La cabeza de corte versátil hace que sea fácil llegar a los árboles altos y densos sin tener que usar una escalera. Su bajo peso y buen equilibrio proporcionan una posición de trabajo cómoda y reduce el cansancio en el operador. Tiene un motor de 2 tiempos de estrato-cargado con bajas emisiones, que cumple con estándares europeos. Tiene una longitud total que es ajustable de 3 metros a 4,3 metros.

ORILLADORA CURVA
van Beek 3vB230E



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB230E
Potencia (HP)	1.5
Cilindrada (CC)	22.5
Revoluciones por minuto (RPM)	8000
Tipo de motor	Motor a gasolina de 2 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
Tipo de encendido	Encendido sin contacto
Modo de inicio	Arranque de retroceso
Torque máximo (N · m / min)	0.9/5500
Capacidad del tanque (L)	0.55
Velocidad de ralentí (r / min)	3200±200
Velocidad de funcionamiento(r / min)	4650±350
Diámetro del eje de aluminio (cm)	2.6
Peso (kg)	4.9
Combustible usado	Mezcla 40:1

CARACTERÍSTICAS

- * Potencia, precisión de corte.
- * Fácil maniobrabilidad.
- * Nivel de ruido bajo.
- * Manija anti resbalante para mayor control.

Incluye:


- * 6 metros de piola que tiene un grosor de 1.5 milímetros.
- * Kit básico de herramientas.

Uso: Jardinería, paisajismo, orilladora de jardines.

Test del producto: prueba de confiabilidad de 120 horas y prueba de campo de 30 horas aprobada.



**ORILLADORA DESBROZADORA
van Beek vB330A**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB330A
Potencia (HP)	1.2
Cilindrada (CC)	32.6
Motor	vB3.6F-2A
Peso neto (Kg)	7.1
Capacidad del tanque (L)	0.75
Ancho de corte (cm)	41.5
Tipo de mango	Agarre doble en "U"
Capacidad del tanque (L)	0.75
Combustible usado	Gasolina mezclada con aceite lubricante (proporción 40: 1)
Valores de presión sonora	≤120 dB(A)
Relación de reducción	22:17
Dimensiones de embalaje (cm)	181 x 27 x 26

CARACTERÍSTICAS

- * Potencia, precisión de corte.
- * Fácil maniobrabilidad.
- * Nivel de ruido bajo.
- * Manija anti resbalante para mayor control.
- * Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- * Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon).

Incluye:

- * 6 metros de piola que tiene un grosor de 1.8 milímetros.
- Arnés.
- * Cuchilla para desbrozar.
- * Kit básico de herramientas.

Uso: Jardinería, paisajismo, orilladora de jardines.



**ORILLADORA DESBROZADORA
van Beek vB430A**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB430A
Potencia (HP)	1.7
Cilindrada (CC)	42.7
Motor	vB4.0-5A
Peso neto (Kg)	8
Capacidad del tanque (L)	1.1
Ancho de corte (cm)	41.5
Tipo de mango	Agarre doble en "U"
Combustible usado	Gasolina mezclada con aceite lubricante (proporción 40: 1)
Valores de presión sonora	107.6 dB(A)
Método de inicio	Tipo de retroceso
Dimensiones de embalaje (cm)	184 x 30 x 29

CARACTERÍSTICAS

- * Potencia, precisión y fácil de manejar.
- * Nivel de ruido bajo.
- * Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- * Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon).
- * Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Incluye:

- * 6 metros de piola que tiene un grosor de 1.8 milímetros.
- Arnés.
- * Cuchilla para desbrozar.
- * Kit básico de herramientas.

Uso: Jardinería, paisajismo, orilladora de jardines.



**ORILLADORA DESBROZADORA PROFESIONAL
van Beek 3vB400**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Potencia, precisión y fácil de manejar.
- * Nivel de ruido bajo.
- * Manija de bicicleta anti resbalante para mayor control.
- * Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- * Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon).
- * Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Incluye:

- * 6 metros de piola que tiene un grosor de 1.8 milímetros.
- * Arnés.
- * Cuchilla para desbrozar.
- * Kit básico de herramientas.


Uso: Jardinería, paisajismo, limpiado de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB400
Motor	VE4.0-A
Cilindrada (CC)	39.8
Potencia (HP)	2.8
Velocidad máxima del eje del engranaje / velocidad del motor (r / min)	7000/9800
Velocidad de ralenti (r/min)	2800±280
Máxima potencia (r/min)	7000
Potencia (HP)	1.7
Método de arranque	Tipo de retroceso
Combustible usado	Mezcla: Gasolina con aceite lubricante (relación de 40: 1)
Peso neto (Kg)	8.9
Capacidad de combustible (L)	1
Ancho de corte (cm)	41.5
Dimensiones de embalaje (cm)	186 x 31 x 31



**ORILLADORA DESBROZADORA PROFESIONAL
van Beek 3vB520**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Potencia, precisión de corte.
- * Fácil maniobrabilidad.
- * Nivel de ruido bajo.
- * Manija de bicicleta anti resbalante para mayor control.
- * Correas ultra cómodas para reducir la fatiga en trabajos prolongados.
- * Doble cabezal (cuchilla de 3 puntas y nylon).
- * Arnés ergonómico, ofrece comodidad para el usuario, eficiencia y buen nivel de productividad.

Incluye:

- * 6 metros de piola que tiene un grosor de 1.8 milímetros.
- * Arnés.
- * Cuchilla para desbrozar.
- * Kit básico de herramientas.


Uso: Jardinería, paisajismo, limpieza de malezas y matorrales, orilladora de jardines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB520
Motor	VB4.4EP
Tipo de Motor	Aire enfriado; 2 ciclos; válvula de pistón vertical; motor de gasolina
Potencia (HP)	1.9
Cilindrada (CC)	51.7
Velocidad máxima del eje del engranaje / velocidad del motor (r / min)	6800 / 9500
Velocidad de ralenti (r/min)	2800±280
Máxima potencia (r/min)	7000
Método de arranque	Tipo de retroceso
Combustible usado	Mezcla: Gasolina con aceite lubricante (relación de 40: 1)
Peso neto (Kg)	10
Capacidad de combustible (L)	1
Ancho de corte (cm)	41.5
Dimensiones de embalaje (cm)	186 x 31 x 31



CORTASETOS van Beek vB60S



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Cortes potentes y precisos.
- * Bajo peso y alta potencia.
- * Cuchillas potentes para cortes limpios.
- * Sistema antivibración para reducir riesgos de tendinitis.
- * Mango rotador par alcanzar condiciones difíciles de trabajo.

Incluye:

- * kit de herramientas
- * Lave de bujía
- * Dosificador

Uso: cortar o podar los setos, arboles y plantas que no podríamos segar con unas tijeras o otro tipo de herramienta más básica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB60S
Motor	VE1.0
Tipo de Motor	Cilindro refrigerado por aire para motor de 2 ciclos a gasolina
Potencia (HP)	1
Cilindrada (CC)	22.5
Velocidad del motor (RPM)	3200
Tanque de combustible (L)	0.5
Tipo de combustible	Mezcla 40:1 - Aceite de motor de 2 tiempos
Ancho de corte (cm)	60
Grosor máximo de corte (cm)	2.54
Largo de la cuchilla (cm)	60
Peso neto (Kg)	5.7
Dimensiones (cm)	113 x 25 x 23



**MOTOSIERRA
van Beek vB-45**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Potente motor a gasolina.
- * Ideal para deforestar y limpiar terrenos.
- * Ligera y fácil de manejar.
- * Sistema anti-vibración para reducir la fatiga.
- * Engrase automático mediante bomba de aceite.

Incluye:

- Kit de herramientas.
- Espada + cadena
- Un envase para la mezcla del combustible.

Uso: permite cortar vegetación con poco esfuerzo y en un tiempo reducido.más básica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB-45
Motor	2T Convencional
Cilindrada (cc)	45
Potencia (HP)	2.72
Máximo poder (kW/r/min)	2.0/8500
Velocidad del motor	13000
Aceite combustible	Aceite de motor de gasolina de 2 tiempos FC
Aceite de cadena	SAE# 10W- 30
Mezcla	40:1
Arranque	Retroceso
Capacidad del tanque de gasolina (mL)	540
Capacidad del tanque de aceite (ml)	280
Peso neto (Kg)	5.9
Longitud de la espada (cm)	45.72
Tamaño de la cadena (cm)	0.82
Dimensiones (cm)	51 x 31.2 x 29.9



**MOTOSIERRA
van Beek vB-50**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Potente motor a gasolina.
- * Ideal para deforestar y limpiar terrenos.
- * Ligera y fácil de manejar.
- * Sistema anti-vibración para reducir la fatiga.
- * Engrase automático mediante bomba de aceite.

Incluye:

- Kit de herramientas.
- Espada + cadena
- Un envase para la mezcla del combustible.

Uso: permite cortar vegetación con poco esfuerzo y en un tiempo reducido.más básica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB-50
Motor	2T Convencional
Cilindrada (cc)	50.8
Potencia (HP)	2.99
Máximo poder (kW/r/min)	2.2/8500
Velocidad del motor	13000
Aceite combustible	Aceite de motor de gasolina de 2 tiempos FC
Aceite de cadena	SAE# 10W- 30
Mezcla	Mezcla 40:1
Arranque	Retroceso
Capacidad del tanque de gasolina (mL)	540
Capacidad del tanque de aceite (ml)	280
Peso neto (Kg)	5.7
Longitud de la espada (cm)	50.8
Tamaño de la cadena (cm)	0.82
Dimensiones (cm)	72 x 30 x 32



**MOTOSIERRA
van Beek vB-60**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Potente motor a gasolina.
- * Ideal para deforestar y limpiar terrenos.
- * Ligera y fácil de manejar.
- * Sistema anti-vibración para reducir la fatiga.
- * Engrase automático mediante bomba de aceite.

Incluye:

- Kit de herramientas.
- Espada + cadena
- Un envase para la mezcla del combustible.

Uso: permite cortar vegetación con poco esfuerzo y en un tiempo reducido.más básica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	vB-60
Motor	2T Convencional
Cilindrada (cc)	59
Potencia (HP)	3.4
Máximo poder (kW/r/min)	2.5/8500
Velocidad del motor	13000
Aceite combustible	Aceite de motor de gasolina de 2 tiempos FC
Aceite de cadena	SAE# 10W- 30
Combustible	Mezcla 40:1
Arranque	Retroceso
Capacidad del tanque de gasolina (mL)	540
Capacidad del tanque de aceite (ml)	280
Peso neto (Kg)	6.2
Longitud de la espada (cm)	55.8
Tamaño de la cadena (cm)	0.82
Dimensiones (cm)	58.5 x 31.2 x 29.9



MOTOCULTIVADOR van Beek 3vB430




#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB430
Motor	2T Convencional
Tamaño total (cm)	98 x 45 x 90
Peso seco sin acc (kg)	15
Tipo de Motor	Gasolina de 2 tiempos
Potencia (HP)	2.6
Cilindrada (cc)	42.7
Max. Producción	1.1KW a 7000 RPM
Combustible	Mezcla (Gasolina 40: Aceite 1)
Capacidad del tanque de combustible (L)	1.2
Transmisión	Embrague centrífugo, eje de transmisión rígido
Relación de reducción	32:1
Periodo de mantenimiento	Cada 50 horas



CARACTERÍSTICAS

El Motocultivador van Beek 3vB430 es capaz de labrar y desmalezar de manera precisa. De fácil manejo y suave trabajo, las púas "bolo-tine" agitan el suelo a 10 pulgadas/25 cm. de profundidad. Crea un lecho de semillas suave y liso.

Incluye:

- Kit de herramientas básico
- 1 Juego de 4 cuchillas

**MOTOR AHOYADORA + BARRENO 100mm
van Beek 3vB300A-100mm**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



La Ahoyadora van Beek 3vB300A-100mm hace perforaciones en el suelo rápidamente con su potente motor a gasolina de 2 Tiempos refrigerado por aire de última tecnología para ahorrar combustible. Entre sus principales características se encuentran manijas para reducir vibraciones que hacen que su manejo sea muy cómodo.

Incluye:

- Barreno de 100 mm
- Llave de bujía
- Alargador para acople del barreno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB300A-100mm
Motor	1vB44-2A
Potencia (HP)	3.45
Tipo de Motor	Motor de gasolina mono cilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada (cc)	51.7
Máxima salida (Kw/r/min)	1.4/6500
Método de transmisión de energía	Embrague centrífugo automático, engranaje recto, manivela de leva
Método de generación de chispas	volante magnético controlado por IC
Bujía	L7T
Método de arranque	Arrancador de retroceso
Valores de potencia sonora (db (A))	<=105
Valores de vibración (m/s ²)	<=12.5
Capacidad del tanque de combustible (L)	1.2
Combustible usado	Mezcla 40:1 (al usar aceite de mercado)
Aceite lubricante utilizado	aceite de motor de 2 tiempos
Peso Neto (kg)	9.5
Largo (cm)	80
Diámetro del Barreno (mm)	100
Bit de barrera (cm)	25.4
Tamaño exterior (sin bit)(cm)	59 x 34 x 42

**MOTOR AHOYADORA + BARRENO 150mm
van Beek 3vB300A-150mm**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



La Ahoyadora van Beek 3vB300A-150mm hace perforaciones en el suelo rápidamente con su potente motor a gasolina de 2 Tiempos refrigerado por aire de última tecnología para ahorrar combustible. Entre sus principales características se encuentran manijas para reducir vibraciones que hacen que su manejo sea muy cómodo.

Incluye:

- Barreno de 150 mm
- Llave de bujía
- Alargador para acople del barreno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB300A-150mm
Motor	1vB44-2A
Potencia (HP)	3.45
Tipo de Motor	Motor de gasolina mono cilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada (cc)	51.7
Máxima salida (Kw/r/min)	1.4/6500
Método de transmisión de energía	Embrague centrífugo automático, engranaje recto, manivela de leva
Método de generación de chispas	volante magnético controlado por IC
Bujía	L7T
Método de arranque	Arrancador de retroceso
Valores de potencia sonora (db (A))	<=105
Valores de vibración (m/s ²)	<=12.5
Capacidad del tanque de combustible (L)	1.2
Combustible usado	Mezcla 40:1 (al usar aceite de mercado)
Aceite lubricante utilizado	aceite de motor de 2 tiempos
Peso Neto (kg)	9.5
Largo (cm)	80
Diámetro del Barreno (mm)	150
Bit de barrera (cm)	25.4
Tamaño exterior (sin bit)(cm)	59 x 34 x 42

**MOTOR AHOYADORA + BARRENO 200mm
van Beek 3vB300A-200mm**



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



La Ahoyadora van Beek 3vB-300A hace perforaciones en el suelo rápidamente con su potente motor a gasolina de 2 Tiempos refrigerado por aire de última tecnología para ahorrar combustible. Entre sus principales características se encuentran manijas para reducir vibraciones que hacen que su manejo sea muy cómodo.

Incluye:

- Barreno de 200 mm
- Llave de bujía
- Alargador para acople del barreno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	3vB300A-200mm
Motor	1vB44-2A
Potencia (HP)	3.45
Tipo de Motor	Motor de gasolina mono cilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada (cc)	51.7
Máxima salida (Kw/r/min)	1.4/6500
Método de transmisión de energía	Embrague centrífugo automático, engranaje recto, manivela de leva
Método de generación de chispas	volante magnético controlado por IC
Bujía	L7T
Método de arranque	Arrancador de retroceso
Valores de potencia sonora (db (A))	<=105
Valores de vibración (m/s ²)	<=12.5
Capacidad del tanque de combustible (L)	1.2
Combustible usado	Mezcla 40:1 (al usar aceite de mercado)
Aceite lubricante utilizado	aceite de motor de 2 tiempos
Peso Neto (kg)	9.5
Largo (cm)	80
Diámetro del Barreno (mm)	200
Bit de barrera (cm)	25.4
Tamaño exterior (sin bit)(cm)	59 x 34 x 42

Corta Cesped 5.5HP Autopropulsada a Motor van Beek CSvB170



#EncuentraTuHerramientaIdeal

www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

El corta césped autopropulsado a motor van Beek de 5.5HP es una herramienta de jardinería de alta calidad. Este corta césped está diseñado para facilitar el mantenimiento y cuidado de tu césped de manera eficiente y cómoda. Con el corta césped autopropulsado a motor van Beek de 5.5HP, podrás mantener tu césped en excelente estado con menos esfuerzo y en menos tiempo. Su combinación de potencia, comodidad y versatilidad lo convierte en una herramienta esencial para cualquier propietario de jardín.

Potente motor de 5.5 caballos de fuerza.

Motor de 4 Tiempos

Ligero y fácil de manejar.

Ideal para todo tipo de jardines.

Ofrece cortes limpios y uniformes.

Cuenta con ruedas impulsadas por un potente motor a gasolina.

Uso: Su principal uso es para cortar la vegetación sin mucho esfuerzo y en un tiempo significativamente corto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CSvB170
Dimensiones	166 x 56 x 104 cm
Motor	van Beek de 4 Tiempos OHV refrigerado por aire
Nivel de potencia de sonido	98 d(B)A
Potencia nominal	5.5HP/2900 rpm
Cilindrada	171 cc
Bujía	F5RTC
Capacidad de combustible	0.6 L
Capacidad de aceite	0.4 L
Transmisión de la rueda	3.6 km/h
Tracción	Trasera
Ruedas traseras(ancho x alto)	6 x 26 cm
Ruedas delanteras(ancho x alto)	6 x 19 cm
Colector de hierba	70 L
Anchura de trabajo	510 mm
Altura de corte	30-80mm
Peso	32,5 kg
Dimensiones del producto (cm)	1.20 largo x 74 alto x 54 ancho
Dimensiones del empaque (cm)	93 largo x 50 alto x 58 ancho

Tijeras Electricas van Beek vB25



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

CARACTERÍSTICAS

Las tijeras eléctricas van Beek de 16.8V llevan la jardinería a un nivel superior. Con un potente motor de 16.8V, estas tijeras ofrecen cortes precisos y eficientes. Su diseño ergonómico y la batería recargable brindan comodidad y movilidad, transformando la poda y el cuidado del jardín en una tarea sin esfuerzo y efectiva.

Características:

Modelo: Tijeras Eléctricas van Beek

Diseño Ergonómico: Proporciona comodidad durante el uso

Batería Recargable: Ofrece movilidad sin restricciones

Versatilidad: Ideal para poda y cuidado de jardines

Eficiencia: Cortes precisos y rápidos para resultados óptimo

Manejo Liviano: Facilita su uso durante períodos prolongados

Calidad van Beek: Construidas con materiales duraderos para un rendimiento confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN BÁSICA ELÉCTRICA

Voltaje de operación	16.8V
Batería de litio	16.8V 2AH
Voltaje de carga	220V
Duración de carga	1 - 1.5 Horas
Duración de operación	3 a 4 Horas
Potencia nominal	100W
Potencia máxima	500W
Peso total	900 G

RANGO DE CORTE

Diámetro	Ramas de 25mm
Temperatura Operativa	De 10 C a 65 C



Chipeadora van Beek 7HP 100mm diametro triturado



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

CARACTERÍSTICAS

La Chipeadora partida manual de 7HP de Van Beek redefine la versatilidad en el procesamiento de residuos. Con un motor potente de 4 tiempos, esta máquina compacta ofrece una capacidad de chipeo eficiente. Tritura madera de hasta 100 mm de diámetro con cuchillas gemelas reversibles, brindando rendimiento en tareas de jardinería y mantenimiento. La partida manual simplifica su uso, convirtiéndola en una solución práctica y potente para el manejo de desechos en entornos más pequeños.

Características

- Capacidad de chipeo: Eficiente y adecuada para trabajos en entornos más pequeños.
- Diámetro máximo de madera: Hasta 100 mm.
- Cuchillas: Gemelas reversibles para un rendimiento consistente.
- Compacta: Diseño que facilita su almacenamiento y transporte
- Versátil: Ideal para tareas de jardinería y mantenimiento.
- Potencia equilibrada: Ofrece un rendimiento adecuado para diversas necesidades.

Uso: Tritura eficientemente ramas y desechos, convirtiéndolos en material útil para mantener tu espacio verde impecable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	van Beek de 4 Tiempos, OHV con alarma de aceite
Potencia	7 HP
Cilindrada	208 cc
Combustible	Bencina
Capacidad de combustible	3.6 L
Capacidad del tanque de aceite	0,6 L
Velocidad del motor	3600RPM
Partida	Partida manual
Chasis	Acero reforzado
Capacidad de triturado	70mm (2,8")
Finura de triturado	Detrico Granulado
Rendimiento	500-2000 Kg/h
Velocidad de cuchillas	2880 RPM
Peso Bruto	85kgs
Dimensiones	50 x 102 x 105 cm
Dimensiones del Embalaje	63 x 42,5 x 112 cm

Chipeadora van Beek 15H 120mm diametro triturado



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

CARACTERÍSTICAS

La Chipeadora de 4 tiempos Van Beek, con partida eléctrica de 15HP, redefine la eficiencia en el procesamiento de residuos. Su potente motor impulsa un rendimiento óptimo, triturando madera de hasta 120 mm de diámetro con cuchillas gemelas reversibles. Con una capacidad impresionante de 4 a 6 metros cúbicos por hora, esta chipeadora garantiza una experiencia sin complicaciones respaldada por su confiable sistema de partida eléctrica. Descubre la excelencia en el manejo de desechos y jardinería con esta máquina robusta y de alta calidad.

Características

- Motor de 4 tiempos Van Beek
- Potencia de 15HP
- Partida eléctrica para mayor comodidad
- Capacidad de chipeo de 4 a 6 metros cúbicos por hora
- Diámetro máximo de madera de 120 mm
- Ancho permitido de madera de 310 mm
- Cuchillas gemelas reversibles para un rendimiento eficiente
- Neumáticos de 6.5-8 4.0-8 4.8-8 para movilidad
- Peso de 205 kgs
- RPM máximas del rodillo: 2530 RPM

Uso: Optimiza la limpieza de tu espacio verde con la Chipeadora de 15HP. Tritura ramas de hasta 120 mm con facilidad, simplificando la gestión de residuos y mejorando la eficiencia en trabajos de jardinería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	van Beek de 4 Tiempos, OVH con alarma de aceite
Potencia	van Beek de 4 Tiempos
Cilindrada	420 cc
Combustible	Bencina
Capacidad de combustible	6,5 L
Capacidad del tanque de aceite	1,1 L
Velocidad del motor	3600 RPM
Encendido	Manual (Piola retractil)
Cuchillos	Giratorios
Capacidad de Triturado	900mm (3,5")
Finura de triturado	Detritico granulado
Velocidad de cuchillas	2530 RPM
Peso Bruto	205 kg
Dimensiones	73 x 190 x 115 cm
Dimensiones del embalaje	111 x 63 x 100 cm





#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl