



GUSKINER®

NEBULIZADOR ULV ELECTRICO GM1506E

NEBULIZADOR ULV ELECTRICO GM1506E

Para la agricultura, especialmente para invernaderos, también se puede usar para desinfección, este 110 ~ 240V, necesita energía eléctrica, la longitud del cable se puede personalizar



GUSKINER®



La gota ULV es muy pequeña,
excelente para el uso de
pesticidas de efecto invernadero,
hospitales, áreas públicas,
desinfección de almacenes.

 **GUSKINER®**

NEBULIZADOR ULV ELECTRICO GM1506E



VÁLVULA REGULADORA

CONTROLA LA CANTIDA
DE NIEBLA



INTERRUPTOR

DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN



BOQUILLA DE VENTILADOR

FAN NOZZLE



CORREA AJUSTABLE



NEBULIZADOR ULV ELECTRICO GM1506E

Capacidad	10 LT
Tensión Nominal	220 V / 50 HZ
Potencia del Motor	1400W
Caudal Máximo	800 ML / MIN
Cobertura Horizontal	8 MTRS
Cobertura Vertical	2 - 2,5 MTRS
Peso	6 KG
Revoluciones por minuto	30.000 RPM
Tamaño de la gota	5 a 50 μ m
Nivel de Ruido	85 db
Tamaño de embalaje	44x22.5x44 cm



GUSKINER®