



CATALOGO DE PRODUCTOS

van Beek 2024

BOMBAS DE AGUA



#EncuentraTuHerramientaIdeal



+56 9 9931 9417



ventas@vanbeek.cl

www.vanBeek.cl




BOMBAS DE AGUA

#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

MOTOBOMBA 2" Tomahawk Power TW2



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Elevación a una velocidad de 583 litros por minuto.
- * Altura elevación máxima de 25 metros
- * Maneja sólidos de hasta 0.6 "
- * Impulsor de hierro fundido para un rendimiento suave y un servicio duradero.
- * Montajes de aislamiento de vibraciones que mejoran el rendimiento y la estabilidad de la bomba
- * Garantía de fábrica de 6 meses
- * Sistema de fácil encendido

Aplicaciones industriales y agrícolas.

- Sistema de riego
- Desagüe de tanques
- Construcción
- Bombeo de líquidos no peligrosos
- Sótanos y piscinas inundadas
- Estanques de drenaje
- Campos de riego
- Mantenimiento de piscinas
- Agua limpia
- Minería recreativa y minería de oro.

Incluye:

- Llave de Bujía
- Conjunto de acoples.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	TOMAHAWK POWER
Modelo	TW2
Motor	TE6 (6.5HP)
Cilindrada (cc)	196
Capacidad (L)	3.6
Arranque	Manual
RPM	3600
Diámetro de descarga	2"
Flujo nominal (m ³ /h)	35
Elevación nominal (m)	30
Succión (m)	7
Consumo	1.4 L/h
Capacidad de aceite (ml)	600
Peso (Kg)	23
Dimensiones de Empaque (cm)	48.5 x 38 x 39
Caudal máximo	583 l/min

MOTOBOMBA 3" Tomahawk Power TW3



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

- * Elevación a una velocidad de 999 litros por minuto.
- * Altura elevación máxima de 30 metros
- * Maneja sólidos de hasta 0.6 "
- * Impulsor de hierro fundido para un rendimiento suave y un servicio duradero.
- * Montajes de aislamiento de vibraciones que mejoran el rendimiento y la estabilidad de la bomba
- * Garantía de fábrica de 6 meses
- * Sistema de fácil encendido

Aplicaciones industriales y agrícolas.

- Sistema de riegos
- Desagüe de tanques
- Construcción
- Bombeo de líquidos no peligrosos
- Sótanos y piscinas inundadas
- Estanques de drenaje
- Campos de riego
- Mantenimiento de piscinas
- Agua limpia
- Minería recreativa y minería de oro.


Incluye:

- Llave de Bujía
- Conjunto de acoples.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Marca	TOMAHAWK POWER
Modelo	TW3
Motor	4.8kW (6.5HP)
Cilindrada (cc)	196
Capacidad (L)	3.6
Arranque	Manual
RPM	3600
Diámetro de descarga	3"
Flujo nominal (m ³ /h)	60
Elevación nominal (m)	30
Succión (m)	5
Consumo	2 L/h
Capacidad de aceite (ml)	600
Peso (Kg)	26
Dimensiones de Empaque (cm)	48.5 x 38 x 39
Caudal máximo	999 l/min

MOTOBOMBA 4" Tomahawk Power TW4



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl

CURVA DE RENDIMIENTO



CARACTERISTICAS

Con un poderoso motor Tomahawk TE9, la TW 4.0 bombea líquidos a un ritmo de 1,000 litros por minuto con una altura máxima de 28 metros. Gracias a la profundidad de las paletas en el propulsor, una voluta amplia y una abertura de descarga grande, la TW 4.0 puede absorber basura pesada, ramas y hojas sin dañar ningún componente de la máquina. También para reducir el desgaste y la vibración en el sello mecánico de la bomba y en el motor, la TW 4.0 cuenta con una voluta de hierro fundido y un propulsor de aluminio que ayudará a extender la vida de la bomba.

- * Cuenta con un motor de 270 de cilindrada.
- * Tanque de combustible de 6 litros.
- * Flujo de 1600 litros por minuto.
- * Cabeza de la motobomba de 28 metros.
- * Garantía de fábrica de 6 meses
- * Sistema de fácil encendido

Incluye:

- Llave de Bujía
- Conjunto de acoples.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	TOMAHAWK POWER
Modelo	TW4
Motor	9 HP
RPM	3600
Diámetro	4"
Flujo nominal	75 m ³ /h
Elevación nominal	28 m
Succión	7 m
Cilindrada	270 cc
Capacidad del tanque de combustible (L)	6
Capacidad de aceite	1.1 L
Flujo	1600 L/m
Cabeza de la motobomba (m)	28
Peso (Kg)	43
Dimensiones de Empaque (cm)	64 x 51 x 54



MOTOBOMBA 6"
Tomahawk Power TW6



#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl



CARACTERISTICAS

Para aguas arenosas, sucias o ligeramente enlodadas, Tomahawk ha creado la bomba de agua TW6. Potenciada por un motor TE13 de mismo caballaje, esta bomba opera a un ritmo de 1,000 litros por minuto a una altura de 10 metros y 300 litros por minuto en su tope de 20 metros.

- * Cuenta con un motor de 420 de cilindrada.
- * Tanque de combustible de 6 litros.
- * Flujo de 2500 litros por minuto o 150M3/h.
- * Cabeza de la motobomba de 20 metros.
- * Garantía de fábrica de 6 meses
- * Sistema de fácil encendido

Incluye:

- Llave de Bujía
- Conjunto de acoples.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	TOMAHAWK POWER
Modelo	TW6
Motor	15 HP
RPM	3600
Diámetro	6" x 6"
Flujo nominal	2,000 L/min
Elevación nominal	20 m
Succión	5 m
Horas de trabajo	6 L/h
Cilindrada (cc)	420
Cabeza de la motobomba (m)	20
Capacidad del tanque de combustible (L)	6
Capacidad de aceite	1.1 L
Flujo	2500 L/m
Tipo de combustible	Gasolina
Peso neto	95 kg
Dimensiones del producto	84 x 54 x 69 cm





#EncuentraTuHerramientaIdeal
www.vanBeek.cl