


BEDIENUNGSANLEITUNG/DATENBLATT OMERTA RIFLE MAG POUCH





OMERTA RIFLE MAG POUCH

Vielen Dank,

dass du dich für den Black Trident® OMERTA Rifle Mag Pouch entschieden hast. Der OMERTA Rifle Mag Pouch hält Gewehrmagazine an Ort und Stelle. Der elastische Aufbau sorgt dafür, dass sich der Mag Pouch perfekt an die Form des aufzunehmenden Gegenstandes anpasst. Zusätzlich kann der Gegenstand mittels der mitgelieferten "Safety Tabs" gegen Verlust gesichert werden. Darüber hinaus, kann der Ziehwiderstand mit dem mitgelieferten "Retention" Shock Cord, individuell eingestellt werden. Durch die halben MOLLE-Abstände, ist es möglich, den Pouch höher oder niedriger am Range Belt zu montieren.

Alle Pouches aus dem OMERTA-Line-Up sind an mehreren Stellen mit speziellem CURV® Material verstärkt. Die erhöhte Stabilität, vor allem im oberen Bereich, ermöglicht blindes Zurückstecken des Magazins, ohne Verformung des Pouches. Außerdem sorgt die Verstärkung dafür, dass das Magazin in die Magazintasche geleitet wird, als wäre ein Trichter an der Oberseite angebracht.

Features

- Extrem körpernahes Design
- Nimmt weniger Platz ein, als das Kydex-Pendant
- Auch für andere Tools verwendbar, zB. Taschenlampe, Multitools, etc.
- Verstärkter Backstrap für extra starken Halt
- Das CURV®-Material sorgt für Formstabilität
- Hohe Steifigkeit ermöglicht blindes Zurückstecken
- Individuell einstellbarer Ziehwiderstand
- Optionale Retention/Safety Tabs
- Für Rechts-und Linkshänder geeignet
- Verstellen in der Höhe am Gürtel möglich

MARNUNG

BITTE LIES DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR DU DEINEN BLACK TRIDENT® RIFLE MAG POUCH BENUTZT.

Tel.: +43 660 485 4157



FEATURES

OMERTA Rifle Mag Pouch OMERTA Rifle Mag Pouch mit Retention Tab





Montagemöglichkeiten des OMERTA Rifle Mag Pouches

Halbe MOLLE-Abstände: 12,5mm





Mounting Straps durch den beliebigen MOLLE-Cut auf der Pouch-Hinterseite, auf gewünschter Höhe, einfädeln.

2.



Danach Mounting Straps durch die mittlere, dicke MOLLE-Schlaufe an Gurt, Plate Carrier etc. fädeln.





Mounting Straps durchs Pouch rückfädeln.

4.



Fertig montierter OMERTA Pouch am Black Trident Range Belt.

Montage auf verschiedenen Höhen möglich





Montage der Safety Tabs





Benötigte Teile zum Anbringen des Safety Tabs.

2.



Shock Cord vorne durch die Cut-Outs ziehen

3.



Safety Tab, mit der einzelnen Lasche nach oben platzieren und Shock Cord-Enden durch die Doppellasche unten fädeln.

4.



Pouch umdrehen und hinteres Cord-Ende durch die Öffnung an den Mounting Straps fädeln.

5.



Die beiden Enden festziehen und miteinander verknoten. 6.



Enden abschneiden und mit Feuerzeug abflämmen, um Ausfransen zu verhindern.

Black Trident® OMERTA RIFLE POUCH



Montage der Retention Tabs

1.



Benötigte Teile zum Anbringen des Retention Tabs.

2.



Shock Cord hinten durch den Mounting Strap ziehen.

3.



Shock Cord links und rechts Richtung Vorderseite bewegen und durch die Cut-Outs fädeln. 4.



Shock Cord durch den Kordelstopper fädeln und festziehen.

5.



Die beiden Enden verknoten. Enden abschneiden und mit Feuerzeug abflämmen, um Ausfransen zu verhindern.



Fertig montiertes Satefy Tab.

Black Trident® OMERTA RIFLE POUCH



Pflegehinweise

Bei Verschmutzung OMERTA Mag Pouch mit feuchtem Tuch abwischen. ACHTUNG: Die Mag Pouch keinen hohen Temperaturen aussetzen! Die Verstärkung aus CURV®-Material ist hitzeempfindlich und Formänderungen sind möglich.

Lieferumfang

1x OMERTA Rifle Mag Pouch 1x 1m Shock Cord 1x Kordelstopper 1x Safety Tab

Tel.: +43 660 485 4157



Weitere Produkte von Black Trident®



Two Point Sling und Sling Keeper



Range Belt, Inner Belt, STB (Tourniquet Holder), & mehr.

Diese und noch viele weitere Produkte findest du auf unserer Website

www.blacktrident.com

Black Trident® in den Sozialen Netzwerken

A	Facebook	https://www.facebook.com/blacktrid3nt
---	----------	---------------------------------------

<u>(0)</u>	Instagram	https://www.instagram.com/blacktride	entofficial
------------	-----------	--------------------------------------	-------------

