MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

seven

M//BØDY

STRATUS

FULL CORE SHIELD : CE2

CORE SHIELD : CE2

ATTENTION !

À NE PAS RETIRER SAUF PAR LE PROPRIETAIRE

AVERTISSEMENT

L’utilisation de ce produit se fait aux risques et périls de l’utilisateur.

Ce produit est conçu pour protéger la partie haute du torse contre les projections de débris de terre et de roches provoquées par d'autres motos. Ce produit n'est pas conçu pour protéger son utilisateur en cas de collision frontale. La violence de certains impacts dépasse les capacités du produit à protéger l'utilisateur de blessures voire de la mort. Si le Core Shield subit un choc important, renvoyez-le au fabricant pour vérifier s’il doit être remplacé. Ne portez pas ce Core Shield s'il est endommagé ou s'il est incomplet, pour ne pas risquer de mettre votre vie en danger. Lisez attentivement le mode d'emploi.

NE PAS ENLEVER LA MOUSSE D'IMPACT

Le Seven Stratus Core Shield est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de protection de la partie haute du torse pour les pilotes de moto tout terrain. Le Core Shield utilise un nid d'abeille ventilé unique par son montage moulé qui donne à la plaque de protection une structure rigide qui amortit les impacts, mais qui permet aussi une ventilation complète sans affecter son intégrité structurelle. Sur la poitrine, la protection est équipée d'un coussin intégré amovible et a satisfait à tous les tests d’impacts prévus par la norme EN 1621-3 niveau 2.

Cette protection est entièrement réglable et convient à de nombreuses configurations de manière à répondre aux différents goûts et besoins des motards d'aujourd'hui. Les protections des épaules et de la partie supérieure des bras sont amovibles, mais elles sont conçues pour être portées sous le gilet. Les panneaux latéraux sont entièrement réglables pour assurer une protection complète sur les côtés en cas de besoin. Ces protections latérales s’enlèvent si l’on souhaite une configuration plus légère et plus athlétique. Les plaques de poitrine et dorsale autorisent le port d'une minerve si vous le souhaitez. La dorsale est équipée d'un coussin intégré amovible conforme aux tests d’impacts de la norme EN 1621-2 niveau 2. Chaque panneau en polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par injection est le produit d’une conception ergonomique et s'adapte au plus près du corps pour assurer un niveau de sécurité optimal en cas d'accident.

CARACTÉRISTIQUES

A - Les panneaux de poitrine sont conformes aux normes (EN 1621-3 niveau 2)
B - Les panneaux dorsaux sont conformes aux normes (EN 1621-2 Niveau 2)
C – Se porte sur ou sous le gilet.
D - Structure moulée en nid d'abeille pour une plus grande durabilité en cas d'impact sans réduire la ventilation.

E - Rembourrage en mousse EVA moulée avec fixations Star Nut intégrées.
F - Entièrement réglable et pouvant être configuré en de multiples combinaisons.
G - Épaulières articulées et protections de la partie supérieure des bras.
H - Les panneaux latéraux réglables sont également amovibles.

PROTECTION DE LA POITRINE
EN 1621-3 LEVEL 2



PROTECTION DORSALE
EN 1621-2 LEVEL 2



FERMETURE DE LA TAILLE PAR GUIDAGE MAGNÉTIQUE



LA FERMETURE LATÉRALE À GUIDAGE MAGNÉTIQUE PERMET DE COMMENCER LA FERMETURE INTÉGRÉE SANS BESOIN D'ALIGNEMENT .VISUEL. L'AIMANT INTÉGRÉ DIRIGE LA BOUCLE ET LA MET EN PLACE. TOUT CE QUI VOUS RESTE À FAIRE UNE FOIS LA BOUCLE ALIGNÉE, C'EST DE LA SERRER POUR QU'ELLE S'EN-CLENCHE BIEN.

PROTECTION LATÉRALE

LES PROTECTIONS LATÉRALES SONT ÉGALEMENT RÉGLABLES ET AMOVIBLES GRÂCE À UN SYSTÈME INTÉGRÉ TRÈS SIMPLE CROCHET/BOUCLE. LE PANNEAU LATÉRAL D'IMPACT PEUT S'ENLEVER COMPLÈTEMENT POUR OBTENIR UNE PROTECTION TOTALEMENT AJUSTÉE, SELON LE STYLE DE PILOTAGE ET L'AJUSTEMENT VOULU.



ÉPAULIÈRE ARTICULÉE À PROFIL BAS

LES ÉPAULIÈRES AVEC PLAQUES ARTICULÉES SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU BRAS SONT DISCRÈTES SI ON LES PORTE SOUS LE GILET. LE PANNEAU SUPÉRIEUR DU BRAS POINTE VERS L'AVANT

L'ÉPAULIÈRE S'ENLÈVE FACILEMENT SI ON SOUHAITE DONNER À SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION UNE DIMENSION « COURSE ». LE PANNEAU SUPÉRIEUR DU BRAS POINTE VERS L'AVANT. AUSGERICHTET.



AJUSTEMENT DE VOTRE BOUCLIER DE BASE STRATUS



A - L'ÉPAULIÈRE ET LA PLAQUE DE POITRINE SE RÈGLENT EN AJUSTANT LA SANGLE D'ÉPAULE BOUCLE/ CROCHET.

B – L'ÉPAULIÈRE DOUBLÉE D'UNE PROTECTION DU HAUT DU BRAS POSSÈDE UNE SANGLE DE BRAS RÉGLABLE QUI EST ÉGALEMENT AMOVIBLE.



C - LA SANGLE DE CEINTURE SE RÈGLE À L'AIDE DE LA GLISSIÈRE EN PLASTIQUE INTÉGRÉE.

D - LE PANNEAU LATÉRAL DE PROTEC-TION SE RÈGLE DEVANT OU DERRIÈRE POUR PROTÉGER LE TORSE. LE PANNEAU LATÉRAL POSSÈDE UN GUIDE INTÉGRÉ POUR LA SANGLE DE CEINTURE, LE PANNEAU LATÉRAL EST ENTIÈREMENT AMOVIBLE.

AJUSTEMENT DE VOTRE BOUCLIER DE BASE STRATUS





A - L'ÉPAULIÈRE ET LA DORSALE SE RÈGLENT EN AJUSTANT LA SANGLE D'ÉPAULE BOUCLE/CROCHET.

B - L'ÉPAULIÈRE DOUBLÉE D'UNE PROTECTION DU HAUT DU BRAS POSSÈDE UNE SANGLE DE BRAS RÉGLABLE QUI EST ÉGALEMENT AMOVIBLE.

C - LE PANNEAU LATÉRAL EST RÉGLABLE ET ENTIÈREMENT AMOVIBLE.

EN AJUSTANT LA BANDOULIÈRE SUR LE PANNEAU AVANT, VOUS POUVEZ AJUSTER LA POSITION HAUTE ET BASSE DE LA PLAQUE AVANT POUR UN AJUSTEMENT ET DES PERFORMANCES OPTIMALES.

VENTILATION

LE STRATUS CORE PROTECTOR EST ENTIÈREMENT VENTILÉ POUR PERMETTRE UNE CIRCULATION D'AIR EN CONTINU.

LE MOULAGE PAR INJECTION DES PLAQUES DE PROTECTION LEUR DONNE UNE SURFACE BOSSELÉE QUI RENFORCE LEUR INTÉGRITÉ STRUCTURELLE EN CAS D'IMPACT ET ASSURE UNE BONNE VENTILATION.

DÉPOSE ET REMPLACEMENT DE LA CEINTURE



1 – FOUILLER L'INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE CENTRALE (D) POUR LOCALISER LE CLIP DE CEINTURE (A)

2 - TIRER LE CLIP DE CEINTURE (A) VERS LE HAUT, POUR LE SORTIR DE LA BOUCLE (B) ET L'AMENER DANS LA FENÊTRE (D) POUR MIEUX LE VOIR.

3 - RETIREZ LA CEINTURE © DU CLIP DE CEINTURE (A) ET REMPLACEZ-LA PAR UNE NOUVELLE.



CONFIGURATIONS MULTIPLES

COMBINAISONS

1 - (A,B,C,D,E,G)
2 - (A,B,C,E,G)
3 - (A,B,G)
4 - (A,F,G)
4 -(A,B)
5 - (A,F)
6 - (A,B,C,D,E)



COMPOSANTS

A - EN 1621-3 NIVEAU 2 PLAQUE DE POITRINE
B - EN 1621-2 NIVEAU 2 PLAQUE DORSALE
C - COQUES D'ÉPAULE
D – PLAQUES LATÉRALES
E - PROTECTIONS SUPÉRIEURES DES BRAS
F - SANGLE DORSALE EN Y
G - COUSSIN D'IMPACT CE AMOVIBLE.





Le marquage "CE" indique la conformité aux exigences de santé et de sécurité de l'annexe II de la réglementation européenne sur les équipements de protection individuelle 2016/425.



Indique que le produit est ou incorpore une protection dorsale complète ("FB") conforme au niveau 2 de la norme européenne EN 1621-2:2014.

La recommandation de Lire les fabricants Instructions dans cette brochure.



Signifie que le produit ou comprend une protection dorsale complète La protection dorsale (« FB ») est la Niveau 2 ou européen Norme EN 1621-2:2014

AVERTISSEMENT : Même si votre protection Seven Stratus Core est présentée comme "Taille unique", il n'est pas garanti qu'il convienne à toutes les morphologies (taille et forme).
Veillez à ce que votre protection ne soit pas trop grande pour vous.
Un protecteur Core trop grand risque d'interférer avec le casque de l'utilisateur et de créer des conditions de pilotage dangereuses.

UTILISATION :

Les produits conformes aux spécifications techniques énumérées dans ce manuel sont destinés à limiter la gravité des blessures subies par les tissus mous telles que les contusions, les coupures et les abrasions lors de la pratique de la moto tout terrain, comme le motocross, l'enduro, le VTT de descente, le BMX et les sports d'aventure.

- Les produits conformes aux spécifications techniques peuvent réduire la gravité et/ou l'incidence de certaines blessures plus graves telles que les fractures mineures.

Les produits conformes aux spécifications techniques ne peuvent pas atténuer de manière significative les blessures majeures, telles que les fractures graves résultant de forces d'impact extrêmes ou les blessures par torsion/flexion /écrasement et les blessures neurologiques de la colonne vertébrale. Les matériaux et la technologie actuellement disponibles ne permettent pas d'atteindre ce niveau de protection dans des produits qui resteraient utilisables dans des activités motocyclistes.

La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.sevenmx.com

Pour toute question relative à la garantie, veuillez contacter

Service clientèle : 877-240-4778

Email: info@sevenmx.com **Fabriqué en Chine** **Taille unique.**

NETTOYAGE

Nur Handwäsche
Lavage à la main uniquement
Séchage sur fil à linge
Ne pas nettoyer à sec
Ne pas sécher au sèche-linge
Ne pas javelliser
Ne pas repasser.



Essuyer uniquement avec un chiffon humide et du savon doux ou un détergent doux dans de l'eau froide. Rincer à l'eau douce et sécher avec un chiffon. Les substances courantes au contact du produit (solvants, nettoyants, toniques capillaires, etc.) peuvent causer des dommages invisibles pour l'utilisateur et compromettre l'intégrité et la sécurité de votre Stratus Core Shield.

Stockage et transport.

Placez le produit sur une surface propre et sèche et stockez-le dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Évitez de placer des objets lourds sur votre Stratus Core Shield.

Entretien et obsolescence.

Pour que votre protège-genou Stratus soit le plus performant possible, il doit être inspecté avant chaque utilisation. Ne plus utiliser la protection si l'un de ses composants présente des signes d'endommagement ou est usé, fissuré et/ou déformé, ou si le rembourrage intérieur s'est détérioré.

Si vous êtes victime d'un accident ou si votre protection présente des signes d'endommagement, d'usure, de fissure et/ou de déformation, ou si le rembourrage intérieur s'est détérioré, vous devez la renvoyer au vendeur ou la détruire et la remplacer.

Ne percez pas de trous, ne peignez pas, ne coupez pas, ne chauffez pas, ne pliez pas, n'appliquez pas de décalcomanies ou d'autocollants et n'apportez aucune modification quelconque à votre Stratus Core Shield. Cela pourrait compromettre l'efficacité et la sécurité de votre Core Shield Seven Stratus Core.

ESSAIS ET HOMOLOGATION

Le Core Shield intégral Seven Stratus a été testé conformément aux spécifications du fabricant et du certificat d'examen de type CE. Le certificat de conformité a été délivré par CCQS Certification Services Ltd.
Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 AKK1.
Il porte la marque « CE » pour indiquer sa conformité avec la directive européenne sur les équipements de protection individuelle (UE) 2016/425.
Les normes européennes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de ces produits.
- NF EN 1621-3:2018 (Niveau) 2 - "Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 3 : protecteurs de poitrine pour motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai.
-NF EN 1621-2 :2014 « Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : protecteurs dorsaux - Exigences et méthodes d'essai »

NE PAS ENLEVER LA MOUSSE D'IMPACT
Le Seven Stratus Full Core Shield-
Le panneau de poitrine est conforme aux exigences de performance de la norme EN-1621-3:2018.
Le panneau arrière est conforme aux exigences de performance de la norme EN-1621-2:2014.
Utilisation avec d'autres équipements de protection individuelle.
Le Core Shield Seven Stratus Full Core Shield fait partie de l'ensemble des équipements de protection mis à la disposition des pratiquants d' activités motocyclistes. Il est conçu pour être porté avec un casque intégral DOT/ECE.

Contact Details:
Seven Brand Inc.
38444 Sky Canyon Dr. #150
Murrieta, CA, 92563
(877) 240-4778

Web@sevenmx.com

www.sevenmx.com

Date de fabrication.
2023