

BRUKSANVISNING

CAVEN

M // BODY

STRATUS

FULL CORE SHIELD : CE2

CORE SHIELD : CE2

VIKTIG INFORMATION

FÅR ENDAST AVLÄGSNAS AV ÄGAREN

VARNING

Användning på egen risk.

Denna produkt är konstruerad för att skydda överkroppen mot flygande smuts och stenar som kastas upp av andra motorcyklar. Denna produkt är inte konstruerad för att skydda användaren vid frontalkollision. Vissa slag kan överskrida produktens förmåga att skydda användaren mot skador eller dödsfall. Om Core Shield utsätts för en kraftig stöt ska den returneras till tillverkaren för kontroll av att den inte är förstörd och därefter bytas ut. Använd inte Core Shield om den är skadad eller saknar delar eftersom det kan leda till personskada eller dödsfall. Se bruksanvisningen.

AVLÄGSNA INTE SLAGSKUMMET


Seven Stratus Core Shield är det ultimata specialbyggda överkroppsskyddet för den moderna offroad-föraren. Core Shield har en unik ventilerad honeycombkonstruktion som inte bara gör skyddspanelen till en styv stötdämpande struktur, utan även tillåter full ventilation utan att ge avkall på den strukturella integriteten. Skyddets framsida har en avtagbar integrerad kudde (EN 1621-3 nivå 2) och klarar alla stötar som genomförs enligt den standarden.

Skyddet är helt justerbart och kan modifieras i många olika konfigurationer för att uppfylla de olika önskemål och behov som dagens moderna cyklister har. Axel- och överarmsskydden är avtagbara men har en strömlinjeformad profil som gör att de kan bäras under tröjan. Sidoflankpanelerna är helt justerbara för att ge dig fullt skydd på sidorna vid behov. Dessa sidoflanker kan också tas bort för en lättare och mer atletisk konfiguration. Både fram- och bakpanelerna möjliggör integrering med en nackkrage om du väljer att bära en sådan. Ryggpanelen har en avtagbar integrerad (EN 1621-2 nivå 2) ryggkudde och klarar alla slag som implementeras för den standarden. Varje formsprutad HDPE-panel (High Density Polyethylene) är ergonomiskt utformad för att passa nära kroppen och ge optimal säkerhetsnivå vid en eventuell krock.


EGENSKAPER

- A - Frontpanelerna uppfyller kraven (EN 1621-3 nivå 2)
- B - Ryggpaneler uppfyller kraven (EN 1621-2 nivå 2)
- C - Passar över eller under tröjan.
- D - Ingjuten honeycombstruktur för ökad hållbarhet vid stötar utan att begränsa ventilationen.
- E - Formgjuten EVA-skumvadderung med integrerade Star Nut-fästen.
- F - Fullt justerbar och kan konfigureras i flera kombinationer.
- G - Ledade axlar och överarmsskydd.
- H - De justerbara sidoflankpanelerna är också avtagbara.


FRONTSKYDD
EN 1621-3 LEVEL 2



RYGGSKYDD
EN 1621-2 LEVEL 2




MAGNETFÖRSEDD MIDJEKNÄPPNING



MAGNETISKT STYRD SIDOSTÄNGNING GÖR DET MÖJLIGT FÖR BORGEN ATT FÄSTA DEN INTEGRERADE STÄNGNINGEN UTAN ATT BEHÖVA RIKTA IN DEN VISUELLT. DEN INGJUTNA MAGNETEN STYR SPÄNNET PÅ PLATS ÅT DIG. ALLT DU BEHÖVER GÖRA NÄR DET ÄR I LINJE ÄR ATT DRA ÅT SPÄNNET SÅ ATT DET SNÄPPER SÄKERT PÅ PLATS.

SIDOFLANKSKYDD


JUSTERBARA SIDOPANELER KAN OCKSÅ TAS BORT MED ETT ENKELT INTEGRERAT FÄSTSYSTEM MED KARBORRE OCH ÖGLA. SIDOPANEL-EN KAN TAS BORT HELT FÖR ETT MER VÄLANPASSAT SKYDD FÖR TÄVLINGS-CYKLISTER. FULLSTÄNDIG JUSTER-BARHET FÖR ALLA KÖRSTILAR OCH PASSFORMER.




LEDAD AXEL MED LÅG PROFIL

LEDADE AXLAR MED ÖVERARMSPAN-ELER MED LÅG PROFIL FÖR ANVÄND-NING UNDER TRÖJAN. ÖVERARM-SPANELEN ÄR ORIENTERAD I EN FRAMÅTRIKTAD ATTACKPOSITION.

AXELPLATTAN ÄR OCKSÅ LÄTT ATT TA BORT OM DU SKULLE VÄLJA ATT KONFIGURERA DITT SKYDD I EN MER TÄVLINGSINRIKTAD KOMBINATION. ÖVERARMSPANELEN ÄR ORIENTERAD I EN FRAMÅTRIKTAD ATTACKPOSI-TION.



JUSTERING AV DITT STRATUS KÄRNSKYDDARE



A - AXEL OCH FRONTPLATTA KAN POSITIONERAS GENOM ATT JUSTERA AXELREMMEN MED KARBORREBAND.


B - AXEL- OCH ÖVERARMSSKYDDET HAR EN JUSTERBAR ARMREM OCH ÄR ÄVEN AVTAGBART.



C - MIDJEREMMEN KAN JUSTERAS MED HJÄLP AV DET INTEGRERADE PLASTREGLAGET.


D - FLANKSKYDDANDE SIDOPANEL KAN JUSTERAS FRAM ELLER BAK FÖR ATT SKYDDA ÖVERKROPPEN. FLANKPANELEN HAR EN INTEGRERAD STYRNING FÖR MIDJEREMMEN, FLANKPANELEN ÄR HELT AVTAGBAR

JUSTERING AV DITT STRATUS KÄRNSKYDDARE



A - AXEL- OCH RYGGPLATTAN KAN POSITIONERAS GENOM ATT JUSTERA AXELREMSEN MED KARBORREBAND.

B - AXEL- OCH ÖVERARMSSKYDDET HAR EN JUSTERBAR ARMREM OCH ÄR ÄVEN AVTAGBART.



C - FLANKPANELEN KAN JUSTERAS OCH ÄR HELT AVTAGBART.

GENOM ATT JUSTERA REMMET PÅ FRAMPANELEN KAN DU JUSTERA FRAMPLATENS HÖG OCH LÅG POSITION FÖR OPTIMAL PASSFORM OCH PRESTANDA.

VENTILATION



STRATUS CORE PROTECTOR ÄR HELT VENTILERAD FÖR ATT MÖJLIGGÖRA OAVBRUTET LUFTFLÖDE.



DE FORMSPRUTADE SKYDDSPANELERNA HAR EN INGJUTEN MATRIS AV STRUKTURELLA BOSSOR SOM HJÄLPER TILL ATT BIBEHÅLLA DEN STRUKTURELLA INTEGRITETEN VID KOLLISIONER UTAN ATT PÅVERKA LUFTFLÖDET.

BORTTAGNING OCH BYTE AV MIDJEBÄLTE

- 1- STRÄCK DIG INNAFÖR MITTRUTAN (D) OCH LETA REDA PÅ BÄLTESKLÄMMAN (A)
- 2- SKJUT UPP BÄLTESCLIPSET (A) FRÅN WEBBÖGLAN (B) OCH IN I FÖNSTRET (D) FÖR BÄTTRE SYNLIGHET.
- 3- TA BORT MIDJEBÄLTET © FRÅN BÄLTESCLIPSET (A) OCH ERSÄTT DET MED ETT NYTT.



FLERA KONFIGURATIONER

KOMBINATIONER

- 1 - (A,B,C,D,E,G)
- 2 - (A,B,C,E,G)
- 3 - (A,B,G)
- 4 - (A,F,G)
- 4 - (A,B)
- 5 - (A,F)
- 6 - (A,B,C,D,E)

KOMPONENTER

- A - EN 1621-3 NIVÅ 2 FRONTPLÅT
- B - EN 1621-2 NIVÅ 2 BAKPLATTA
- C - SKULDERKOPPAR
- D - SIDOFLANKPANELER
- E - ÖVRE ARMSKYDD
- F - Y-BAND BAK
- G - LÖSTAGBAR STÖTDÄMPARE ENLIGT CE.







CE-märkningen betecknar Överensstämmelse med hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till den europeiska personlig skyddsutrustning utrustning 2016/425



Rekommenderas att läsa tillverkarens instruktioner som finns i detta häfte.



Betecknar att produkten är eller innehåller ett bröstskydd, bedömt som storlekstyp A, som uppfyller nivå 2 eller europeisk standard EN 1621-2:2014



Betecknar att produkten är eller innehåller ett heltäckande ryggskydd ("FB") som uppfyller nivå 2 eller den europeiska standard EN 1621-2:2014

WARNING: Även om ditt Seven Stratus Core-skydd har beteckningen "One Size fits Most" är det inte säkert att det passar alla kroppsdimensioner (längd och form). Tänk på att se till att ditt Core-skydd inte är för stort för din kroppsstorlek. Ett Core-skydd som är för stort kan störa användarens hjälm och kan orsaka orsaka ett farligt körförhållande.

ANVÄNDNING: Produkter som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen som anges i denna handbok är avsedda att minska svårighetsgraden av mjukdelsskador såsom blåmärken, kontusioner, skärsår och nötning under terrängmotorcykling, såsom motocross, enduro, Down Hill MTB, BMX och äventyrssporter.

- Produkter som uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna

kan minska allvarlighetsgraden och/eller förekomsten av vissa allvarligare skador, t.ex. mindre frakturer.

-Produkter som uppfyller kraven i de tekniska specifikationerna kan inte på ett avgörande sätt mildra allvarliga skador, t.ex. allvarliga frakturer till följd av extrema slagkrafter eller vridnings-/flexions-/böjnings-/klämskador och neurologiska ryggmärgsskador. För närvarande tillgängliga material och tekniker gör det inte möjligt att uppnå denna skyddsnivå i produkter som skulle vara acceptabla att bära och som skulle göra det möjligt att utföra och fullfölja fysiska aktiviteter på ett tillfredsställande sätt.

Declaration of Compliance kan laddas ner från www.sevenmx.com

För frågor om garanti kontakta

877-240-4778

Email: info@sevenmx.com

Tillverkad i Kina

One Size Fits Most

RENGÖRING

Endast handtvätt

Linjetorka

Får inte kemtvättas

Får inte torktumlas

Får inte blekas

Får inte strykas.



Torka endast av med en fuktig trasa med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj med rent vatten och torka med en trasa. Vanliga ämnen som används på produkten (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten etc.) kan orsaka skador som kan vara osynliga för användaren och äventyra integriteten och säkerheten hos din Stratus Core Shield.

Förvaring och transport.

Placera på en ren och torr yta och förvara i en torr och välventilerad miljö på avstånd från direkt solljus och extrema temperaturer. Undvik att placera tunga föremål på Stratus Core Shield.

Underhåll och föråldring.

För att uppnå maximal prestanda hos Stratus knäskydd bör det inspekteras före varje användning. Sluta använda skyddet om någon komponent visar tecken på skada eller är sliten, sprucken och/eller deformerad, eller om den invändiga stoppningen har försämrats.

Om du råkar ut för en krasch eller om ditt skydd visar tecken på skador eller är slitet, sprucket och/eller deformerat, eller om den invändiga stoppningen har försämrats, ska det returneras till säljaren eller förstöras och bytas ut.

Borra inte hål, måla, klipp, värm, böj, applicera dekaler eller klistermärken eller gör några andra ändringar på din Stratus Core Shield. Om du gör det kan det äventyra effektiviteten och säkerheten hos din Seven Stratus Core-sköld.

PROVNING OCH GODKÄNNANDE

Seven Stratus Full core Shield har testats enligt tillverkarens specifikationer och EG-typkontrollintyg har utfärdats av CCQS Certification Services Ltd.

Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 AKK1.

Den är CE-märkt för att visa överensstämmelse med EU:s direktiv om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425

Följande europeiska standarder har använts vid utvärderingen av dessa produkter.

-EN 1621-3:2018 (Nivå) 2 - "Motorcyklisters främre skyddskläder mot mekanisk påverkan.

Del 2: Krav och provningsmetoder för ryggskydd för motorcyklisters.

-EN 1621-2:2014 (Nivå)2 - "Skyddskläder för motorcyklisters mot slag.

_ Krav och provningsmetoder".

TA INTE BORT SLAGSKUMMET

Seven Stratus heltäckande sköld-

_ Frontpanelen överensstämmer med prestandakraven i EN-1621-3:2018

_ Bakpanelen uppfyller prestandakraven i EN-1621-2:2014

Användning med annan personlig skyddsutrustning.

Seven Stratus Full Core Shield är en del av den skyddsutrustning som finns tillgänglig för användning av deltagare i motorcykelaktiviteter. Den är utformad för att bäras med en DOT/ECE hel hjälm.

Contact Details:

Seven Brand Inc.

38444 Sky Canyon Dr. #150

Murrieta, CA, 92563

(877) 240-4778



Tillverkningsdatum.

2023

Web@sevenmx.com

www.sevenmx.com