

IE-1

ESTUFON DOBLE A GAS, MCA. DELTA, MOD. IE-1 RINOCERONTE DIMENSIONES: 0.600 DE FRENTE X 0.640 DE FONDO X 0.620 MTS. DE ALTO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

EQUIPADO CON: UN JUEGO DE 3 QUEMADORES CONCENTRICOS Y PILOTO, ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4", PARRILLA SUPERIOR Y QUEMADOR DE FUNDICION, CHAROLA RECOLECTORA Y PANEL DE CONTROLES DESMONTABLE, PERILLAS ERGONOMICAS Y PATAS TIPO SANITARIO CON NIVELADORES

CAPACIDAD TERMICA DE 14,535 KCAL/HR, 57,678 BTU, PRESION DE TRABAJO 28 GMS/CM², TUBO DE ALIMENTACION DE 1" DE Ø, TIPO DE GAS

MODELO	DIMENSIONES			PESO		CAP. TERMICA				
	FRENTE (mm)	FONDO (mm)	ALTURA (mm)	SIN EMPAQUE (kg)	CON EMPAQUE (kg)	Kcal/Hr	BTU	CONSUMO M3/Hr.	TIPO DE GAS	PRESION DE TRABAJO
I E - 1	600	640	620	43	56	14,535	57,678	0.877	L.P.	28 gms/cm2 (6.5 O.S.I.)

