

UȘI DE INTERIOR

NATÜREN



UȘI DE INTERIOR



COLECTIA BASIC/ PRESTIGE	3
Linia Basic/ Prestige	4
Porto, Porto Pro	5
Elba, Elba Pro	6
Toledo, Toledo Pro	7
Grasso, Grasso Pro	8
Santo	9
Gomera	10
Vena	11
Amaro	12
Amaro Alu	13
Stacatto	14
Menkar, Menkar Pro	15
Grita, Grita Pro	16
Como, Como Pro	17
Atria, Atria Pro	18
Carino, Carono Pro	19
Mizar, Mizar Pro	20
Taurus, Taurus Pro	21
Sistem glisare incastrat	22
Sisteme glisare de perete	23
Tocuri reglabil drept OW	25
Toc fix rotunjit	26
 COLECTIA MODERN	27
Salvador, Prato	28
Thor, Elegant	29
Ariva, Margo	30
Atos, Soler	31
Mira, Ares	32
Limera, Nove	33
Evia, Paros	34
Erie, Pers	35
Rea, Monaco	36
Fresno, Korfu	37
Alfa, Brytania	38
Volume Set Alu, Volume Set	39
Solid Alu, Solid	40
Marcus II EI 60, Marcus I EI 30	41
Usi duble	42
Casetă fara toc B15	43
Sisteme glisare de perete	44
Latimea sistemelor de glisare	45
Sistem de glisare ascuns	46
Toc reglabil drept (OR)	47
Toc reglabil drept pentru usi fara falt	48
Toc fix soft (OS)	49
Usi fara falt „R“	50
Informatii tehnice	51
Plinta pentru pardoseala	52
Decoruri	53

**COLECTIA
BASIC/ PRESTIGE**



BASIC/ PRESTIGE

Uşa modulară este în primul rând o construcție stabilă, bazată pe elemente solide realizate din MDF. O astfel de construcție permite utilizarea unei noi tehnologii de imbinare de panouri, care elimina portiunile vizibile de imbinare a finisajului de pe suprafata produsului. Cepurile ascunse imbunatatesc în mod semnificativ estetica și calitatea produselor noastre.

În plus, utilizarea balamalelor cu pivoți permite reglajul usii fără a fi nevoie ca aceasta să fie demontată de pe toc. Usa modulara este o noua generatie de usi cu o constructie solida și execuție atent realizata.



PORTO

Decoruri disponibile



PORTO PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de ușă modulară fabricată din MDF plin, acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul ușii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai bună calitate.
Broasca metalică zincată pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

ELBA

Decoruri disponibile



ELBA PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



ELBA



ELBA 1



ELBA 2

Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

TOLEDO

Decoruri disponibile



TOLEDO PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

GRASSO

Decoruri disponibile



GRASSO PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

SANTO

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

GOMERA

Decoruri disponibile



Constructie

Foafe de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperita cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

VENA

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

AMARO

Decoruri disponibile



AMARO



AMARO 1



AMARO 2

Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin, acoperita cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate. Brosca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

AMARO ALU

Decoruri disponibile



Stejar auriu



Grafit



AMARO ALU



AMARO ALU 1



AMARO ALU 2

Constructie

Foie de usa modulara fabricata din MDF plin, acoperita cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt. Versiunea Alu prezinta un profil din aluminiu aplicat pe elementele transversale.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

STACATTO

Decoruri disponibile



STACATTO



STACATTO 1



STACATTO 2

Constructie

Foaie de usa modulara fabricata din MDF plin, acoperita cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*

*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

MENKAR

Decoruri disponibile



MENKAR PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foafe de ușă modulară fabricată din MDF plin, acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul ușii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai bună calitate.
Broasca metalică zincată pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesori

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

GRITA

Decoruri disponibile



GRITA PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foafe de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*

*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesori

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

COMO

Decoruri disponibile



COMO PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de ușă modulară fabricată din MDF plin, acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul ușii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai bună calitate.
Broasca metalică zincată pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*

*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

ATRIA

Decoruri disponibile



ATRIA PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foafe de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperita cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesori

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

CARINO

Decoruri disponibile



CARINO PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foaie de ușă modulară fabricată din MDF plin, acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul ușii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai bună calitate.
Broasca metalică zincată pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesorii

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

MIZAR

Decoruri disponibile



MIZAR PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foafe de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesori

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

TAURUS

Decoruri disponibile



TAURUS PRO

Modelele realizate în decorurile Pro sunt caracterizate de durabilitate excelentă și aspect modern.

Decoruri disponibile



Constructie

Foie de usa modulara fabricata din MDF plin , acoperită cu finisaj decorativ. Cadrul usii este realizat prin metoda Touchwood. Sistem de frezare cu falt.

Feronerie

Trei balamale reglabile, zincate de cea mai buna calitate.
Broasca metalica zincata pentru inchidere cu cheie, cilindru sau WC.

Latime

60 | 70 | 80 | 90 | 100*
*cost suplimentar

Model sticla

Sticla 4 mm, decormat

Accesori

- orificii de ventilatie
- decupare pentru ventilatie

SISTEM GLISARE INCASTRAT

Caseta incastrabila fara toc cu foaie usa pentru pereti de gips carton de 100 mm sau 125 mm.


Sistem de glisare pentru usi ascunse in perete, pentru instalare cu placi gips carton. Caseta este destinata pentru foi de usa din lemn sau din sticla.

Aplicatie:

pentru montajul in perete din gips carton cu o grosime a peretelui de 100 mm sau 125 mm

Parametrii tehnici:

- ghidaj glisant - reglarea glisarii foii de usa in caseta metalica
- instalarea foii de usa in etapa de asamblare a casetei, inainte de finisarea buiandrugului
- posibilitate de schimbare a casetei datorita grosimii peretelui de 100/125 mm



SISTEME GLISANTE DE PERETE



Foaie de usa glisanta

La sistemul de glisare de perete este utilizata usa fara falt cu urmatoarele dimensiuni:

- sistem simplu: 60, 70, 80, 90
- sistem dublu: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

În această versiune sunt disponibile toate modelele ușilor din acest catalog.

Datorită utilizării unei astfel de soluții - sistem de glisare de perete - putem instala cu ușurință uși, în încăperi în care nu avem posibilitatea sau nu vrem să folosim ușile tradiționale. Foaia de usa sau foile de usa (în cazul unui sistem dublu) se deplasează pe ghidaje de aluminiu situate deasupra golului de perete.

Sistemul de glisare este alcătuit din:


- ghidaj din aluminiu cu role și elemente de asamblare
- profil de distanțare
- mască în culoarea foii de usa
- profil de închidere în culoarea foii de usa (nu este disponibil pentru sistemul dublu)

Opțiune suplimentară pentru sistemul dublu de glisare – SYMETRIC

SYMETRIC este un mecanism de deschidere simultană a 2 uși, proiectat pentru sisteme de glisare. Permite mișcarea simultană a două foi de ușă, oferind funcționalitatea și confortul.

Setul include:

- mecanism cu role 219-067, 2 bucăți
- suport pentru cablu cu arc 219-068, 1 bucată
- suport de fixare 219-065, 1 bucată
- cablu din oțel cu clemă, lungime 8m 219-069, 1 bucată
- șuruburi
- instrucțiuni de instalare





Lățime sistem de glisare de perete simplu

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
E	1682	1682	1982	1982

Lățime sistem de glisare de perete dublu

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
E	3332	3332	3996	3996

SISTEME GLISANTE DE PERETE




Lățimea sistemelor de perete dublu

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1250	1450	1650	1850
B	1243	1443	1643	1843
C	1294	1494	1694	1894
D	1392	1474	1674	1874

Lățimea sistemelor de perete simplu



	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	602	702	802	902
B	646	746	846	946
C	680	780	880	980
D	674	774	874	974

FOAIE DE USA CU FALT





Dim.	F	FW
60	644	618
70	744	718
80	844	818
90	944	918
100	1044	1018

TOC REGLABIL DREPT OW cu pervaz de 80mm latime



Uși duble


	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935
E2	784	884	984	1084	1184	1232	1432	1532	1632	1732	1332	1632	1732	1832	1432	1832	1932	1532	2032

TOC REGLABIL DREPT OR
cu pervaz de 60mm latime


Uși duble

	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935
E2	744	844	944	1044	1144	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992


TOC FIX ROTUNJIT



* inaltime gol de zid finisat sugerata pentru montaj



	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A.	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	688	788	888	988	1088
D	718	818	918	1018	1118



Denumire elemente toc
Set verticale top décor
Parte orizontala top décor
Set verticale pro-line
Parte orizontala pro-line
Set pervaiz top décor
Set pervaiz pro-line
Set friza top décor
Set friza pro-line

Domeniu de reglaj pentru tocul reglabil drept

TOC REGLABIL DREPT OR
cu pervaiz 60mm latime

Denumire	Interval reglaj
OR-1	80-100
OR-2	100-140
OR-3	140-180
OR-4	180-220
OR-5	220-260
OR-6	260-300
OR-7	300-340
OR-8	340-380
OR-9	380-420
OR-10	420-460
OR-11	460-500

TOC REGLABIL DREPT OW
cu pervaiz 80mm latime

Denumire	Interval reglaj
OW-1	80-100
OW-2	100-140
OW-3	140-180
OW-4	180-220
OW-5	220-260
OW-6	260-300
OW-7	300-340
OW-8	340-380
OW-9	380-420
OW-10	420-460
OW-11	460-500

Costuri suplimentare:

- decupaj ventilatie
- orificii ventilatie
- dimensiune foaie usa 100
- foaie de usa fara falt
- foaie de usa glisanta

COLECTIA MODERN

Constructie

cadrul solid din MDF asigura stabilitate



Versiunea fara falt

versiune optională care permite instalarea foii de ușă în același plan cu tocul



Vitraj / sticla

costrucția permite imbinarea sticlei cu elementele din MDF fără a fi necesara utilizarea ramelor. În ușă modulară se utilizează sticlă DECORMAT, groasă de 4 mm



Versiune cu falt

- broasca în varianta: cheie / WC / cilindru
- dimensiuni 72/50
- zincat argintiu



- 3 balamale
- zincate argintiu




Versiune fara falt

- broasca magnetică în varianta cheie / WC / cilindru
- dimensiune 72/50
- zincat argintiu



Accesorii

disponibile pentru varianta de ușă cu sau fără falt



Fixare stabila

elementele modulare sunt conectate între ele prin dibluri din lemn (cepuri) și un strat de adeziv



Suprafata

elemente finisate cu materiale decorative ecologice și inovatoare: finisaj Top décor, atractive și rezistente: laminat CPL sau Ecoline





SALWADOR 1



PRATO 1



PRATO 2



PRATO 3



PRATO 4

DECORURI

LAMINAT CPL

Nuc
modernStejar
clasicFrasin
modernStejar
modernWenge
modernAlb
modern

ECOLINE

Grafit eco

Stejar alb
eco

Stejar eco



SALWADOR 2



SALWADOR 3



SALWADOR 4



SALWADOR 5



SALWADOR 6

DECORURI

TOP DECOR

Stejar gotic

Stejar
scarletWenge
japonez

Pin alb

Nuc rustic

Stejar Gr

Sonoma

Alb

ECOLINE

Grafit eco

Stejar alb
eco

Stejar eco

Accesoriile disponibile

- sistem simplu de glisare pagina 44-45
- sistem dublu de glisare pagina 44-45
- sistem glisare ascuns in perete pagina 46
- usa dubla pagina 42
- toc fix rotunjit (OS) pagina 49
- toc reglabil drept (OR) pagina 47
- toc reglabil drept pentru usi fara falt (OPB) pagina 48

Dimensiuni disponibile

60 70 80 90

- informatii generale

pagina 27



Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilatie
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fara falt
- foaie usa versiune glisanta

Informatii generale

- informatii generale pagina 27
- cote tehnice pagina 51



ELEGANT 2 ELEGANT 3

Alb modern Wenge modern Stejar modern Frasin modern Stejar clasic Nuc modern LAMINAT CPL

Stejar eco Stejar alb eco Grafit eco ECOLINE

DECORURI



THOR 2 THOR 3

Alb modern Wenge modern Stejar modern Frasin modern Stejar clasic Nuc modern LAMINAT CPL

Stejar eco Stejar alb eco Grafit eco ECOLINE

DECORURI

ELEGANT

THOR




ARIVA 1



Accesorii disponibile

- sistem simplu de glisare pagina 44-45
- sistem dublu de glisare pagina 44-45
- sistem glisare ascuns in perete pagina 46
- usa dubla pagina 42
- toc fix rotunjit (OS) pagina 49
- toc reglabil drept (OR) pagina 47
- toc reglabil drept pentru usi fara falt (OPB) pagina 48

Dimensiuni disponibile



- informatii generale pagina 27

MARGO



MARGO

DECORURI	TOP DECOR	Stejar gothic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
	LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		
	ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco					



ARIVA 2

ARIVA 3

DECORURI	TOP DECOR	Stejar gothic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
	LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		
	ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco					



Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilație
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fără falt
- foaie usa versiune glisantă

Informatii generale

- informatii generale pagina 27
- cote tehnice pagina 51



Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gotic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern		LAMINAT CPL	
			Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco		ECOLINE	

DECORURI



Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gotic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern		LAMINAT CPL	
			Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco		ECOLINE	

DECORURI



Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilatie
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fara falt
- foaie usa versiune glisanta

Informatii generale

- informatii generale
- cote tehnice

pagina 27
pagina 51



DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
	LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasnic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		
	ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco					



DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
	LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasnic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		
	ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco					

Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilatie
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fara falt
- foaie usa versiune glisanta

Informatii generale

- informatii generale pagina 27
- cote tehnice pagina 51



NOVE

LIMERA



DECORURI

Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gothic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern			LAMINAT CPL
				Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco		ECOLINE



DECORURI

Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gothic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern			LAMINAT CPL
				Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco		ECOLINE



PAROS 2 PAROS 3 PAROS 4 PAROS 5 PAROS 6

DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern			
ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco						



EVIA 2 EVIA 3 EVIA 4 EVIA 5 EVIA 6 EVIA 7

DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern			
ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco						

Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilatie
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fara falt
- foaie usa versiune glisanta

Informatii generale

- informatii generale
- cote tehnice

pagina 27

pagina 51

Accesorii disponibile

- sistem simplu de glisare
 - sistem dublu de glisare
 - sistem glisare ascuns in perete
 - usa dubla
 - toc fix rotunjit (OS)
 - toc reglabil drept (OR)
 - toc reglabil drept pentru usi fara falt (OPB)
- pagina 44-45
pagina 44-45
pagina 46
pagina 42
pagina 48
pagina 47
pagina 48



Dimensiuni disponibile

60 70 80 90

- informatii generale
- pagina 27



PERS 2

PERS 3

PERS 4

PERS 5

PERS 6

PERS 7

PERS 8

PERS 8

Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gothic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern	LAMINAT CPL		
Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco				ECOLINE		



ERIE 2

ERIE 3

ERIE 4

ERIE 5

ERIE 6

ERIE 7

ERIE 8

ERIE 9


ERIE 10

Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gothic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasic	Nuc modern	LAMINAT CPL		
Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco				ECOLINE		

DECORURI
DECORURI



DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern			
ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco						



DECORURI	TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern			

Costuri suplimentare

- decupare pentru ventilație
- orificii ventilatie
- dimensiune "100"
- foaie usa versiune fara falt
- foaie usa versiune glisanta

Informatii generale

- informatii generale
- cote tehnice


pagina 27

pagina 51

Accesorii disponibile

- sistem simplu de glisare pagina 44-45
- sistem dublu de glisare pagina 44-45
- sistem glisare ascuns in perete pagina 46
- usa dubla pagina 42
- toc fix rotunjit (OS) pagina 49
- toc reglabil drept (OR) pagina 47
- toc reglabil drept pentru usi fara falt (OPB) pagina 48

Dimensiuni disponibile



- informatii generale pagina 27



KORFU 1

FRESNO 1



FRESNO 2

FRESNO 3

FRESNO 4

FRESNO 5

FRESNO 6

FRESNO 7

FRESNO 8

Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gotic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasice	Nuc modern	LAMINAT CPL		
				Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco	ECOLINE	DECORURI



KORFU 2

KORFU 3

KORFU 4

KORFU 5

KORFU 6

KORFU 7

KORFU 8

KORFU 9

KORFU 10


Alb	Sonoma	Stejar Gri	Nuc rustic	Pin alb	Wenge japonez	Stejar scarlet	Stejar gotic	TOP DECOR
Alb modern	Wenge modern	Stejar modern	Frasin modern	Stejar clasice	Nuc modern	LAMINAT CPL		
				Stejar eco	Stejar alb eco	Grafit eco	ECOLINE	DECORURI




Accesorii disponibile

- sistem simplu de glisare pagina 44-45
- sistem dublu de glisare pagina 44-45
- sistem glisare ascuns in perete pagina 46
- usa dubla pagina 42
- toc fix rotunjit (OS) pagina 49
- toc reglabil drept (OR) pagina 47
- toc reglabil drept pentru usi fara falt (OPB) pagina 48

Dimensiuni disponibile



- informatii generale pagina 27



DECORURI

TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		



DECORURI


TOP DECOR	Stejar gotic	Stejar scarlet	Wenge japonez	Pin alb	Nuc rustic	Stejar Gri	Sonoma	Alb
LAMINAT CPL	Nuc modern	Stejar clasic	Frasin modern	Stejar modern	Wenge modern	Alb modern		
ECOLINE	Grafit eco	Stejar alb eco	Stejar eco					

Compozitia setului

- Toc din lemn Volume
- Maner cu placă „Mati” culoare argintiu
- Inchidere patentată
- Prag de aluminiu
- Vizor

Atentie! tocul din lemn VOLUME este rectangular

Dimensiuni disponibile




• informatii generale

pagina 51

Sistem cu certificare
pentru izolare fonica



USA DE INTRARE VOLUME SET



USA DE INTRARE VOLUME ALU SET



Informatii tehnice

- Usa VOLUME este destinata atat spatiilor de utilitate publica cat si constructiilor rezidentiale ca usa de intrare
- Usa are coeficient de izolare acustica $R_w=32dB$
- Rama confectionata din placă de MDF si captusita cu doua panouri furniruite din HDF
- Umlere cu panou special Homalight
- Intarita cu bara plata de otel masiv de grosime 5mm
- Foaia cu grosime de 46 mm

- Garnitura de cauciuc (cheder) suplimentara pe foaia de usa
- Bolturi antiefractie
- Broasca cu bolturi de blocare
- Cilindru suplimentar cu amortizor
- Vizor

Tocul inclus in set

Nuc rustic

Sonoma

Stejar gri

TOP DECOR

Alb modern

Wenge modern

Stejar modern

Frasin modern

Stejar clasic

Nuc modern

LAMINAT CPL

DECORURI



VOLUME ALU SET 1

VOLUME ALU SET 2

VOLUME ALU SET 3

VOLUME ALU SET 4

Informatii tehnice

- Usa VOLUME este destinata atat spatiilor de utilitate publica cat si constructiilor rezidentiale ca usa de intrare
- Usa are coeficient de izolare acustica $R_w=32dB$
- Rama confectionata din placă de MDF si captusita cu doua panouri furniruite din HDF
- Umlere cu panou special Homalight
- Intarita cu bara plata de otel masiv de grosime 5mm
- Foaia cu grosime de 46 mm
- Garnitura de cauciuc (cheder) suplimentara pe foaia de usa
- Bolturi antiefractie
- Broasca cu bolturi de blocare
- Cilindru suplimentar cu amortizor
- Vizor
- Tocul inclus in set

Nuc rustic

Sonoma

Stejar gri

TOP DECOR

Alb modern

Wenge modern

Stejar modern

Frasin modern

Stejar clasic

Nuc modern

LAMINAT CPL

DECORURI



SOLID ALU USI DE INTERIOR RANSFORSTATE



SOLID USI DE INTERIOR RANFORSTATE

Accesorii disponibile

- Toc din lemn SOLID

Atentie! tocul din lemn SOLID este rectangular

Dimensiuni disponibile



- informatii generale


pagina 51

Usi cu rezistenta acustica



Informatii tehnice

- Cadrul usii realizat din panou din MDF masiv acoperit cu doua panouri de HDF
- interior din panouri aglomerate de lemn
- trei balamale reglabile zincate argintiu
- broasca principala cu cilindru si inchidere cu 3 bolturi zincate
- broasca superioara cu 3 bolturi



DECORURI

TOP DECOR

Stejar gri

Sonoma

Nuc rustic

LAMINAT CPL

Nuc modern

Stejar clasic

Frasin modern

Stejar modern

Wenge modern

Alb modern



Informatii tehnice

- Cadrul usii realizat din panou din MDF masiv acoperit cu doua panouri de HDF
- interior din panouri aglomerate de lemn
- trei balamale reglabile zincate argintiu
- broasca principala cu cilindru si inchidere cu 3 bolturi zincate
- broasca superioara cu 3 bolturi

DECORURI

TOP DECOR

Stejar gri

Sonoma

Nuc rustic

LAMINAT CPL

Nuc modern

Stejar clasic

Frasin modern

Stejar modern

Wenge modern

Alb modern



MARCUS II EI 60

MARCUS I EI 30

Optional cu cost suplimentar

- Amortizor
- Broasca suplimentara
- Foaie de usa dimensiunea '100'
- Vizor

Dimensiuni disponibile

80 90

• informatii generale

pagina 51

Usi Rezistente la Foc



Informatii tehnice

- Usi de interior , ranforstate , pentru intrare, rezistente la foc
- Rezistenta la foc : clasa EI 30
- Sunt recomandate ca usi de intrare in scari de bloc, in spatii de utilitate publica, coridoare de trecere, hoteluri , apartamente, etc.
- Foaia de usa este acoperita cu doua fete de HDF furniruite

- Structura foii de usa confectionata din materiale certificate cu rezistenta la foc
- Umplere cu vata minerala si profile de stabilizare si ranforseare
- Setul include toc fix cu dimensiunea 90x43 mm, garnituri rezistente la foc si gauri pentru fum
- Usile sunt echipate cu 3 balamale pivot, inchidere cu 3 bolturi si doua broaste cilindru

Nuc

FINISAJ
PREIMPREGNAT

Nuc rustic

TOP DECOR

DECORURI



Informatii tehnice

- Usi de interior , ranforstate , pentru intrare, rezistente la foc
- Rezistenta la foc : clasa EI 60
- Sunt recomandate ca usi de intrare in scari de bloc, in spatii de utilitate publica, coridoare de trecere, hoteluri , apartamente, etc.
- Foaia de usa este acoperita cu doua fete de HDF furniruite

- Structura foii de usa confectionata din materiale certificate cu rezistenta la foc
- Umplere cu vata minerala si profile de stabilizare si ranforseare
- Setul include toc fix cu dimensiunea 90x43 mm, garnituri rezistente la foc si gauri pentru fum
- Usile sunt echipate cu 3 balamale pivot, inchidere cu 3 bolturi si doua broaste cilindru

Nuc

FINISAJ
PREIMPREGNAT

Nuc rustic


TOP DECOR

DECORURI

USI DUBLE

Toate modelele de usi disponibile in catalog se pot realiza in varianta de usa dubla, exceptand usile Solid, Solid Alu, Volume Set, Volume Alu Set. Este posibila orice combinatie de dimensiuni "60", "70", "80", "90". Foaia de usa activa este o foaie de usa cu falt standard, in timp ce foaia de usa pasiva are aplicat un profil de inchidere si contraplaca aferenta.

Informatii referitoare la dimensiunile si cotele usilor duble pot fi gasite la paginile 44 - 47




Pretul pentru usa dubla include pretul celor doua foi de usa plus pretul profilului de inchidere.
Usa pasiva are cost suplimentar fata de foaie de usa standard.

CASETA FARÀ TOC B15


Casetă farà toc simpla cu foia de usa pentru peretii din gips-carton de 100mm sau 125mm.




Sch. A
Grosimea peretelui 100mm



Grosimea peretelui 125mm



Casetă farà toc B15



Dimensiuni standard pentru usi glisante

Dim	Latimea foii de usa Sd [mm]	Inaltimea foii de usa Hd [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Inaltime gol de trecere Hp [mm]	Inaltimea totala a casetei H1 [mm]
70	744	2030	1508	753	704	729	756	2015	2125
80	844		1708	853	804	829	856		
90	944		1908	953	904	929	956		

C - latimea totala a casetei D - latimea buzunarului casetei E - latimea golului de trecere cu toc F - latimea golului de trecere fara toc G - adancimea casetei

SISTEME GLISARE DE PERETE

Datorita utilizarii unei astfel de solutii - sistem de glisare de perete - putem instala cu usurinta usi in incaperi unde nu putem sau nu vrem sa folosim usile traditionale.

Foaia sau foile de usa (in cazul unui sistem dublu) se deplaseaza pe ghidaje de aluminiu situate deasupra golului de perete.



Informatii tehnice

La sistemul de glisare de perete este utilizata usa fara falt cu urmatoarele dimensiuni:

- sistem simplu : "60", "70", "80", "90".
- sistem dublu: "2x60", "2x70", "2x80", "2x90"

In aceasta versiune sunt disponibile toate modelele usilor din acest catalog exceptand usile Solid, Solid Alu, Volume Set, Marcus I, Marcus II.

In cazul usilor modulare, nu este posibila decuparea pentru ventilatie in usile glisante.

Sistemul de glisare este alcătuit din

- ghidaj din aluminiu cu role si elemente de asamblare
- profil de distanțare
- masca in culoarea foii de usa
- profil de inchidere pe decorul foii de usa (nu este disponibil pentru sistemul dublu)

Costuri suplimentare

- manere din otel ovale sau rotunde aurii sau crom. Setul pentru o usa glisanta contine 2 bucati de manere.
- broasca inchidere tip carlig cu un set de manere ovale sau rotunde in variantele cheie sau wc, auriu sau chrom
- Symetric - este un mecanism de deschidere simultana a doua usi glisante
- opritor

Broasca inchidere tip carlig



broasca inchidere cu maner rotund



broasca inchidere cu maner oval

Manere



Maner rotund crom



Maner rotund auriu



Maner oval crom




Maner oval auriu


LATIMEA SISTEMELOR DE GLISARE

	Sistem simplu				Sistem dublu			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
S	644	744	844	944	2x644	2x744	2x844	2x944
E	1682	1682	1982	1982	3332	3332	3996	3996


sistem simplu stanga



sistem simplu dreapta



sistem dublu





Dimensiunea (latimea) - sistem simplu


	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	602	702	802	902
B	646	746	846	946
C	680	780	880	980
D	744	844	944	1044

Dimensiunea (latimea) - sistem dublu


	2x60	2x60	2x60	2x60
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1250	1450	1650	1850
B	1243	1443	1643	1843
C	1294	1494	1694	1894
D	1392	1592	1792	1992



Sistem de glisare cu toc



Sistem de glisare fara toc



SISTEM DE GLISARE ASCUNS

Sistemul de glisare include o constructie (caseta) din aluminiu pentru incorporarea in pereti din gips-carton in varinatene cu usa simpla sau dubla ascunsa.




Usi glisante:

Pentru sistemul de glisare ascuns se foloseste o usa glisanta in perete fara falt de dimensiunile:

- sistem simplu : "60", "70", "80", "90"
- sistem dublu: "2x60", "2x70", "2x80", "2x90".

In aceasta versiune sunt disponibile toate modelele usilor din acest catalog exceptand: Solid, Solid Alu, Volume Set, Volume Alu Set, Marcus I, Marcus II.

In cazul usilor modulare, nu este posibila decuparea pentru ventilatie in usile glisante.



Sistemul de glisare este alcătuit din

- caseta de aluminiu cu elementele de asamblare
- masca pe decorul usii glisante

Costuri suplimentare

- manere din otel ovale sau rotunde aurii sau crom. Setul pentru o usa glisanta contine 2 bucati de manere.
- broasca inchidere tip carlig cu un set de manere ovale sau rotunde in variantele cheie sau wc, auriu sau crom
- Symetric - este un mecanism de deschidere simultana a doua usi
- opritor

Nota: Sistemul este prevazut exclusiv pentru o grosime a peretului de 125mm

	Latime	Inaltime	C	D	E	F	G	H	H1
60	644	2040	1280	620	604	640	640	2020	2120
70	744		1480	720	704	740	740		
80	844		1680	820	804	840	840		
90	944		1880	920	904	940	940		
2x60	2x644		2480	320	1180	1220	640		
2x70	2x744		2880	720	1380	1420	740		
2x80	2x844		3280	820	1580	1620	840		
2x90	2x944		2680	920	1780	1820			

TOC REGLABIL DREPT (OR)




Constructie

Structura toculei este realizata din MDF de 22mm grosime si cele doua seturi de pervaizuri aferente, unul fix pe partea de inchidere a foii de usa, iar celalalt reglabil.

Elementele de mai sus sunt acoperite cu finisaj décor PREIM-PREGNAT, TOP-DÉCOR, ECOLINE sau laminat CPL.

Tocul permite reglajul din 40 in 40 de mm, pornind de la grosimea de zid de 80mm si pana la grosimea zidului de 500mm.

Fiecare toc reglabil drept are optiunea de a i se pune a treia balama.



Aplicatii


- cu doua balamale insurubate: toate usile faltuite la interior infoliate cu exceptia Solid, Solid Alu, Volume Set, Volume Alu Set

Tocul reglabil este compus din

set de verticale stanga sau dreapta (in functie de deschiderea usii), cu pervaizuri aferente, balamale, cheder usa, accesorii necesare pentru montarea toculei, orizontala in functie de latimea foii de usa, impreuna cu pervaizurile aferente acestora.

Intervale de reglaje la tocul reglabil drept (OR)

OR	Réglage	Nr. elemente
OR 1	80-100	1
OR 2	100-140	1
OR 3	140-180	1
OR 4	180-220	1
OR 5	220-260	1
OR 6	260-300	2
OR 7	300-340	2
OR 8	340-380	2
OR 9	380-420	2
OR 10	420-460	3
	460-500	3



Tocuri reglabile drepte (OR)

	Dimensiuni tocuri duble																			
	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90	
S2	644	744	844	944	1044	644+444	2x644	644+744	644+844	644+944	744+444	2x744	744+844	744+944	844+444	2x844	844+944	944+444	2x944	
A2	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850	
B2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872	
C2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894	
D2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935	
E2	744	844	944	1044	1144	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992	

TOC REGLABIL DREPT PENTRU USILE FARA FALT



Constructia

Tocul este adaptat pentru usile fara falt cu balamale ascunse.

Structura tocului este realizata din MDF de 22mm grosime si cele doua seturi de pervazuri aferente, unul fix pe partea de inchidere a foii de usa, iar celalalt reglabil.

Elementele de mai sus sunt acoperite cu finisaj décor PREIM-PREGNAT, TOP-DÉCOR, ECOLINE sau laminat CPL.

Tocul permite schimbarea reglajului din 20 in 20 de mm, pornind de la grosimea de zid de 96mm si pana la grosimea zidului de 516mm.

Aplicatii


Pentru toate modelele de usi din acest catalog in versiunea fara falt a acestora

Toc reglabil drept pentru usile fara falt este format din:


- set de verticale stanga sau dreapta (in functie de deschiderea usii), cu pervazuri aferente, balamale, cheder usa, accesoriile necesare pentru montarea tocului, orizontala in functie de latimea foii de usa impreuna cu pervazurile aferente acestora.

Nota:

Pentru a monta tocul reglabil pentru usile fara falt va fi necesar sa se efectueze cavitati aditionale in golul de zid pentru a face loc carcaselor balamalelor ascunse.



** latimea sugerata pentru golul de perete
cost pentru dimensiunea de "100"



** Înălțimea sugerată a găurii din perete


Intervale reglaje toc reglabil drept fara falt (OPB)

	Reglaj	Numar elemente
OPB-1	96-116	1
OPB-2	116-136	1
OPB-3	136-156	1
OPB-4	156-176	1
OPB-5	176-196	1
OPB-6	196-216	1
OPB-7	216-236	1
OPB-8	236-256	2
OPB-9	256-276	2
OPB-10	276-296	2
OPB-11	296-316	2
OPB-12	316-336	2
OPB-13	336-356	2
OPB-14	356-376	2
OPB-15	376-396	3
OPB-16	396-416	3
OPB-17	416-436	3
OPB-18	436-456	3
OPB-19	456-476	3
OPB-20	476-496	3
OPB-21	496-516	3

Dimensiunea (latimea) tocilor reglabile drepte pentru usile fara falt

	60	70	80	90	100
S	618	718	818	918	1018
A	599	699	799	899	999
B	625	725	825	925	1025
C	680	780	880	980	1080
D	745	845	945	1045	1145

TOC FIX SOFT (OS)



Structura

Tocul este confectionat din placă de MDF solid cu grosimea de 44 mm , acoperit cu folie sau CPL


Are latimea de 90 mm

Este echipat cu 2 sau cu 3 balamale

Sunt disponibile pervaže și frize semirotonde

Utilizare

- Se montează Toc Fix OS pentru sistemele cu 2 balamale – pentru toate usile vopsite și infoliate în afara de Solid, Solid ALU, Volume, Volume ALU




Elemente de mascare




Friza semirotonda



Sectiune friza semirotonda




Pervaz fix



Sectiune pervaz fix de mascare

*Inaltime sugerata pentru gol de zid

Toc din lemn



Toc fix OS

Dimensiuni tocuri duble

	60	70	80	90	100	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90	90+40	2x90
S1	602	702	802	902	1002	1050	1250	1350	1450	1550	1150	1450	1550	1650	1250	1650	1750	1350	1850
A2	624	724	824	924	1024	1072	1272	1372	1472	1572	1172	1472	1572	1672	1272	1672	1772	1372	1872
B2	646	746	846	946	1046	1094	1294	1394	1494	1594	1194	1494	1594	1694	1294	1694	1794	1394	1894
C2	680	780	880	980	1080	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735	1835	1435	1935
D2	744	844	944	1044	1144	1192	1392	1492	1592	1692	1292	1592	1692	1792	1392	1792	1892	1492	1992

Cost suplimentar pentru toc usi duble

Cost suplimentar pentru toc cu dimensiunea de '100'

USI FARA FALT “R”

Tehnologie unica patentata



Fara canturi ascunse si muchii exterioare

Imbinare ascunsa a finisajului


Rezistenta crescuta la umiditate

Solutie disponibila pentru folie decor, CPL si Ecoline


Margini perfect netede

INFORMATII TEHNICE


Dimensiuni




Usa cu falt



Usa fara falt



Usa glisanta




Canal de glisare in usa glisanta


Dimensiune	S	SW
60	644	618
70	744	718
80	844	818
90	944	918
100	1044	1018

Deschiderea usilor


Usa de dreapta



Usa de dreapta



Tipuri de umplere



Fagure




Pal plin




Homelight

PLINTA PENTRU PARDOSEALA




Elemente de legatura, colt si inchidere din MDF vopsite alb



Cleme pentru montaj pe perete

Lungimea plintei -2,1 m
Plintele sunt ambalate in set de 5 bucati



DECORURI

Finisaj
preimpregnat



Nuc



Salcam

Top decor



Stejar gotic



Stejar scarlet



Wenge japonez



Pin alb




Nuc rustic



Stejar gri



Sonoma



Alb

Laminat CPL



Nuc modern



Stejar clasic



frasin modern



Stejar modern



Wenge modern



Alb modern

Ecoline



Stejar eco



Stejar alb eco



Grafit eco

UȘI DE INTERIOR



Showroom Oradea

Piața Emanuil Gojdu 53, bl. A10
Oradea, Bihor, România

Telefon/Fax: +40 259 46.56.05

Mobil: +40 724 22.25.48 | +40 786 51.27.04

Email: magazin.oradea@naturen.ro

Showroom Arad

Str. Andrei Saguna nr 5/A, Arad, județ Arad

Telefon: +40 734 229 151

E-mail: magazin.arad@naturen.ro

Showroom București

Str. Valea Cascadelor nr. 23, București, sector 6
Complex comercial ExpoConstruct, Stand V1 - V2

Telefon: +40 786 512 718

E-mail: magazin.bucuresti@naturen.ro

www.naturen.ro