





YOUR  
PROFESSIONAL  
KITCHEN,  
YOUR STYLE

---







“ IEDERE FAMILIE HEEFT EEN  
GEHEIM EN HET GEHEIM  
IS DAT HET NIET ZOALS  
ANDERE FAMILIES IS. ”

---

(Alan Bennett)

Het verhaal van STEEL is een familie verhaal, dat begon in 1922 toen Angelo Po het oorspronkelijke bedrijf oprichtte. Zijn vakmanschap in het verwerken van roestvrijstaal resulteerde in de productie van de eerste handgemaakte kachels en later in de productie van hoogwaardige professionele apparatuur voor restaurants. Gebaseerd op de kennis en het vakmanschap opgedaan bij hun grootvader, besloot de derde generatie in 1999 een nieuwe activiteit op te zetten. De intentie is om de techniek en de kennis, die is opgedaan bij de productie van professionele apparatuur, toe te passen op de consumentenmarkt. Vandaag de dag is STEEL vooruitstrevend in het vervaardigen van fornuizen, kookplaten, inbouwovens, afzuigkappen, koelkasten en roestvrij stalen keukens voor de consument. Innovatie en functionaliteit zijn synoniem aan het design en de professionele aanpak van onze onderneming.







“ HUIZEN ZIJN GEBOUWD  
OM IN TE LEVEN, EN NIET  
OM VOOR TE ZORGEN. ”

---

(Francis Bacon)

Familie, werk en de dagelijkse hectiek geven ons bevrediging en ook vermoeidheid geeft. Onze huizen weerspiegelen onze levensstijl. De inrichting moet ergonomisch en praktisch zijn, maar gelijktijdig ook warmte uitstralen. De keukens van vandaag zijn niet meer verborgen, maar maken veelal deel uit van het woongedeelte. Koken is een belangrijk moment en steeds vaker een sociaal moment op de dag. We discussiëren, luisteren en maken plannen tijdens het koken. Onze vijf zintuigen worden geactiveerd, samen met onze creativiteit!









“ CREATIVITEIT IS INTELLIGENTIE  
DIE ONS OPVROLIJKT. ”

---

(Albert Einstein)

Het draait allemaal om wie zich in de keuken een chef voelt, maar ook om wie zich een veilig en degelijk product met een lange levensduur wenst. Technologie en betrouwbaarheid, maar ook de vertaling naar individuele wensen. Hoogrendement branders voor traditioneel koken, krachtige inductie kookzones voor degenen die het kiezen voor het moderne koken, grill-tops, fry-tops en teppanyaki-tops om op een passende wijze exotische gerechten te bereiden zijn slechts een kleine greep uit de vele keuzemogelijkheden.






“KLEUR IS EEN KRACHT  
DIE DE ZIEL RECHTSTREEKS  
BEÏNVLOEDT.”

---

(Wassily Kandinsky)


Warm, koud, neutraal, glanzend, mat: kleuren combineren met vormen om karakter te geven aan onze omgeving. Het bepaalt de stemming, past de perceptie van de omgeving aan en maakt ze comfortabeler en levendiger.




steel



nero




crema



bordeaux




antracite




sabbia \*



nuvola \*



celeste \*



ametista \*

\*matte kleuren Le Creuset





Genesi 120 Fornuis - Genesi Vertikale 90 Wandschouwkap - Genesi 90 side by side koelkast

# GENESI

---

Genesi is het eerste hoofdstuk van het STEEL verhaal: een compleet assortiment bedoeld om het hoogst haalbare resultaat te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier precies zoals in de keuken van een restaurant. Genesi is vervaardigd uit roestvrij staal van de hoogste kwaliteit en heeft alle kenmerken van een professionele apparatuur: kracht, veiligheid en comfort zijn de belangrijkste kenmerken. Het biedt inductie- en gaskookplaten, multifunctionele en combi-stoomovens, koelkasten, afzuigkappen en een modulair systeem. Genesi is de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit.







“ IK BEN EEN MAN MET EEN  
EENVOUDIGE SMAAK.  
IK BEN ALTIJD TEVREDEN  
MET HET BESTE. ”

---

(Oscar Wilde)



Volledig uitgeruste multifunctionele ovens (combi-steam, conventionele verwarming, hetelucht circulatie en grillfuncties): Geëmailleerde bakplaten, robuuste draadroosters, wok-ring van gietijzer, draaispit, telescopische geleiders zijn altijd inbegrepen. De juiste oplossing voor elke gebruiker als het om koken gaat.









Componenten zijn details die het verschil maken. De massief messing mega-wok-brander en alle overige branders, zorgen voor een zo efficiënt mogelijke verbranding. De mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, zijn in balans met het moderne ontwerp van de branders. De warmteverdeling is consistent voor zowel de bereiding met slow cooking als met hoog vuur.



“ HET MEEST TASTBARE VAN ALLE ZICHTBARE MYSTERIES - VUUR. ”

---

(Leigh Hunt)



Genesi 100 Fornois- Genesi 60x60 Inbouwoven

"DETAILS MAKEN  
PERFECTIE EN PERFECTIE  
IS GEEN DETAIL."

(Leonardo da Vinci)



Robuuste metalen knoppen en handgrepen, gietijzeren pannendragers, geïsoleerde driedubbel glazen ovendeuren. Alles is ontworpen om van uw keuken de meest ergonomische en comfortabele keuken te maken zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.







Genesis 120 Fornuis met Frytop Genesis 120 Wandschouwkap

Om de keuken vorm te geven, moeten er een aantal zaken op een rij worden gezet. Het Modular System van STEEL is opgezet om aan iedere behoefte te voldoen op het gebied van ruimte, design en comfort. De combinatie van apparatuur, keukenmeubels, het werkblad en de accessoires vormen uiteindelijk de esthetiek en ergonomie van uw keuken. STEEL heeft de oplossing voor iedere behoefte.



Genesi 90 Kook-unit



## BUILT-IN

---

Twee individuele kooksystemen; daarmee kan je pizza en brood in de pizzaoven direct op de steen bakken die een temperatuur bereikt van maar liefst 315°C, waardoor je binnen 4 minuten een perfecte Italiaanse pizza kunt bereiden. Dit kan worden gecombineerd met de ondergelegen multifunctionele oven die kan worden voorzien van combi-steam techniek.









combisteam

Combi-Steam ovens worden al lang gebruikt in professionele keuken en maken elke bereiding smakelijker. 100% constante luchtvochtigheid in de ovenruimte, zorgt voor een beter behoud van de smaak- en geureigenschappen van het gerecht. Een combi-stoomoven kiezen betekent koken zoals altijd, maar dan met een beter resultaat.

“ SMAAK IS HET GEZONDE  
VERSTAND VAN HET GENIE. ”

(Victor Hugo)


Stomen is een methode met een oosterse oorsprong die het mogelijk maakt om voedsel te bereiden met behoud van de beste smaak-, geur- en voedingseigenschappen; dit alles zonder toevoeging van vet, waardoor de bereiding van voeding gezond en tegelijkertijd smakelijk is.



Genesis 120 Forno - Combi-steam Antraciet







GELUK IS WANNEER  
WAT JE DENKT  
EN WAT JE ZEGT  
EN WAT JE DOET,  
IN VOLLEDIGE  
HARMONIE IS.


(MAHATMA GANDHI)













## INDUCTION COOKING

---



De nieuwe STEEL flex-inductiekookplaat. Het kookgedeelte kan worden aangepast aan uw behoeften, zodat u meerdere pannen met verschillende diameters, tegelijk kunt bereiden. Met de flex-inductiekookplaten bent u klaar voor elke situatie en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten.



Met inductie gaat koken sneller, omdat de pan sneller warm wordt.

Elektromagnetische activiteit in de kookplaat veroorzaakt elektromagnetische activiteit in de pan en de pan zelf warmt op. De pan is de oorsprong van de warmte.

Omdat er minder stappen nodig zijn om de pannen te verwarmen, komt de warmte sneller bij het voedsel (gemiddeld 25% tot 50% sneller).



Een gasvlam geeft veel warmte af rond de pan, een elektrische kookplaat straalt hitte uit op elk punt waar deze geen direct, stevig contact met de pan heeft.

Wanneer de warmte in de pan zelf gegenereerd wordt, zoals bij inductie, komt meer van die hitte bij het voedsel en warmt uw keuken minder op. Dit betekent verhoogde energiezuinigheid.



Geen vlam betekent geen vetbranden en geen gas betekent geen gaslekken.

Een inductiekookplaat wordt over het algemeen niet zo heet, omdat de hitte in de pan zelf wordt gecreëerd. Dit betekent dat het minder waarschijnlijk is dat de kookplaat een brandwond veroorzaakt omdat de pan afkoelt zodra je de hitte uitschakelt.



Omdat een inductiekookplaat zelden erg heet wordt, brandt voedsel er niet op vast. Dit betekent dat een spetter, overstroming of pastasaus eenvoudig kan worden weggeveegd met een spons.



Inductiekookplaten zijn net zo responsief als gas, maar ze hebben ook meer instellingen. Dit betekent dat een veel nauwkeurigere controle van de warmte mogelijk is voor het koken.



Enfasi 90 Forno Antraciet- Genesi 90 Frenchdoor koelkast Antraciet Enfasi 90 Wandschouwkap



# ENFASI

---

ENFASI Fornuizen van STEEL is een moderne collectie fornuizen die harmonieus worden geïntegreerd in de overige keukeninrichting. De ENFASI fornuizen zijn verkrijgbaar in gas- en inductie-uitvoering en zijn afgestemd op een raster-maat van 13cm en een vangschaal van 40mm hoog. De stelpoten, zijn instelbaar van 10cm t/m 15cm hoog en dusdanig geplaatst, dat de plint gemakkelijk voorlans gemonteerd kan worden. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het ENFASI fornuis, één wordt met uw keukenontwerp.





Genesis Frenchdoor koelkast Antraciet



Enfasi 90 Fornuis Antraciet Enfasi 90 Waschbecken





Enfasi100 Fornuis inductie - Enfasi100 Wandschouwkap





Enfasi 90 Fornuis Antraciet - keuken plint





“ HET VERMOGEN OM IDEEËN  
CONCREET TE MAKEN, IS HET  
GEHEIM VAN UITERLIJK SUCCES. ”

---

(Henry Ward Beecher)

Clean design met geweldige persoonlijkheid en expressiviteit: elk onderdeel is bedoeld om functies te benadrukken en zich aan het meubilair aan te passen. Ergonomische metalen handgrepen en bedieningsknoppen, stelpoten, ruim opbergcompartiment en ovendeuren met dubbelglas. Een Enfasi kiezen betekent de beste motor voor uw keuken, onafhankelijk van het keukenmeubilair.



" ZONDER VAKMANSCHAP  
IS INSPIRATIE NIET  
MEER DAN EEN RIET  
DAT WUIFT IN DE WIND. "

---

(Johannes Brahms)

Het borrelen van kokend water, knetteren van bakolie. Geur geen rook. De Enfasi roestvrijstalen afzuigkap is geluidsarm en efficiënt en is klasse A gecertificeerd. Vier snelheden, soft touch- bedieningsknoppen, digitaal display, LED-verlichting. Het ontwerp van de Enfasi-afzuigkap is ontwikkeld om bij elk interieurontwerp aan te sluiten.





Enfasi 90 Fornuis Antraciet -keuken plint Enfasi 90 wandschouwkap





Ascot 90 Frenchdoor koelkast Celeste- Ascot 100 Fornuis inductie Celeste - Ascot 100 Wandschouwkap Celeste

# ASCOT

---

De Ascot-collectie koppelt de smaak van een moderne versie van elegante leefstijl in vorm en kleur met een Engelse touch. Een lijn van kookplaten, een modulair systeem, inbouw-ovens, koelkasten en afzuigkappen die zorgen voor professionele uitvoeringen met geavanceerde technologie in een klassiek uiterlijk, waarmee u terugreist in de tijd.





Ascot 60x60 Inbouwoven Combi-steam Celeste



Een collectie, die uitdrukking geeft aan zijn kracht, zelfs als apparaten ingebouwd zijn in een moderne en minimalistische keuken.



Ascot 90 Kooktop Frytop Celeste Ascot 90 Wandschouwkap Celeste



Ascot 100 Fornois Sabbia



“KLEUR BEHEERST MIJ,  
IK HOEF HET NIET  
NA TE JAGEN.”


(Paul Klee)




Chrome



Nikkel



Messing



Bronze









---

Ascot-elementen combineren een retro stijl met hun geavanceerde technologie, de hoogste in de markt. Fornuizen, afzuigkappen, koelkasten, modulair system en inbouw ovens worden gekenmerkt door verfijnde metalen bedieningsknoppen en een hoogwaardige afwerking.

“ MEN KAN NIET GOED NADENKEN,  
LIEFHEBBEN, SLAPEN ALS MEN  
NIET GOED HEEFT GEDINEERD. ”

---

(Virginia Wolf)



Ascot 1003 Fornuis solid ovendeuren Crema





“ GELUKKIG THUIS  
MET ELKAAR ZIJN,  
IS IEDERS AMBITIE. ”

---

(Samuel Johnson)

De keuken is een plek waar men thuis samenkomt, het diner wordt een feest om samen te vieren. Koken kan een creatief meesterwerk zijn dat een specifieke techniek en perfect werkend fornuis vereist. Wanneer 4 branders niet genoeg zijn, kunt u kiezen voor 5 of 6-pits kookconfiguratie. Alle Genesis- en Ascot-fornuizen kunnen worden uitgevoerd in diverse kleuren. Bij de ovens, kunt u kiezen uit enkele, dubbele of drievoudige multifunctionele modellen, eventueel voorzien van een combi-steam functie. Steel maakt het ideale fornuis om een perfect gedekte tafel te kunnen bedienen.





Ascot 120 Forno Combi-steam Frytop Antraciet





steel

## OXFORD

---

De jongste aanwinst van de STEEL collectie is de Oxford, het is een klassieke lijn met een Engelse touch. De fraaie details en afwerking zijn duidelijk zichtbaar en verzachten het sterke roestvrijstalen design welke in mat zwart (Nero Fumo) is uitgevoerd. Een uitgebreid kleurenpalet is beschikbaar, om de iconische retro-stijl te benadrukken. Het Oxford programma omvat fornuizen en wandschouwkappen, welke de landelijke uitstraling van een keuken ondersteunen.





Oxford 100 Fornis inductie Nero-Fun...ola-  
Oxford 100 Wanschouwkap Nuvola





Ascot 90 side by side inbouw koelkast Nuvola









Oxford100 Fornis inductive Nero-Fumo



---

De nieuwe OXFORD fornuizen zijn verkrijgbaar in 90cm breed met een enkele oven en 100cm breed met twee ovens. De vangschaal is zwart geëmailleerd en voorzien van een karakteristieke up-stand. De 40mm brede zijpanelen, bedieningspaneel, ovendeur(en) en het front t.b.v. het opbergcompartiment, zijn in de kleur Nero-Fumo (mat antraciet) uitgevoerd.

OXFORD fornuizen zijn perfect te integreren in een kookeiland, omdat de karakteristieke up-stand eenvoudig te demonteren is. Bovendien hebben alle STEEL fornuizen geen ontluchting en beluchting roosters aan de bovenzijde van het fornuis en wordt het fornuis hierdoor vrijwel één met het werkblad.

**GENESI  
RANGE COOKERS**






**GENESI 120**

**GENESI 120**

**GENESI 100**







**GENESI 100**

**GENESI 100|3**



	COMBI STEAM 9+2 functies				multifunctionele 9 functies				COMBI STEAM 9+2 functies				multifunctionele 9 functies				hetelucht 2 functies					
	conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies					
grote oven	-				-				-				-				grill 4 functies					
rechter oven	-				-				-				-				-					
compacte oven	-				-				-				-				-					
breed mm	1172				1172				998				998				998					
diep mm	599 ombouw / 625 kookplaat				599 ombouw / 625 kookplaat				599 ombouw / 625 kookplaat				599 ombouw / 625 kookplaat				599 ombouw / 625 kookplaat					
hoog mm	898				898				898				898				898					
verstelbare hoogte mm*	20				20				20				20				20					
materiaal ombouw	rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441					
materiaal werkblad	rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304					
standaard kleur	rvs				rvs				rvs				rvs				rvs					
op bestelling kleur	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
welk deel in kleur	deuren en lade front				deuren en lade front				deuren en lade front				deuren en lade front				deuren en lade front					
materiaal handgrepen en knoppen	metaal				metaal				metaal				metaal				metaal					
standaard finish	geborsteld				geborsteld				geborsteld				geborsteld				geborsteld					
op bestelling finish	-				-				-				-				-					
klok	elektronische digitale				elektronische digitale				elektronische digitale				elektronische digitale				elektronische digitale					
grote oven	91 lt /rvs				91 lt /stone grey emaille				70 lt /rvs				91 lt /stone grey emaille				70 lt /rvs					
rechter oven	39 lt /stone grey emaille				39 lt /stone grey emaille				39 lt /stone grey emaille				39 lt /stone grey emaille				39 lt /stone grey emaille					
compacte oven	-				-				-				-				34 lt /stone grey emaille					
grill grote oven	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-					
grill rechter oven	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w					
grill compacte oven	-				-				-				-				1950 w					
temp. min-max grote oven	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C					
temp. min-max rechter oven	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C					
temp. min-max compacte oven	-				-				-				-				50-265 °C					
oven deur(en)	3 glasplaten				3 glasplaten				3 glasplaten				3 glasplaten				3 glasplaten					
lade	rvs / push-pull / 34 lt				rvs / push-pull / 34 lt				rvs / push-pull / 28 lt				rvs / push-pull / 28 lt				rvs / 9 lt					
draaispuit	x (grote oven)				x (grote oven)				x (grote oven)				x (grote oven)				-					
bakblik grote oven	1 rvs				1 stone grey emaille				1 rvs				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille					
bakblik rechter oven	1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille					
bakblik compacte oven	-				-				-				-				1 stone grey emaille					
bakrooster grote oven	2 rvs				2 chrome				2 rvs				2 chrome				1 chrome					
bakrooster rechter oven	1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome					
bakrooster compacte oven	-				-				-				-				1 chrome					
inzetrooster grote oven	1 rvs				1 chrome				1 rvs				1 chrome				1 chrome					
inzetrooster rechter oven	1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome					
telescoopgeleiders	2 paar				2 paar				2 paar				2 paar				3 paar					
pizza steen kit	x				x				x				x				x					
receptenboek aanvraagkaart	x				-				x				-				x					
ontsteking	een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening					
modellen	<b>G12SF-...</b>				<b>G12FF-...</b>				<b>G10SF-...</b>				<b>G10FF-...</b>				<b>G10FFF-...</b>					
	...6M	...6T	...6B	...4TM	...6M	...6T	...6B	...4TM	...4BM	...6W	...4M	...4T	...5FI	...6W	...4M	...4T	...4B	...5FI	...6W	...4M	...4T	...5FI
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>10620</b>	<b>11421</b>	<b>11421</b>	<b>11421</b>	<b>9372</b>	<b>10172</b>	<b>10172</b>	<b>10172</b>	<b>10172</b>	<b>6548</b>	<b>6548</b>	<b>7349</b>	<b>8537</b>	<b>5367</b>	<b>5367</b>	<b>6168</b>	<b>6168</b>	<b>7356</b>	<b>6168</b>	<b>6168</b>	<b>6969</b>	<b>8157</b>
gietijzeren pannendragers	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
gietijzeren wokring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
messing sudder brander 1kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
messing normaal brander 1,8kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
messing sterk brander 3kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
messing wok brander 3,6kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
messing megawok brander max 6kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
gietijzeren frytop 2,4kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
gietijzeren bbq 2,4kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
induction met booster max 3,7kW en kinderbeveiliging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
max aansluitvermogen	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07
rvs 5mm teppanyaki SA-TY <b>€ 457</b>	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
rvs 5mm teppanyaki DA-TY <b>€ 457</b>	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
gasaansluiting links achter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
energieklasse A	x				x				x				x				x					



**GENESI 100|3  
solid deuren**
**GENESI 90**
**GENESI 90**
**GENESI 70**
**GENESI 70**
**GENESI 70|2**


hetelucht 2 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	hetelucht 2 functies
conventionele 4 functies	-	-	-	-	-
grill 4 functies	-	-	-	-	grill 4 functies
998	899	899	698	698	698
599 ombouw / 625 kookplaat	599 ombouw / 625 kookplaat	599 ombouw / 625 kookplaat	599 ombouw / 625 kookplaat	599 ombouw / 625 kookplaat	599 ombouw / 625 kookplaat
898	898	898	898	898	898
20	20	20	20	20	20
rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304
rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
deuren en lade front	deur en lade front	deur en lade front	deur en lade front	deur en lade front	deuren
metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld
-	-	-	-	-	-
elektronische digitale	elektronische digitale	elektronische digitale	elektronische digitale	elektronische digitale	elektronische digitale
70 lt / rvs	91 lt / rvs	91 lt / stone grey emaille	70 lt / rvs	70 lt / stone grey emaille	70 lt / stone grey emaille
39 lt / stone grey emaille	-	-	-	-	-
34 lt / stone grey emaille	-	-	-	-	34 lt / stone grey emaille
-	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	-
1230 w	-	-	-	-	-
1950 w	-	-	-	-	1950 w
50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
50-265 °C	-	-	-	-	-
50-265 °C	-	-	-	-	-
solid 3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
rvs / 9 lt	rvs / push-pull / 25 lt	rvs / push-pull / 25 lt	rvs / push-pull / 18 lt	rvs / push-pull / 18 lt	-
-	x	x	x	x	x (grote oven)
1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille	1 stone grey emaille
1 stone grey emaille	-	-	-	-	-
1 stone grey emaille	-	-	-	-	1 stone grey emaille
1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 chrome	1 chrome	1 chrome
1 chrome	-	-	-	-	-
1 chrome	-	-	-	-	1 chrome
1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 chrome
1 chrome	-	-	-	-	-
3 paar	1 paar	1 paar	1 paar	1 paar	2 paar
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening
<b>G10FFF-D-...</b>	<b>G9S-...</b>	<b>G9F-...</b>	<b>G7S-...</b>	<b>G7F-...</b>	<b>G7FF-...</b>
...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
<b>6168 6168 6969 8157</b>	<b>5488 5488 6289 6987</b>	<b>4408 4408 5204 5907</b>	<b>4422 5465</b>	<b>3702 4745</b>	<b>9375 5418</b>
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
- - - 1,85+1,85+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4
- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	- ●	- ●	- ●
● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x	x	x	x	x	x

ASCOT  
RANGE COOKERS






ASCOT 120

ASCOT 120







ASCOT 100

ASCOT 100

ASCOT 100j3








	ASCOT 120				ASCOT 100				ASCOT 100j3													
	COMBI STEAM g+2 functies				multifunctionele 9 functies				COMBI STEAM g+2 functies				multifunctionele 9 functies				hetelucht 2 functies					
	conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies				conventionele 4 functies					
grote oven	-				-				-				-				-					
rechter oven	-				-				-				-				-					
compacte oven	-				-				-				-				-					
breed mm	1172				1172				998				998				998					
diep mm	599				599				599				599				599					
hoog mm	898				898				898				898				898					
verstelbare hoogte mm *	20				20				20				20				20					
materiaal ombouw	rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441				rvs Aisi 441					
materiaal werkblad	rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304				rvs Aisi 304					
standaard kleur	rvs				rvs				rvs				rvs				rvs					
op bestelling colour	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
welk deel in kleur	zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront				zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront				zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront				zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront				zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront					
materiaal handgrepen en knoppen	metaal				metaal				metaal				metaal				metaal					
standaard finish	chrome				chrome				chrome				chrome				chrome					
op bestelling finish	nikkel, messing, brons				nikkel, messing, brons				nikkel, messing, brons				nikkel, messing, brons				nikkel, messing, brons					
klok	elektronische rond				elektronische rond				elektronische rond				elektronische rond				elektronische rond					
grote oven	91 lt / rvs				91 lt / stone grey emaille				70 lt / rvs				91 lt / stone grey emaille				70 lt / rvs					
rechter oven	39 lt / stone grey emaille				39 lt / stone grey emaille				39 lt / stone grey emaille				39 lt / stone grey emaille				39 lt / stone grey emaille					
compacte oven	-				-				-				-				-					
grill grote oven	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-					
grill rechter oven	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w					
grill compacte oven	-				-				-				-				1950 w					
temp. min-max grote oven	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C					
temp. min-max rechter oven	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C					
temp. min-max compacte oven	-				-				-				-				50-265 °C					
oven deur(en)	3 glasplaten				3 glasplaten				3 glasplaten				3 glasplaten				solid 3 glasplaten					
lade	rvs / push-pull / 34 lt				rvs / push-pull / 34 lt				rvs / push-pull / 28 lt				rvs / push-pull / 28 lt				rvs / 9 lt					
draaispit	x (grote oven)				x (grote oven)				x (grote oven)				x (grote oven)				-					
bakblik grote oven	1 rvs				1 stone grey emaille				1 rvs				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille					
bakblik rechter oven	1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille				1 stone grey emaille					
bakblik compacte oven	-				-				-				-				1 stone grey emaille					
bakrooster grote oven	2 rvs				2 chrome				2 rvs				2 chrome				1 chrome					
bakrooster rechter oven	1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome					
bakrooster compacte oven	-				-				-				-				1 chrome					
inzetrooster grote oven	1 rvs				1 chrome				1 rvs				1 chrome				1 chrome					
inzetrooster rechter oven	1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome				1 chrome					
telescoopgeleiders	2 paar				2 paar				2 paar				2 paar				3 paar					
pizza steen kit	x				x				x				x				x					
receptenboek aanvraagkaart	x				-				x				-				x					
ontsteking	een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening				een knopbediening					
modellen	A12SF-....				A12FF-...				A10SF-...				A10FF-...				A10FFF-...					
	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-4BM	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
adviesprijs incl.BTW	10620	11421	11421	11421	9372	10172	10172	10172	10172	6548	6548	7349	8537	5367	5367	6168	6168	7356	6168	6168	6969	8157
gietijzeren pannendragers	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
gietijzeren wokring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
messing sudder brander 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
messing normaal brander 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
messing sterk brander 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
messing wok brander 3,6 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
messing megawok brander max 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
gietijzeren frytop 2,4 kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
gietijzeren bbq 2,4 kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
induction met booster max 3,7 kW en kinderbeveiliging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
max aansluitvermogen	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07
rvs 5 mm teppanyaki SA-TY €457	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●
rvs 5 mm teppanyaki DA-TY €457	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
gasaansluiting links achter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
energieklasse A	x				x				x				x				x					

**ASCOT 100|3  
solid deuren**

**ASCOT 90**

**ASCOT 90**

**ASCOT 70**

**ASCOT 70**

**ASCOT 70**


	hetelucht 2 functies conventionele 4 functies grill 4 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	convection 2 functies
	998	899	899	698	698	698
	599	599	599	599	599	599
	898	898	898	898	898	898
	20	20	20	20	20	20
	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304
	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
	zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront	zijpanelen, controlepaneel, deur en ladefront	zijpanelen, controlepaneel, deur en ladefront	zijpanelen, controlepaneel, deur en ladefront	zijpanelen, controlepaneel, deur en ladefront	zijpanelen, controlepaneel, deuren en ladefront
	metaal chrome	metaal chrome	metaal chrome	metaal chrome	metaal chrome	metaal chrome
	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond
	70 lt / rvs	91 lt / rvs	91 lt / stone grey emaille	70 lt / rvs	70 lt / stone grey emaille	70 lt / stone grey emaille
	39 lt / stone grey emaille	-	-	-	-	-
	34 lt / stone grey emaille	-	-	-	-	34 lt / stone grey emaille
	-	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	-
	1230 w	-	-	-	-	-
	1950 w	-	-	-	-	1950 w
	50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
	50-265 °C	-	-	-	-	-
	50-265 °C	-	-	-	-	-
	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
	rvs / 9 lt	rvs / push-pull / 25 lt	rvs / push-pull / 25 lt	rvs / push-pull / 18 lt	rvs / push-pull / 18 lt	-
	-	x	x	x	x	x (grote oven)
	1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille	1 stone grey emaille
	1 stone grey emaille	-	-	-	-	-
	1 stone grey emaille	-	-	-	-	1 stone grey emaille
	1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 chrome	1 chrome	1 chrome
	1 chrome	-	-	-	-	-
	1 chrome	-	-	-	-	1 chrome
	1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 chrome
	1 chrome	-	-	-	-	-
	3 paar	1 paar	1 paar	1 paar	1 paar	2 paar
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening
	<b>A10FF-D-...</b>	<b>A9S-...</b>	<b>A9F-...</b>	<b>A7S-...</b>	<b>A7F-...</b>	<b>A7FF-...</b>
	...-6W ...-4M ...-4T ...-5F1	...-6W ...-4M ...-4T ...-5F1	...-6W ...-4M ...-4T ...-5F1	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
	<b>6168 6168 6969 8157</b>	<b>5488 5488 6289 6987</b>	<b>4408 4408 5204 5907</b>	<b>4422 5465</b>	<b>3702 4745</b>	<b>9375 5418</b>
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
	- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
	- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
	- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
	- - - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4
	- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
	5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
	- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	- ●	- ●	- ●
	● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
	x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
	x	x	x	x	x	x






**ENFASI 100**
**ENFASI 90**
**OXFORD 100**
**OXFORD 100|3**
**OXFORD 90**


grote oven	multifunctionele 8 functies		multifunctionele 8 functies		multifunctionele 8 functies		multifunctionele 8 functies		multifunctionele 8 functies	
rechter oven	conventionele 4 functies		-		conventionele 4 functies		conventionele 4 functies		-	
compacte oven	-		-		-		grill 4 functie		-	
breed mm	998		899		1000		1000		900	
diep mm	599		599		600		600		600	
hoog mm	920		920		880		880		880	
verstelbare hoogte mm *	50		50		20		20		20	
muurlijst/hoog mm	-		-		x/100		x/100		x/100	
materiaal ombouw	rvs Aisi 441		rvs Aisi 441		nero fumo rvs Aisi 441		nero fumo rvs Aisi 441		nero fumo rvs Aisi 441	
materiaal bovenzijde	rvs Aisi 304		rvs Aisi 304		zwart emaille		zwart emaille		zwart emaille	
standaard kleur	rvs		rvs		nero fumo		nero fumo		nero fumo	
kleuren op bestelling	antracite		antracite		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
welk deel in kleur	deuren en front opbergvak		deur en front opbergvak		deuren en front opbergvak		deuren en front opbergvak		deur en front opbergvak	
materiaal knoppen en handrepen	metaal		metaal		metaal		metaal		metaal	
standaard finish	geborsteld		geborsteld		nikkel		nikkel		nikkel	
klok	elektronische digitale touch control		elektronische digitale touch control		rond analoge		rond analoge		rond analoge	
grote oven	70 lt/zwart emaille		91 lt/zwart emaille		91 lt /zwart emaille		91 lt /zwart emaille		91 lt /zwart emaille	
rechter oven	39 lt/zwart emaille		-		39 lt/zwart emaille		39 lt/zwart emaille		-	
compacte oven	-		-		-		34 lt/zwart emaille		-	
grill grote oven	1950 w		2870 w		1950 w		1950 w		2870 w	
grill rechter oven	1230 w		-		1230 w		1230 w		-	
grill compacte oven	-		-		-		1950 w		-	
temp. min-max grote oven	50-265 °C		50-255 °C		50-265 °C		50-265 °C		50-255 °C	
temp. min-max rechter oven	50-265 °C		-		50-265 °C		50-265 °C		-	
temp. min-max compacte oven	-		-		-		50-265 °C		-	
oven deur(en)	2 glasplaten		2 glasplaten		2 glasplaten		2 glasplaten		2 glasplaten	
opbergvak	rvs / opbergvak / 28 lt		rvs / opbergvak / 25 lt		rvs / opbergvak / 28 lt		rvs / opbergvak / 9 lt		rvs / opbergvak / 25 lt	
draaispits	x (grote oven)		x		x (grote oven)		-		x	
bakblik grote oven	1 zwart emaille		1 zwart emaille		1 zwart emaille		1 zwart emaille		1 zwart emaille	
bakblik rechter oven	1 zwart emaille		-		1 zwart emaille		1 zwart emaille		-	
bakblik compacte oven	-		-		-		-		-	
bakrooster grote oven	1 chrome		1 chrome		2 chrome		1 chrome		2 chrome	
bakrooster rechter oven	1 chrome		-		1 chrome		1 chrome		-	
bakrooster compacte oven	-		-		-		1 chrome		-	
inzetrooster grote oven	-		-		1 chrome		1 chrome		1 chrome	
inzetrooster rechter oven	-		-		1 chrome		1 chrome		-	
inzetrooster compacte oven	●		●		●		●		●	
telecoopleiders SA-GT	● ●		● ●		● ●		● ●		● ●	
pizza steen kit SA-P7	●		●		●		●		●	
ontsteking	one-touch		one-touch		one-touch		one-touch		one-touch	
<b>modellen</b>	<b>E10FF-...</b>		<b>EgF-</b>		<b>X10FF-...</b>		<b>X10FFF-...</b>		<b>X9F-...</b>	
	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>4410</b>	<b>5881</b>	<b>3251</b>	<b>4721</b>	<b>4704</b>	<b>6175</b>	<b>5524</b>	<b>6995</b>	<b>3561</b>	<b>5195</b>
gietijzeren pannendragers	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
gietijzeren wokring	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
aluminium sudder brander 1kW	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
aluminium normaal brander 1,8 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
aluminium sterk brander 3 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
aluminium wok brander 3,6 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
messing wok brander 4,5 kW	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
gietijzeren frytop met rvs frame DA-ST	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
gietijzeren bbq met rvs frame SA-PB*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
induction met booster max 3,7kW en kinderbeveiliging	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6
max aansluitvermogen kWh	3,6	11	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11	2,9	10,3
rvs 5 mm teppanyaki SA-TY € 457	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
rvs 5 mm teppanyaki DA-TY € 457	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
energieklasse A	x		x		x		x		x	

<b>GENESI ACCESSORIES</b>	<b>GENESI 120</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>GENESI 100 / 100 3</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>GENESI 90</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>GENESI 70 / 70 2</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>
muurlijst	SA-AG12	183	SA-AG10	180	SA-AG9	173	SA-AG7	163
verhogingsset 5 cm + plint 10 cm	SA-SZ12	154	SA-SZ10	150	SA-SZ9	147	SA-SZ7	144
verhogingsset 3 cm + plint 8 cm	SA-SZ12-3	154	SA-SZ10-3	150	SA-SZ9-3	147	SA-SZ7-3	144
kookplaat verdieper 10 cm	GA-D12	154	GA-D10	150	GA-D9	147	GA-D7	144
kookplaat verdieper 5 cm	GA-D12-5	154	GA-D10-5	150	GA-D9-5	147	GA-D7-5	144
kunststof voetijes 40 mm hoog	SA-PR	49	SA-PR	49	SA-PR	49	SA-PR	49
rvs design voetijes 20 mm hoog	SA-PRX	127	SA-PRX	127	SA-PRX	127	SA-PRX	127
rvs achterwand	SK120	316	SK100	279	SK90	242	SK70	202

<b>ASCOT ACCESSORIES</b>	<b>ASCOT 120</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>ASCOT 100 / 100 3</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>ASCOT 90</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>ASCOT 70 / 70 2</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>
muurlijst	-		-		-		-	
verhogingsset 5 cm + plint 10 cm	SA-AZ12	154	SA-AZ10	150	SA-AZ9	147	SA-AZ7	144
verhogingsset 3 cm + plint 8 cm	SA-AZ12-3	154	SA-AZ10-3	150	SA-AZ9-3	147	SA-AZ7-3	144
kookplaat verdieper 10 cm	AA-D12	154	AA-D10	150	AA-D9	147	AA-D7	144
kookplaat verdieper 5 cm	AA-D12-5	154	AA-D10-5	150	AA-D9-5	147	AA-D7-5	144
kunststof voetijes 40 mm hoog	SA-PR	49	SA-PR	49	SA-PR	49	SA-PR	49
rvs design voetijes 20 mm hoog	SA-PRX	127	SA-PRX	127	SA-PRX	127	SA-PRX	127
rvs achterwand	ASK120	316	ASK100	279	ASK90	242	ASK70	202

<b>ENFASI - OXFORD ACCESSORIES</b>	<b>ENFASI 100</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>ENFASI 90</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>OXFORD 100 / 100 3</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>OXFORD 90</b>	<b>adviesprijs incl.BTW</b>
muurlijst	-		-		-		-	
verhogingsset 5 cm + plint 10 cm	-		-		SA-XZ10	150	SA-XZ9	147
verhogingsset 3 cm + plint 8 cm	-		-		-		-	
kookplaat verdieper 10 cm	OA-D10	150	OA-D9	147	-		-	
kookplaat verdieper 5 cm	OA-D10-5	150	OA-D9-5	147	-		-	
kunststof voetijes 40 mm hoog	-		-		-		-	
rvs design voetijes 20 mm hoog	-		-		-		-	
rvs achterwand	-		-		-		-	


**BUILT-IN GENESI**
**GENESI 60x60**
**GENESI 60x60**
**GENESI 90X60**


grote oven	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies
rechter oven	-	-	-
breed mm	595	595	895
diep mm	550	550	550
hoog mm	595	595	595
standaard kleur	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	deur	deur	deur
materiaal handgrepen en knoppen	metaal	metaal	metaal
standaard finish	geborsteld	geborsteld	geborsteld
klok	elektronische digitale touch control	elektronische digitale touch control	elektronische digitale touch control
grote oven	70 lt / rvs	70 lt / stone grey emaille	91 lt / rvs
compacte oven	-	-	-
grill grote oven	1950 w	1950 w	2870 w
grill compacte oven	-	-	-
temp. min-max grote oven	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
temp. min-max compacte oven	-	-	-
oven deur(en)	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
lade	-	-	-
draaispit	x	x	x
bakblik grote oven	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs
bakblik compacte oven	-	-	-
bakrooster grote oven	2 rvs	2 chrome	2 rvs
bakrooster compacte oven	-	-	-
inzetrooster grote oven	1 rvs	1 chrome	1 rvs
telecoopgeleiders	2 paar	●	2 paar
kerntemperatuurmeter	x	-	x
pizza steen kit	x	●	x
receptenboek aanvraagkaart	x	-	x
<b>modellen</b>	<b>GFE6-S</b>	<b>GFE6</b>	<b>GFE9-S</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>2483</b>	<b>1531</b>	<b>3284</b>
max aansluitvermogen kWh	3,02	2,17	3,6
energieklasse A	x	x	x


x = meegeleverd - ● = op bestelling - meerprijs kleur € 327




## GENESI 90x60




## GENESI 60x90






## GENESI 60x90



## GENESI 60x45




multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	grill / pizza 4 functies
-	grill / pizza 4 functies	grill / pizza 4 functies	-
895	595	595	595
550	550	550	550
595	881	881	450
rvs	rvs	rvs	rvs
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
deur	deuren en lade front	deuren en lade front	deur en ladefront
metaal	metaal	metaal	metaal
geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld
elektronische digitale touch control	elektronische digitale touch control	elektronische digitale touch control	elektronische digitale touch control
91 lt / stone grey emaille	70 lt / rvs	70 lt / stone grey emaille	34 lt / rvs
-	34 lt / rvs	34 lt / stone grey emaille	-
2870 w	1950 w	1950 w	1950 w
-	2800 w	2800 w	-
50-255°C	50-265°C	50-265°C	50-315°C
-	50-315°C	50-265°C	-
3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
-	rvs / push-pull / 10 lt	rvs / push-pull / 10 lt	rvs / push-pull / 10 lt
x	x (grote oven)	x (grote oven)	-
1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs
-	1 rvs	1 stone grey emaille	-
2 chrome	1 rvs	1 chrome	1 rvs
-	1 rvs	1 chrome	-
1 chrome	1 rvs	1 chrome	1 rvs
●	3 paar	-	●
-	x	-	-
●	x (geïntegreerd)	x (geïntegreerd)	x (geïntegreerd)
-	x	-	-
<b>GFE9</b>	<b>GFFE6-S</b>	<b>GFFE6</b>	<b>GFE6-P</b>
<b>2204</b>	<b>4250</b>	<b>2904</b>	<b>1918</b>
2,9	5,82	4,97	2,08
x	x	x	x

**BUILT-IN ASCOT**
**ASCOT 60x60**
**ASCOT 60x60**
**ASCOT 90X60**



grote oven	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies	multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 functies
compacte oven	-	-	-
breed mm	595	595	895
diep mm	550	550	550
hoog mm	595	595	595
standaard kleur	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	frame en front deuren	frame en front deuren	frame en front deuren
materiaal knoppen en handgrepen	metaal	metaal	metaal
standaard finish	chrome	chrome	chrome
finish op bestelling	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
klok	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond
grote oven	70 lt / rvs	70 lt / stone grey emaille	70 lt / rvs
compacte oven	-	-	-
grill grote oven	1950 w	1950 w	2870 w
grill compacte oven	-	-	-
temp. min-max grote oven	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
temp. min-max compacte oven	-	-	-
oven deur(en)	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
lade	-	-	-
draaispit	x	x	x
bakblik grote oven	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs
bakblik compacte oven	-	-	-
bakrooster grote oven	2 rvs	2 chrome	2 rvs
bakrooster compacte oven	-	-	-
inzeestrooster grote oven	1 rvs	1 chrome	1 rvs
telescoopgeleiders	2 paar	●	2 paar
pizza steen kit	x	●	x
receptenboek aanvraagkaart	x	-	x
<b>modellen</b>	<b>AFE6-S</b>	<b>AFE6</b>	<b>AFE9-S</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>2483</b>	<b>1531</b>	<b>3284</b>
max aansluitvermogen kWh	3,02	2,17	3,6
energieklasse A	x	x	x

x = meegeleverd - ● = op bestelling - meerprijs kleur € 327 - meerprijs finish € 163


## ASCOT 90x60



## ASCOT 60x90





## ASCOT 60x90









	multifunctionele 9 functies	<b>COMBI STEAM 9+2</b> functies	multifunctionele 9 functies
	-	grill / pizza oven	grill / pizza oven
	895	595	595
	550	550	550
	595	881	881
	rvs	rvs	rvs
	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
	frame en front deuren	frame, front deuren, lade front	frame, front deuren, lade front
	metaal	metaal	metaal
	chrome	chrome	chrome
	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
	elektronische rond	elektronische rond	elektronische rond
	91 lt / stone grey emaille	70 lt rvs	70 lt / stone grey emaille
	-	34 lt / rvs	34 lt / stone grey emaille
	2870 w	1950 w	1950 w
	-	2800 w	2800 w
	50-255°C	50-265°C	50-265°C
	-	50 - 315°C	50-265°C
	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten
	-	rvs / push-pull / 10lt	rvs / push-pull / 10lt
	x	x (grote oven)	x (grote oven)
	1 stone grey emaille	1 rvs	1 stone grey emaille
	-	1 rvs	1 stone grey emaille
	2 chrome	1 rvs	1 chrome
	-	1 rvs	1 chrome
	1 chrome	1 rvs	1 chrome
	●	3 paar	●
	●	x (geïntegreerd)	x (geïntegreerd)
	-	x	-
	<b>AFE9</b>	<b>AFFE6-S</b>	<b>AFFE6</b>
	<b>2204</b>	<b>4250</b>	<b>2904</b>
	2,9	5,82	4,97
	x	x	x











**COOKTOP**
**GENESI 120**
**GENESI 90**
**ASCOT 90**


breed mm	1172		899				899			
diep mm	625		625				598			
hoog mm	210		210				210			
bovenzijde materiaal	rvs Aisi 304		rvs Aisi 304				rvs Aisi 304			
standaard kleur	rvs		rvs				rvs			
kleuren op bestelling	-		-				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
welk deel in kleur							zijpanelen, controlepaneel			
materiaal knoppen en hndgreep	metaal		metaal				metaal			
standaard finish	geborsteld		geborsteld				chrome			
keuze trim oop bestelling	-		-				nikkel, messing, brons			
ontsteking	een knopbediening		een knopbediening				een knopbediening			
<b>modellen</b>	<b>G12-...</b>		<b>G9-...</b>				<b>A9-...</b>			
	...-6T	...-6B	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>4354</b>	<b>4354</b>	<b>1810</b>	<b>2611</b>	<b>2611</b>	<b>3444</b>	<b>1810</b>	<b>2611</b>	<b>2611</b>	<b>2444</b>
gietijzeren pannendragers	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
gietijzeren wokring	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
aluminium sudder brander 1 kW	2	2	2	1	1	-	2	1	1	-
aluminium normaal brander 1,8 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
aluminium sterk brander 3 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
aluminium wok brander 3,6 kW	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-
aluminium vis brander 1,9 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
gietijzeren frytop 2,4 kW	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
gietijzerenbbq 2,4 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
induction met booster max 3,7 kW een kinderbeveiliging	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1
flex induction - booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x
max aansluitvermogen in kWh	2,4	2,4	0,1	2,4	2,4	7,4	0,1	2,4	2,4	7,4
teppanyaki 5 mm rvs SA-TY	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
teppanyaki 5 mm rvs DA-TY	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
gasaanluting links achter	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-

x = meegeleverd - ● = op bestelling - meerprijs kleur € 327 - meerprijs finish € 163


**RANGE HOODS**
**VERTICALE 120**
**VERTICALE 90**
**GENESI 120**
**GENESI 100**
**GENESI 90**
**GENESI 70**


afzuig uitvoering	recirculatie	recirculatie	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer
omschakelbaar	-	-	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie
breed mm	1199	899	1200	1000	900	700
diep mm	150 - 480	150 - 480	550	550	550	550
hoog mm	600	600	700	700	700	700
verstelbare hoogte mm	-	-	300	300	300	300
materiaal ombouw	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
standaard kleur	rvs + chrome	rvs + chrome	rvs	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	celeste, sabbia, nuvola, ametista	celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	insert	insert	insert	insert	insert	insert
materiaal hangreep	-	-	-	-	-	-
standaard finish	-	-	-	-	-	-
finish op bestellinf	-	-	-	-	-	-
verlichting	LED 5	LED 4	LED 4	LED 4	LED 4	LED 3
dimfunctie	x	x	-	-	-	-
soft-touch bediening	x	x	x	x	x	x
afstandsbediening	x	x	-	-	-	-
snelheden	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min
afzuigvermogen	850 m³/h	850 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
geluidsniveau max	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
energiejaarverbruik	153 kWh	153 kWh	113 kWh	113 kWh	97 kWh	97 kWh
koolfilter	x / cylinder	x / cylinder	●SA-FKAG	●SA-FKAG	●SA-FKAG	●SA-FKAG
<b>modellen</b>	<b>GKV120</b>	<b>GKV90</b>	<b>GK120</b>	<b>GK100</b>	<b>GK90</b>	<b>GK70</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>3899</b>	<b>3538</b>	<b>2500</b>	<b>2049</b>	<b>1817</b>	<b>1538</b>









**RANGE HOODS**
**ASCOT 120**
**ASCOT 100**
**ASCOT 90**
**ASCOT 70**
**ENFASI 100**
**ENFASI 90**
**OXFORD 100**
**OXFORD 90**


afzuig uitvoering	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer	luchafvoer
omschakelbaar	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie	recirculatie
breed mm	1172	1000	900	700	999	899	1000	900
diep mm	500	500	500	500	500	500	500	500
hoog mm	554	554	554	554	820	820	554	554
verstelbare hoogte mm	446	446	446	446	300	300	446	446
materiaal ombouw	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
standaard kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	nero fumo	nero fumo
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	ombouw & chimney	ombouw & chimney	ombouw & chimney	ombouw & chimney	-	-	ombouw & chimney	ombouw & chimney
materiaal hangreep	metaal	metaal	metaal	metaal	-	-	metaal	metaal
standaard finish	chrome	chrome	chrome	chrome	-	-	nikkel	nikkel
finish op bestellinf	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	-	-	-	-
verlichting	LED 4+2	LED 4+2	LED 4+2	LED 3+2	LED 4	LED 4	LED 4+2	LED 4+2
dimfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
soft-touch bediening	x	x	x	x	x	x	x	x
afstandsbediening	-	-	-	-	-	-	-	-
snelheden	4	4	4	4	4	4	4	4
timer	15 min	15 min	15 min	15 min	10 min	10 min	15 min	15 min
afzuigvermogen	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
geluidsniveau max	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB
energiejaarverbruik	66 kWh	66 kWh	66 kWh	66 kWh	64 kWh	64 kWh	66 kWh	66 kWh
koolfilter	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKE	●SA-FKE	●SA-FKS	●SA-FKS
<b>modellen</b>	<b>AKL120</b>	<b>AKL100</b>	<b>AKL90</b>	<b>AKL70</b>	<b>EK100</b>	<b>EK90</b>	<b>XK100</b>	<b>XK90</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>2773</b>	<b>2288</b>	<b>2022</b>	<b>1709</b>	<b>2218</b>	<b>2088</b>	<b>4704</b>	<b>6175</b>

x = meegeleverd - ● = op bestelling - meerprijs kleur GKV € 568 - meerprijs kleur GK € 118 - meerprijs kleur AKL € 327 - meerprijs finish AKL € 163


**MODULAR  
SYSTEM  
GENESI**
**GENESI 120  
WERKTAFEL**
**GENESI 90  
WERKTAFEL**
**GENESI 70  
WERKTAFEL**
**GENESI 70  
WERKTAFEL**
**GENESI 70  
OMBOUW  
VOOR  
VAATWASSER**
**GENESI 120  
SPOELUNIT**
**GENESI 90  
SPOELUNIT**


breed mm	1172	899	698	698	698	1172	899
diep mm	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat
hoog mm	898	898	898	898	898	898	898
verstelbare hoogte mm *	20	20	20	20	20	20	20
materiaal ombouw - werkblad	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
standaard kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	laden pull-out front	laden pull-out front	laden pull-out front	deur front	deur front	laden pull-out front	deuren front
materiaal handgrepen	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
standaard finish	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld
finish op bestelling	-	-	-	-	-	-	-
materiaal werkblad / kookplaat	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	2 spoelbakken	2 spoelbakken
nis voor inbouw oven							
bovenste lade	push-pull	push-pull	push-pull	push-pull	-	-	-
middelste lade	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
onderste lade	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
deur(en)	-	-	-	soft-close	-	-	soft-close
opbergvak bovenzijde	-	-	-	-	-	-	-
<b>modellen</b>	<b>G12C-P</b>	<b>G9C-P</b>	<b>G7C-P</b>	<b>G7S-P</b>	<b>GLS-7 * voorbereid siemens mod. SN...slide door</b>	<b>G12C-L2</b>	<b>G9S-L2</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>4666</b>	<b>3069</b>	<b>2564</b>	<b>2654</b>	<b>2672</b>	<b>5391</b>	<b>3257</b>
gietijzeren pannendragers							
gietijzeren wokring							
aluminium sudder brander 1 kW							
aluminium normaal brander 1,8 kW							
aluminium sterk brander 3 kW							
aluminium wok brander 3,6 kW							
aluminium vis brander 1,9 kW							
induction met booster max 3,7 kW en kinderbeveiliging							
max aansluitvermogen kWh							
accessoires op bestelling							
muurlijst	SA-AG12	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG12	SA-AG9
verhogingsset 5 cm + plint 10 cm	SA-SZ12	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ12	SA-SZ9
verhogingsset 3 cm + plint 8 cm	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3
werkblad verdieper 10 cm	GA-D12	GA-D9	GA-D7	GA-D7	GA-D7	GA-D12	GA-D9
werkblad verdieper 5 cm	GA-D12-5	GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D12-5	GA-D9-5
kunststof voetijes 40 mm hoog	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
rvs design voetijes 20 mm hoog	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
massief houten werkblad	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
massief houten bestekinzet	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
massief houten bodemplaat	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
bodemplaat verdeler 3 st.	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-









**GENESI 90  
SPOELUNIT**

**GENESI 70  
SPOELUNIT**

**GENESI 90  
KOOKUNIT**

**GENESI 70  
KOLOM - oven  
60x60**

**GENESI 70  
KOLOM oven  
60x90**

**GENESI 90  
WANDKAST**

**GENESI 90  
WANDKAST**

**GENESI 70  
WANDKAST**


899	698	899	698	698	899	899	698	
599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599 ombouw/625 kookplaat	599	599	360	360	360	
898	898	898	1750	1750	610	610	610	
20	20	20	20	20	-	-	-	
rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 304	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	
rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
deuren front	deur front	laden pull-out front	-	-	deuren front	deuren front	deur front	
metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	
geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	geborsteld	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1 grote spoelbak	2 spoelbakken	rvs Aisi 304	-	-	rvs	rvs	rvs	
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	
-	-	-	push-pull	-	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close	
-	-	-	push-pull	push-pull	-	-	-	
<b>G9S-L1G</b>	<b>G7S-P</b>	<b>G9C-6</b>	<b>G9C-5FI</b>	<b>GMS-7FP</b>	<b>GMS-7FFP</b>	<b>G9PS-S</b>	<b>G9PS</b>	<b>G7PS</b>
<b>3257</b>	<b>3069</b>	<b>3587</b>	<b>5221</b>	<b>3298</b>	<b>3197</b>	<b>1817</b>	<b>1716</b>	<b>1110</b>
-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	-
-	-	0,1	7,4	-	-	-	-	-
SA-AG9	SA-AG7	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG7	-	-	-
SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-
SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-
GA-D9	GA-D7	GA-D9	-	-	-	-	-	-
GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D9-5	-	-	-	-	-	-
SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	-	-	-
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PP9	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PT9	-	-	-	-	-	-
-	-	SA-PTKB	-	-	-	-	-	-









**MODULAR  
SYSTEM  
ASCOT**
**ASCOT 120  
WERKTAFEL**
**ASCOT 90  
WERKTAFEL**
**ASCOT 70  
WERKTAFEL**
**ASCOT 70  
WERKTAFEL**
**ASCOT 70  
OMBOUW  
VOOR  
VAATWASSER**
**ASCOT 120  
SPOELUNIT**
**ASCOT 90  
SPOELUNIT**


breed mm	1172	899	698	698	698	1172	899
diep mm	598	598	598	598	598	598	598
hoog mm	896	896	896	896	896	896	896
verstelbare hoogte mm *	20	20	20	20	20	20	20
materiaal ombouw - werkblad	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
standaard kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	zijpanelen, laden front, deuren front	zijpanelen, laden front	zijpanelen, laden front	zijpanelen, lade front, deur front	zijpanelen, lade front, deur front	zijpanelen, deuren front	zijpanelen, deuren front
materiaal handgrepen	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
standaard finish	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome	chrome
finish op bestelling	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
materiaal werkblad / kookplaat	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	2 spoelbakken	2 spoelbakken
nis voor inbouw oven							
bovenste lade	pull-out	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-
middelste lade	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
onderste lade	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
deur(en)	soft-close	x	-	soft-close	-	soft-close	soft-close
opbergvak bovenzijde							
<b>modellen</b>	<b>A12S-P</b>	<b>A9C-P</b>	<b>A7C-P</b>	<b>A7S-P</b>	<b>ALS-7* voorbereid siemens mod. SN...slide door</b>	<b>A12S-L2</b>	<b>A9S-L2</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>4666</b>	<b>3069</b>	<b>2564</b>	<b>2654</b>	<b>2672</b>	<b>5391</b>	<b>3257</b>
gietijzeren pannendragers							
gietijzeren wokring							
aluminium sudder brander 1 kW							
aluminium normaal brander 1,8 kW							
aluminium sterk brander 3 kW							
aluminium wok brander 3,6 kW							
aluminium vis brander 1,9 kW							
induction met booster max 3,7 kW en kinderbeveiliging							
max aansluitvermogen kWh							
accessoires op bestelling							
muurlijst	x	x	x	x	x	x	x
verhogingsset 5 cm + plint 10 cm	SA-AZ12	SA-AZ9	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ12	SA-AZ9
verhogingsset 3 cm + plint 8 cm	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3
werkblad verdieper 10 cm	AA-D12	AA-D9	AA-D7	AA-D7	AA-D7	AA-D12	AA-D9
werkblad verdieper 5 cm	AA-D12-5	AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D12-5	AA-D9-5
kunststof voetijes 40 mm hoog	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
rvs design voetijes 20 mm hoog	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
massief houten werkblad	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
massief houten bestekinzet	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
massief houten bodemplaat	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
bodemplaat verdeler 3 st.	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-

**ASCOT 90  
SPOELUNIT**

**ASCOT 70  
SPOELUNIT**

**ASCOT 90  
KOOKUNIT**

**ASCOT 70  
KOLOM oven  
60x60**

**ASCOT 70  
KOLOM oven  
60x90**

**ASCOT 90  
WANDKAST**

**ASCOT 90  
WANDKAST**

**ASCOT 70  
WANDKAST**


899	698	899	698	698	698	899	899	698
598	598	598	599	599	599	360	360	360
896	896	896	1750	1750	1750	610	610	610
20	20	20	20	20	20	-	-	-
rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 304	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441
rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
zijpanelen, deuren front	zijpanelen, deur front	zijpanelen, laden pull-out front	-	-	-	zijpanelen, deuren front	zijpanelen, deuren front	zijpanelen, deur front
metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
chrome	chrome	chrome	geborsteld	geborsteld	geborsteld	chrome	chrome	chrome
nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
1 grote spoelbak	2 spoelbakken	rvs Aisi 304	-	-	-	rvs	rvs	rvs
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	-
-	-	pull-out	push-pull	pull-out	-	-	-	-
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	-
soft-close	soft-close	-	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close
			push-pull	push-pull				
<b>A9S-L1G</b>	<b>A7S-L2</b>	<b>A9C-6</b>	<b>A9C-5FI</b>	<b>AMS-7FP</b>	<b>AMS-7FFP</b>	<b>G9PS-S</b>	<b>G9PS</b>	<b>G7PS</b>
<b>3257</b>	<b>3069</b>	<b>3587</b>	<b>5221</b>	<b>3298</b>	<b>3197</b>	<b>1817</b>	<b>1716</b>	<b>1110</b>
		-	-					
		x	-					
		2	-					
		1	-					
		1	-					
		2	-					
		-	-					
		-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1					
		0,1	7,4					
x	x	SA-AG9		SA-AG7	SA-AG7	-	-	-
SA-AZ7	SA-AZ7	SA-SZ9		SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-
SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-SZ9-3		SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-
AA-D9	AA-D7	AA-D9		-	-	-	-	-
AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D9-5		-	-	-	-	-
SA-PR	SA-PR	SA-PR		SA-PR	SA-PR	-	-	-
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX		SA-PRX	SA-PRX	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	SA-PP9		-	-	-	-	-
-	-	SA-PT9		-	-	-	-	-
-	-	SA-PTKB		-	-	-	-	-

**REFRIGERATORS  
GENESI - ASCOT**
**GENESI 90  
SIDE BY SIDE**
**GENESI 90  
SIDE BY SIDE  
BUILT-IN**
**GENESI 90  
FRENCH DOOR**
**ASCOT 90  
SIDE BY SIDE**
**ASCOT 90  
SIDE BY SIDE  
BUILT-IN**
**ASCOT 90  
FRENCH DOOR**


breed mm	915	915	908	915	915	908
diep mm	587 ombouw / 687 deuren	587 ombouw / 687 deuren	600 ombouw / 692 deuren	587 ombouw / 687 deuren	587 ombouw / 687 deuren	600 ombouw / 692 deuren
hoog mm	1966	1716	1780	1966	1716	1780
deuren/lade materiaal	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304
zijpanelen materiaal	rvs Aisi 304	kunststof grijs	kunststof grijs	rvs Aisi 304	kunststof grijs	kunststof grijs
standaard kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
kleuren op bestelling	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
welk deel in kleur	deuren, zijpanelen	deuren	deuren & lade	deuren, zijpanelen, compacte compartment	deuren	deuren & lade
materiaal handgrepen	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal	metaal
standaard finish	geborsteld	geborsteld	geborsteld	chrome	chrome	chrome
finish op bestelling	-	-	-	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons	nikkel, messing, brons
inhoud koelkast deel in lt	370	370	417	370	370	417
inhoud diepvries deel in lt	173	173	119	173	173	119
opbergvak bovenzijde	x	x	-	x	x	-
energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
diepvries	****	****	****	****	****	****
energiejaarverbruik	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h
water/ice dispenser	water/ice	water/ice	water	water/ice	water/ice	water
vaste wateraansluiting	x	x	-	x	x	-
temperatuur controle	electronic	electronic	electronic	electronic	electronic	electronic
no-frost	x	x	x	x	x	x
verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED
materiaal lagplateaus	glas	glas	glas	glas	glas	glas
alarm deur open	x	x	x	x	x	x
super koelen	x	x	x	x	x	x
super vriezen	x	x	x	x	x	x
xpress chillervak	x	x	-	x	x	-
vakantieschakeling	-	-	x	-	-	x
kinderbeveiliging	x	x	x	x	x	x
water filter	x	x	-	x	x	-
<b>modellen</b>	<b>GFR-9</b>	<b>GFRB-9</b>	<b>GFR-9F</b>	<b>AFR-9</b>	<b>AFRB-9</b>	<b>AFR-9F</b>
<b>adviesprijs incl.BTW</b>	<b>5990</b>	<b>4795</b>	<b>4045</b>	<b>5990</b>	<b>4795</b>	<b>4045</b>

x = meegeleverd - ● = op bestelling - meerprijs kleur € 490 - meerprijs finish € 163












**STEEL SRL**  
Via dell'Agricoltura 21  
41012 Carpi (Mo) - Italy  
T. +39 059 645180  
[steel@steel-cucine.com](mailto:steel@steel-cucine.com)

**STEEL-Benelux B.V.**  
Herengracht 344  
1016 CG Amsterdam  
The Netherlands

**CONTACT NEDERLAND**  
T. +31 (0)624506837  
[infonl@steel-cucine.com](mailto:infonl@steel-cucine.com)

**CONTACT BELGIË**  
[infobe@steel-cucine.com](mailto:infobe@steel-cucine.com)





[www.steel-cucine.com](http://www.steel-cucine.com)