

## Rotomartillo SDS Plus, 2 Joules



- Sistema de inserción rápida SDS plus
- Motor de 2 Joules, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función: taladro, rotomartillo, cincelado, cincel más ángulo ajustable
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Varilla de control de profundidad



Modo libre,  
puede girar el  
cincel en  
cualquier  
posición



Concreto



Ladrillo



Piedra



Rotomartillo



Taladro



Cincelado



Cincel mas  
ángulo  
ajustable

EL  
ARENAL

### Certificaciones y garantías



**Especificaciones**

<b>Broquero</b>	SDS plus
<b>Energía de impacto</b>	2 joules
<b>Potencia</b>	650 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Velocidad variable reversible</b>	0 - 2,200 r/min
<b>Golpes</b>	0 - 5,510 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	11/16" (18 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1 1/4" (32 mm)
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	2.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	64

**Incluye**

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad

Carbones de repuesto

Guarda polvos

**Imágenes complementarias**



**Cable de uso rudo**

