

**BLACK+
DECKER**™

LO HACE FÁCIL



JARDÍN



GARAGE



HOGAR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020

Cobertura en cualquier defecto
de fabricación para toda la línea
de Herramientas Eléctricas.



¡CONTÁCTANOS!

Escanea el código para contactarnos



WhatsApp: +1 209 409 3173

www.blackanddecker.com.mx

BLACK+DECKERTM

GARANTÍAS

JARDINERÍA

1

• Desbrozadoras Eléctricas 9"	2	• Cortasetos 18" y 22"	11
• Desbrozadoras Eléctricas 9" y 11"	3	• Motosierra Eléctrica 16"	12
• Desbrozadoras Eléctricas 12"	4	• Jardinería Inalámbrica POWER CONNECT™	13
• Desbrozadoras Eléctricas 14"	5	• Desbrozadora / Bordeadora 10" 20V MAX*	14
• Desbrozadoras de Gasolina 26cc y 33cc	6	• Desbrozadora / Bordeadora 12" 20V MAX*	15
• 3 en 1 Podadora / Desbrozadora / Bordeadora	7	• Desbrozadora / Bordeadora 12" 20V MAX*	16
• Podadoras 1000w y 1200w	8	• Sopladora 20V MAX*	17
• Podadora 1200w	9	• Cortasetos 22" 20VMAX*	18
• Sopladora / Aspiradora	10	• ALLIGATOR Sierra de Tijera 20V MAX*	19
		• Repuestos de Jardinería	20

GARAGE

21

• Inversor de Corriente	22	• Hidrolavadoras	29
• Arrancador / Compresor / Luz de Emergencia	23	• Hidrolavadoras	30
• Inflador para Automóvil 12V	24	• Hidrolavadoras	31
• Inflador para Automóvil Inalámbrico 20V MAX*	25	• Hidrolavadoras	32
• Aspiradora para Auto Flex 12V	26	• Pulidora Orbital 6"	33
• Aspiradora para Auto 12V	27	• Pulidora Orbital 7" y 10"	34
• Aspiradora de Pivote para Auto Flex 12V	28	• Luz de Trabajo 350 Lúmenes	35
		• Linterna 150 Lúmenes	36



ÍNDICE

HOGAR INALÁMBRICOS

37

• Atornillador Inalámbrico 3.6 V	38	• Taladro / Atornillador 1 Velocidad 20V MAX*	47
• Atornillador Inalámbrico 3.6 V ION LITIO	39	• Taladro / Atornillador 2 Velocidad 20V MAX*	48
• Atornillador Inalámbrico 4 V	40	• Taladro / Atornillador AutoSense™ 20V MAX*	49
• Atornillador Inalámbrico 4.8 V	41	• Taladro / Atornillador 20V MAX*	50
• Taladro / Atornillador 8 V ION LITIO	42	• COMBOS Taladro / Atornillador 20V MAX*	51
• Taladro / Atornillador 12 V ION LITIO	43	• Rotomartillo Compacto 12V MAX*	52
• KIT Taladro / Atornillador 12 V ION LITIO	44	• Rotomartillo Compacto 14V MAX*	53
• Taladro / Atornillador 12V	45	• Rotomartillo Compacto 20V MAX*	54
• Taladro / Atornillador 12V MAX*	46	• GoPak™ Combo de Herramientas 12V MAX*	55
		• MATRIX™ Set de Herramientas 6 en 1 20V MAX*	56
		• Baterías 12V MAX* / 20V MAX*	58

HOGAR HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

59

• Taladro Percutor 3/8" 550w	60	• Sierra Caladora 420w	68
• Taladro Percutor 3/8" 550w VVR	61	• Sierra Caladora 550w	69
• Taladro Percutor 3/8" 550w VVR	62	• Sierra Circular 7 1/4" 1400w	70
• Taladro Percutor 1/2" 550w VVR	63	• Sierra Circular 7 1/4" 1500w	71
• Taladro Percutor 1/2" 550w VVR	64	• Lijadora de Palma / Lijadora Orbital	72
• Taladro Percutor 1/2" 650w VVR	65	• Pistola de Calor	73
• Taladro Percutor 1/2" 550w VVR	66	• Pistola de Pintura Smart Select®	74
• Taladro Percutor 1/2" 550w VVR + Set de Accesorios	67	• Pistola de Pintura con Compresor	75
• Esmeriladora Angular 4 1/2" 650w	68	• Nivel Láser Clase II	76
• Esmeriladora Angular 4 1/2" 820w	66	• Mesa de Trabajo Plegable	78
• Esmeriladora Angular 4 1/2" 650w + Set de Accesorios	67	• Aspiradora Inalámbrica DUSTBUSTER®	79
		• Aspiradora para Mascotas Inalámbrica DUSTBUSTER®	80



BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL



GL350-B3 • Desbrozadora / Bordeadora 9"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	350 w
VELOCIDAD	10,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	9"
ALIMENTACIÓN	Bombeo
PESO	2 kg

INCLUYE

GUARDA
CARRETE RS-300



GL300B-B3 • Desbrozadora Color Negro 9"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	350 w
VELOCIDAD	10,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	9"
ALIMENTACIÓN	Bombeo
PESO	2 kg

INCLUYE

GUARDA
CARRETE RS-300



GL350S-B3 • Desbrozadora / Bordeadora 9" + 3 Repuestos



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	350 w
VELOCIDAD	10,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	9"
ALIMENTACIÓN	Bombeo
PESO	2 kg

INCLUYE

GUARDA
(3) CARRETE RS-300



GL600N-B3 • Desbrozadora / Bordeadora 11"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	600 w
VELOCIDAD	11,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	11"
ALIMENTACIÓN	Bombeo
PESO	3 kg

INCLUYE

GUARDA
CARRETE A6001-LA



ST4500-B3 • Desbrozadora 12"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	420 w
VELOCIDAD	10,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	12"
ALIMENTACIÓN	Bombeo
PESO	1.7 kg

INCLUYE

- GUARDA
- CARRETE RS-136



APLICACIONES



GH750-B3 • Desbrozadora 14"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	800 w
VELOCIDAD	7,300 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	14"
ALIMENTACIÓN	Automática
PESO	3 kg

INCLUYE

EMPUÑADURA AUXILIAR
GUARDA
CARRETE DF-065



APLICACIONES



GST26-B3 • Desbrozadora Profesional de Gasolina 26cc



6 MESES DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1.0HP / 0.7 kW
CILINDRADA	26 cc
VELOCIDAD	7,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.098"
CAPACIDAD DE TANQUE	0.7 L
MEZCLA	40:1
ARRANQUE	Easy-Start
CARBURADOR	WALBRO® Japón-Diafragma
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
PESO	5.4 kg



INCLUYE

- _____ ARNES DE PORTE
- _____ HERRAMIENTAS DE ENSAMBLE
- _____ CARRETE
- _____ NYLON
- _____ BOTELLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE

GST33-B3 • Desbrozadora Profesional de Gasolina 33cc



6 MESES DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1.2HP / 0.9 kW
CILINDRADA	33 cc
VELOCIDAD	6,500 rpm
CAPACIDAD DE TANQUE	0.7 L
ARRANQUE	Easy-Start
CARBURADOR	WALBRO® Japón-Diafragma
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
ANCHO DE CORTE	40 cm
NYLON	3 mm
CUCHILLA	3 puntas
BUJÍA	CHAMPION®
PESO	5.4 kg

INCLUYE

- _____ - ARNES DE PORTE
- _____ - CUCHILLA DE 3
- _____ PUNTAS
- _____ - HERRAMIENTAS
- _____ DE ENSAMBLE
- _____ - CARRETE
- _____ - NYLON
- _____ - BOTELLA DE
- _____ MEZCLA DE
- _____ COMBUSTIBLE



MTE912-B3 • Podadora / Desbrozadora / Bordeadora



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	800 w
TIEMPO DE CARGA AL 100%	4 hrs
PESO	4.6 kg
ANCHO DE CORTE	12"
ALTURA DE CORTE	1.6 - 2.4"
AJUSTE DE ALTURA	Si
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Alámbrica

INCLUYE

CUBIERTA DESMONTABLE
MANGO AUXILIAR
GUARDA
CARRETE DE REPUESTO AF-100

APLICACIONES



3 EN 1

BLACK+DECKER

GR3000-B3 • Podadora 1000W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1000 w
MOTOR	Universal
VELOCIDAD	3,500 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	12"
NIVELES DE CORTE	3
BOLSA COLECTORA	35 L



GR1000-B3 • Podadora 1200W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1200 w
MOTOR	Universal
VELOCIDAD	3,300 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	12.5"
NIVELES DE CORTE	3
BOLSA COLECTORA	28 L



GR3400-B3 • Podadora 1200W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1200 w
MOTOR	Universal
VELOCIDAD	3,500 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	13"
NIVELES DE CORTE	5
BOLSA COLECTORA	35 L



APLICACIONES



BV25-B3 • Sopladora / Aspiradora de 2500W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2,500 w
VELOCIDAD DE SOPLADO	310 km/h
ACCIÓN DE TRITURADO	10:01
CAPACIDAD	40L
PESO	3.2 kg

INCLUYE

SOPLADORA / ASPIRADORA
TUBO DE SOPLADO
TUBO DE ASPIRACIÓN
BOLSA DE RECOLECCIÓN



APLICACIONES



BEHT201K-B3 • Cortasetos 18"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	420 w
VOLTAJE	240 v
VELOCIDAD	1,960 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	5/8"
LONGITUD CUCHILLAS	18"
PESO	1.91 kg

INCLUYE

PROTECCIÓN
TIJERA DE JARDINERÍA



BEHTS401-B3 • Cortasetos 22"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	500 w
VOLTAJE	240 v
VELOCIDAD	1,835 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	7/8"
LONGITUD CUCHILLAS	22"
PESO	2.54 kg

INCLUYE

PROTECCIÓN



GK1740-B3 • Motosierra Eléctrica 16"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1850W
VELOCIDAD	5500 rpm
LUBRICACIÓN	Automática
LONGITUD DE CORTE	16" (40cm)
PESO	2.6 kg

INCLUYE

CADENA
ESPADA DE 40CM
COBERTOR DE CADENA

APLICACIONES



1 Sistema.
Muchos Usos



Podadora / Bordeadora
Inalámbrica



Cortasetos
Inalámbrico



Soplador
Inalámbrico

LST201-B3 • Desbrozadora / Bordeadora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	9,000 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	10"
ALIMENTACIÓN	Automática

INCLUYE

GUARDA
(1) CARRETE AS-100
(1) CARGADOR
(1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH



APLICACIONES



LST300 • Desbrozadora / Bordeadora 12" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V
VELOCIDAD	6,200 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	12"
ALIMENTACIÓN	Automática

INCLUYE

GUARDA
(1) BATERÍA 20V MAX
CARGADOR
CARRETE
PROTECTOR
MANGO



APLICACIONES



DESBROZADORA INALÁMBRICA

BLACK+DECKER

LST400 • Desbrozadora / Bordeadora 12" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	5,500 / 7,200 rpm
DIÁMETRO DE LÍNEA	0.065"
ANCHO DE CORTE	12"
ALIMENTACIÓN	Automática

INCLUYE

GUARDA
(1) CARGADOR
(1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH



APLICACIONES



LSW221-B3 • Sopladora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD DE SOPLADO	209 km/h
BATERÍA	1.5 Ah
PESO	1.7 kg

INCLUYE

SOPLADORA
(1) CARGADOR
(1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
(1) TUBO DE SOPLADO



APLICACIONES



SOPLADORA INALÁMBRICA

BLACK+DECKER

LHT2220-B3 • Cortasetos 22" 20V MAX*




ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V
LONGITUD DE CUCHILLA	22"
CAPACIDAD DE CORTE	3/4"
FRENO ELÉCTRICO	SI
VELOCIDAD	2,400rpm

INCLUYE

- GUARDA
- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH



APLICACIONES



LLP120 • ALLIGATOR Sierra de Tijera 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE CORTE	6"
ALIMENTACIÓN	Inalámbrica
POTENCIA	20V
PESO	6.8 lbs

INCLUYE

PODADORA
BATERÍA DE 20V MAX
CARGADOR
LLAVE
BOTELLA DE ACEITE
BARRA
CADENA



APLICACIONES



ALLIGATOR - SIERRA DE TIJERA

BLACK+DECKER

Repuestos Jardinería

AF-100 REPUESTO DESBROZADORA

LARGO	30 ft
ANCHO	0.065 "

COMPATIBLE CON:

- MTE912-B3	- GH900	- LST220	- LST136
- GH400	- GH912	- LST300	- ST6600
- GH500	- NST1118	- LST400	- ST7000
- GH600	- XTC183BK	- LST420	- ST7700

DF-065 REPUESTO DESBROZADORA

LARGO	40 ft
ANCHO	0.065 "

COMPATIBLE CON:

- GH700	- GH750
---------	---------

RS-136 REPUESTO DESBROZADORA

LARGO	20 ft
ANCHO	0.065 "

COMPATIBLE CON:


- ST1000	- ST4500
----------	----------

RS-300 REPUESTO DESBROZADORA

LARGO	20 ft
ANCHO	0.065 "

COMPATIBLE CON:

- GL300-B3	- GL350-B3
------------	------------





GARAGE

BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL

BLACK+DECKER

PI100LA-B3 • Inversor de Corriente para Auto



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 w
VOLTAJE DE ENTRADA	13.8 v
Puerto usb	5v cc, 500mA
FUSIBLE	10A



APLICACIONES



JS350CC • Arrancador Auxiliar para Auto con Compresor y Luz de Emergencia



ESPECIFICACIONES

COMPRESOR	100 psi
LUZ LED	Si
FUSIBLE	15A
PUERTO USB	5V cc, 500mA
SALIDA	350A

INCLUYE

PINZAS DE BATERÍA
CONJUNTO DE CABLES



APLICACIONES



ARRANCADOR COMPRESOR / LUZ DE EMERGENCIA

BLACK+DECKER

BDINF12-LA • Inflador Digital para Automóvil 12V



ESPECIFICACIONES

COMPRESOR	160 psi
CORRIENTE DE ENTRADA	8 amp
PESO	1.77 kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	12V
------------------------	-----

INCLUYE

- PICO PARA BALONES
- ADAPTADOR PARA VÁLVULA PRESTA
- ADAPTADOR PARA INFLABLES
- MANGUERA DE ALTO VOLUMEN



APLICACIONES



BDINF20-B3 • Inflador Multiuso 20V MAX*



20V ION-LITIO
**POWER
CONNECT**
SISTEMA A BATERIA

ESPECIFICACIONES

COMPRESOR	160 psi
CORRIENTE DE ENTRADA	8 amp
PESO	1.77 kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	(auto) 12V
	(inalámbrico) 20V
	(conexión de pared) 120V

INCLUYE

PICO PARA BALONES
ADAPTADOR PARA VÁLVULA PRESTA
ADAPTADOR PARA INFLABLES
MANGUERA DE ALTO VOLUMEN



APLICACIONES



INFLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

BDCV560F-LA • Aspiradora Auto Flex 12V



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	12 V
POTENCIA DE AIRE	12.5 w
CAPACIDAD	560 ml
PESO	1.37 kg

INCLUYE

- Boquilla Ancha 2 en 1 y Cepillo de Tapicería
- Cepillo para Grietas
- Manguera de 4' (Intergrada a la Aspiradora)



APLICACIONES



BDCV370-LA • Aspiradora para Auto 12V



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	500 w
VOLTAJE	12 v
VELOCIDAD	1,835 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	7/8"
LONGITUD CUCHILLAS	22"
PESO	2.54 kg

INCLUYE

- (1) BOQUIILA ESQUINERA
- (1) CEPILLO PARA TAPICERÍA
- (1) FILTRO



APLICACIONES



ASPIRADORA PARA AUTO

BLACK+DECKER

BDH1200PVAV • Aspiradora de Pivote para Auto 12V



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	420 w
VOLTAJE	240 v
VELOCIDAD	1,960 rpm
CAPACIDAD DE CORTE	5/8"
LONGITUD CUCHILLAS	18"
PESO	1.91 kg


INCLUYE
PROTECCIÓN



APLICACIONES



BW20 • Hidrolavadora 1800w



DESEMPEÑO

USO
proyectos pequeños y medianos

TIEMPO DE TRABAJO
40-90 ft² en 10 minutos

FRECUENCIA
limpieza ocasional a frecuente

DISEÑO COMPACTO
fácil de mover

INTERRUPTOR ROTATIVO
Encendido / Apagado

RUEDAS DE GOMA
ø17,5 cm

IDEAL PARA:



CARRETE DE MANGUERA INCORPORADO
con mecanismo de bloqueo

ALMACENAMIENTO DE CABLE Y COMPARTIMENTO DE ACCESORIOS
para fácil acceso y mayor comodidad

VÁLVULA DE AGUA
con dispositivo de conexión rápida con filtro contra impurezas

BW20-B3 Hidrolavadora 1800W



BW17-B3 Hidrolavadora 1600W



BW15-B3 Hidrolavadora 1400W



ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	2030 PSI (140 bar)
PRESIÓN NOMINAL	1595 PSI (110 bar)
MANGUERA	8 m
CABLE	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5.2 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

MANGUERA
FILTRO DE AGUA
TUBO DE ALTA PRESIÓN
GATILLO CON SEGURO
BOQUILLA REGULABLE
BOQUILLA GIRATORIA
LIMPIADOR DE BOQUILLAS
APLICADOR DE DETERGENTE

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	1885 PSI (130 bar)
PRESIÓN NOMINAL	1305 PSI (90 bar)
MAGUERA	6 m
CABLE	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

MANGUERA
FILTRO DE AGUA
TUBO DE ALTA PRESIÓN
GATILLO CON SEGURO
BOQUILLA REGULABLE
BOQUILLA GIRATORIA
LIMPIADOR DE BOQUILLAS
APLICADOR DE DETERGENTE

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	1740 PSI (120 bar)
PRESIÓN NOMINAL	1160 PSI (80 bar)
MANGUERA	6 m
CABLE	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

MANGUERA
FILTRO DE AGUA
TUBO DE ALTA PRESIÓN
GATILLO CON SEGURO
BOQUILLA REGULABLE
BOQUILLA GIRATORIA
LIMPIADOR DE BOQUILLAS
APLICADOR DE DETERGENTE

BW14-B3 Hidrolavadora 1300W



BW13-B3 Hidrolavadora 1200W



PW1370TD-B3 Hidrolavadora 1300W



ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	1t595 PSI (110 bar)
PRESIÓN NOMINAL	1073 PSI (74 bar)
MOTOR	5 m
PESO	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

MANGUERA
FILTRO DE AGUA
TUBO DE ALTA PRESIÓN
GATILLO CON SEGURO
BOQUILLA REGULABLE
BOQUILLA GIRATORIA
LIMPIADOR DE BOQUILLAS
APLICADOR DE DETERGENTE

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	1450 PSI (100 bar)
PRESIÓN NOMINAL	972 PSI (67 bar)
MANGUERA	3 m
CABLE	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

MANGUERA
FILTRO DE AGUA
TUBO DE ALTA PRESIÓN
GATILLO CON SEGURO
BOQUILLA REGULABLE
LIMPIADOR DE BOQUILLAS
APLICADOR DE DETERGENTE

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MAX	1450 PSI (110 bar)
PRESIÓN NOMINAL	943 PSI (65 bar)
MANGUERA	3 m
CABLE	5 m
CAUDAL DE TRABAJO	5 L/min
APAGADO AUTOMÁTICO	Si

INCLUYE

PISTOLA
MANGUERA
LANZA AJUSTABLE

Hidrolavadoras



APLICACIONES



WP900 • Pulidora Orbital 6"



POTENCIA	60 w
VELOCIDAD ORBITAL	4,400 opm
DIÁMETRO	6 "
CABLE	3 m

INCLUYE

BONETE DE ESPUMA DE APLICACIÓN
(2) BONETES DE LANA PARA PULIR



APLICACIONES



WP1500K-B3 / Pulidora Orbital 7"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1300 w
VELOCIDAD	1000-3000 rpm
CABLE	2 m

INCLUYE

MANGO LATERAL
DISCO DE GOMA
BONETE DE LANA
LLAVES
CAJA PLÁSTICA



KP12K-B3 • Pulidora Orbital 10"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 w
VELOCIDAD ORBITAL	3,200 opm
DIÁMETRO	240 mm - 10"
CABLE	2 m

INCLUYE

MANGO CIRCULAR
INTERRUPTOR DE UNA VELOCIDAD



BCL350 • Luz de Trabajo LED 350 Lúmenes



ESPECIFICACIONES

ILUMINACIÓN FRONTAL	50 lúmenes
ILUMINACIÓN LATERAL	300 lúmenes
IMANES	Si
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4 hr
PUERTO USB PARA CARGA	Si

INCLUYE

CARGADOR DE PARED
ADAPTADOR DE COCHE 12V



APLICACIONES



BSL150 • Linterna LED 150 Lúmenes



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	150 lúmenes
MODOS DE ILUMINACIÓN	4
LUZ DE EMERGENCIA	SI
LUZ ESTROBÓTICA	SI
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4-6 hr

INCLUYE

LUZ RECARGABLE
CARGADOR DE PARED
ADAPTADOR DE AUTO 12V



APLICACIONES



20^{MAX} V ION-LITIO™
POWER CONNECT™
SISTEMA A BATERÍA

**Batería
Intercambiable
20V
BLACK+DECKER**



COMPATIBLE CON

HERRAMIENTAS
DE JARDÍN

HERRAMIENTAS
DE GARAGE

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS

BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL

BLACK+DECKER

HOGAR

KC3610-B3 / Atornillador Inalámbrico 3.6V



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	3.6 v
VELOCIDAD	200 rpm
TIEMPO DE CARGA	1-3 hr
BATERÍA	Ni-Cd

INCLUYE

- (3) PUNTAS PHILLIPS
- (4) PUNTAS PLANAS
- (2) PUNTAS HEXAGONALES
- (1) PUNTA MAGNÉTICA
- (1) SOPORTE PARA PUNTAS
- (1) CARGADOR



APLICACIONES



BDCS36F-B3 / Atornillador Inalámbrico 3.6V ION LITIO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	3.6 v
AMPERIOS POR HORA	1.3 ah
VELOCIDAD	200 rpm
MANDRIL	1/4"
BATERÍA	Ion Litio
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (9) PUNTAS DE ATORNILLADOR
- (1) PUNTAS MAGNÉTICA
- (1) CARGADOR DE PARED



APLICACIONES



ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

BD40K4-LA • Atornillador Inalámbrico 4V



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	4.0 v
TORQUE (5 niveles)	2.5 - 5 Nm
VELOCIDAD	320 rpm
CARGA TOTAL	90 min
CARGADOR	USB
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (4) PUNTAS DE ATORNILLADOR
- (1) CARGADOR
- (1) CABLE USB



BD40K27-B3 • Taladro Atornillador + 27 Accesorios

APLICACIONES



INCLUYE

- (26) PUNTAS DE ATORNILLADOR 1"
- (1) SUJETADOR DE PUNTAS
- (1) CARGADOR / (1) CABLE USB



KC4815T-B3 • Atornillador Inalámbrico 4.8V




ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	4.8 v
TORQUE (5 niveles)	8 niveles
VELOCIDAD	200 rpm
MANDRIL	1/4"
BATERÍA	Ni-Cd
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (10) PUNTAS DE ATORNILLADOR
- (1) CARGADOR
- (1) ESTUCHE METÁLICO



APLICACIONES



ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

LD008-B3 • Taladro / Atornillador 8V ION LITIO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	8V MAX*
VELOCIDAD	400 rpm
MANDRIL	3/8"
BATERÍA	1.5 Ah
CARGADOR	USB 600 mA
CAPACIDAD ACERO	6.5 mm
CAPACIDAD MADERA	15 mm
PESO	0.59 kg

INCLUYE

- TALADRO INALÁMBRICO
- (1) MICRO CARGADOR USB
- (1) PUNTA DOBLE PHILLIPS/ESTÁNDAR



LD008KA-B3 • Taladro / Atornillador + 54 Accesorios



INCLUYE

- TALADRO INALÁMBRICO
- (1) MALETA DE TRABAJO
- (54) ACCESORIOS

APLICACIONES



LD12S-B3 • Taladro / Atornillador 12V ION LITIO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*
VELOCIDAD	0-900 rpm
MANDRIL	3/8"
BATERÍA	1.5 Ah
INDICADOR DE BATERÍA	Si
CAPACIDAD ACERO	6.5 mm
CAPACIDAD MADERA	15 mm
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) SUJETADOR MAGNÉTICO DE PUNTAS
- (10) PUNTAS



APLICACIONES



TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

LD12SP-B3
Taladro Atornillador 12V MAX*
+ 12 Accesorios



LD12SC-B3
Taladro Atornillador 12V MAX*
+ 30 Accesorios



LD12BA-B3
Taladro Atornillador 12V MAX*
+ 34 Accesorios + Caja Plástica 16"



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*
VELOCIDAD	0-900 rpm
MANDRIL	3/8"
INDICADOR DE BATERÍA	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

TALADRO ATORNILLADOR
(10) PUNTAS PARA ATORNILLAR
(1) PUNTA MAGNÉTICA
(2) BROCAS
ESTUCHE PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*
VELOCIDAD	0-900 rpm
MANDRIL	3/8"
INDICADOR DE BATERÍA	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

TALADRO ATORNILLADOR
(30) PUNTAS PARA ATORNILLAR
(1) PUNTA MAGNÉTICA
(1) CARGADOR
MALETÍN PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*
VELOCIDAD	0-900 rpm
MANDRIL	3/8"
INDICADOR DE BATERÍA	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

TALADRO ATORNILLADOR
(16) PUNTAS PARA ATORNILLAR
(1) PUNTA MAGNÉTICA
(13) BROCAS
(3) DADOS
(1) CARGADOR
CAJA PLÁSTICA DE HERRAMIENTAS 16"

CD121K50-B3 • Taladro / Atornillador 12V



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12 V
VELOCIDAD	0-550 rpm
TORQUE	13 Nm
MANDRIL	3/8"
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm

INCLUYE

- (1) BATERÍA 12V Y CARGADOR
- (1) ESTUCHE PLÁSTICO
- (50) ACCESORIOS

Brocas / Puntas Atornillar / Tornillos



CD121K100-B3 • Taladro / Atornillador + 54 Accesorios



INCLUYE

- (1) BATERÍA 12V Y CARGADOR
- (1) ESTUCHE PLÁSTICO
- (100) ACCESORIOS

Brocas / Puntas Atornillar / Tornillos



APLICACIONES



TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

LDX112PK • Taladro 12V MAX* + Herramienta Manual



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12V MAX*
VELOCIDAD	0-600 rpm
MANDRIL	3/8"
TORQUE	11.3 Nm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	SI

INCLUYE

(1) CARGADOR / BATERÍA 12V

(1) MALETÍN DE NYLON

(56) ACCESORIOS

Herramienta Manual / Brocas / Puntas



APLICACIONES



BCD702C1-B3 • Taladro 1 Velocidad 20V MAX*



ESPECIFICACIONES



POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	0-600 rpm
TORQUE (Posiciones)	11
MANDRIL	3/8"
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si
PESO	1.3 kg

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (1) PUNTA PARA ATORNILLAR



APLICACIONES



TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

BCD703C1-B3 • Taladro 2 Velocidades 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD (2 velocidades)	0-360/0-1400 rpm
TORQUE (Posiciones)	11
MANDRIL	3/8"
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si
PESO	1.3 kg

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (1) PUNTA PARA ATORNILLAR



APLICACIONES



BCDE120C • Taladro 20V MAX* con Tecnología AutoSense™



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD (2 velocidades)	0-800 rpm
TORQUE	AutoSense™
MANDRIL	3/8"
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si
PESO	1.3 kg

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (1) PUNTA PARA ATORNILLAR



APLICACIONES



TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

LD120L-B3 • Taladro / Atornillador 20V MAX* + Nivel Láser



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	0-650 rpm
TORQUE	25 Nm
MANDRIL	3/8"
BATERÍA	1.5 Ah
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (1) PUNTA PARA ATORNILLAR
- NIVEL LÁSER 360°



APLICACIONES



LD120SB-B3 • Taladro / Atornillador 20V MAX* + Lijadora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	0-650 rpm
TORQUE	25 Nm
MANDRIL	3/8"
BATERÍA	1.5 Ah
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (2) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- LIJADORA 20V MAX*
- TALADRO ATORNILLADOR 20V MAX*
- MALETA DE NYLON



LD120BH-B3 • Taladro / Atornillador 20V MAX* + 18 Accesorios



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
VELOCIDAD	0-650 rpm
TORQUE	25 Nm
MANDRIL	3/8"
BATERÍA	1.5 Ah
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si
LUZ LED	Si

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (10) PUNTAS PARA ATORNILLAR
- (4) BORCAS
- (3) PINZAS
- (1) MARTILLO
- (1) MALETA NYLON



TALADRO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

HP12-B3 • Rotomartillo Compacto 12V Ion Litio 3/8"




ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12V MAX*
VELOCIDAD	0-400/0-1400 rpm
TORQUE	25 Nm
IMPACTOS POR MINUTO	0-5250/0-19500 ipm
MANDRIL	3/8"
CAPACIDAD EN CONCRETO	8 mm
CAPACIDAD EN METAL	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	25 mm
BATERÍA	1.5 Ah

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA ION LITIO 12V MAX*
- (1) BOLSA DE NYLON



APLICACIONES



HP14-B3 • Rotomartillo 14V Ion Litio 3/8"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	14.4V MAX*
VELOCIDAD	0-350/0-1200 rpm
IMPACTOS POR MINUTO	0-5250/0-19500 ipm
MANDRIL	1/2"
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN METAL	13 mm
CAPACIDAD EN MADERA	30 mm
BATERÍA	1.5 Ah

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA ION LITIO 14.4V MAX*
- (1) BOLSA DE NYLON



APLICACIONES



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

BLACK+DECKER

BCD704C1-B3 • Rotomartillo Inalámbrico 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12V MAX*
VELOCIDAD	0-400/0-1400 rpm
TORQUE	25 Nm
IMPACTOS POR MINUTO	0-5250/0-19500 ipm
MANDRIL	3/8"
CAPACIDAD EN CONCRETO	8 mm
CAPACIDAD EN METAL	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	25 mm
BATERÍA	1.5 Ah

INCLUYE

- (1) CARGADOR
- (1) BATERÍA 20V MAX* 1.5 AH
- (1) BOLSA DE NYLON



APLICACIONES



BDCK502C1 • GoPak™ 12V MAX*



TALADRO / ATORNILLADOR

VELOCIDAD	0-550 rpm
MANDRIL	3/8"
LUZ LED	Si

SIERRA CALADORA

VELOCIDAD	0-2800 cpm
LONGITUD DE CARRERA	5/8"
CAMBIO DE HOJA MANUAL	Si

LÁMPARA DE TRABAJO

LÚMENES	50
CABEZAL GIRATORIO	Sí - 90°

LIJADORA

VELOCIDAD	11000 opm
-----------	-----------

BATERÍA GoPak™

POTENCIA	12V MAX*
BATERÍA	ION LITIO
CARGA DE SALIDA	2.4 Ah

INCLUYE

- (1) TALADRO / ATORNILLADOR
- (1) SIERRA CALADORA
- (1) LIJADORA DE DETALLE
- (1) LUZ DE TRABAJO
- (1) BATERÍA GoPak™
- (1) CABLE DE CARGA MICRO USB
- (1) HOJA PARA SIERRA CALADORA
- (1) BROCA DE DOBLE EXTREMO
- (3) HOJAS DE PAPEL DE LIJA

APLICACIONES



COMBO DE HERRAMIENTAS 12V

BLACK+DECKER

TALADRO / ATORNILLADOR

VELOCIDAD	0-800 rpm
MANDRIL	3/8"
CAPACIDAD MADERA	25 mm
CAPACIDAD METAL	10 mm

ATORNILLADOR DE IMPACTO

VELOCIDAD	0-3100 rpm
GOLPES POR MINUTO	0-4000 gpm
TORQUE MÁXIMO	140 Nm

SIERRA CALADORA

LONGITUD DE CARRERA	13 mm
VELOCIDAD DE CORTE	0-2800 rpm

LIJADORA

VELOCIDAD	9000 opm
-----------	----------

REBAJADORA

VELOCIDAD DE CORTE	0-9000 rpm
TAMAÑO DE PINZA	6 mm

HERRAMIENTA OSCILANTE

VELOCIDAD	0-18500 rpm
OSCILACIÓN VERTICAL	2.8°



INCLUYE

- (1) ACCESORIO DE TALADRO / ATORNILLADOR
- (1) ACCESORIO DE SIERRA CALADORA
- (1) ACCESORIO DE LIJADORA DE DETALLE
- (1) ACCESORIO DE HERRAMIENTA OSCILANTE
- (1) ACCESORIO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO
- (1) ACCESORIO DE REBAJADORA
- (1) BATERÍA DE ION DE LITIO 20V MAX*
- (1) CARGADOR DE 20V MAX*
- (1) CAJA PLÁSTICA TRANSPORTADORA



Caja Plástica Transportadora



Cambio fácil y rápido



Herramienta Oscilatoria



Sierra Caladora



Lijadora



Router



Atornillador de Impacto

BDCMTTS • Accesorio de Sierra Circular 3 3/8" MATRIX™



BCB001K

Batería GoPack™ 12V MAX*



LD120BAT

Batería 1.5Ah 20V MAX*



LB320BAT

Batería 3.0Ah 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12V MAX*
BATERÍA	ION LITIO
CARGA DE SALIDA	USB 2.4 Ah
PESO	0.290 kg
POWER BANK	Si
COMPATIBLE CON:	BDCK502C1

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
BATERÍA	ION LITIO
CARGA DE SALIDA	1.5 Ah
PESO	0.300 kg
POWER BANK	No
COMPATIBLE CON:	POWER CONNECT™

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20V MAX*
BATERÍA	ION LITIO
CARGA DE SALIDA	1.5 Ah
PESO	0.700 kg
POWER BANK	No
COMPATIBLE CON:	POWER CONNECT™



Herramienta Eléctrica con Cable



BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL

BLACK+DECKER

HOGAR

TB550-B3 • Taladro / Percutor 3/8"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	3/8"
PERCUSIÓN	46400 ipm
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	No

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR
LLAVE PARA BROQUERO



TB555-B3 • Taladro / Percutor 3/8" VVR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	3/8"
PERCUSIÓN	46400 ipm
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR
LLAVE PARA BROQUERO



TP550-B3 • Taladro / Percutor 3/8" 550W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
PERCUSIÓN	47600 ipm
MANDRIL	3/8"
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	No

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR
LLAVE PARA BROQUERO



TP550K-B3 • Taladro / Percutor 3/8" + Estuche Plástico

APLICACIONES



INCLUYE

TALADRO PERCUTOR
LLAVE PARA BROQUERO
ESTUCHE PLÁSTICO



TALADRO PERCUTOR

BLACK+DECKER

TP555-B3 • Taladro / Percutor 3/8" 550W VVR



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	3/8"
PERCUSIÓN	47600 ipm
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR
LLAVE PARA BROQUERO



APLICACIONES



HD500-B3 • Taladro / Percutor 1/2" 550W VVR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
PERCUSIÓN	45000 ipm
MANDRIL	1/2"
CAPACIDAD EN ACERO	10 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	10 mm
CAPACIDAD EN MADERA	20 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO



HD500K-B3 • Taladro / Percutor 1/2" + Estuche Plástico



INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO Y ESTUCHE PLÁSTICO
ESTUCHE PLÁSTICO
(8) BROCAS
(10) PUNTAS PARA DESTORNILLADOR



APLICACIONES



HD555-B3 • Taladro / Percutor 1/2" 550W VVR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
PERCUSIÓN	45000 ipm
MANDRIL	1/2"
CAPACIDAD EN ACERO	13 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	13 mm
CAPACIDAD EN MADERA	32 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO



HD555K-B3 • Taladro / Percutor 1/2" + Estuche Plástico



INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO Y ESTUCHE PLÁSTICO



APLICACIONES



HD650-B3 • Taladro / Percutor 1/2" 650W VVR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	650 w
VELOCIDAD	2800 rpm
PERCUSIÓN	45000 ipm
MANDRIL	1/2"
CAPACIDAD EN ACERO	13 mm
CAPACIDAD EN CONCRETO	13 mm
CAPACIDAD EN MADERA	32 mm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO



HD650K-B3 • Taladro / Percutor 1/2" + Estuche Plástico

APLICACIONES



INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
BARRA DE PROFUNDIDAD
LLAVE PARA BROQUERO Y ESTUCHE PLÁSTICO



TALADRO PERCUTOR

BLACK+DECKER

HD455KA-B3

Taladro Percutor 3/8" + Set 41 Accesorios



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	3/8"
PERCUSIÓN	45000 ipm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

(6) LLAVES COMBINADAS
(12) BROCAS
(10) PUNTAS DE DESTORNILLADOR
(8) LLAVES HEXAGONALES
(1) MARTILLO
(1) PINZA UNIVERSAL
(3) BROCAS DE MANITA PARA MADERA
CAJA PLÁSTICA

HD565K-B3

Taladro Percutor 1/2" + Set 40 Accesorios



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	1/2"
PERCUSIÓN	45000 ipm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

(6) LLAVES COMBINADAS
(1) NAVAJA
(10) PUNTAS PARA DESTORNILLADOR
(8) LLAVES HEXAGONALES
(1) MARTILLO
(12) BROCAS
(2) PINZAS
CAJA PLÁSTICA

TP550KP-B3

Taladro Percutor 3/8" + 30 Accesorios



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	2800 rpm
MANDRIL	1/2"
PERCUSIÓN	45000 ipm
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	Si

INCLUYE

(6) LLAVES COMBINADAS
(1) NAVAJA
(10) PUNTAS PARA DESTORNILLADOR
(1) MARTILLO
(7) BROCAS
(2) PINZAS
REGLA Y NIVEL
CAJA PLÁSTICA

G650-B3 • Esmeriladora Angular 4½” 650W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	650 w
VELOCIDAD	12000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2”
EJE	5/8”
CABLE	2 m

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA
LLAVE



G650K-B3 • Esmeriladora 4½” 650W + Maletín de Trabajo



INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA / LLAVE / (4) DISCOS
MALETÍN DE TRABAJO



APLICACIONES



G720-B3 • Esmeriladora Angular 4½” 820W



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	820 w
VELOCIDAD	11000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2”
EJE	5/8”
CABLE	2 m

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA
LLAVE



APLICACIONES



G720P-B3

Esmeriladora 4½" + Discos



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	820 w
VELOCIDAD	11000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2"
EJE	5/8"
CABLE	2 m

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA
LLAVE
(6) DISCOS ABRASIVOS

G720K-B3

Esmeriladora 4½" Guantes + Gafas



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	820 w
VELOCIDAD	11000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2"
EJE	5/8"
CABLE	2 m

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA
LLAVE
ESTUCHE PLÁSTICO
DISCO DIAMANTADO
GUANTES DE SEGURIDAD
GAFAS DE SEGURIDAD

G720K12-B3

Esmeriladora 4½" Discos + Estuche



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	820 w
VELOCIDAD	11000 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	4-1/2"
EJE	5/8"
CABLE	2 m

INCLUYE

EMPUÑADURA LATERAL
GUARDA
LLAVE
ESTUCHE PLÁSTICO
(5) DISCOS ABRASIVOS DE CORTE
(2) DISCOS DIAMANTADOS
(5) DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE

KS501-B3 • Sierra Caladora 420W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	420 w
VELOCIDAD	3000 spm
ÁNGULO DE CORTE	0° - 45°
CAPACIDAD CORTE EN MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD CORTE EN ACERO	3/16"
CAPACIDAD CORTE EN ALUMINIO	3/8"
MOVIMIENTO PENDULAR	No

INCLUYE

SIERRA CALADORA
(1) HOJA DE SIERRA



PAMXKS501WM • Sierra Caladora 420W + Mesa de Trabajo

APLICACIONES



INCLUYE

SIERRA CALADORA
(1) HOJA DE SIERRA
MESA DE TRABAJO MULTIPROPÓSITOS



KS701E-B3 • Sierra Caladora 550W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	550 w
VELOCIDAD	3000 spm
ÁNGULO DE CORTE	0° - 45°
CAPACIDAD CORTE EN MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD CORTE EN ACERO	3/16"
CAPACIDAD CORTE EN ALUMINIO	19/32"
MOVIMIENTO PENDULAR	SI

INCLUYE

SIERRA CALADORA
(1) HOJA DE SIERRA



KS701PEK-B3 • Sierra Caladora 550W + Estuche Plástico



INCLUYE

SIERRA CALADORA
(1) HOJA DE SIERRA
ESTUCHE PLÁSTICO



APLICACIONES



CS1004-B3 • Sierra Circular 7¼" 1400W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1400 w
VELOCIDAD	5300 spm
DISCO DE CORTE	7-1/4"
ÁNGULO DE CORTE	0° - 45°
CAPACIDAD CORTE 90°	2-3/8" (62mm)
CAPACIDAD CORTE 45°	1-13/16" (46mm)
PESO	4.9 kg

INCLUYE

SIERRA CIRCULAR
DISCO DE CORTE DE 18 DIENTES DE CARBURO
GUÍA PARALELA



APLICACIONES



CS1024-B3 • Sierra Circular 7¼" 1500W



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1500 w
VELOCIDAD	5500 spm
DISCO DE CORTE	7-1/4"
ÁNGULO DE CORTE	0° - 45°
CAPACIDAD CORTE 90°	2-3/8" (62mm)
CAPACIDAD CORTE 45°	1-13/16" (46mm)
PESO	4.8 kg

INCLUYE

SIERRA CIRCULAR
DISCO DE CORTE DE 18 DIENTES DE CARBURO
GUÍA PARALELA Y LLAVE



PAMXCS1024WM • Sierra Circular 7¼" + Mesa de Trabajo



INCLUYE

SIERRA CIRCULAR
DISCO DE CORTE DE 18 DIENTES DE CARBURO
GUÍA PARALELA Y LLAVE
MESA DE TRABAJO MULTIPROPÓSITOS



APLICACIONES



BS200-B3 • Lijadora 1/4 de Hoja



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 w
VELOCIDAD	14000 opm
INTERRUPTOR SELLADO	Si
TAMAÑO DE LIJA	1/4" de Hoja (140x140 mm)
CABLE	2 m

INCLUYE

Lijadora



BDERO100-B3 • Lijadora Orbital 5"



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	180 w
VELOCIDAD	12000 opm
INTERRUPTOR SELLADO	Si
TAMAÑO DE LIJA	Ø 5"
COLECTOR DE POLVO	Si
CABLE	2 m

INCLUYE

Lijadora con Sistema Velcro® para Cambios Rápidos

(1) Hoja de Lijado P120

Bolsa Colectora de Polvo



HG1500-B3 • Pistola de Calor 1500W



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	1500 w
TEMPERATURA	400°C / 500°C
CABLE	1.85 m
PESO	0.6 kg

INCLUYE

PISTOLA DE CALOR
PUNTA DE 1"
PUNTA MAGNÉTICA



APLICACIONES



PISTOLA DE CALOR

BLACK+DECKER

BDPS130-B3 • Pistola de Pintura Smart Select®



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	130 w
VISCOSIDAD	60 Din/s
CAPACIDAD	800 ml
TAMAÑO DE BOQUILLA	2.0 / 2.5 / 3.0
FLUJO MÁXIMO	320 ml/m

INCLUYE

- (2) BOQUILLA CÓNICA
- CONTENEDOR DE PINTURA
- VERTIDOR



APLICACIONES



BDPH1200-B3 • Pistola de Pintura con Compresor



ESPECIFICACIONES


POTENCIA	1200 w
VISCOSIDAD	150 Din/s
CAPACIDAD	900 ml
TAMAÑO DE BOQUILLA	2.0 / 2.5 / 3.0
MANGUERA	3 m

INCLUYE

- MANGUERA / PISTOLA
- MEDIDOR DE VISCOSIDAD
- CONTENEDOR DE PINTURA
- CEPILLO Y AGUJA DE LIMPIEZA
- (1) BOQUILLA DE REPUESTO DE Ø2 mm
- (1) BOQUILLA DE REPUESTO DE Ø3 mm



APLICACIONES



PISTOLA DE PINTURA

BLACK+DECKER

BDL220S • Nivel Láser Clase II



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	3 V
ÁNGULO DE ROTACIÓN	360°
PESO	0.2 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Baterías AA

INCLUYE

NIVEL LÁSER
ACCESORIO DE PARED
(2) BATERÍAS AA



APLICACIONES



WM125 • Mesa de Trabajo Plegable




ESPECIFICACIONES

ALTURA DE BANCO	75 cm
FIJACIÓN PARALELA	4-5/8"
CAPACIDAD DE CARGA	158 kg
PESO	8 kg



APLICACIONES



MESA DE TRABAJO

BLACK+DECKER

HNV220BCZ00 • Aspiradora Inalámbrica DUSTBUSTER®



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	7.2 V
ALIMENTACIÓN	Inalámbrica
PODER DE SUCCIÓN	16 aw
CAPACIDAD	12.5 oz
BATERÍA	ión de Litio
PESO	0.45 kg

INCLUYE

- BASE DE CARGA / SOPORTE DE PARED
- (1) ADAPTADOR PARA ESPACIOS PEQUEÑOS
- (1) CEPILLO ADPATADOR



APLICACIONES



HHVJ315JDP07 • Aspiradora para Mascotas Inalámbrica DUSTBUSTER®



ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN	Inalámbrica
VELOCIDADES	2
PODER DE SUCCIÓN	21 aw
CAPACIDAD	16.9 ozt
BATERÍA	ión de Litio
PESO	1.17 kg

INCLUYE

- (1) ACCESORIO CEPILLO ELÉCTRICO PARA MASCOTAS
- (1) CARGADOR
- (1) CEPILLO ADPTADOR
- (1) EXTENSIÓN PARA ESPACIOS PEQUEÑOS
- (1) VPF20 FILTRO LAVABLE
- (1) VPF10 PRE-FOLTRO LAVABLE



APLICACIONES





BLACK+DECKER LO HACE FÁCIL

BLACK+DECKER™



LO HACE FÁCIL