



CATÁLOGO ULTRACOLOR

Impermeabilizantes | Selladores | Pinturas
Esmaltes | Primer | Pinturas en Aerosol



Impermeabilizante Acrílico Reciclado Premium

Cubeta 19L | Duración 5 años | Acabado mate

- Impermeabilizante eco amigable con acabado mate
- Fabricado con resina acrílica y materia prima de llanta reciclada
- Mayor resistencia a las lluvias e intemperie
- Actúa como aislante térmico y contribuye a ahorrar energía
- Tiempo de secado: 30 minutos / Entre mano y mano: 24 horas
- Tiempo de curado total: 10 días
- De 1 a 1.5 litros por m² a dos manos (depende de la textura de superficie y espesor de la capa aplicada)

Blanco Grisáceo | SKU 19A0238282 | COD TONIVISA ---

Rojo | SKU 19A0238283 | COD TONIVISA ---



Impermeabilizante Acrílico Reciclado Superior

Cubeta 19L | Duración 3 años | Acabado mate

- Impermeabilizante eco amigable con acabado mate
- Fabricado con resina acrílica y materia prima de llanta reciclada
- Mayor resistencia a las lluvias e intemperie
- Actúa como aislante térmico y con poder anti-derrapante
- Tiempo de secado: 30 minutos / Entre mano y mano: 24 horas
- Tiempo de curado total: 10 días
- De 1 a 1.5 litros por m² a dos manos (depende de la textura de superficie y espesor de la capa aplicada)

Blanco Grisáceo | SKU 19A0238285 | COD TONIVISA ---

Rojo | SKU 19A0238286 | COD TONIVISA ---

Sellador para Impermeabilizante

Bote 4L | Acabado semi transparente



- Un primario acrílico-estirenado que sella y tapa el poro de las superficies a impermeabilizar
- Producto base agua, no inflamable y no requiere dilución
- No contiene solventes ni productos tóxicos
- Mejora la adherencia y desempeño efectivo del impermeabilizante
- Tiempo de secado: 30 minutos / Secado total: 4 horas
- Rendimiento de hasta 6 m² a una capa
- Ideal para sellar azoteas, tabiques o concreto, techos, losas de concreto y láminas de asbesto, cemento, trabes, etc.

Blanco Traslúcido | SKU 19A0438287 | COD TONIVISA ---

Sellador Vinil - Acrílico

Bote 4L



- Fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio
- Incrementa el rendimiento y adherencia de la pintura
- Excelente sellado en muros nuevos o repintados
- Mejora la apariencia del acabado, ideal para interiores y exteriores
- Tiempo de secado: 30 minutos la primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Rendimiento de hasta 30 m²/l

SKU 19A0438227 | COD TONIVISA ---

Sellador Vinil - Acrílico

Bote 1L



- Fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio
- Incrementa el rendimiento y adherencia de la pintura
- Excelente sellado en muros nuevos o repintados
- Mejora la apariencia del acabado, ideal para interiores y exteriores
- Tiempo de secado: 30 minutos para primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Rendimiento de hasta 30 m²/l

SKU 19A0638227 | COD TONIVISA ---



Primer Alquidálico Anticorrosivo

Bote 4L

- Primer es un primario alquidálico adecuado para fondear y proteger
- Fabricado con materias primas (no contiene plomo ni mercurio)
- Tiempo de secado: 30 minutos al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Aplicación con brocha o cepillo
- Ideal para interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, ya sean nuevos o por repintar

Blanco | SKU 19A0438277 | COD TONVISA ---



Primer Alquidálico Anticorrosivo

Bote 1L

- Primer es un primario alquidálico adecuado para fondear y proteger
- Fabricado con materias primas (no contiene plomo ni mercurio)
- Tiempo de secado: 30 minutos al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Aplicación con brocha o cepillo
- Ideal para interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, ya sean nuevos o por repintar

Blanco | SKU 19A0638277 | COD TONVISA ---



Pintura Vinílica Contratos

Cubeta 19L | Acabado mate

- Pintura con acabado mate, material base agua y no inflamable
- Tiempo de secado: 30 minutos para primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 7 m²/l (varia de acuerdo a superficie y aplicación)
- Aplicación por medio de brocha, rodillo o equipo Airless
- Ideal para pintado en exteriores e interiores
- Buen poder cubriente con rendimiento para grandes superficies
- Resistente a la formación de algas y hongos

Blanco | SKU 19A0238292 | COD TONIVISA ---



Pintura Vinílica Alto Desempeño

Cubeta 19L | Acabado mate

- Pintura lavable y duradera
- Tiempo de secado: 30 minutos para primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar una segunda mano
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 8 m²/l (varia de acuerdo a superficie y aplicación)
- Aplicación por medio de brocha, rodillo o equipo Airless
- Mayor rendimiento y poder cubriente en húmedo y seco
- Altamente resistente a la intemperie
- Resistente a la formación de algas y hongos

Blanco | SKU 19A0238291 | COD TONIVISA ---



Pintura Vinílica Plus

Cubeta 19L | Acabado mate

- Pintura vinil acrílica base de agua
- Tiempo de secado: 30 minutos primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar la segunda mano
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 6 m²/l
- Facilidad de aplicación, no desprende olores y no es inflamable
- Aplicación por medio de brocha, rodillo o equipo Airless
- Buen rendimiento y poder cubriente
- Desempeño adecuado en exteriores techados
- Ideal para pintado y mantenimiento de interiores

- Blanco | SKU 19A0238256 | COD TONIVISA ---
- Salmón | SKU 19A0238257 | COD TONIVISA ---
- Crema | SKU 19A0238258 | COD TONIVISA ---
- Blanco Ostión | SKU 19A0238256 | COD TONIVISA ---
- Turquesa | SKU 19A0238260 | COD TONIVISA ---
- Marfil | SKU 19A0238261 | COD TONIVISA ---
- Azul Cielo | SKU 19A0238262 | COD TONIVISA ---



Pintura Vinílica Plus

Bote 4L | Acabado mate

- Pintura vinil acrílica base de agua
- Tiempo de secado: 30 minutos primera mano al tacto
- Se recomienda esperar 60 minutos para aplicar la segunda mano
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 6 m²/l
- Facilidad de aplicación, no desprende olores y no es inflamable
- Aplicación por medio de brocha, rodillo o equipo Airless
- Buen rendimiento y poder cubriente
- Desempeño adecuado en exteriores techados
- Ideal para pintado y mantenimiento de interiores

- Blanco | SKU 19A0438256 | COD TONIVISA ---
- Salmón | SKU 19A0438257 | COD TONIVISA ---
- Crema | SKU 19A0438258 | COD TONIVISA ---
- Blanco Ostión | SKU 19A0438259 | COD TONIVISA ---
- Turquesa | SKU 19A0438260 | COD TONIVISA ---
- Marfil | SKU 19A0438261 | COD TONIVISA ---
- Azul Cielo | SKU 19A0438262 | COD TONIVISA ---



Pintura en Aerosol Ultracolor

400 ml | Colores regulares

- Pintura en aerosol multiusos
- 100% libre de plomo, no daña la capa de ozono
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- Tiempo de secado al tacto de 5 a 10 minutos
- Válvula de aspersion que evita escurrimientos
- Tapa de seguridad que evita derrames del producto
- Ideal para interiores y exteriores o realizar rótulos
- Para aplicar en metal ferroso, madera, placa comex de yeso, superficies de yeso, plástico rígido

- Transparente | SKU 19A1438200 | COD TONIVISA ---
- Verde Botella | SKU 19A1438201 | COD TONIVISA ---
- Amarillo | SKU 19A1438202 | COD TONIVISA ---
- Blanco Brillante | SKU 19A1438203 | COD TONIVISA ---
- Negro Brillante | SKU 19A1438204 | COD TONIVISA ---
- Blanco Mate | SKU 19A1438200 | COD TONIVISA ---
- Negro Mate | SKU 19A1438206 | COD TONIVISA ---
- Primario | SKU 19A1438207 | COD TONIVISA ---
- Café | SKU 19A1438208 | COD TONIVISA ---
- Marfil | SKU 19A1438209 | COD TONIVISA ---
- Rojo Fuego | SKU 19A1438218 | COD TONIVISA ---
- Azul Marino | SKU 19A1438219 | COD TONIVISA ---
- Naranja | SKU 19A1438220 | COD TONIVISA ---
- Azul Cielo | SKU 19A1438221 | COD TONIVISA ---
- Gris Oscuro | SKU 19A1438222 | COD TONIVISA ---
- Amarillo Cromo | SKU 19A1438225 | COD TONIVISA ---
- Rojo Óxido | SKU 19A1438226 | COD TONIVISA ---
- Negro Satinado | SKU 19A1438279 | COD TONIVISA ---
- Morado | SKU 19A1438280 | COD TONIVISA ---
- Chocolate | SKU 19A1438290 | COD TONIVISA ---
- Rosa | SKU 19A1438702 | COD TONIVISA ---



Pintura en Aerosol Ultracolor

400 ml | Colores metálicos

- Pintura en aerosol multiusos en colores metálicos
- 100% libre de plomo, no daña la capa de ozono
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- Tiempo de secado al tacto de 5 a 10 minutos
- Válvula de aspersión que evita escurrimientos
- Tapa de seguridad que evita derrames del producto
- Ideal para interiores y exteriores o realizar rótulos
- Para aplicar en metal ferroso, madera, plaka comex de yeso, superficies de yeso, plástico rígido

	Oro SKU 19A1438210 COD TONIVISA ---
	Cobre SKU 19A1438211 COD TONIVISA ---
	Café Anodizado SKU 19A1438212 COD TONIVISA ---
	Aluminio SKU 19A1438213 COD TONIVISA ---
	Azul Metálico SKU 19A1438214 COD TONIVISA ---
	Verde Metálico SKU 19A1438215 COD TONIVISA ---
	Rojo Metálico SKU 19A1438216 COD TONIVISA ---
	Negro Metálico SKU 19A1438217 COD TONIVISA ---
	Cromo SKU 19A1438281 COD TONIVISA ---



Pintura en Aerosol Ultracolor

400 ml | Colores neón

- Pintura en aerosol multiusos en colores neón
- 100% libre de plomo, no daña la capa de ozono
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- Tiempo de secado al tacto de 5 a 10 minutos
- Válvula de aspersión que evita escurrimientos
- Tapa de seguridad que evita derrames del producto
- Ideal para interiores y exteriores o realizar rótulos
- Para aplicar en metal ferroso, madera, plaka comex de yeso, superficies de yeso, plástico rígido

 **Amarillo Neón** | SKU 19A1438223 | COD TONIVISA ---

 **Naranja Neón** | SKU 19A1438224 | COD TONIVISA ---



Pintura en Aerosol Ultracolor

400 ml | Alta temperatura | Resiste hasta 500°C

- Pintura en aerosol multiusos de alta temperatura
- Resiste temperaturas de hasta 500°C
- 100% libre de plomo, no daña la capa de ozono
- Fácil de aplicar y de secado rápido
- Tiempo de secado al tacto de 5 a 10 minutos
- Válvula de aspersión que evita escurrimientos
- Tapa de seguridad que evita derrames del producto
- Ideal para interiores y exteriores o realizar rótulos
- Para aplicar en metal ferroso, madera, plaka comex de yeso, superficies de yeso, plástico rígido

 **Negro** | SKU 19A1438288 | COD TONIVISA ---

Esmalte Clásico Ultracolor

Bote 4L



- Esmalte alquidálico libre de plomo
- Protege superficies metálicas
- Protección anticorrosiva
- Buena adherencia, resistencia, rendimiento y durabilidad
- Se recomienda para exteriores e interiores
- Deja un acabado que cubre y retiene el brillo de los colores

Blanco | SKU 19A0438263 | COD TONIVISA ---

Negro | SKU 19A0438264 | COD TONIVISA ---

Esmalte Clásico Ultracolor

Bote 1L



- Esmalte alquidálico libre de plomo
- Protege superficies metálicas
- Protección anticorrosiva
- Buena adherencia, resistencia, rendimiento y durabilidad
- Se recomienda para exteriores e interiores
- Deja un acabado que cubre y retiene el brillo de los colores

Blanco | SKU 19A0638263 | COD TONIVISA ---

Negro | SKU 19A0638264 | COD TONIVISA ---

Esmalte Clásico Ultracolor

Bote 250ml



- Esmalte alquidálico libre de plomo
- Protege superficies metálicas
- Protección anticorrosiva
- Buena adherencia, resistencia, rendimiento y durabilidad
- Se recomienda para exteriores e interiores
- Deja un acabado que cubre y retiene el brillo de los colores

- Blanco | SKU 19A0838263 | COD TONIVISA ---
- Negro | SKU 19A0838264 | COD TONIVISA ---
- Amarillo | SKU 19A0838265 | COD TONIVISA ---
- Rojo | SKU 19A0838266 | COD TONIVISA ---
- Azul Marino | SKU 19A0838269 | COD TONIVISA ---

Esmalte Plus Ultracolor

Bote 4L



- Esmalte alquidálico anticorrosivo libre de plomo
- Secado extra rápido y de acabado brillante
- Tiempo de secado: 20 minutos al tacto
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 10 m²/l
- Buena protección contra la oxidación y corrosión para puertas, ventanas, rejas y herrería en general
- Excelente adherencia con alto rendimiento, resistencia y durabilidad
- Aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión
- Ideal para embellecer y dar mantenimiento a las superficies metálicas ferrosas exteriores e interiores

Blanco | SKU 19A0438276 | COD TONIVISA ---

Negro | SKU 19A0438274 | COD TONIVISA ---

Café | SKU 19A0438270 | COD TONIVISA ---

Esmalte Plus Ultracolor

Bote 1L



- Esmalte alquidálico anticorrosivo libre de plomo
- Secado extra rápido y de acabado brillante
- Tiempo de secado: 20 minutos al tacto
- Tiempo de curado total: 7 días
- Rendimiento de hasta 10 m²/l
- Buena protección contra la oxidación y corrosión para puertas, ventanas, rejas y herrería en general
- Excelente adherencia con alto rendimiento, resistencia y durabilidad
- Aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersión
- Ideal para embellecer y dar mantenimiento a las superficies metálicas ferrosas exteriores e interiores

Blanco | SKU 19A0638276 | COD TONIVISA ---

Negro | SKU 19A0638274 | COD TONIVISA ---

Café | SKU 19A0638270 | COD TONIVISA ---



Esmalte Clásico Ultracolor

Bote 250ml

- Esmalte alquidálico libre de plomo
- Protege superficies metálicas
- Protección anticorrosiva
- Buena adherencia, resistencia, rendimiento y durabilidad
- Se recomienda para exteriores e interiores
- Deja un acabado que cubre y retiene el brillo de los colores

- Blanco | SKU 19A0838263 | COD TONIVISA ---
- Negro | SKU 19A0838264 | COD TONIVISA ---
- Amarillo | SKU 19A0838265 | COD TONIVISA ---
- Rojo | SKU 19A0838266 | COD TONIVISA ---
- Azul Marino | SKU 19A0838269 | COD TONIVISA ---
- Naranja | SKU 19A0838271 | COD TONIVISA ---
- Café | SKU 19A0838270 | COD TONIVISA ---