

Prodotti all'acqua per interno 1/2

Codice	Descrizione	Gloss	Utilizzo	Dati tecnici
FONDI TRASPARENTI				
I502	IDROFOND 502	-	spruzzo	fondo trasparente ad alta opertura e tixotropia
I555	IDROFOND 555	-	spruzzo	fondo ad alta trasparenza
FW558	FONDO ALL'ACQUA TRASPARENTE	-	spruzzo	fondo ad alta trasparenza e tixotropia
ASEA	AQUASEAL 20% - A	-	spruzzo	isolante 2k per legni tanninici
IAM	ISOLANTE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE	-	spruzzo	isolante 1k per legni tanninici

Codice	Descrizione	Gloss	Utilizzo	Dati tecnici
FINITURE TRASPARENTI				
I751	IDROPAC 751	da 0 a 35	spruzzo	finitura rapida ad elevate resistenze meccaniche
I755	IDROPAC 755	da 0 a 60	spruzzo	finitura rapida ad elevate resistenze chimiche
I974	IDROPAC 974	da 10 a 90	spruzzo	finitura multiuso
I302	IDROPAC 302	da 5 a 35	spruzzo	finitura 2k elevate resistenze meccaniche
I303	IDROPAC 303	da 0 a 60	spruzzo	finitura 2k elevate resistenze chimiche
IFF500	FONDO FINITURA ACQUA	da 5 a 30	spruzzo	fondo finitura multiuso

Prodotti all'acqua per interno 2/2

Codice	Descrizione	Gloss	Utilizzo	Dati tecnici
FONDI PIGMENTATI				
I100BA	IDROFOND 100 BIANCO 10% - A	-	spruzzo	fondo 2K ad alta copertura anche per mdf
I503B	IDROFOND 503 BIANCO	-	spruzzo	fondo 1K tixotropico ad alta copertura
3120I503	IDROFOND 503 BIANCO AL CAMPIONE	-	spruzzo	fondo 1K alta copertura in pigmento

Codice	Descrizione	Gloss	Utilizzo	Dati tecnici
FINITURE PIGMENTATE				
I751...B	IDROPAC 751 BIANCO	da 10 a 25	spruzzo	finitura bianca rapida ad elevate resistenze meccaniche
I303...B	IDROPAC 303 BIANCO	da 10 a 25	spruzzo	finitura 2k elevate resistenze chimiche coffee-proof
I302...B	IDROPAC 302 BIANCO	5-10-25	spruzzo	finitura 2k elevate resistenze meccaniche
501I751/56	IDROPAC 751/10 BIANCO GESS. N.56 AL C.	10	spruzzo	finitura bianca per applicazione a robot

New