

Contacto neumático - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Macho para neumática, para módulo HC-M-PN2, diámetro interior de tubo flexible 6,0 mm



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 129422
EAN	4017918129422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,650 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	Estados Unidos

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Datos mecánicos

Diámetro de contacto	8 mm
Presión de servicio	8,00 bar(es)
Diámetro interior Conexión de manguera de presión	6 mm
Ciclos de enchufe	≥ 500

Generalidades

Ejecución	Contacto macho individual
Serie	HC-M-02-PN
Válvula integrada	no
Color	negro
Técnica de conexión	Conexión de manguera

Datos del material

Contacto neumático - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Datos técnicos

Datos del material


Material contacto	Delrin acetal
-------------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440204
eCl@ss 11.0	27440204
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121522

Contacto neumático - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Accesorios

Accesorios

Inserto neumático modular

Módulo de insertos de contactos - HC-M-02-PN-M-F - 1417434



Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, Hembra, Pin, aplicación: Sistema neumático, para diámetro interior del tubo flexible de 6 mm

Junta

Anillo obturador - HC-M-PN2-ERSORI - 1408216



Anillo tórico de repuesto para los contactos macho para neumáticos HC-M-PN2...ST

Contacto neumático - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Accesorios

Otros artículos

Contacto neumático - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763



Conector hembra para neumática, para módulo HC-M-PN2, diámetro interior de tubo flexible 6,0 mm