

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.460 Interruptor de puerta

Estado: 28/04/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.460 - Interruptor de puerta para luminaria LED

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | SZ 2500.460 |
| Ejecución | con cable de conexión |
| Descripción producto | Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED. |
| Color | Negro |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Sección | 0.75 mm ² |
| Longitud | 800 mm |
| AWG | AWG 18 |
| Dimensiones | Anchura: 31 mm Altura: 78 mm Profundidad: 30 mm Longitud: 800 mm |
| Conexión eléctrica | 2,5 A |
| Tensión de servicio | 230 V (c.a.) 24 V (c.c.) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 0.122 kg |
| Código arancelario | 85365080 |
| EAN | 4028177809178 |
| E-Number Sweden | E3465313 |
| ETIM 7.0 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Aprobaciones

Aprobaciones

CQC-CCC

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK