

TORO

**ELEKTRO
ĢIMENE**

JAUDĪGA TEHNIKA IZCILAM DĀRZAM



100 GADU
PIEREDZE

ASV
KVALITĀTE



LĪDZ 72V

Meklē:  

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

NĀKOTNEI IZSTRĀDĀTA AKUMULATORU SISTĒMA.

Flex-Force akumulatori ir savstarpēji aizvietojami visā sistēmā, tāpēc, tehnikai kļūstot lielākai un labākai, jums jau ir piemērotākais akumulators, lai tos darbinātu. Akumulatora veiktspēja ir optimizēta katrai precei un/vai tās pielietojumam, lai darba laikā vienmēr gūtu maksimālu labumu.

VADOŠĀ JAUDA KLASĒ[^]


Augstākā inovācija ar mūsu 3P dizainu, kas nodrošina 3 reizes lielāku jaudu, augstāku maksimālo veiktspēju un iespēju ilgāk strādāt ar tehniku augstos apgriezienos.

IEBŪVĒTS PĀRNĒSĀŠANAS ROKTURIS

Noderīgs rokturis, kas citās iekārtās netiek piedāvāts. To ir viegli nomainīt no vienas tehnikas uz citu, pielāgojot uzdevumam.


TERMISKI NOTURĪGS KORPUSS

Plastmasas detaļas izgatavotas no unikāla termoplastiska materiāla, kas nodrošina izcilu izturību pret ekstremālām temperatūras svārstībām.



L108 AKUMULATORS

Lieliski piemērots rokas instrumentiem un maziem dārziem.



L135 AKUMULATORS

Ideāli piemērots rokas instrumentiem un nelielu dārzu pļaušanai.

	L108 AKUMULATORS 81820	L135 AKUMULATORS 81825
PAMATFUNKCIJAS	Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.	Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.
AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENIS	60 volti MAKS.*	60 volti MAKS.*
AMPĒRSTUNDAS	2,0 Ah	▶ 2,5 Ah
VATSTUNDAS:	108 Wh	▶ 135 Wh
GARANTĪJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

*Maksimālā jauda, kas mērīta vatos, pamatojoties uz ražotāja vērtējumu par akumulatora elementu. Faktiskā maksimālā jauda ir atkarīga no lietošanas apstākļiem un izmantotā instrumenta.



STANDARTA LĀDĒTĀJS 1 AMP



STANDARTA LĀDĒTĀJS 2 AMP



ĀTRAS UZLĀDES LĀDĒTĀJS 5,5 AMP




IEBŪVĒTS LED JAUDAS MĒRĪTĀJS

LED indikators norāda uz akumulatora uzlādes līmeni, tas ir sadalīts iedaļās pa 25%. Viegli pārbaudīt pēc katras darbības, nospiežot zilo akumulatora pogu.

DROŠA UZLĀDE

Akumulators sāks uzlādi tikai tad, kad tas ir attiecīgā temperatūrā. Ērti nolasāms iebūvēts LED indikators uzrāda, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

	1,0 AMP LĀDĒTĀJS 81801	2,0 AMP LĀDĒTĀJS 81802	5,5 AMP LĀDĒTĀJS 81805
AKUMULATORS	UZLĀDES LAIKS		
L108 (2,0 Ah)	90 minūtes	45 minūtes	20 minūtes
L135 (2,5 Ah)	120 minūtes	60 minūtes	22 minūtes
L216 (4,0 Ah)	200 minūtes	100 minūtes	37 minūtes
L324 (6,0 Ah)	300 minūtes	150 minūtes	55 minūtes
L405 (7,5 Ah)	360 minūtes	180 minūtes	66 minūtes



L216 AKUMULATORS

Lieliski piemērots neliela dārza pļaušanai, zaru apgriešanai un lapu pūšanai.



L324 AKUMULATORS

Ērti pļaujiet mazu vai vidēja izmēra dārzus ar pāri paliekošu akumulatora uzlādi zaru apgriešanai un lapu pūšanai.



L405 AKUMULATORS

Pļaujiet lielu dārzu ar pāri paliekošu akumulatora uzlādi rokās instrumentiem. Ieteicams darbam ar sniegu.

L216 AKUMULATORS 81850	L324 AKUMULATORS 81860	L405 AKUMULATORS 81875
Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.	Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.	Iebūvēts LED jaudas mērītājs, piemērots visām 60V precēm.
60 volti MAKS.*	60 volti MAKS.*	60 volti MAKS.*
▶ 4,0 Ah	▶ 6,0 Ah	▶ 7,5 Ah
▶ 216 Wh	▶ 324 Wh	▶ 405 Wh
3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

▶ Uzlabotās funkcijas

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

PARUNĀSIM PAR AKUMULATORU...



Tagad pievērsīsimies tam, kas nepieciešams, lai jūs varētu izbaudīt vislielāko mūsu akumulatoru sistēmu izpildlaiku un kalpošanas laiku...

VAIRĀK = ILGĀKS

VATSTUNDU EKSPLUATĀCIJAS LAIKS



GALVENAIS IR VATSTUNDAS

Vatstundās attēlo akumulatorā uzkrāto jaudu, kas nedaudz līdzinās situācijai, kad zināt, cik degvielas palicis bākā. Jo vairāk vatstundu, jo lielāka uzkrātā jauda akumulatorā, kas nozīmē ilgāku ekspluatācijas laiku.



UZZINIET PAR EKSPLUATĀCIJAS LAIKU

UZZINIET PAR EKSPLUATĀCIJĀ PAVADĪTO LAIKU, NEVIS KOPĒJO LAIKU, KAS NEPIECIEŠAMS UZDEVUMA PABEIGŠANAI

Mēs iesakām to uztvert šādi – cik lielu laukumu iespējams nopļaut, nevis cik ātri izlādējas akumulators. Svarīgi apsvērt **ekspluatācijas laiku** – laiku, kad pļāvējs tiek izmantots.

Darba apturēšana, kas saistīta ar zāles maisu iztukšošanu vai šķēršļu pārvietošanu ietekmēs zāliena nopļaušanai nepieciešamo laiku, bet **neattieksies** uz ekspluatācijas laiku.



UZZINIET PAR DĀRZA IZMĒRU



APSVĒRIET: CIK LIELU LAUKUMU VĒLATIES PĻAUT, TĪRĪT VAI APGRIEZT.

Ņemiet vērā mūsu ieteikumus par dažādiem dārzu izmēriem, veicamajiem pļaušanas apjomiem un katra pļāvēja vai rokas instrumenta darbības laiku, tomēr darba apstākļi lielā mērā ietekmēs to, cik daudz jūs varat nopļaut, apgriezt vai izpūst. Jo vairāk plaknes slīpumu, biezāka zāle vai resnāki zari, slapjš materiāls vai cauraugusi veģetācija, jo vairāk enerģijas tiek patērēts.

TORO

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

JAUDA BEZ KOMPROMISIEM.

Paveiciet vairāk un izbaudiet vairāk brīvā laika ar *Toro® 60 voltu* Flex-Force Power System™*. *Toro* leģendārais drošums, izturība un veiktspēja – tas viss tagad pieejams ar pārnēsājama akumulatora priekšrocībām. Beidzot bezvadu platforma bez kompromisiem.



MOTORIZĀĪS

Viegls un jaudīgs, viegli iedarbināms bezvadu motorzāģis ar 41 cm garu sliedi un ķēdi, paredzēts lielu baļķu un kokmateriālu profesionālai zāģēšanai.

Uzziniet vairāk 20. lpp.

ZARU ZĀĢIS

Ar iekārtu iespējams aizsniegt līdz pat 2,4 m augstus zarus, sliedes garums ir 25 cm, tai nevajag savienojumu ar vadu, tādējādi varat ātri paveikt darbu.

Uzziniet vairāk 22. lpp.

MOTORIZKAPTS AR AUKLU

Pielāgojiet motorizkapti jebkuram darbam ar mainīga ātruma pārslēgu un diviem ātruma diapazoniem vai pielāgojiet auklas izmēru un/vai griešanas garumu — spoles nav nepieciešamas!

Uzziniet vairāk 18. lpp.

SNIEGA PŪTĒJI

Pietiekami jaudīgs, lai tiktu galā ar smagu, slapju sniegu vai tā kaudzēm, kas izveidojušās piebraucamā ceļa priekšā. Kad esat gatavi darbam, šī efektīvā iekārta jūs gaidīs, sākot no pirmās darba reizes līdz visām pārējām.

Uzziniet vairāk 16.–17. lpp.

1

AKUMULATORS



Akumulatoru var lietot vairākām iekārtām, nodrošinot papildu elastību.

4

GADALAIKI



Atradīsiet darbam piemērotu instrumentu visiem gadalaikiem: pavasarim, vasarai, rudenim un ziemei.

0

DZINĒJA IZPLŪDES GĀZU EMISIJA



Bez izgarojumiem, bez dzinēja izplūdes gāzēm, ar zemu trokšņa līmeni maksimālam komfortam



3

GADU

PILNA
SEGUMA

GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro gan precēm, gan akumulatoriem nodrošina 3 gadu garantiju.**

36 CM UN 43 CM STUMJAMIE ZĀLES PĻĀVĒJI

Pļaujot mazus pagalmus, varat ietaupīt laiku un pabeigt darbu ātrāk, izmantojot Toro uzticamos Recycler® stumjamās zāles pļāvējus.

Uzziniet vairāk 8.–9. lpp.

48 CM, 52 CM UN 55 CM STUMJAMIE ZĀLES PĻĀVĒJI

Izvēlieties starp Toro uzticamajiem Recycler modeļiem vai uzlabojiet izturību ar asmens aizsegu no alumīnija, izvēloties Super Recycler.

Uzziniet vairāk 10.–15. lpp.

DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA

Samaziniet darbam nepieciešamo laiku ar šo dzīvžoga griešanas iekārtu. Tai ir 61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums, tādējādi ar iekārtu var ātri paveikt lielus darbus.

Uzziniet vairāk 21. lpp.

LAPU PŪTĒJS

Vienā mirklī aizpūstiet lapu kaudzes, tam ir mainīga ātruma pārslēgs, turbopaātrinājuma poga un kruīza kontrole. Šī jaudīgā lapu pūtēja kontrole ir rokas stiepiena attālumā.

Uzziniet vairāk 19. lpp.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™


36 CM UN 43 CM RECYCLER® PĻĀVĒJI

VIEGLI, VIENKĀRŠI MANEVRĒJAMI UN VERTIKĀLI SMARTSTOW® UZGLABĀJAMI, LAI TAUPĪTU VIETU.

Toro Recycler akumulatoru pļāvēju pamatā ir pielāgojamība. Iestatiet pļāvējam zāles savākšanas vai pārstrādes funkciju. Asmens ar 36 cm pļaušanas platumu ir ideāli piemērots zālieniem līdz 200 kvadrātmetriem, savukārt platais asmens ar 43 cm pļaušanas platumu ļauj ātri nopļaut zālienus līdz 300 kvadrātmetriem. *Flex-Force Power System™* ietver 850 W (21843 un 21844 modelis) vai 600 W (21836 modelis) bezsuku 60 voltu līdzstrāvas motoru, kas nerada izplūdes gāzes. Programmatūra *RunSmart™* palielina darbības laiku un veiktspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem. Pats labākais, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs ar visiem citiem *Flex-Force* ar akumulatoru darbināmiem produktiem.

IDEĀLI

MAZIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 300 m²)



**PAREDZĒTS
DARBA UZSĀKŠANAI
AR START POGU**



MAINĪGS APGRIEZIENU ĀTRUMS

Mainīgs apgriezienu ātrums padara zāliena pļaušanu ātru un vienkāršu (pieejams tikai 21844 modelim).



ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Pavadiet mazāk laika, iztukšojot zāles uzkrāšanas kasti, izmantojot *Toro Recycler Cutting System*. Unikālais dizains sasmalcina nopļauto zālienu smalkā mulčā un iestrādā to augsnē, kur tas zāles sākņēm nodrošina barības vielas, veidojot veselīgu zālienu. Iekļauts mulčas noslēgs.



**VIEDA RUNSMART™
PROGRAMMATŪRA**

Maksimāli palielina darbības laiku un veiktspēju.



21844

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.



BLUE
FEATURE



BLUE
FEATURE

SMARTSTOW®

letaupiet 70% no grīdas platības[†], uzglabājot pļaujmašīnu vertikāli – ar ērtu zāles kastes uzglabāšanu.

[†] Vietas ietaupījums attiecībā pret nepieciešamo telpu stumjamajam zāles pļāvējam ar 36 cm vai 43 cm asmeni, ko uzglabā ar rokturi standarta darbības pozīcijā.

JAUDA VIENA POGAS SPIEDIENA ATTĀLUMĀ

Nospiežot pogu *start*, pļaušana notiek ātri. Personalizējiet pļaujmašīnas darba ātrumu atbilstoši vēlamajam tempam, izmantojot mainīga ātruma vadības ierīci (tikai 21844 modelim).

VIEDĀ JAUDA

Viedā *RunSmart™* programmatūra palielina darbības laiku un veiktspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem un optimizējot darbības laiku. Ieslēdziet režīmu *MAX* sarežģītākiem pļaušanas apstākļiem.

ASMENS AIZSEGA AUGSTUMA REGULĒŠANA

Izvēlieties vajadzīgo pļaušanas augstumu, ar vieglu kustību nospiežot pārslēgu pļaušanas augstuma regulēšanai.

VIEGLI UZGLABĀJAMA ZĀLES KASTE

Ērti uzglabājat zāles kasti, aizāķējot to aiz pļāvēja roktura, kad tas ir *SmartStow®* pozīcijā.



21836

3
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, **gan** instrumentiem, **gan** akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**


60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

RECYCLER® PLĀVĒJI AR ASMENS DIAMETRIEM 52 CM UN 55 CM

VIEGLI SASNIEDZAMA JAUDA

Ietaupiet laiku, pabeidziet darbu ātrāk un atvieglojiet to, ar Toro® 60 V Max akumulatoru plāvējiem. Palieliniet cerības uz kvalitatīvu darbu ar šīm viegli iedarbināmajām, ērti lietojamajām un viegli kopjamajām plaujmašīnām. Labākais ir tas, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs ar visiem citiem Flex-Force ar akumulatoru darbināmiem produktiem.

IDEĀLI

VIDĒJIEM VAI LIELIEM ZĀLĀJIEM (LĪDZ 1000 m²)

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Aprīkots ar patentēto Recycler® plaušanas sistēmu, kas ir nozares etalons mulčēšanai, iestrādājot augsnē barības vielām bagātu mulču, lai iegūtu veselīgāku zālienu.



VIEDA RUNSMART™ PROGRAMMATŪRA

Pielāgo motora ātrumu atbilstoši zāliena apstākļiem

BŪVĒTS LIETOŠANAI SMAGOS APSTĀKĻOS

Izbaudiet gadiem ilgu, uzticamu lietošanu ar izturīgu tērauda aizsegu.



JAUDA VIENA POGAS SPIEDIENA ATTĀLUMĀ

RunSmart™ ar 2 funkciju pārslēgu.



SMARTSTOW®



MAINĀMS ĀTRUMS, AIZMUGURES RITĒŅU PIEDZIŅĀ



Recycler ar 52 cm asmens diametru
Modelis Nr. 21852

3

GADU

PILNA
SEGUMA

GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

BLUE
FEATURE



IETAUPIET UZGLABĀŠANAS VIETU

Samaziniet uzglabāšanai nepieciešamo vietu līdz pat 70%[^], izmantojot *SmartStow*.[®]

[^] Salīdzinot ar citām 55 cm asmens diametra *Toro* pļaujmašīnām.



PĻAUJIET SAVĀ TEMPĀ

legūstiet unikālu pļaušanas pieredzi! Piedziņas sistēma *AutoMatic* uztver un vienmērīgi pielāgojas jūsu pastaigas tempam, ļaujot jums kontrolēt pļaušanas ātrumu. Funkcija pieejama 21864 modelim.



VIEDĀ JAUDA

Viedā *RunSmart*[™] programmatūra palielina darbības laiku un veiktspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem un optimizējot darbības laiku. Ieslēdziet režīmu *MAX* grūtākiem pļaušanas apstākļiem.

PIEEJAMAS PAPILDU FUNKCIJAS, KAD IZVĒLATIES MŪSU RECYCLER PĻAUJMAŠĪNU AR 55 CM ASMENS DIAMETRU

LABĀKI ZĀLES PĻĀVĒJA MAISI

Ar plašo maisa ietilpību līdz 63 l vairāk laika tiks pavadīts pļaujot, nevis iztukšojot nopļauto.




VIEGLI PIELĀGOJAMS

Varat ātri pārslēgt starp nopļautā zāliena uzkrāšanu maisā un otreizējo pārstrādi ar pārstrāde pēc pieprasījuma sviru.




VORTEX TEHNOĻĪJA

Lielāka gaisa plūsma, lai uzlabotu zāles pļaušanu.



STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ
ar *AutoMatic* piedziņas sistēmu

VIEGLI REGULĒJIET ROKTURA AUGSTUMU
ar regulējama augstuma rokturi



IETAUPI LAIKU, PABEIDZ DARBU ĀTRĀK

Nozarē lielākais asmens ar 55 cm diametru, ļauj pļaut platāku virsmas laukumu, veicot darbu ātrāk.

Recycler ar 55 cm asmens diametru modelis Nr. 21864

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



PLAUJMAŠĪNA SUPER RECYCLER AR 48 CM ASMENS DIAMETRU

LAI PROFESIONĀLI VEIKTU DARBU

Ar *Super Recycler* varat samazināt ūdens un minerālmēslojuma patēriņu, vienlaikus profesionāli veicot darbu. Izturīga konstrukcija ar rūpnīcā ražotām detaļām nozīmē, ka iekārta jums kalpos gadiem ilgi. Lietotājam draudzīgās funkcijas, piemēram, *AutoMatic* piedziņas sistēma, *RunSmart*™, *Recycle-on-Demand* un regulējama augstuma rokturis nodrošina ļoti komfortablu pļaušanas procesu.

IDEĀLI

VIDĒJIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 500 m²)



STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ

ar *AutoMatic* piedziņas sistēmu un vilkmes palīgiekārtu

AR 2 FUNKCIJU PĀRSLĒGU VARAT IESTATĪT START UN RUNSMART FUNKCIJAS

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Aprīkots ar patentēto *Recycler*® pļaušanas sistēmu, kas ir nozares etalons mulčēšanai, iestrādājot augsnē barības vielām bagātu mulču, lai iegūtu veselīgāku zālienu.



VIĒGLI PIELĀGOJAMS

Varat ātri pārslēgt starp nopļautā zāliena uzkrāšanu maisā un otrreizējo pārstrādi ar pārstrādes pēc pieprasījuma sviru.



VIEDA RUNSMART™ PROGRAMMATŪRA

Pielāgo motora ātrumu atbilstoši zāliena apstākļiem

REGULĒJAMA AUGSTUMA ROKTURIS

VIĒGLS, VIENMĒRĪGS PĻAUŠANAS AUGSTUMS



ĀTRI UZGLABĀJAMS ar *Quick Storage* rokturi

SKALOŠANAS SAVIENOJUMS



AIZMUGURES PIEDZIŅA



21848

3
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.



RECYCLE-ON-DEMAND

Ātri pārslēdziet starp *Recycle* un *Collect* režīmiem ar ērti lietojamu sviru.



VIENMĒRĪGS PĻAUŠANAS AUGSTUMS


Ar vienu vieglu kustību izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu.



AUTOMĀTISKĀ PIEDZIŅAS SISTĒMA AR VILKMES PALĪGIEKĀRTU

Iegūstiet unikālu pļaušanas pieredzi! Piedziņas sistēma *AutoMatic* uztver un vienmērīgi pielāgojas jūsu pastaigas tempam, ļaujot jums kontrolēt pļaušanas ātrumu. Vilkmes palīgiekārtas roktura standarts.

IZVĒLIETIES TORO LIELGABARĪTU AIZSEGA PĻĀVĒJUS



SKAISTS KRĀSOJUMS
Zemaizsega izgrūdēji veido smalku mulču

IZTURĪGS PRET RŪSU
Lietais alumīnijs dabiski ir izturīgs pret rūsū



PILNĪGS SIRDSMIERS
5 gadu garantija aizsegam

RECYCLER® PRIEKŠROCĪBAS

NEKAD NAV BIJIS VIEGLĀK PANĀKT VESELĪGU, ZAĻU ZĀLIENU KĀ AR *RECYCLER*

Ne tikai nopļaujiet, bet arī dodiet zālei minerālvielas ar *Toro Recycler* tehnoloģiju. Sasmalciniet nopļauto zāli mazos gabaliņos, atgriežot tos atpakaļ zālienā kā minerālmēslojumu.

KĀ DARBOJAS PĀRSTRĀDE?*



ASMENS TEHNOĻĪJA

Toro augsti paceļamie asmeņi nopļauj un paceļ zāli. Šie asmeņi rada spēcīgu gaisa augšupplūsmu, kas paceļ zāli tīrai un vienmērīgai pļaušanai. Asmens nopļauto zāli notur gaisā, lai nodrošinātu tās rūpīgu pārstrādi.



PĻAUŠANAS KAMERA

Katras preces pļaušanas kamerai ir unikāla, optimizēta forma, lai nodrošinātu vislabāko otrreizējās pārstrādes veiktspēju. Katram produktam tiek veiktas pārbaudes, lai optimizētu nopļautās zāles apriti un pārstrādi.



PAĀTRINĀTĀJS

Pēc tam, kad nopļautā zāle ir rūpīgi apstrādāta, mulča tiek izbārstīta lejā pa zālienu. Tas nodrošina, ka nopļautā zāle izfiltrējas cauri zālaugiem un neatstāj pārpalikumus, kas raksturīgi pēc pļaušanas. Beigās zālienā tiek atgrieztas vērtīgās barības vielas un mitrums.



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
** Katrā modeli tiek izmantotas noteiktas dažu vai visu šo elementu kombinācijas.



LAIKA IETAUPĪJUMS

Smalki sasmalcināta zāle tiek atgriezta augsnē, tāpēc nevajag iztukšot maisus.

LABVĒLĪGI JŪSU ZĀLIENAM

Barības vielām bagāta sasmalcināta zāle efektīvi baro augsni, barojot saknes veselīgam, sulīgam dārzam.

APKĀRTĒJAI VIDEI DRAUDZĪGS

Nevajag izmest atkritumos, tādējādi nav transportēšanas izmaksu un netiek aizņemta vieta atkritumu poligonos.



Super Recycler aizsegs



PARASTĀ PĻAUŠANA



MULČAS PĻAUŠANA



TORO® RECYCLER® PĻAUŠANA

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

POWER CLEAR®

Pārliecības pilni tīriet sniegu ātri un tālu ar *Toro 53 cm Power Clear* sniega pūtēju ar akumulatoru. Pietiekami jaudīgs, lai tiktu galā ar smagu, slapju sniegu vai tā kaudzēm, kas izveidojušās piebraucamā ceļa priekšā. Kad esat gatavi darbam, šī efektīvā iekārta jūs gaidīs, sākot no pirmās darba reizes līdz visām pārējām. Pūtējs ir ideāli piemērots betona un asfalta virsmām, un ar pilnu uzlādi var notīrīt līdz pat 150 kvadrātmetru virsmu ar sniega biezumu 5–23 cm. Izbaudiet veikspēju cauru gadu, izmantojot vairāk preču ar akumulatoriem no *Flex-Force* līnijas: sākot no pūtējiem un motorizkaptīm ar auklu līdz pļaujmašīnām un citām iekārtām.

IDEĀLI

4–9
Automašīnu
piebraucamie ceļi

**Betons un
asfalts**
Virsmas

**Līdz 30 cm dziļa
ieurbšanās sniegā**
Izbraucot 1 reizi

DARBINĀMS NO PIRMĀS REIZES

Vienmēr iedarbinās no pirmās reizes. Uzticama iedarbināšana un viegla apkope ar akumulatora enerģiju. 2 funkciju pārslēgs, lai pielāgotos sniega apstākļiem.



SNIEGA STUMŠANAS SPĒKS

Pietiekoši spēka, lai izlauztos cauri smagam, slapjam sniegam un aizvestu to līdz pat 12 m.



LED APGAISMES IERĪCES

Gūstiet gaišāku un plašāku skatu, izmantojot panorāmas LED apgaismojumu.



VISLABĀK PIEMĒROTS

Mēreniem
sniegunājiem.

NOTĪRIET LĪDZ PAT BRUŽIM

Izlauzieties cauri cietam sniegam, izmantojot *Toro* pilna tērauda *Power Edge™* spirālveida urbja dizainu.

3

GADU

PILNA

SEGUMA

GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, **gan** instrumentiem, **gan** akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



**AIZPŪTIET SNIEGU,
KUR VĒLATIES**

Ar sviru vadāmā tekne, vienā vienmērīgā kustībā ļauj aizpūst sniegu no 1 līdz 14 metru attālumam.

IESPAIDĪGA AKUMULATORA JAUDA SNIEGA TĪRĪŠANAI

Ar diviem komplektā iekļautajiem 7,5 ampērstundu akumulatoriem viegli notīriet līdz 200 kvadrātmetriem sniega ar dziļumu līdz 25 cm. Izmantojot trešo iebūvēto akumulatora portu, varat paveikt vēl vairāk.

BEZ NOVIRZĒM NO MĒRĶA

Smags sniegs tiek novirzīts prom no teknes un atpakaļ spirālveida urbī, lai samazinātu aizsērēšanu ar Toro patentēto *Anti-Clogging* sistēmu.

**60 V SNIEGA PŪTĒJS,
KAS PŪŠ GARĀM
VISAM PĀRĒJAM**

Izgatavots no ilgnoturīga, lielas noslodzes tērauda – tāpat kā pārējā Toro divpakāpju sniega pūtēju saime. Tas ir izturīgs un gatavs darbam ar visām jums tīkamajām funkcijām – stūrēšana bez trigera, lielas noslodzes rokturi, ar sviru vadāma tekne, rūdīts zobrats un spirālveida urbis, kā arī daudz kas cits.

31875



VISLABĀK PIEMĒROTŠ

Spēcīgiem sniegpuiteņiem.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

POWER MAX® E26

Pateicoties 60 V Power Max® e26 tērauda konstrukcijai, ar pārlicību iespējams stāties pretī smagiem darbiem daudzu gadu garumā. Ar 3 akumulatoru pieslēgvietām šis ir tirgū jaudīgākais ar akumulatoru darbināmais sniega pūtējs, kas spēj izlauzties cauri pat vislielākajiem sniegpuiteņiem. Ar vienu vienmērīgu sviras kustību var ātri un viegli mainīt tērauda teknes virzienu. Ērtās ar vienu roku pārslēdzamas sviras ļauj bez apstāšanās mainīt ātrumu vai teknes vadību. Pašgājēja automātiskā stūrēšana nodrošina vienmērīgu, ciešu pagriešanos, neraujoties laukā no rokām un pļaujot bez spriedzes.

IDEĀLI

4–10
Automašīnu
piebraucamie ceļi

**Betonam, asfaltam
un grantij**
Virsmas

51 cm.
Izurbšanās sniegā
Izbraucot 1 reizi

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
^ Pamatojoties uz akumulatoru, kad precīzā testēšanā mazos apgriezīenos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

LAPU PŪTĒJS

ĀTRĀK PĀRVIETOJIET LIELAS LAPU KAUDZES

Vai esat noguris no grābekļa vai lapu pūtēja barošanas pievada? Ērti tieciet galā ar lielajām lapu kaudzēm savā dārzā. Pat mitras, smagas lapas nerada problēmu. Šis pūtējs ir tik vienkārši lietojams, ka tas būs noderīgs cauru gadu – ar to aizpūšot sasmalcināto zāli, kas palikusi pēc pļaušanas, gružus, kas ir jūsu piebraucamajā ceļā, pateicoties pēdējai vētrai, kā arī putekļus, kas uzkrājušies garāžā.

51835T



ĪPAŠI VIEGLA LIETOŠANA, PILNĪGA VADĪBA

Tūlītēja jauda rokas stiepiena attālumā ar mainīga ātruma pārslēgu ar diviem ātruma diapazoniem.

Šo iekārtu ārkārtīgi ērtu padara arī vieglais svars un izcilais līdzsvars.



185 KM/H
(115 jūdzes stundā)
GAISA PLŪSMAS
ĀTRUMS[^]

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

MOTORIZKAPTS AR AUKLU

VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS LAIKS UN PAGARINĀTS KALPOŠANAS LAIKS

Šai efektīvajai, augstas veiktspējas motorizkaptij ar auklu problēmas nerada nedz bieza zāle, nedz lieli dārzi. Šī iekārta sniegs jums nepieciešamo darbības laiku, lai paveiktu iknedēļas pļaušanas darbus. Kad ir daudz jāpļauj, aprīkojiet savu iekārtu ar jaudīgāku akumulatoru, biezāku auklu un noregulējiet pļaušanas platumu, lai stātos pretī grūtajiem pļaušanas darbiem.

DROŠĪBAS SAJŪTA UN JAUDA, KUR TAS VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMS

Liela noslodzes lietā alumīnija tiešās piedziņas reduktors un palielināts motora griezes moments. Sniedzot veiktspēju, kas pielīdzināma benzīna dzinēja motorizkaptij ar zemu trokšņa līmeni un bez dzinēja izplūdes gāzēm, jo darbojas no akumulatora.



3

GADU

PILNA

SEGUMA

GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



PILNĪGA JAUDAS PĀRVALDĪBA PĒC PIEPRASĪJUMA

Ja nepieciešams, mainīga ātruma pārslēgs un turbopaātrinājums nodrošina vairāk jaudas.

VIEGLI UN ĒRTI

Kruīza kontroles svira un ergonomisks dubultā roktura dizains padara smagu darbu vienkāršu un ērtu ar mazāku piepūli.



51825T



GAISA APJOMS
17 M³/MIN
(605 kubikpēdas
minūtē)[^]



VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS UN ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS

Augstas veiktspējas bezsuku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.


GARANTĒTS SIRDSMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**



2,0 mm vai 2,4 mm

PIEMĒROJIET JAUDU JŪSU APSTĀKĻIEM

Varat vienkārši palielināt veiktspēju un paveikt darbu ātrāk, pielāgojot auklas biezumu no 2,0 mm līdz 2,4 mm un/ vai plaušanas platuma diametru no 36 cm līdz 41 cm.



VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS UN ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS

Augstas veiktspējas bezsuku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.

ĀTRA UN VIENKĀRŠA AUKLAS NOMAIŅA

Nav nepieciešamas atsevišķas spoles, vienkārši ieveriet auklu un grieziet iebūvēto spoli, lai uztītu.

NOSPIEDIET UN TURPINIET DARBU

Pielāgojiet auklas garumu profesionāli un nepārtraucot darbu. Vienkārši nospiediet motorizkaptu reduktoru pret zemi, lai pagarinātu auklu.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru, kad precīzi testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

MOTORZĀĢIS

VIEGLS, TOMĒR JAUDĪGS

Viegli iedarbināms bezvadu motorzāģis ar 41 cm garu sliedi un ķēdi, paredzēts vidēju baļķu un kokmateriālu profesionālai zāģēšanai. Bezsku motors nodrošina griešanas veikspēju vissmagākajos apstākļos.



PROFESIONĀLA ĶĒDES SPRIEĢOŠANA

Spriegošanas instruments ir uzstādīts uz motorzāģa, lai nodrošinātu ātru un vieglu piekļuvi.



51845T

AUTOMĀTISKS ĶĒDES EĻĻOTĀJS

270 ml eļļas tvertne.



PAVEICIET VAIRĀK

Ar vienu uzlādi var nogriezt līdz pat 50 koka atgriezumus ar biezumu 15 cm x 15 cm[^].

RAŽOTS ILGAI KALPOŠANAI

Iegūstiet vairāk jaudas, ilgāku darbības laiku un ilgāku kalpošanas laiku ar digitāli vadāmu bezsku līdzstrāvas motoru, kas nodrošina jaudu, kad tā visvairāk vajadzīga.


3

GADU

PILNA
SEGUMA
GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainās atkarībā no slodzes.

** Pamatojoties uz preces testēšanu kontrolētā laboratorijā, izmantojot L135 2,5 Ah akumulatoru, griežot kokmateriālu ar diametru 15x15 cm. Darbības laiks ir atkarīgs no slodzes.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

DŽĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA

UZŅĒMIETIES LIELUS DARBUS JAU PAVISAM DRĪZ

Uzlabojiet sava dārza kopšanas rutīnu ar šo dzīvžoga apgriezējmašīnu. Tai ir 61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums, tādējādi ar iekārtu var ātri paveikt lielus darbus. Iegūstiet precīzāku, efektīvāku pļaušanu ar mazākām vibrācijām, izmantojot divkāršas darbības griešanas sistēmas krusteniskos, šķērveida asmeņus. Turklāt rokturis ir izveidots ērtībai, to var pagriezt ar vienu pogas spiedienu, lai ātri, viegli un ērti uzsāktu vertikālu pļaušanu.



PILNĪGA VADĪBA AR JAUDU PĒC PIEPRASĪJUMA

Ja nepieciešams, iekārtai ir mainīga ātruma pārslēgs lielākai jaudai.

VIEGLI UN ĒRTI

Ergonomisks dubultā roktura dizains padara smagu darbu vienkāršu un ērtu ar mazāku piepūli.

ĒRTS ROKTURIS

Nospiežot 90° rotējošā roktura pogu, padarīsiet vertikālo pļaušanu ātru, vienkāršu un ērtu.



51855T

IETAUPIET LAIKU

61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums padara šo motorizkapti stingru, izturīgu un ar biezu korpusu, lai ātrāk paveiktu lielus darbus.

PRECĪZĀKS GRIEZUMS

Viena asmens dizains nodrošina precīzāku un efektīvāku griezumu.



GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainās atkarībā no slodzes.
 ^ Pamatojoties uz preces testēšanu kontrolētā laboratorijā, izmantojot L135 2,5Ah akumulatoru. Darbības laiks ir atkarīgs no slodzes.
 ** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

ZARU ZĀĢIS

Alumīnija vārpsta no trim daļām ar perfektu precizitāti sasniedz līdz pat 2,4 metru augstumam. Bezsku motorš nodrošina maksimālu griešanas veiktspēju vismagākajos apstākļos. Nospiediet pārslēgu un aiziet – startēšana ar auklu ir pagātnē.



25 CM SLIEDE UN ĶĒDE

Ar automātisko eļļošanas sistēmu ātrai un vienkāršai griešanai.



LĪDZ 300 GRIEZIENIEM[^]

Vienā uzlādes reizē griežot kokus ar diametru 15 cm x 15 cm (ar 7,5 Ah akumulatoru).



VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS UN ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS

Augstas veiktspējas bezsku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.



GARANTĒTS SIRDSMIERS

Toro savām precēm, **gan** instrumentiem, **gan** akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnu garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

ALUMĪNIJA KĀTS NO TRIM DAĻĀM

Kāts sniedzas līdz 2,4 metriem

51847T

UZLABOJIET SAVU PIEREDZI AR TORO

Toro® pļaujmašīnu klāsts nemainīs to, cik bieži jums jāpļauj, taču tie mainīs pļaušanas kvalitāti. Uzlabojiet pļaušanas kvalitāti, pievienojot savai Toro pļaujmašīnai palīgaprīkojumu.



PRECES PĀRSEGS

DETAĻA#	APRAKSTS
490-7462	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 46-55 cm
490-2012	Toro SmartStow® uzglabāšanas stāvoklī



UZGLABĀŠANAS MAISS

DETAĻA#	APRAKSTS
29210	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 52-55 cm



KOMPLEKTS ZĀLIENA STRĪPU VEIDOŠANAI

DETAĻA#	APRAKSTS
20601	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 52-55 cm

VAIRĀK PALĪGAPRĪKOJUMA

DETAĻA#	APRAKSTS
51668	Universāls noteku tīrīšanas komplekts
88201	2,0 mm bieža motorizkaps aukla
88202	2,4 mm bieža motorizkaps aukla
88622	Plecu sikсна motorizkaptij ar auklu + stabuzāģim
88613	41 cm gara motorzāģa sliede
88614	41 cm gara motorzāģa ķēde
88619	25 cm gara stabuzāģa sliede
88621	25 cm gara stabuzāģa ķēde
38914	Sliedes un ķēdes eļļa (litrs)

TORO® AUTENTISKĀS DETAĻAS

Sargājiet sava aprīkojuma drošumu un produktivitāti, izmantojot detaļas, kas speciāli izstrādātas jūsu Toro® produktiem. Tās izgatavotas no augstākās kvalitātes materiāliem un izstrādātas, lai uzlabotu jūsu Toro iekārtu drošību un veiktspēju, katrai daļai, ko mēs piegādājam, tiek nodrošināta viena gada garantija ar pilnu segumu.



AUTENTISKI TORO ASMENĪ

Uzturot asu savas pļaujmašīnas asmeņi, jūs iegūsiat vislabāko pļaušanas kvalitāti, un Toro ir piemēroti asmeņi katram lietojumam un zālienam. Izmantojot asus, autentiskus Toro pļaujmašīnas asmeņus, jūs iegūsiat izteiksmīgu, kvalitatīvu pļaušanu un veicināsiat jūsu dārza dzīvotspēju katru reizi, kad pļausiet.



NOMAIŅAS ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISI

Nomainiet savu nolietoto vai bojāto zāles savākšanas maisu, lai pēc pļaušanas saglabātu skaistu savas Toro pļaujmašīnas izskatu.

DETAĻA #	APRAKSTS	KATEGORIJA
134-5212		Recycler® ar 36 cm asmens diametru
134-5199		Recycler ar 43 cm asmens diametru
110-7080	Asmens	Recycler ar 48 cm asmens diametru
140-1274-03	Asmens	Recycler ar 52 cm asmens diametru
131-9683-03	Asmens	Recycler ar 55 cm asmens diametru

DETAĻA #	APRAKSTS	KATEGORIJA
117-9365	Nomaiņas zāles savākšanas maiss	Super Recycler ar 48 cm asmens diametru
130-6744	Nomaiņas zāles savākšanas maiss	Recycler ar 52 cm asmens diametru
139-5471	Nomaiņas zāles savākšanas maiss	Aizmugures piedziņas plāvējs Recycler ar 55 cm asmens diametru, modelis 21864

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™




JAUNUMS



JAUNUMS



	RECYCLER® ar 36 cm asmens diametru, 60V – 21836	RECYCLER ar 43 cm asmens diametru, 60V – 21843
PAMATFUNKCIJAS	SmartStow®, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, ātrās uzglabāšanas rokturis	SmartStow, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, ātrās uzglabāšanas rokturis
PLĀUŠANAS PLATUMS	36 cm	▶ 43 cm
MOTORS	600 W bezsuku motors 60V	▶ 850 W bezsuku motors 60V
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Iekļauts akumulators L135 [^] (60V; 2,5 Ah; 135 Wh) Iekļauts lādētājs	▶ Iekļauts L216 akumulators [^] (60 V; 4,0 Ah; 216 Wh) Iekļauts lādētājs
PIEDZIŅAS SISTĒMA	Nospiežot	Nospiežot
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	Polimērs	Polimērs
SVARS	22,8 kg ar L135 akumulatoru	26,6 kg ar L216 akumulatoru
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	40 L	▶ 50 L
GARANTĪJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu




	60V RECYCLER – 21852	60V RECYCLER – 21864
PAMATFUNKCIJAS	RunSmart™, SmartStow, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), integrēts mulčas noslēgs	RunSmart, SmartStow, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma, Vortex tehnoloģija 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed),
PLĀUŠANAS PLATUMS	▶ 52 cm	▶ 55 cm
MOTORS	1,5kW bezsuku motors 60V	▶ 2kW bezsuku motors 60V
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) Iekļauts lādētājs	Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) Iekļauts lādētājs
PIEDZIŅAS SISTĒMA	Maināms ātrums, aizmugures riteņu piedziņa	AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugures piedziņa
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	▶ Tērauds	Tērauds
SVARS	32 kg ar L324 akumulatoru	36 kg ar L324 akumulatoru
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	▶ 70 L	63 L
GARANTĪJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru, kad precīzi testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

▶ Uzlabotās funkcijas



JAUNUMS



RECYCLER ar 43 cm asmens diametru, 60V – 21844	SUPER RECYCLER 60V – 21848
Pašgājējs, SmartStow ar 2 funkciju pārslēgu (RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, ātrās uzglabāšanas rokturis	RunSmart™ , 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), regulējama augstuma rokturis, rokturis ātrai uzglabāšanai, pārstrāde pēc pieprasījuma, skalošanas savienojums
43 cm	▶ 48 cm
850 W bezsuku motors 60V	▶ 1,5 kW bezsuku motors 60V
Iekļauts akumulators L216 [^] (60V; 4,0 Ah; 216 Wh) Iekļauts lādētājs	▶ Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) Iekļauts lādētājs
▶ Maināms ātrums, aizmugurējo riteņu piedziņa	AutoMatic piedziņas sistēma , aizmugurējo riteņu piedziņa ar vilkmes palīgiekārtu
Spiedpoga	Spiedpoga
Polimērs	Alumīnijs
26,6 kg ar L216 akumulatoru	37 kg ar L324 akumulatoru
50 L	▶ 60 L
3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu pilns segums; 5 gadu pilns segums aizsegam

VISLABĀK PIEMĒROTS
Mēreniem sniegpuiteņiem.



VISLABĀK PIEMĒROTS
Spēcīgiem sniegpuiteņiem.



JAUNUMS

	60V POWER CLEAR® – 31853T	60V POWER MAX® E26 – 31875
PAMATFUNKCIJAS	Izliekta tekne ar rāvējslēdzēja novirzītāju, ātra sviras darbība (rotācija 200° leņķī)	Automātiska stūrēšana, ar sviru vadāma (200° rotācijas) tērauda tekne, pret aizsērēšanu aizsargājošs dizains, vienas rokas starpslēdzene, LED apgaismojums
PLĀUŠANAS PLATUMS	53 cm	66 cm
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors	60V bezsuku līdzstrāvas motors
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Akumulators un lādētājs tiek pārdoti atsevišķi	Iekļauti 2x L405 akumulatori (60 V; 7,5 Ah; 405 Wh) iekļauts ātrs lādētājs
PIEDZIŅAS SISTĒMA	12 m	Līdz 13,7 m
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	Izliekta tekne ar rāvējslēdzēja novirzītāju	Tērauda tekne/viens novirzītājs
SVARS	21 kg (bez baterijas) 55 kg (ar 6,0 vai 7,5 Ah akumulatoru)	81 kg (ar 2 x 7,5 Ah akumulatoru)
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu
GARANTĪJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pīlhus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

	60V MOTORZĀĢIS – 51845T
SLIEDES GARUMS	41 cm
ĶĒDES IZMERS/ĶĒDES POSMA BIEZUMS	Izmērs .375 Biezums 1,1 mm (0,043 collas)
ĶĒDES EĻĻAS IETILPĪBA	270 ml
ĶĒDES SPRIEGOŠANA	Ar instrumentiem
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā
ĶĒDES ĀTRUMS	11 m/s (36 ft/s)
ĀTRUMA REGULATORS	Mainīgs pārslēgs
SVARS	5,8 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠŅA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 101,1 dBA; Garantētā skaņas jauda: 105 dBA Skaņas spiediens 91 dBA; Nenoteiktība: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 5,7 m/s ² , Nenoteiktība K: 3 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu

JAUNUMS



	60V DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA – 51855T
SLIEDES GARUMS	61 cm
GRIEZUMA GARUMS	1,9 cm
ASMENS MATERIĀLS	Rūdīts tērauds
ROTĒJOŠS ROKTURIS	Standarts
MOTORS	60V līdzstrāva
DARBĪBAS LAIKS	Līdz 75 min ar L135 akumulatoru
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā
GĀJIENI/MIN.	3,200
ĀTRUMA REGULATORS	Mainīgs pārslēgs
SVARS	4,2 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠŅA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 91,5 dBA; Garantētā skaņas jauda: 96 dBA; Skaņas spiediens 80 dBA; Nenoteiktība: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 1,65 m/s ² , Nenoteiktība K: 1,5 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu

JAUNUMS



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

† Pamatojoties uz akumulatoru, kad precīzā testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V LAPU PŪTĒJS – 51825T	
GAISA APJOMS	Līdz 17,3 m ³ /min.
GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS [^]	Līdz 185 km/h
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors
ĀTRUMA REGULATORS	Mainīgs pārslēgs, turbopaātrinājums
SVARS	3,4 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠŅA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 101 dBA; Garantētā skaņas jauda: 103 dBA; Skaņas spiediens: 86 dBA; K-faktors: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 1,5 m/s ² , nenoteiktība K: 0,1 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V MOTORIZKAPTS AR AUKLU – 51835T	
PLAUŠANAS PLATUMS	36 vai 41 cm
AUKLAS PADEVE	Nospiediet un turpiniet darbu
ĀTRĀS PADEVES REDUKTORS	Standarts
MOTORIZKAPTS AUKLA	Iekļauta 2,4 mm aukla, 2,0 mm aukla tiek pārdota atsevišķi
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors
ĀTRUMA REGULATORS	Mainīgs pārslēgs, 2 ātruma diapazoni
SVARS	4,6 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠŅA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 90 dBA; Garantētā skaņas jauda: 93 dBA; Skaņas spiediens: 78 dBA; K-faktors: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība 3,2 m/s ² , nenoteiktība K: 0,8 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V STABUZĀĢIS – 51847T	
SLIEDES GARUMS	10 cm
ĶĒDES IZMERS/ĶĒDES POSMA BIEZUMS	Izmērs 6,4 mm (0,250 collas); Biezums 1,3 mm (0,050 collas)
ĶĒDES EĻĻAS IETILPĪBA	80 ml
MOTORS	840 vatu, bezsuku līdzstrāvas motors 60 V
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā
ĶĒDES ĀTRUMS	10 m/s
ĀTRUMA REGULATORS	Mainīgs pārslēgs
SVARS	4,1 kg Bare Tool
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

[^] Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



Katrs produkts, kam ir *Toro*® zīmols, ir nodrošināts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, inovācijām un mūžīgu uzticamību. Mēs nekad nepārtraucam investēt pētniecībā un attīstībā, lai sniegtu saviem klientiem jaunākās funkcijas. Tāpēc *Toro* ir viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem zīmoliem biznesā. Mēs atbalstam savus produktus. Globāls, zinošu izplatītāju tīkls, kas sniedz atbalstu ar rezerves daļām un pakalpojumiem saistītos jautājumos.

Zīmols, kam uzticas profesionāļi.



Count on it.



toro.com Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Tālrunis: (1) 952 888 8801
Fakss: (1) 952 887 8258

© 2022 Toro uzņēmums.
Visas tiesības aizsargātas.

22-502-MASTER

Šajā bukletā attēlotās preces ir paredzētas tikai demonstrācijas nolūkiem. Faktiski pārdošanai piedāvātie produkti var atšķirties pēc lietojuma, dizaina, nepieciešamajiem piederumiem un drošības funkcijām. Mēs paturam tiesības uzlabot savus produktus un veikt izmaiņas specifikācijās, dizainā un standarta aprīkojumā bez brīdinājuma un neuzņemoties saistības. Lai uzzinātu vairāk par visām mūsu garantijām, sazinieties ar savu izplatītāju.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

 **Ferrus**

AS FERRUS
Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029, Latvija
E-pasts: sales@ferrus.lv
www.ferrus.lv
Tel.: +371 674 022 88
Mob.: +371 25700518 / +371 25657500