

TORO

ELEKTRO
ĢIMENE

JAUDĪGA TEHNIKA IZCILAM DĀRZAM



Meklē:

EASY[⚡]POWER

NĀKOTNEI IZSTRĀDĀTA AKUMULATORU SISTĒMA.

Flex-Force akumulatori ir savstarpēji aizvietojami visā sistēmā, tāpēc, tehnikai klūstot lielākai un labākai, jums jau ir piemērotākais akumulators, lai tos darbinātu. Akumulatora veikspēja ir optimizēta katrai precei un/vai tās pielietojumam, lai darba laikā vienmēr gūtu maksimālu labumu.

VADOŠĀ JAUDA KLASĒ[▲]



Augstākā inovācija ar mūsu 3P dizainu, kas nodrošina 3 reizes lielāku jaudu, augstāku maksimālo veikspēju un iespēju ilgāk strādāt ar tehniku augstos apgriezienos.

IEBŪVĒTS PĀRNĒSĀŠANAS ROKTURIS

Noderīgs rokturis, kas citās iekārtās netiek piedāvāts. To ir viegli nomainīt no vienas tehnikas uz citu, pielāgojot uzdevumam.

TERMISKI NOTURĪGS KORPUSS

Plastmasas detaļas izgatavotas no unikāla termoplastiska materiāla, kas nodrošina izcielu izturību pret ekstremālām temperatūras svārstībām.



L108 AKUMULATORS

Lieliski piemērots rokas instrumentiem un maziem dārziem.

L135 AKUMULATORS

Ideāli piemērots rokas instrumentiem un nelielu dārzu plaušanai.

	L108 AKUMULATORS 81820	L135 AKUMULATORS 81825
PAMATFUNKCIJAS	lebūvēts LED jaudas mēritājs, piemērots visām 60V precēm.	lebūvēts LED jaudas mēritājs, piemērots visām 60V precēm.
AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENIS	60 volti MAKST.*	60 volti MAKST.*
AMPĒRSTUNDAS	2,0 Ah	▶ 2,5 Ah
VATSTUNDAS:	108 Wh	▶ 135 Wh
GARANTIJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



STANDARTA LĀDĒTĀJS 1 AMP



STANDARTA LĀDĒTĀJS 2 AMP



ĀTRAS UZLĀDES LĀDĒTĀJS 5,5 AMP




IEBŪVĒTS LED JAUDAS MĒRĪTĀJS

LED indikators norāda uz akumulatora uzlādes līmeni, tas ir sadalīts iedalās pa 25%. Viegli pārbaudīt pēc katras darbības, nospiežot zilo akumulatora pogu.

DROŠA UZLĀDE

Akumulators sāks uzlādi tikai tad, kad tas ir attiecīgā temperatūrā. Ērti nolasāms iebūvēts LED indikators uzrāda, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

	1,0 AMP LĀDĒTĀJS 81801	2,0 AMP LĀDĒTĀJS 81802	5,5 AMP LĀDĒTĀJS 81805
AKUMULATORS	UZLĀDES LAIKS		
L108 (2,0 Ah)	90 minūtes	45 minūtes	20 minūtes
L135 (2,5 Ah)	120 minūtes	60 minūtes	22 minūtes
L216 (4,0 Ah)	200 minūtes	100 minūtes	37 minūtes
L324 (6,0 Ah)	300 minūtes	150 minūtes	55 minūtes
L405 (7,5 Ah)	360 minūtes	180 minūtes	66 minūtes



L216 AKUMULATORS

Lieliski piemērots neliela dārza plāušanai, zaru apgriešanai un lapu pūšanai.

L324 AKUMULATORS

Ērti plāujiet mazu vai vidēja izmēra dārzu ar pāri paliekošu akumulatora uzlādi zaru apgriešanai un lapu pūšanai.

L405 AKUMULATORS

Pļaujiet lielu dārzu ar pāri paliekošu akumulatora uzlādi rokas instrumentiem. Ieteicams darbam ar sniegu.

L216 AKUMULATORS 81850	L324 AKUMULATORS 81860	L405 AKUMULATORS 81875
lebūvēts LED jaudas mēritājs, piemērots visām 60V precēm.	lebūvēts LED jaudas mēritājs, piemērots visām 60V precēm.	lebūvēts LED jaudas mēritājs, piemērots visām 60V precēm.
60 volti MAKS.*	60 volti MAKS.*	60 volti MAKS.*
► 4,0 Ah	► 6,0 Ah	► 7,5 Ah
► 216 Wh	► 324 Wh	► 405 Wh
3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

► Uzlabotās funkcijas

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

PARUNĀSIM PAR AKUMULATORU...



Tagad pievērsīsimies tam, kas nepieciešams, lai jūs varētu izbaudīt vislielāko mūsu akumulatoru sistēmu izpildlaiku un kalpošanas laiku...



GALVENAIS IR VATSTUNDAS

Vatstundās attēlo akumulatorā uzkrāto jaudu, kas nedaudz līdzinās situācijai, kad zināt, cik degvielas palicis bākā. Jo vairāk vatstundu, jo lielāka uzkrātā jauda akumulatorā, kas nozīmē ilgāku ekspluatācijas laiku.



UZZINIET PAR EKSPLUATĀCIJAS LAIKU

UZZINIET PAR EKSPLUATĀCIJĀ PAVADĪTO LAIKU, NEVIS KOPĒJO LAIKU, KAS NEPIECIEŠAMS UZDEVUMA PABEIGŠANAI

Mēs iesakām to uztvert šādi – cik lielu laukumu iespējams nopļaut, nevis cik ātri izlādējas akumulators. Svarīgi apsvērt **ekspluatācijas laiku** – laiks, kad plāvējs tiek izmantots.

Darba apturēšana, kas saistīta ar zāles maisu iztukšošanu vai šķēršļu pārvietošanu ietekmēs zāliena nopļaušanai nepieciešamo laiku, bet **neattieksies** uz ekspluatācijas laiku.



APSVERIET: CIK LIELU LAUKUMU VĒLATIES PĻAUT, TĪRĪT VAI APGRIEZT.

Nemiet vērā mūsu ieteikumus par dažādiem dārzu izmēriem, veicamajiem pļaušanas apjomiem un katra plāvēja vai rokas instrumenta darbības laiku, tomēr darba apstākļi lielā mērā ietekmēs to, cik daudz jūs varat nopļaut, apgriezt vai izpūst. Jo vairāk plaknes slīpumu, biezāka zāle vai resnāki zari, slapjš materiāls vai cauraugusi veģetācija, jo vairāk enerģijas tiek patērēts.



UZZINIET PAR DĀRZA IZMĒRU

TORO.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY[⚡] POWER

JAUDA BEZ KOMPROMISIEM.

Paveiciet vairāk un izbaudiet vairāk brīvā laika ar Toro® 60 voltu* Flex-Force Power System™. Toro leģendārais drošums, izturība un veikspēja – tas viss tagad pieejams ar pārnēsājama akumulatora priekšrocībām. Beidzot bezvadu platforma bez kompromisiem.



MOTORZĀGIS

Viegl斯 un jaudīgs, viegli iedarbināms bezvadu motorzāgis ar 41 cm garu sliedi un kēdi, paredzēts lielu baļķu un kokmateriālu profesionālai zāgēšanai.

Uzziniet vairāk 20. lpp.

ZARU ZĀGIS

Ar iekārtu iespējamais aizsniegt līdz pat 2,4 m augstus zarus, sliedes garums ir 25 cm, tai nevajag savienojumu ar vadu, tādējādi varat ātri paveikt darbu.

Uzziniet vairāk 22. lpp.

MOTORZAKPTS AR AUKLU SNIEGA PŪTĒJI

Pielāgojet motorizkapti jebkuram darbam ar mainīga ātruma pārslēgu un diviem ātruma diapazoniem vai pielāgojet auklas izmēru un/vai griešanas garumu — spoles nav nepieciešamas!

Uzziniet vairāk 18. lpp.

Pietiekami jaudīgs, lai tiku galā ar smagu, slapju sniegu vai tā kaudzēm, kas izveidojušās piebraucamā ceļa priekšā. Kad esat gatavi darbam, šī efektīvā iekārta jūs gaidīs, sākot no pirmās darba reizes līdz visām pārējām.

Uzziniet vairāk 16.–17. lpp.

1

AKUMULATORS

Akumulatoru var lietot vairākām iekārtām, nodrošinot papildu elastību.

4

GADALAIKI

Atradīsiet darbam piemērotu instrumentu visiem gadalaikiem: pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai.

0

DZINĒJA IZPLŪDES GĀZU EMISIJA

Bez izgarojumiem, bez dzinēja izplūdes gāzem, ar zemu trokšņa līmeni maksimālam komfortam



3

GADU

GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro gan precēm, gan akumulatoriem nodrošina 3 gadu garantiju.**

PILNA
SEGUMA
GARANTIJA**36 CM UN 43 CM
STUMJAMIE ZĀLES
PLĀVĒJI**

Pļaujot mazus pagalmus, varat ietaupīt laiku un pabeigt darbu ātrāk, izmantojot Toro uzticamos Recycler® stumjamos zāles plāvējus.

Uzziniet vairāk 8.–9. lpp.

**48 CM, 52 CM UN 55 CM
STUMJAMIE ZĀLES
PLĀVĒJI**

Izvēlieties starp Toro uzticamajiem Recycler modeļiem vai uzlabojet izturību ar asmens aizsegu no alumīnija, izvēloties Super Recycler.

Uzziniet vairāk 10.–15. lpp.

**DZĪVŽOGU GRIEŠANAS
IEKĀRTA**

Samaziniet darbam nepieciešamo laiku ar šo dzīvžoga griešanas iekārtu. Tai ir 61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums, tādējādi ar iekārtu var ātri paveikt lielus darbus.

Uzziniet vairāk 21. lpp.

LAPU PŪTĒJS

Vienā mirkļī aizpūtiet lapu kaudzes, tam ir mainīga ātruma pārslēgs, turbopaātrinājuma poga un kruīza kontrole. Šī jaudīgā lapu pūtēja kontrole ir rokas stiepiena attālumā.

Uzziniet vairāk 19. lpp.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™


36 CM UN 43 CM RECYCLER® PLĀVĒJI

VIEGLI, VIENKĀRŠI MANEVRĒJAMI UN VERTIKĀLI SMARTSTOW® UZGLABĀJAMI, LAI TAUPĪTU VIETU.

Toro Recycler akumulatoru plāvēju pamatā ir pielāgojamība. Iestatiet plāvējam zāles savākšanas vai pārstrādes funkciju. Asmens ar 36 cm plaušanas platumu ir ideāli piemērots zālieniem līdz 200 kvadrātmetriem, savukārt platais asmens ar 43 cm plaušanas platumu īauj ātri noplaut zālienus līdz 300 kvadrātmetriem. Flex-Force Power System™ ietver 850 W (21843 un 21844 modelis) vai 600 W (21836 modelis) bezsuku 60 voltu līdzstrāvas motoru, kas nerada izplūdes gāzes. Programmatūra RunSmart™ palielina darbības laiku un veikspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem. Pats labākais, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs ar visiem citiem Flex-Force ar akumulatoru darbināmiem produktiem.

IDEĀLI

MAZIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 300 m²)



PAREDZĒTS
DARBA UZSĀKŠANAI
AR START POGU



MAINĪGS APGRIEZIENU ĀTRUMS

Mainīgs apgriezienu ātrums padara zāliena plaušanu ātru un vienkāršu (pieejams tikai 21844 modelim).



ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Pavadiet mazāk laika, iztukšojot zāles uzkrāšanas kasti, izmantojot Toro Recycler Cutting System. Unikālais dizains sasmalcina noplauto zālienu smalkā mulčā un iestrādā to augsnē, kur tas zāles saknēm nodrošina barības vielas, veidojot veselīgu zālienu. Ieklauts mulčas noslēgs.



VIEDA RUNSMART™
PROGRAMMATŪRA

Maksimāli palielina darbības laiku un veikspēju.



21844

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

**SMARTSTOW®**

Ietaupiet 70% no grīdas platības[†], uzglabājot pļaujmašīnu vertikāli – ar ērtu zāles kastes uzglabāšanu.

[†] Vietas ietaupījums attiecībā pret nepieciešamo telpu stumjamajam zāles plāvējam ar 36 cm vai 43 cm ašmeni, ko uzglabā ar rokturi standarta darbības pozīcijā.

**JAUDA VIENA POGAS SPIEDIENA ATTĀLUMĀ**

Nospiežot pogu *start*, pļaušana notiek ātri. Personalizējet pļaujmašīnas darba ātrumu atbilstoši vēlamajam tempam, izmantojot mainīga ātruma vadības ierīci (tikai 21844 modelim).

**VIEDĀ JAUDA**

Viedā RunSmart™ programmatūra palielina darbības laiku un veikspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem un optimizējot darbības laiku. Ieslēdziet režīmu MAX sarežģītākiem pļaušanas apstākļiem.

ASMENS AIZSEGA AUGSTUMA REGULĒŠANA
Izvēlieties vajadzīgo pļaušanas augstumu, ar vieglu kustību nospiežot pārslēgu pļaušanas augstuma regulēšanai.

VIEGLI UZGLABĀJAMA ZĀLES KASTE
Ērti uzglabājiet zāles kasti, aizākējot to aiz plāvēja roktura, kad tas ir *SmartStow®* pozīcijā.



21836



GARANTĒTS SIRDZMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**


60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

RECYCLER® PLĀVĒJI AR ASMENS DIAMETRIEM 52 CM UN 55 CM

VIEGLI SASNIEDZAMA JAUDA

Ietaupiet laiku, pabeidziet darbu ātrāk un atvieglojiet to, ar Toro® 60 V Max akumulatoru plāvējiem. Palieliniet cerības uz kvalitatīvu darbu ar šīm viegli iedarbināmajām, ērti lietojamajām un viegli kopjamajām plāujmašīnām. Labākais ir tas, ka jūsu 60 V akumulators ir saderīgs ar visiem citiem Flex-Force ar akumulatoru darbināmiem produktiem.

IDEĀLI

VIDĒJIEM VAI LIELIEM ZĀLĀJIEM (LĪDZ 1000 m²)

ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Aprīkots ar patentēto Recycler® plāušanas sistēmu, kas ir nozares etalons mulčēšanai, iestrādājot augsnē barības vielām bagātu mulču, lai iegūtu veselīgāku zālienu.



VIEDA RUNSMART™ PROGRAMMATŪRA

Pielāgo motora ātrumu atbilstoši zāliena apstākļiem



**JAUDA VIENA
POGAS SPIEDIENA
ATTĀLUMĀ**
RunSmart™ ar 2 funkciju pārslēgu.



SMARTSTOW®



**MAINĀMS
ĀTRUMS,
AIZMUGURES
RITENU PIEDZINA**

BŪVĒTS LIETOŠANAI SMAGOS APSTĀKĻOS

Izbaudiet gadiem ilgu, uzticamu lietošanu ar izturīgu tērauda aizsegū.

Recycler ar 52 cm
asmens diametru
Modelis Nr. 21852



GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

BLUE FEATURE

IETAUPIET UZGLABĀŠANAS VIETU

Samaziniet uzglabāšanai nepieciešamo vietu līdz pat 70%[^], izmantojot *SmartStow*.[®]

^ Salīdzinot ar citām 55 cm asmens diametra Toro pļaujmašinām.



VIEDĀ JAUDA

Viedā *RunSmart™* programmatūra palielina darbības laiku un veikspēju, automātiski pielāgojot motora ātrumu atbilstoši apstākļiem un optimizējot darbības laiku. Ieslēdziet režīmu *MAX* grūtākiem pļaušanas apstākļiem.

PIEJAMAS PAPILDU FUNKCIJAS, KAD IZVĒLATIES MŪSU RECYCLER PĻAUJMAŠĪNU AR 55 CM ASMENS DIAMETRU

LABĀKI ZĀLES PĻĀVĒJA MAISI

Ar plašo maisa ietilpību līdz 63 l vairāk laika tiks pavedīts pļaujot, nevis iztukšojot nopļauto.



VIEGLI PIELĀGOJAMS

Varat ātri pārslēgt starp nopļautā zāliena uzkrāšanu maisā un otrreizējo pārstrādi ar pārstrāde pēc pieprasījuma sviru.




VORTEX TEHNOLOGIJA

Lielāka gaisa plūsma, lai uzlabotu zāles pļaušanu.



STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ ar AutoMatic piedziņas sistēmu



VIEGLI REGULĒJIET ROKTURA AUGSTUMU ar regulējama augstuma rokturi

IETAUPI LAIKU, PABEIDZ DARBU ĀTRĀK

Nozarē lielākais asmens ar 55 cm diametru, ļauj pļaut platāku virsmas laukumu, veicot darbu ātrāk.

Recycler ar 55 cm asmens diametru modelis Nr. 21864

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™


PLAUJMAŠĪNA SUPER RECYCLER AR 48 CM ASMENS DIAMETRU

LAI PROFESSIONĀLI VEIKTU DARBU

Ar Super Recycler varat samazināt ūdens un minerālmēslojuma patēriņu, vienlaikus profesionāli veicot darbu. Izturīga konstrukcija ar rūpīcā ražotām detaļām nozīmē, ka iekārta jums kalpos gadiem ilgi. Lietotājam draudzīgās funkcijas, piemēram, AutoMatic piedziņas sistēma, RunSmart™, Recycle-on-Demand un regulējama augstuma rokturis nodrošina ļoti komfortablu plaušanas procesu.

IDEĀLI

VIDĒJIEM ZĀLIENIEM (LĪDZ 500 m²)



ZEMEI UN DĀRZAM DRAUDZĪGS

Apriņkots ar patentēto Recycler® plaušanas sistēmu, kas ir nozares etalons mulčēšanai, iestrādājot augsnē barības vielām bagātu mulču, lai iegūtu veselīgāku zālienu.

VIEGLI PIELĀGOJAMS

Varat ātri pārslēgt starp nopļautā zāliena uzkrāšanu maisā un otrreizējo pārstrādi ar pārstrādes pēc pieprasījuma sviru.

VIEDA RUNSMART™ PROGRAMMATŪRA

Pielāgo motora ātrumu atbilstoši zāliena apstākļiem

STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ

ar AutoMatic piedziņas sistēmu un vilkmes palīgi kārtu

REGULĒJAMA AUGSTUMA ROKTURIS

VIEGLS, VIENMĒRIGS PLAUŠANAS AUGSTUMS

AR 2 FUNKCIJU PĀRSLĒGU VARAT IESTATĪT START UN RUNSMART FUNKCIJAS



ĀTRI UZGLABĀJAMS ar Quick Storage rokturi

SKALOŠANAS SAVIENOJUMS



AIZMUGURES PIEDZIŅA

3 GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTIJĀ



21848

GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

**RECYCLE-ON-DEMAND**

Ātri pārslēdziet starp Recycle un Collect režīmiem ar ērti lietojamu sviru.


**VIENMĒRĪGS PŁAUŠANAS AUGSTUMS**

Ar vienu vieglu kustību izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu.

**AUTOMĀTISKĀ PIEDZINĀS SISTĒMA AR VILKMES PALĪGIEKĀRTU**

legūstiet unikālu pļaušanas pieredzi! Piedziņas sistēma AutoMatic uztver un vienmērīgi pielāgojas jūsu pastaigas tempam, ļaujot jums kontrolēt pļaušanas ātrumu. Vilkmes palīgiekārtas roktura standarts.

IZVĒLIETIES TORO LIELGABARĪTU AIZSEGA PŁĀVĒJUS

**SKAISTS KRĀSOJUMS**

Zemaizsega izgrūdēji veido smalku mulču

IZTURĪGS PRET RŪSU

Lietais alumīnijs dabiski ir izturīgs pret rūsu

**PILNĪGS SIRDZMIERS**

5 gadu garantija aizsegam

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

RECYCLER® PRIEKŠROCĪBAS

NEKAD NAV BIJIS VIEGLĀK PANĀKT VESELĪGU, ZĀLU ZĀLIENU KĀ AR RECYCLER

Ne tikai nopļaujiet, bet arī dodiet zālei minerālvielas ar *Toro Recycler* tehnoloģiju. Sasmalciniet nopļauto zāli mazos gabaliņos, atgriežot tos atpakaļ zālienā kā minerālmēslojumu.

KĀ DARBOJAS PĀRSTRĀDE?**



ASMENS TEHNOLOGIJA

Toro augsti paceļamie asmeņi nopļauj un paceļ zāli. Šie asmeņi rada spēcīgu gaisa augšupplūsmu, kas paceļ zāli tīrai un vienmērīgai pļaušanai. Asmens nopļauto zāli notur gaisā, lai nodrošinātu tās rūpīgu pārstrādi.




PĻAUŠANAS KAMERA

Katras preces pļaušanas kamerai ir unikāla, optimizēta forma, lai nodrošinātu vislabāko otrreizējās pārstrādes veikspēju. Katram produktam tiek veiktas pārbaudes, lai optimizētu nopļautās zāles apriti un pārstrādi.



PAĀTRINĀTĀJS

Pēc tam, kad nopļautā zāle ir rūpīgi apstrādāta, mulča tiek izbārstīta lejā pa zālienu. Tas nodrošina, ka nopļautā zāle izfiltrējas cauri zālaugiem un neatstāj pārpalikumus, kas raksturīgi pēc pļaušanas. Beigās zālienā tiek atgrieztas vērtīgās barības vielas un mitrums.



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

** Katrā modelī tiek izmantotas noteiktas dažu vai visu šo elementu kombinācijas.



LAIKA IETAUPĪJUMS


Smalki sasmalcināta zāle tiek atgriezta augsnē, tāpēc nevajag iztukšot maisus.

LABVĒLĪGI JŪSU ZĀLIENAM

Barības vielām bagāta sasmalcināta zāle efektīvi baro augsnī, barojot saknes veselīgam, sulīgam dārzam.

APKĀRTĒJAI VIDEI DRAUDZĪGS

Nevajag izmest atkritumos, tādējādi nav transportēšanas izmaksu un netiek aizņemta vieta atkritumu poligonos.




Super Recycler aizsegs



PARASTĀ PĻAUŠANA



MULČAS PĻAUŠANA



TORO® RECYCLER® PĻAUŠANA

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

POWER CLEAR®

Pārliecības pilni tīriet sniegu ātri un tālu ar Toro 53 cm Power Clear sniega pūtēju ar akumulatoru. Pietiekami jaudīgs, lai tiktu galā ar smagu, slapju sniegu vai tā kaudzēm, kas izveidojušās piebraucamā ceļa priekšā. Kad esat gatavi darbam, šī efektīvā iekārta jūs gaidīs, sākot no pirmās darba reizes līdz visām pārējām. Pūtējs ir ideāli piemērots betona un asfalta virsmām, un ar pilnu uzlādi var notīri līdz pat 150 kvadrātmetru virsmu ar sniega biezumu 5–23 cm. Izbaudiet veikspēju cauru gadu, izmantojot vairāk precu ar akumulatoriem no Flex-Force līnijas: sākot no pūtējiem un motorizkaptīm ar auklu līdz plaujmašīnām un citām iekārtām.

IDEĀLI

4–9

Automašīnu
piebraucamie ceļiBetonš
asfalts
VirsmasLīdz 30 cm dziļa
ieurbšanās sniegā
Izbraucot 1 reizi

DARBINĀMS NO PIRMĀS REIZES

Vienmēr iedarbinās no pirmās reizes. Uzticama iedarbināšana un viegla apkope ar akumulatora energiju. 2 funkciju pārslēgs, lai pielāgotos sniega apstākļiem.



SNIEGA STUMŠANAS SPĒKS

Pietiekoši spēka, lai izlauztos cauri smagam, slapjam sniegam un aizmestu to līdz pat 12 m.

3
GADUPILNA
SEGUMA
GARANTIJA

VISLABĀK PIEMĒROTS Mēreniem sniegputējiem.

NOTĪRIET LĪDZ PAT BRUGIM

Izlauzieties cauri cietam sniegam, izmantojot Toro pilna tērauda Power Edge™ spirālveida urbja dizainu.

GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatlojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolešas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



AIZPŪTIET SNEGU, KUR VĒLATIES

Ar sviru vadāmā tekne, vienā vienmērīgā kustībā ļauj aizpūst sniegu no 1 līdz 14 metru attālumam.

IESPAIDĪGA AKUMULATORA JAUDA SNEGA TĪRĪŠANAI

Ar diviem komplektā iekļautajiem 7,5 ampērstundu akumulatoriem viegli notīriet līdz 200 kvadrātmetriem sniega ar dziļumu līdz 25 cm. Izmantojot trešo iebūvēto akumulatora portu, varat paveikt vēl vairāk.



VISLABĀK PIEMĒROTS

Spēcīgiem
sniegputeņiem.

BEZ NOVIRZĒM NO MĒRĶA

Smags sniegs tiek novirzīts prom no teknes un atpakaļ spirālveida urbī, lai samazinātu aizsērēšanu ar Toro patentēto Anti-Clogging sistēmu.

60 V SNEIGA PŪTĒJS, KAS PŪŠ GARĀM VISAM PĀRĒJAM

Izgatavots no ilgnorūga, lielas noslodzes tērauda – tāpat kā pārējā Toro divpakāpju sniega pūtēju saime. Tas ir izturīgs un gatavs darbam ar visām jums tīkumajām funkcijām – stūrēšana bez trigera, lielas noslodzes rokturi, ar sviru vadāma tekne, rūdīts zobrajs un spirālveida urbis, kā arī daudz kas cits.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

POWER MAX® E26

Pateicoties 60 V Power Max® e26 tērauda konstrukcijai, ar pārliecību iespējams stāties preti smagiem darbiem daudzu gadu garumā. Ar 3 akumulatoru pieslēgvietām šis ir tirgū jaudīgākais ar akumulatoru darbināmais sniega pūtējs, kas spēj izlauzties cauri pat vislielākajiem sniegputeņiem. Ar vienu vienmērīgu sviras kustību var ātri un viegli mainīt tērauda teknes virzienu. Ērtās ar vienu roku pārslēdzamas sviras ļauj bez apstāšanās mainīt ātrumu vai teknes vadību. Pašgājēja automātiskā stūrēšana nodrošina vienmērīgu, ciešu pagriešanos, neraujoties laukā no rokām un plaujot bez spriedzes.

IDEĀLI

4–10

Automašīnu
piebraucamie ceļi

**Betonam, asfaltam
un grantij**

Virsmas

51 cm.

**Ieurbšanās sniegā
Izbraucot 1 reizi**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgrīzienos kontrollētās laboratorijas pārbaudēs.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

LAPU PŪTĒJS

ĀTRĀK PĀRVIEETOJET LIELAS LAPU KAUDZES

Vai esat noguris no grābekļa vai lapu pūtēja barošanas pievada? Ērti tieciet galā ar lielajām lapu kaudzēm savā dārzā. Pat mitras, smagas lapas nerada problēmu. Šis pūtējs ir tik vienkārši lietojams, ka tas būs noderīgs cauru gadu – ar to aizpūšot sasmalcināto zāli, kas palikusi pēc plaušanas, gruzus, kas ir jūsu piebraucamajā ceļā, pateicoties pēdējai vētrai, kā arī putekļus, kas uzkrājušies garāžā.

51835T

185 KM/H
(115 jūdzes stundā)
GAISA PLŪSMAS
ĀTRUMS[▲]

ĪPAŠI VIEGLA LIETOŠANA, PILNĪGA VADĪBA

Tūlītēja jauda rokas stiepiena attālumā ar mainīga ātruma pārslēgu ar diviem ātruma diapazoniem.

Šo iekārtu ārkārtīgi ērtu padara arī vieglais svars un izcilais līdzvars.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

MOTORIZKAPTS AR AUKLU

VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS LAIKS UN PAGARINĀTS KALPOŠANAS LAIKS

Šai efektīvajai, augstas veiktspējas motorizkaptij ar auklu problēmas nerada nedz bieza zāle, nedz lieli dārzi. Šī iekārta sniegs jums nepieciešamo darbības laiku, lai paveiktu iknedēļas plaušanas darbus. Kad ir daudz jāplauj, aprīkojiet savu iekārtu ar jaudīgāku akumulatoru, biezāku auklu un noregulējiet plaušanas platumu, lai stātos pretī grūtajiem plaušanas darbiem.

3
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTIJA

DROŠĪBAS SAJŪTA UN JAUDA, KUR TAS VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMS

Lielas noslodzes lietā alumīnija tiešās piedziņas reduktors un palielināts motora griezes moments. Sniedzot veiktspēju, kas pielīdzināma benzīna dzinēja motorizkaptij ar zemu trokšņa līmeni un bez dzinēja izplūdes gāzēm, jo darbojas no akumulatora.



GARANTĒTS SIRDSEMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrollētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

**PILNĪGA JAUDAS PĀRVALDĪBA
PĒC PIEPRAŠĪJUMA**

Ja nepieciešams, mainīga ātruma pārslēgs un turbopaātrinājums nodrošina vairāk jaudas.

VIEGLI UN ĒRTI
Kruīza kontroles svira un ergonomisks dubultā roktura dizains padara smagu darbu vienkāršu un ērtu ar mazāku piepūli.

51825T

**GAISA APJOMS
17 M³/MIN
(605 kubikpēdas
minūtē)[†]**

**3
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTIJA**

GARANTĒTS SIRDZMIERS
Toro savām precēm, gan instrumentiem,
gan akumulatoriem, nodrošina pilnu
3 gadu garantiju.**

**PIEMĒROJET JAUDU
JŪSU APSTĀKLIEM**
Varat vienkārši palielināt veiktspēju un paveikt darbu ātrāk, pielāgojot auklas biezumu no 2,0 mm līdz 2,4 mm un/ vai plaušanas platuma diametru no 36 cm līdz 41 cm.

ĀTRA UN VIENKĀRŠA AUKLAS NOMAINA
Nav nepieciešamas atsevišķas spoles, vienkārši ieveriet auklu un grieziet iebūvēto spoli, lai uztītu.

**VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS
DARBĪBAS UN ILGĀKS
KALPOŠANAS LAIKS**
Augstas veiktspējas bezsuku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.

**VAIRĀK JAUDAS,
ILGĀKS DARBĪBAS UN
ILGĀKS KALPOŠANAS
LAIKS**
Augstas veiktspējas bezsuku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.

**NOSPIEDIET UN TURPINIET
DARBU**
Pielāgojiet auklas garumu profesionāli un nepārtraucot darbu. Vienkārši nospiediet motorizkaps reduktoru pret zemi, lai pagarinātu auklu.

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

† Pamatoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgrīzienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.


** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rolasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

MOTORZĀGIS

VIEGLS, TOMĒR JAUDĪGS

Viegli iedarbināms bezvadu motorzāgis ar 41 cm garu sliedi un kēdi, paredzēts vidēju balķu un kokmateriālu profesionālai zāgēšanai. Bezsuku motors nodrošina griešanas veikspēju vissmagākajos apstākļos.



PROFESIONĀLA KĒDES SPRIEGOŠANA

Spriegošanas instruments ir uzstādīts uz motorzāga, lai nodrošinātu ātru un vieglu piekļuvi.



AUTOMĀTISKS KĒDES EĻLOTĀJS

270 ml eļļas tvertne.



PAVEICIET VAIRĀK

Ar vienu uzlādi var nogriezt līdz pat 50 koka atgriezumus ar biezumu 15 cm x 15 cm[^].

3
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTIJA

RAŽOTS ILGAI KALPOŠANAI

legūstiet vairāk jaudas, ilgāku darbības laiku un ilgāku kalpošanas laiku ar digitāli vadāmu bezsuku līdzstrāvas motoru, kas nodrošina jaudu, kad tā visvairāk vajadzīga.

GARANTĒTS SIRDSEMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainās atkarībā no slodzes.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA

UZNEMIETIES LIELUS DARBUS JAU PAVISAM DRĪZ

Uzlabojeti savu dārza kopšanas rutīnu ar šo dzīvžoga apgriezējmašīnu. Tai ir 61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums, tādējādi ar iekārtu var ātri paveikt lielus darbus. Iegūstiet precīzāku, efektīvāku plaušanu ar mazākām vibrācijām, izmantojot divkāršas darbības griešanas sistēmas krusteniskos, šķērveida asmenus. Turklat rokturis ir izveidots ērtībai, to var pagriezt ar vienu pogas spiedienu, lai ātri, viegli un ērti uzsāktu vertikālu plaušanu.



PILNĪGA VADĪBA AR JAUDU PĒC PIEPRASĪJUMA

Ja nepieciešams, iekārtai ir mainīga ātruma pārslēgs lielākai jaudai.

VIEGLI UN ĒRTI

Ergonomisks dubultā roktura dizains padara smagu darbu vienkāršu un ērtu ar mazāku piepūli.

ĒRTS ROKTURIS

Nospiežot 90° rotējošā roktura pogu, padarīsīt vertikālo plaušanu ātru, vienkāršu un ērtu.



51855T

IETAUPIET LAIKU

61 cm gara sliede un 1,9 cm garš griezuma garums padara šo motorizkapti stingru, izturīgu un ar biezū korpusu, lai ātrāk paveiktu lielus darbus.

PRECĪZĀKS GRIEZUMS

Viena asmens dizains nodrošina precīzāku un efektīvāku griezumu.



3

GADU

SEGUMA

GARANTĪJA

GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Faktiskais spriegums mainīs atkarībā no slodzes.

^ Pamatoties uz preces testēšanu kontrollētā laboratorijā, izmantojot L135 2,5Ah akumulatoru. Darbības laiks ir atkarīgs no slodzes.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

ZARU ZĀĢIS

Alumīnija vārpsta no trim daļām ar perfektu precizitāti sasniedz līdz pat 2,4 metru augstumam. Bezsuku motors nodrošina maksimālu griešanas veikspēju vissmagākajos apstāklos. Nospiediet pārslēgu un aiziet – startēšana ar auklu ir pagātnē.



25 CM SLIEDE UN KĒDE

Ar automātisko eļlošanas sistēmu ātrai un vienkāršai griešanai.



LĪDZ 300 GRIEZIENIEM^

Vienā uzlādes reizē griežot koksni ar diametru 15 cm x 15 cm (ar 7,5 Ah akumulatoru).



VAIRĀK JAUDAS, ILGĀKS DARBĪBAS UN ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS

Augstas veikspējas bezsuku līdzstrāvas motors, kas pārspēj suku motorus.

3

GADU

PILNA

SEGUMA

GARANTIJA

GARANTĒTS SIRDZMIERS

Toro savām precēm, gan instrumentiem, gan akumulatoriem, nodrošina pilnu 3 gadu garantiju.**

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrolētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

**ALUMĪNIJA KĀTS NO
TRIM DALĀM**
Kāts sniedzas līdz
2,4 metriem

51847T

UZLABOJIET SAVU PIEREDZI AR TORO

Toro® pļaujmašīnu klāsts nemainīs to, cik bieži jums jāpļauj, taču tie mainīs pļaušanas kvalitāti. Uzlabojet pļaušanas kvalitāti, pievienojot savai Toro pļaujmašīnai palīgaprīkojumu.



PRECES PĀRSEGS

DETAĻA #	APRAKSTS
490-7462	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 46–55 cm
490-2012	Toro SmartStow® uzglabāšanas stāvoklī



UZGLABĀŠANAS MAISS

DETAĻA #	APRAKSTS
29210	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 52–55 cm



KOMPLEKTS ZĀLIENA STRĪPU VEIDOŠANAI


DETAĻA #	APRAKSTS
20601	Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 52–55 cm

VAIRĀK PALĪGAPRĪKOJUMA

DETAĻA #	APRAKSTS
51668	Universāls noteku tīrišanas komplekts
88201	2,0 mm bieza motorizkaps aukla
88202	2,4 mm bieza motorizkaps aukla
88622	Plecu siksna motorizkaptij ar auklu + stabuzāgim
88613	41 cm gara motorzāgā sliede
88614	41 cm gara motorzāgā kēde
88619	25 cm gara stabuzāgā sliede
88621	25 cm gara stabuzāgā kēde
38914	Sliedes un kēdes eļļa (litrs)

TORO® AUTENTISKĀS DETAĻAS

Sargājiet savu aprīkojuma drošumu un produktivitāti, izmantojot detaļas, kas speciāli izstrādātas jūsu Toro® produktiem. Tās izgatavotas no augstākās kvalitātes materiāliem un izstrādātas, lai uzlabotu jūsu Toro iekārtu drošību un veikspēju, katrai daļai, ko mēs piegādājam, tiek nodrošināta viena gada garantija ar pilnu segumu.



AUTENTISKI TORO ASMEŅI

Uzturot asu savas pļaujmašīnas asmeni, jūs iegūsiet vislabāko pļaušanas kvalitāti, un Toro ir piemēroti asmeņi katram lietojumam un zālienam. Izmantojot asus, autentiskus Toro pļaujmašīnas asmeņus, jūs iegūsiet izteiksmīgu, kvalitatīvu pļaušanu un veicināsiet jūsu dārza dzīvotspēju katru reizi, kad pļausiet.




NOMAIŅAS ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISI

Nomainiet savu nolietoto vai bojāto zāles savākšanas maisu, lai pēc pļaušanas saglabātu skaistu savas Toro pļaujmašīnas izskatu.


DETAĻA #	APRAKSTS	KATEGORIJA
134-5212	Recycler® ar 36 cm asmens diametru	
134-5199	Recycler ar 43 cm asmens diametru	
110-7080	Asmens	Recycler ar 48 cm asmens diametru
140-1274-03	Asmens	Recycler ar 52 cm asmens diametru
131-9683-03	Asmens	Recycler ar 55 cm asmens diametru

DETAĻA #	APRAKSTS	KATEGORIJA
117-9365	Nomainīs zāles savākšanas maisis	Super Recycler ar 48 cm asmens diametru
130-6744	Nomainīs zāles savākšanas maisis	Recycler ar 52 cm asmens diametru
139-5471	Nomainīs zāles savākšanas maisis	Aizmugures piedzīnas plāvējs Recycler ar 55 cm asmens diametru, modelis 21864

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



JAUNUMS




JAUNUMS



RECYCLER® ar 36 cm asmens diametru, 60V – 21836

PAMATFUNKCIJAS	SmartStow®, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, ātrās uzglabāšanas rokturis	SmartStow, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs, ātrās uzglabāšanas rokturis
PLĀUŠANAS PLATUMS	36 cm	► 43 cm
MOTORS	600 W bezsuku motors 60V	► 850 W bezsuku motors 60V
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Iekļauts akumulators L135 [^] (60V; 2,5 Ah; 135 Wh) iekļauts lādētājs	► Iekļauts L216 akumulators [^] (60 V; 4,0 Ah; 216 Wh) iekļauts lādētājs
PIEDZĪNAS SISTĒMA	Nospiežot	Nospiežot
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	Polimērs	Polimērs
SVARS	22,8 kg ar L135 akumulatoru	26,6 kg ar L216 akumulatoru
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	40 L	► 50 L
GARANTIJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V RECYCLER – 21852

PAMATFUNKCIJAS	RunSmart™, SmartStow, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), integrēts mulčas noslēgs	RunSmart, SmartStow, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma, Vortex tehnoloģija 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed),
PLĀUŠANAS PLATUMS	► 52 cm	► 55 cm
MOTORS	1,5kW bezsuku motors 60V	► 2kW bezsuku motors 60V
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) iekļauts lādētājs	Iekļauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh) iekļauts lādētājs
PIEDZĪNAS SISTĒMA	Maināms ātrums, aizmugures riteņu piedziņa	AutoMatic piedzīnas sistēma , aizmugures piedziņa
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	► Tērauds	Tērauds
SVARS	32 kg ar L324 akumulatoru	36 kg ar L324 akumulatoru
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	► 70 L	63 L
GARANTIJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgrēzienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

► Uzlabotās funkcijas

**JAUUMS****RECYCLER ar 43 cm asmens diametru, 60V – 21844****SUPER RECYCLER 60V – 21848**

Pašgājējs, SmartStow ar 2 funkciju pārslēgu
(RunSmart/Max Speed), mulčas noslēgs,
ātrās uzglabāšanas rokturis

**RunSmart™, 2 funkciju pārslēgs (RunSmart/Max Speed), regulējama augstuma
rokturis, rokturis ātrai uzglabāšanai, pārstrāde pēc pieprasījuma, skalošanas
savienojums**

43 cm

► 48 cm

850 W bezsuku motors 60V

► 1,5 kW bezsuku motors 60V

leķlauts akumulators L216^A
(60V; 4,0 Ah; 216 Wh) leķlauts lādētājs

► leķlauts L324 akumulators (60 V; 6,0 Ah; 324 Wh)
leķlauts lādētājs

► Maināms ātrums, aizmugurējo riteņu piedziņa

AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa ar **vilkmes
palīgiķartu**

Spiedpoga

Spiedpoga

Polimērs

Alumīnijss

26,6 kg ar L216 akumulatoru

37 kg ar L324 akumulatoru

50 L

► 60 L

3 gadu garantija ar pilnu segumu

3 gadu pilns segums; 5 gadu pilns segums aizsegam

VISLABĀK PIEMĒROTS
Mēreniem sniegputējiem.



VISLABĀK PIEMĒROTS
Spēcīgiem sniegputējiem.

**JAUUMS****60V POWER CLEAR® – 31853T****60V POWER MAX® E26 – 31875**

PAMATFUNKCIJAS	Izliekta tekne ar rāvējslēdzēja novirzītāju, ātra sviras darbība (rotācija 200° leņķi)	Automātiska stūrēšana, ar sviru vadāma (200° rotācijas) tērauda tekne, pret aizsērēšanu aizsargājošs dizains, vienas rokas starplēdze, LED apgaismojums
PLĀUŠANAS PLATUMS	53 cm	66 cm
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors	60V bezsuku līdzstrāvas motors
TORO 60V AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Akumulators un lādētājs tiek pārdoti atsevišķi	leķlauti 2x L405 akumulatori (60 V; 7,5 Ah; 405 Wh) iekļauts ātrs lādētājs
PIEDZINAS SISTĒMA	12 m	Līdz 13,7 m
STARTERIS	Spiedpoga	Spiedpoga
AIZSEGA VEIDS	Izliekta tekne ar rāvējslēdzēja novirzītāju	Tērauda tekne/viens novirzītājs
SVARS	21 kg (bez baterijas) 55 kg (ar 6,0 vai 7,5 Ah akumulatoru)	81 kg (ar 2 x 7,5 Ah akumulatoru)
ZĀLES SAVĀKŠANAS MAISU IETILPĪBA	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu
GARANTIJA**	3 gadu garantija ar pilnu segumu	3 gadu garantija ar pilnu segumu

* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrollētas laboratorijas pārbaudes.

** Pilns garantijas noteikumus un nosacījumus skaitiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.

► Uzlabotās funkcijas

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

60V MOTORZĀGIS – 51845T		JAUNUMS
SLIEDES GARUMS	41 cm	
KĒDES IZMERS/KĒDES POSMA BIEZUMS	Izmērs .375 Biezums 1,1 mm (0,043 collas)	
KĒDES ELLAS IETILPĪBA	270 ml	
KĒDES SPRIEGOŠANA	Ar instrumentiem	
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors	
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā	
KĒDES ĀTRUMS	11 m/s (36 ft/s)	
ĀTRUMA REGULATORIS	Mainīgs pārslēgs	
SVARS	5,8 kg ar L135 akumulatoru	
RADĪTĀ TROKŠNA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 101,1 dBA; Garantētā skaņas jauda: 105 dBA Skaņas spiediens 91 dBA; Nenoteiktība: 3	
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība $5,7 \text{ m/s}^2$, Nenoteiktība K: 3 m/s^2	
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts	
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi	
GARANTIJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu	



60V DZĪVŽOGU GRIEŠANAS IEKĀRTA – 51855T		JAUNUMS
SLIEDES GARUMS	61 cm	
GRIEZUMA GARUMS	1,9 cm	
ASMENS MATERIĀLS	Rūdīts tērauds	
ROTĒJOŠS ROKTURIS	Standarts	
MOTORS	60V līdzstrāva	
DARBĪBAS LAIKS	Līdz 75 min ar L135 akumulatoru	
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā	
GĀJIENI/MIN.	3,200	
ĀTRUMA REGULATORIS	Mainīgs pārslēgs	
SVARS	4,2 kg ar L135 akumulatoru	
RADĪTĀ TROKŠNA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 91,5 dBA; Garantētā skaņas jauda: 96 dBA; Skaņas spiediens 80 dBA; Nenoteiktība: 3	
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā ģeometriskā vērtība $1,65 \text{ m/s}^2$, Nenoteiktība K: $1,5 \text{ m/s}^2$	
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts	
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi	
GARANTIJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu	



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.

^ Pamatoties uz akumulatoru, kad preci testēja mazos apgrēzienos kontrolietās laboratorijas pārbaudēs

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

► Uzlabotās funkcijas

60V LAPU PŪTĒJS – 51825T	
GAISA APJOMS	Līdz 17,3 m ³ /min.
GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS^a	Līdz 185 km/h
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors
ĀTRUMA REGULATORIS	Mainīgs pārslēgs, turbopaātrinājums
SVARS	3,4 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠNA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 101 dBA; Garantētā skaņas jauda: 103 dBA; Skaņas spiediens: 86 dBA; K-faktors: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā geometriskā vērtība 1,5 m/s ² , nenoteiktība K: 0,1 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTIJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V MOTORIZKAPTS AR AUKLU – 51835T	
PĻAUŠANAS PLATUMS	36 vai 41 cm
AUKLAS PADEVE	Nospiediet un turpiniet darbu
ĀTRĀS PADEVES REDUKTORS	Standarts
MOTORIZKAPTS AUKLA	Iekļauta 2,4 mm aukla, 2,0 mm aukla tiek pārdota atsevišķi
MOTORS	60V bezsuku līdzstrāvas motors
ĀTRUMA REGULATORIS	Mainīgs pārslēgs, 2 ātruma diapazoni
SVARS	4,6 kg ar L135 akumulatoru
RADĪTĀ TROKŠNA VĒRTĒJUMS	Izmērītā skaņas jauda: 90 dBA; Garantētā skaņas jauda: 93 dBA; Skaņas spiediens: 78 dBA; K-faktors: 3
ROKU VIBRĀCIJA	Kreisajai/labajai vidējā geometriskā vērtība 3,2 m/s ² , nenoteiktība K: 0,8 m/s ²
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTIJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu



60V STABUZĀGIS – 51847T	
SLIEDES GARUMS	10 cm
ĶĒDES IZMERS/ĶĒDES POSMA BIEZUMS	Izmērs 6,4 mm (0,250 collas); Biezums 1,3 mm (0,050 collas)
ĶĒDES EĻĻAS IETILPĪBA	80 ml
MOTORS	840 vatū, bezsuku līdzstrāvas motors 60 V
SLIEDES PĀRSEGS	Iekļauts komplektā
ĶĒDES ĀTRUMS	10 m/s
ĀTRUMA REGULATORIS	Mainīgs pārslēgs
SVARS	4,1 kg Bare Tool
KOMFORTABLA SATVERE	Standarts
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS	Tiek pārdots atsevišķi
GARANTIJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu

JAUNUMS



* Akumulatora ražotāja novērtējums = 60 V maksimālais spriegums, 54 V tipiskais spriegums. Sprieguma faktiskā vērtība mainās atkarībā no slodzes.
^ Pamatojoties uz akumulatoru zemā ātrumā, veicot produkta kontrollētas laboratorijas pārbaudes.

► Uzlabotās funkcijas

** Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē www.toro.com.



Katrs produkts, kam ir *Toro*® zīmols, ir nodrošināts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, inovācijām un mūžīgu uzticamību. Mēs nekad nepārtraucam investēt pētniecībā un attīstībā, lai sniegtu saviem klientiem jaunākās funkcijas. Tāpēc *Toro* ir viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem zīmoliem biznesā. Mēs atbalstam savus produktus. Globāls, zinošu izplatītāju tīkls, kas sniedz atbalstu ar rezerves daļām un pakalpojumiem saistītos jautājumos.

Zīmols, kam uzticas profesionāli.



Count on it.

toro.com Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Tālrunis: (1) 952 888 8801
Fakss: (1) 952 887 8258

© 2022 *Toro* uzņēmums.
Visas tiesības aizsargātas.

22-502-MASTER

Šajā bukletā attēlotās preces ir paredzētas tikai demonstrācijas nolūkiem. Faktiski pārdošanai piedāvātie produkti var atšķirties pēc lietojuma, dizaina, nepieciešamajiem piederumiem un drošības funkcijām. Mēs paturam tiesības uzlabot savus produktus un veikt izmaiņas specifikācijās, dizainā un standarta aprīkojumā bez brīdinājuma un neuzņemties saistības. Lai uzzinātu vairāk par visām mūsu garantijām, sazinieties ar savu izplatītāju.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



AS FERRUS

Gramzdas iela 90, Riga, LV-1029, Latvija
E-pasts: sales@ferrus.lv
www.ferrus.lv
Tel.: +371 674 022 88
Mob.: +371 25700518 / +371 25657500