

**TORO®**

# JAUDĪGA TEHNIKA IZCILAM MAURINAM



Meklē:  

# 72 V MINITRAKTORS ZĀLES PLĀVĒJS AR AKUMULATORU

Dārza traktori ar 76 un 81 cm diametra asmeņiem

JAUNUMS!

Aizsega materiāls:  
**Tērauds**

Barošanas avots:  
**Akumulators**

Dārza izmērs:  
**Liels**



**3**  
GĀDU  
PILNA  
SEGUMA  
GARANTĪJA

IDEĀLS

LIELIEM DĀRZIEM (LĪDZ 2500 m<sup>2</sup>)

## UZLĀDĒJIET SAVU DĀRZU

Pabeidziet dārza tīrīšanu ātrāk, izbaudot šo laiku ar *Toro* eS3000SD un eS3200DC jaunākajām ar akumulatoru darbināmajām traktora pļaujmašīnām. Šīm jaudīgajām mašīnām ir 72 V uzlādējams akumulators klusai un ērtai pļaušanas pieredzei. Tā kā tām nav jāuztraucas par siksniem, eļļu vai degvielu, tām nepieciešama minimāla apkope. Tās ir viegli manevrēt arī šaurās vietās, tostarp caur standarta vārtiem.



### VIEGLI MANEVRĒT MAZĀS VIETĀS

legūstiet produktīvu minitraktora pļaušanu šaurā platībā ar 76 vai 81 cm aizsegu. To ir viegli vadīt šaurās vietās, piemēram, mazākos dārzos un caur standarta vārtiem. Izveicīgais 46 cm pagrieziena rādiuss arī atvieglo apgriešanu ap kokiem un citiem ainavas elementiem.

### IZSTRĀDĀTAS ĒRTAI BRAUKŠANAI

Regulējamais sēdeklis nodrošina izcilu atbalstu ilgāku pļaušanas sesiju laikā un pielāgojas tā, lai pedāļi un stūre būtu ērti sasniedzamā attālumā. Pļaut atklātās vietās? Ieslēdziet kruīza kontroles funkciju, lai saglabātu pļaujmašīnas ātrumu ar iespēju noņemt kāju no pedāļa.

### DAUDZ JAUDAS, LAI VEIKTU DARBU

legūstiet darbības laiku līdz 2 stundām ar jaudīgo 72 V bezsuku motoru. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai ērti pļautu vidēja izmēra dārzu. Akumulatora uzlādes indikators uz vadības paneļa vienā mirklī parāda precīzu uzlādes līmeni, tādējādi atgādinot, kad ir pienācis laiks uzlādēt.



2500 m<sup>2</sup>



2500 m<sup>2</sup>



**PIEEJAMS  
2022. GADA  
VASARĀ!**

|  | 72V eS3000SD<br>75500   | 72V eS3200DC<br>75501  |
|--|---|--|
| <b>PAMATFUNKCIJAS</b>                              | Labās puses izmete, kruīza kontrole, pļaušana atpakaļgaitā, regulējams sēdeklis, krūzes turētājs, LED priekšējie lukturi, USB savienojums, mulčas ieliktnis | ▶ Savācējs ar iekraušanu no aizmugures, kruīza kontrole, pļaušana atpakaļgaitā, sēdeklis ar augstu atzveltni, krūzes turētājs, LED priekšējie lukturi, USB savienojums, mulčas ieliktnis |
| <b>PLĀUŠANAS PLATUMS</b>                           | 76 cm   | ▶ 81 cm  |
| <b>MOTORS</b>                                      | Viens motors ar jaudu 800w. Darbojas ar integrētu akumulatoru ar uzlādes kabeli (uzlāde uz vietas) <i>Lead acid AGM 72V</i>                                 | Viens motors ar jaudu 800w. Darbojas ar integrētu akumulatoru ar uzlādes kabeli (uzlāde uz vietas) 72V 22,5 Ah <i>Li-ion</i>   |
| <b>AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS</b>                     | Iekļauts akumulators (72V;24Ah), iekļauts lādētājs  | Iekļauts akumulators (72V;24Ah), iekļauts lādētājs   |
| <b>MAKSIMĀLAIS DARBĪBAS LAIKS+ AR VIENU UZLĀDI</b> | Līdz 120 m  | Līdz 100 m   |
| <b>AIZSEGS</b>                                     | Divu lāpstiņu vidus rotācija. Veidots tērauda korpuss ar metinātiem stiprinājuma kronšteinim  | Divu lāpstiņu vidus rotācija. Veidots tērauda korpuss ar metinātiem stiprinājuma kronšteinim   |
| <b>GARANTĪJA</b>                                   | 3 gadu ierobežots segums  | 3 gadu ierobežots segums   |

▶ Pastiprināšanas funkcija + Pamatojoties uz akumulatoru, kad precīzi testēja mazos apgriezienos kontrolētās laboratorijas pārbaudēs Darbības laiks mainās atkarībā no slodzes.  
\*\* Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: [www.toro.com](http://www.toro.com)



# NULLES APGRIEZIENA RAIDERI

*Toro* raideri nodrošina īpašniekiem izcilu izturību un kontroli, braucot ar ātru un ērtu mašīnu. Mūsu nulles apgrieziena raideru īpašnieki ziņo, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo pļaujmašīnu, vidēji tiek ietaupīts 50% laika. Jums būs ne tikai vairāk laika ko izbaudīt, papildus pagarināsiet arī pļaujmašīnas darbības laiku.

## TIMECUTTER®

Ietaupot laiku, īpaši ērtam  
darbam



*TimeCutter MX 5075T*  
74695



*TimeCutter ZS 4200S*  
74683



*TimeCutter ZS 4200T*  
74687



*TimeCutter MX 4275T*  
74691

## TITAN®

Profesionāli rezultāti, izturīgs  
un ērts



*Titan XS 5450*  
74898



*Titan X 4850*  
74875



*Titan X 4850*  
74890



*Titan X 5450*  
74877

# TIMECUTTER®

107 cm un 127 cm nulles apgrieziena raideri

Aizsega materiāls:  
**Tērauds**

Barošanas avots:  
**Benzīns**

Dārza izmērs:  
**līdz  
10 000 m<sup>2</sup>**



**3**  
GADU  
IEROBEŽOTA  
SEGUMA  
GARANTĪJA

IDEĀLS

DĀRZIEM LĪDZ 10 000 m<sup>2</sup>

# MAZĀK LAIKA PĻAUŠANAI, VAIRĀK LAIKA DZĪVES BAUDIŠANAI

**SAMAZINIET PĻAUŠANAS LAIKU LĪDZ 50%<sup>^</sup>**

Neļaujiet aizaugušai zālei aizkavēt jūsu vasaras plānu izpildi. Toro TimeCutter pļaujmašīna ļauj izveidot gan skaistu zālienu, gan ietaupīt līdz pat 50% vairāk laika<sup>^</sup>, attiecīgi šo laiku varat izbaudīt ar jums svarīgām nodarbēm.



TRADICIONĀLS TRAKTORS



NULLES APGRIEZIENA  
RAIDERI

## BRAUC AR STILU

Veiciet grūtus pļaušanas darbus stilīgi, sēdeklis ir roku darbs, tas nodrošina izcilu polsterējumu un muguras atbalstu.




## APKOPE BEZ RAIZĒM

Pavadiet mazāk laika pļaujmašīnas apkopei, nomainot eļļu un filtru, kā arī siksnas pārsegu bez instrumentiem. Vienkārši atvienojiet siksnas pārsegu un viegli noslaukiet gružus, lai novērstu aizsega koroziju un siksnas nodilumu.

## DARBI VAIRS NELIKSIES GRŪTI

Pasargājiet sevi no visgrūtākā reljefa un izvairieties no lēna pļaušanas ātruma, izmantojot MyRide® piekares sistēmu\*. MyRide pasargā jūs, un visus triecienus absorbē pļaujmašīna, nevis jūs. Pieejams atsevišķiem modeļiem.



## VIEGLA TĪRĪŠANA

Notīriet zāli, dubļus un citus gružus, kas sakrājušies zem pļaušanas aizsega, izmantojot skalošanas savienojumus, kuriem varat tieši pievienot arī dārza šļūteni.



|                             | TIMECUTTER®<br>ZS 4200S<br>74683   | TIMECUTTER®<br>ZS 4200T<br>74687   | TIMECUTTER®<br>MX 4275T<br>74691   | TIMECUTTER®<br>MX 5075T<br>74695   |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>PAMATFUNKCIJAS</b>       | ► <b>Smart Speed</b> , iebūvēta krātuve, sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> , sēdeklis ar 41 cm augstu komfortablu atzveltni | <b>Smart Speed</b> , iebūvēta krātuve, sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> , sēdeklis ar 41 cm augstu komfortablu atzveltni | ► <b>MyRIDE®</b> , <b>Smart Speed</b> , sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> , sēdeklis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, rūpnīcā izgatavots aizsegs | ► <b>MyRIDE</b> , <b>Smart Speed</b> , sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> , sēdeklis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, aizsegs kāju pacelšanai, rūpnīcā izgatavots aizsegs |
| <b>PLĀUŠANAS PLATUMS</b>    | ► 107 cm   | 107 cm   | 107 cm   | ► 127 cm   |
| <b>DZINĒJS</b>              | Briggs & Stratton® 500cc Single  | ► Toro® 708cc V Twin   | Kohler® 725cc V Twin   | Kohler 725cc V Twin  |
| <b>TRANSMISIJAS SISTĒMA</b> | Divkāršā hidrostatika  | Divkāršā hidrostatika  | Divkāršā hidrostatika  | Divkāršā hidrostatika  |
| <b>AIZSEGA VEIDS</b>        | Apzīmogots: 2 asmeņi, pārstrādātājs, sānu izmete   | Apzīmogots: 2 asmeņi, pārstrādātājs, sānu izmete   | ► Rūpnīcā izgatavots: 2 asmeņi, pārstrādātājs, sānu izmete   | Rūpnīcā izgatavots: 3 asmeņi, pārstrādātājs, sānu izmete   |
| <b>GARANTIJA*</b>           | 3 gadu ierobežota  | 3 gadu ierobežota  | 3 gadu ierobežota  | 3 gadu ierobežota  |

► Pastiprināšanas funkcija

^ Laika ietaupījums, pamatojoties uz patērētāju aptauju, kuri iegādājās TimeCutters no 01.01.2018 līdz 09.30.2019. Laika ietaupījums atšķirsies.

\* Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē: [www.toro.com](http://www.toro.com).

# TITAN®

122 cm un 137 cm nulles apgrieziena raideri

Aizsega materiāls:  
**Tērauds**

Barošanas avots:  
**Benzīns**

Zāliena izmērs:  
**10 000 m<sup>2</sup>+**



IDEĀLS

DĀRZI LĪDZ 10 000+ m<sup>2</sup>

## ESI SAVA ZĀLĀJA KOPĒJS

### IZSTRĀDĀTS GRŪTĀKAJIEM APSTĀKĻIEM

Pārvaldiet savu īpašumu ar mašīnu, kas piemērota visgrūtākajam darbam. Izstrādāts skarbiem apstākļiem, 50. pakāpes 10 gabarītu augstas izturības pļaušanas aizsegs ar pastiprinātu priekšējo malu ir gatavs vissmagākajam darbam. *Titan* nodrošinās jums profesionāla līmeņa veiktspēju un turpmākos gadus saglabās jūsu dārza izskatu labāk nekā jebkad agrāk.



### APGAISMOJUMA KOMPLEKTS

Savienojot ar esošo palīgierīci, šis ātrās uzstādīšanas apgaismojuma komplekts nodrošina jums produktīvu darbu visu nakti.

Daļa #136-7493



## DARBI VAIRS NELIKSIES GRŪTI

Pasargājiet sevi no visgrūtākā reljefa un izvairieties no lēna pļaušanas ātruma, izmantojot *MyRide*® piekares sistēmu\*. *MyRide* notur jūs virs darbības, un visus triecienus absorbē pļaujmašīna, nevis jūs.

\*pieejams atsevišķiem modeļiem.



## APKOPE BEZ RAIZĒM

Pavadiet mazāk laika pļaujmašīnas apkopei, nomainot eļļu un filtru bez instrumentiem. Vienkārši atveriet vāciņu, lai nomainītu gaisa filtru.

## AR ROKĀM DARINĀTS KOMFORTS

Brauciet ar pļaujmašīnu stilīgi, ar rokām darināts sēdekļis ar augstu atzveltni un roku balstiem un *Toro* ikoniskais logotips ar ragu. Varat paļauties, ka jūsu sēdekļis nodrošina izcilu polsterējumu un muguras atbalstu.



## LABĀKAI SAĶEREI

Pieturieties un no apaviem notīriet liekos dubļus, izmantojot alumīnija paliktņi apavu tīrīšanai.



|                       | TITAN X 4850<br>74875   | TITAN XS 4850<br>74890  | TITAN X 5450<br>74877   | TITAN XS 5450<br>74898  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| <b>PAMATFUNKCIJAS</b> | Uzkabes komplekts, stundu skaitītājs, aizsega pēdas pacelājs, sēdekļis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, rūpnīcā izgatavots aizsegs | ► <i>MyRIDE</i> ®, sakabes komplekts, stundu skaitītājs, aizsega kāju pacelšanai, sēdekļis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, rūpnīcā izgatavots aizsegs | Uzkabes komplekts, stundu skaitītājs, aizsega pēdas pacelājs, sēdekļis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, rūpnīcā izgatavots aizsegs | ► <i>MyRIDE</i> , uzkabes komplekts, stundu skaitītājs, pēdas pacelājs, sēdekļis ar 46 cm augstu komfortablu atzveltni un roku balstiem, rūpnīcā izgatavots aizsegs |
| PLĀUŠANAS PLATUMS     | 122 cm  | 122 cm  | ► 137 cm  | 137 cm  |
| DZINĒJS               | <i>Kohler</i> ® 725cc V Twin  | <i>Kohler</i> 725cc V Twin  | <i>Toro</i> ® 708cc V Twin  | <i>Kohler</i> 725cc V Twin  |
| TRANSMISIJAS SISTĒMA  | Divkārsņa hidrostatika ar uzlādes sūkņiem   | Divkārsņa hidrostatika ar uzlādes sūkņiem   | Divkārsņa hidrostatika ar uzlādes sūkņiem   | Divkārsņa hidrostatika ar uzlādes sūkņiem   |
| AIZSEGA VEIDS         | Rūpnīcā izgatavots: 3 asmeņu; Pārstrādātājs, sānu izmete  | Rūpnīcā izgatavots: 3 asmeņu; Pārstrādātājs, sānu izmete  | Rūpnīcā izgatavots: 3 asmeņu; Pārstrādātājs, sānu izmete  | Rūpnīcā izgatavots: 3 asmeņu; Pārstrādātājs, sānu izmete  |
| GARANTĪJA*            | 3 gadu ierobežota vai 300 stundas   | 3 gadu ierobežota vai 300 stundas   | 3 gadu ierobežota vai 300 stundas   | 3 gadu ierobežota vai 300 stundas   |

► Pastiprināšanas funkcija.

\* Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē: [www.toro.com](http://www.toro.com).

## UZGLABĀJIET SAVU PĻAUJMAŠĪNU IDEĀLĀ STĀVOKLĪ



### MOTOREĻĻA

Izstrādāta, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti jebkurā vidē. Kopā ar degvielas apstrādi tā nodrošina augstu dzinēja aizsardzību.

| DETAĻA# | APRAKSTS                                |
|---------|---|
| 38916   | Toro standarta SAE eļļa (0,53 l pudele) |
| 38903   | Toro standarta SAE eļļa (1 L pudele)    |



### F-150 IZSMIDZINĀMS SMĒREĻĻAS LĪDZEKLIS

Uztur instrumentus un aprīkojumu maksimālā darba kārtībā.

| DETAĻA# | APRAKSTS              |
|---------|-----------------------|
| 29100   | 8 unču (224 g) pudele |



### APKOPES KOMPLEKTS

| DETAĻA#  | APRAKSTS   |
|----------|--|
| 130-8148 | Apkopes komplekts: Briggs & Stratton® dzinējs                      |
| 20239    | Apkopes komplekts: Toro® dzinējs (2012. g. un iepriekš)            |
| 20240    | Apkopes komplekts: Toro dzinējs (2013-2016)                        |
| 139-0650 | Apkopes komplekts, viens cilindrs (tikai TimeCutter Toro dzinējam) |
| 139-0649 | Apkopes komplekts, divi cilindri (tikai TimeCutter Toro dzinējam)  |
| 139-0646 | Apkopes komplekts, divi cilindri (tikai Titan Toro dzinējam)       |

# PILNĪGA JŪSU *TORO* PIEREDZE

Toro® pļaujmašīnu klāsts nemainīs to, cik bieži jums jāpļauj, taču tas mainīs pļaušanas kvalitāti. Uzlabojiet pļaušanas kvalitāti, pievienojot savai Toro pļaujmašīnai palīgaprīkojumu.



### PĻAUJMAŠĪNAS PĀRSEGS

Šis ūdensizturīgais Toro pļaujmašīnas pārsegs ir izturīgs pret nodilumu un plīšanu. Tā dizains palīdz samazināt siltuma un mitruma uzkrāšanos.


| DETAĻA#  | APRAKSTS  |
|----------|---|
| 490-7461 | Paredzēts 76 cm Toro WPM  |
| 490-7462 | Visām Toro stumjamajām zāles pļaujmašīnām ar asmens diametru 46-55 cm |
| 490-2012 | Toro SmartStow® uzglabāšanas stāvoklī                                 |



### TORO MESH UTILITY SOMA

Izmantojiet Toro tīklveida sadzīves maisiņus personīgām mantām vai savāktu atkritumu uzglabāšanai. Ērti karājas aiz pļaujmašīnas ar vieglām pielikšanas/noņemšanas siksnām.

| DETAĻA#  | APRAKSTS  |
|----------|---|
| 490-7318 | Toro® neliels zāles maiss stumjamam zāles pļāvējam          |
| 490-7322 | Liels zāles maiss stumjamam zāles pļāvējam (bez logotipa)   |
| 490-7325 | Neliels zāles maiss stumjamam zāles pļāvējam (bez logotipa) |



### VILKMES PALĪGIEKĀRTAS ROKTURIS

Palieliniet saķeri un atvieglojiet pļaušanu sarežģītā reljefā, vienkārši nospiediet rokturi, lai iegūtu papildu jaudu.

| DETAĻA#  | APRAKSTS   |
|----------|--|
| 131-4590 | Super Recycler un Recycler pļaujmašīnas ar AutoMatic piedziņas sistēmu (skava) |



## KOMPLEKTS ZĀLIENA STRĪPU VEIDOŠANAI


Izveidojiet spilgtas svītras zālienā, kā izcilā "futbola laukumā".

| DETAĻA# | APRAKSTS                                |
|---------|---|
| 20601   | Visām 50–55 cm stumjamajām pļaujmašīnām |
| 20602   | Paredzēts 76 cm <i>TimeMaster</i>       |



## E-10 APSTIPRINĀTA TORO PREMIUM DEGVIELAS APSTRĀDE

| DETAĻA#  | APRAKSTS               |
|----------|------------------------|
| 131-6572 | 12 unču (340 g) pudele |



## NOTEKU TĪRĪŠANAS KOMPLEKTS

Atbrīvojieties no kāpnēm un droši notīriet notekcaurules.

| DETAĻA# | APRAKSTS                              |
|---------|---------------------------------------|
| 51668   | Universāls noteku tīrīšanas komplekts |



## UZGLABĀŠANAS SPAINIS

Saliekams spainis atvieglo dārza sakopšanu.

| DETAĻA# | APRAKSTS                       |
|---------|--------------------------------|
| 29210   | Tilpums 163 litri (43 galoni). |

## ĪSTI CILVĒKI NOZĪMĒ ĪSTU ATBALSTU

*Toro* izplatītāji darbojas uz vietas un ir gatavi sniegt jums ekspertu padomu, pēc pārdošanas pakalpojumus un plašu oriģinālo *Toro* detaļu un piederumu klāstu.




# UZLABOJIET SAVU PĻAUŠANAS PIEREDZI



## SAULESSARGS

Pļaušanas laikā pasargā operatoru no saules. Izgatavots no lielas noslodzes, ūdens necaurlaidīga materiāla, kas nodrošina maksimālu izturību.

| DETAĻA#  | APRAKSTS    |
|----------|-------------|
| 140-2054 | TIMECUTTER® |
| 137-7011 | Titan       |



## PRETVIBRĀCIJAS GRĪDAS PAKLĀJS

Samaziniet vibrācijas ērtākai braukšanai.

| DETAĻA#  | APRAKSTS                     |
|----------|------------------------------|
| 140-2059 | TimeCutter, 107 cm un 127 cm |



## AIZSEGA PACELŠANAS PALĪGKOMPLEKTS

Pateicoties tā ērtajam un ergonomiskajam dizainam, bez apgrūtinājumiem iegūstiet piekļuvi sava nulles apgrieziena raidera aizsega apakšdaļai.

| DETAĻA#  | APRAKSTS           |
|----------|--------------------|
| 140-2711 | Montāžas komplekts |
| 127-6666 | Pacēlāja komplekts |



## ROPS KOMPLEKTS

Pievienojiet savam nulles apgrieziena raiderim aizsardzību pret apgāšanos

| DETAĻA#  | APRAKSTS             |
|----------|----------------------|
| 79485    | Paredzēts TimeCutter |
| 139-2638 | Paredzēts Titan      |



### ROKU BALSTI

Palieliniet komfortu ar papildu roku balstiem.

| DETAĻA#  | APRAKSTS                               |
|----------|--|
| 140-2058 | Paredzēts <i>TimeCutter</i> ZS, 107 cm |



### SĒDEKĻA PĀRVALKS

Aizsargājiet savu *Toro* sēdekli no tipiska nodiluma.

| DETAĻA#  | APRAKSTS   |
|----------|--|
| 117-0096 | <i>TimeCutter</i> un <i>Titan</i> modeļiem bez roku balstiem |
| 117-0097 | <i>TimeCutter</i> un <i>Titan</i> modeļiem ar roku balstiem  |



### TWIN BAGGER

| DETAĻA# | APRAKSTS  |
|---------|---|
| 79410   | Paredzēts <i>TimeCutter</i> ZS, 107 cm                  |
| 79411   | Paredzēts <i>TimeCutter</i> ZS, 107 cm, <i>MyRide</i> ® |
| 79412   | Paredzēts <i>TimeCutter</i> ZS, 127 cm, <i>MyRide</i> ® |
| 79346   | Paredzēts <i>Titan</i>                                  |



### GAISMAS KOMPLEKTS

Savienojot ar esošo palīgierīci, šis ātrās uzstādīšanas apgaismojuma komplekts nodrošina jūsu darbu produktīvu visu nakti.


| DETAĻA#  | APRAKSTS                    |
|----------|-----------------------------|
| 140-2056 | Paredzēts <i>TimeCutter</i> |
| 136-7493 | Paredzēts <i>Titan</i>      |



### NULLES APGRIEZIENA VĀKS

Šis ūdensizturīgais pārsegs nenodilst un neplīst. Tā dizains palīdz samazināt siltuma un mitruma uzkrāšanos.

| DETAĻA#  | APRAKSTS                    |
|----------|-----------------------------|
| 490-7516 | Paredzēts <i>TimeCutter</i> |
| 137-7012 | Paredzēts <i>Titan</i>      |



### LAPU MAISU UZLABOŠANAS KOMPLEKTS

Uzlabojiet iepakojšanas veiktspēju ekstremālos apstākļos, piemēram, smagas, slapjas zāles vai rudens lapu uzkrāšanu maisos.

| DETAĻA#  | APRAKSTS            |
|----------|---------------------|
| 139-7478 | <i>TIMECUTTER</i> ® |
| 140-5121 | Titāns, 122 cm      |
| 140-5122 | Titāns, 137 cm      |

# TOP 10

## IEMESLI IEGĀDĀTIES IEKĀRTU NO TORO® IZPLATĪTĀJA

10. Rūpnīcā apmācīti pakalpojumu tehniķi
9. Oriģinālās *Toro* daļas un aksesuāri
8. Produkti ir profesionāli iestatīti un gatavi darbam
7. Konkurētspējīgas finansēšanas iespējas
6. Produktu demonstrācijas uz vietas (ja pieejamas)
5. Labākā produktu izvēle, kas atbilst jūsu vajadzībām
4. Pieejama piegāde
3. Konkurētspējīgas cenas
2. Pieredzējis, zinošs un pieklājīgs personāls

*Un iemesls #1...*

**Vietējs uzņēmums ar savu ražotni!**



|                                 | ZĀLĀJA IZMĒRS LĪDZ 7000 m <sup>2</sup>  |   | LĪDZ 10 000 m <sup>2</sup>   |   |
|---------------------------------|---|---|--|---|
|                                 | TIMECUTTER®<br>ZS 4200S<br>74683  | TIMECUTTER®<br>ZS 4200T<br>74687  | TIMECUTTER®<br>MX 4275T<br>74691   | TIMECUTTER®<br>MX 5075T<br>74695  |
| PAMATFUNKCIJAS                  | ▶ <b>Smart Speed</b> , iebūvēta krātuve, sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> | <b>Smart Speed</b> , iebūvēta krātuve, sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> | ▶ <b>MyRide</b> ®, <b>Smart Speed</b> , sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> | ▶ <b>MyRide</b> , <b>Smart Speed</b> , sakabes komplekts, <b>skalošanas savienojums</b> |
| PLAUŠANAS PLATUMS               | 107 cm  | 107 cm  | 107 cm   | ▶ 127 cm  |
| AIZSEGA UZBŪVE                  | Apzīmogots aizsegs  | Apzīmogots aizsegs  | ▶ Rūpnīcā izgatavots aizsegs   | Rūpnīcā izgatavots aizsegs  |
| DZINĒJS                         | Briggs & Stratton® 500cc Single   | ▶ Toro® 708cc V Twin  | Kohler® 725cc V Twin   | Kohler 725cc V Twin   |
| TRANSMISIJA                     | Divkāršā hidrostatika   | Divkāršā hidrostatika   | Divkāršā hidrostatika  | Divkāršā hidrostatika   |
| PLAUŠANAS AUGSTUMS              | 38–114 mm   | 38–114 mm   | 38–114 mm  | 38–114 mm   |
| ZĀLES MAISA IETILPĪBA           | Pēc izvēles, 227 l  | Pēc izvēles, 227 l  | Pēc izvēles, 227 l   | Pēc izvēles, 227 l  |
| SVARS                           | 232 kg  | 247 kg  | 267 kg   | 288 kg  |
| DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS      | 11,3 L  | 11,3 L  | 11,3 L   | 11,3 L  |
| RIEPU IZMĒRI PRIEKŠĀ, AIZMUGURĒ | 28 cm x 10 cm Gluds<br>46 cm; 19 cm; 20 cm  | 28 cm x 10 cm Gluds<br>46 cm; 19 cm; 20 cm  | 28 cm x 10 cm Gluds<br>46 cm; 19 cm; 20 cm   | 28 cm x 15 cm Gluds<br>46 cm x 24 cm – 20 cm  |
| GARANTIJA*                      | 3 gadu ierobežots segums  | 3 gadu ierobežots segums  | 3 gadu ierobežots segums   | 3 gadu ierobežots segums  |
| KOMERCGARANTIJA*                | 30–dienas   | 30–dienas   | 30–dienas  | 30–dienas   |
| ROKU BALSTI                     | -   | -   | Standarts  | Standarts   |
| ANTI SKALPA RULLIŠI             | Standarts   | Standarts   | Standarts  | Standarts   |
| SAKARU KOMPLEKTS                | Standarts   | Standarts   | Standarts  | Standarts   |
| RECYCLER®                       | Standarts   | Standarts   | Standarts  | Standarts   |
| SKALOŠANAS SAVIENOJUMS          | Standarts   | Standarts   | Standarts  | Standarts   |
| DIVKĀRŠIE PRIEKŠĒJIE LUKTURI    | Papildaprīkojums  | Papildaprīkojums  | Papildaprīkojums   | Papildaprīkojums  |
| SĒDEKLIS – ATZVELTNES AUGSTUMS  | ▶ 41 cm   | 41 cm   | ▶ 46 cm  | 46 cm   |
| SĒDEKĻA REGULĒŠANA              | -   | -   | Sviras slaidis   | Sviras slaidis  |
| PRETVIBRĀCIJAS PAKLĀJS          | Papildaprīkojums  | Papildaprīkojums  | Papildaprīkojums   | Papildaprīkojums  |
| KOMPLEKTS – TWIN BAGGER         | Izvēles <i>bagger</i> komplekts   | Izvēles <i>bagger</i> komplekts   | Izvēles <i>bagger</i> komplekts  | Izvēles <i>bagger</i> komplekts   |
| AIZSEGA PACĒLĀJS                | Rokas pacēlāja standarts, kāju pacēlājs pēc izvēles                                       | Rokas pacēlāja standarts, kāju pacēlājs pēc izvēles                                     | Rokas pacēlāja standarts, kāju pacēlājs pēc izvēles                                      | Rokas pacēlāja standarta, kāju pacēlājs pēc izvēles                                     |



| ZĀLĀJA IZMĒRS LĪDZ 10 000 m <sup>2</sup> + |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | TITAN®<br>X 4850<br>74875                    | TITAN<br>XS 4850<br>74890                       | TITAN<br>X 5450<br>74877                        | TITAN<br>XS 5450<br>74898                       |
| PAMATFUNKCIJAS                             | Uzkabes komplekts, stundu skaitītājs         | ► MyRide®, sakabes komplekts, stundu skaitītājs | Uzkabes komplekts, stundu skaitītājs            | ► MyRide®, sakabes komplekts, stundu skaitītājs |
| PLĀUŠANAS PLATUMS                          | 122 cm                                       | 122 cm  | ► 137 cm  | 137 cm  |
| AIZSEGA UZBŪVE                             | Rūpnīcā izgatavots aizsegs                   | Rūpnīcā izgatavots aizsegs                      | Rūpnīcā izgatavots aizsegs                      | Rūpnīcā izgatavots aizsegs                      |
| DZINĒJS                                    | Kohler 725cc V Twin                          | Kohler 725cc V Twin                             | Toro 708cc V Twin                               | Kohler 725cc V Twin                             |
| TRANSMISIJA                                | Divkāršā hidrostatika                        | Divkāršā hidrostatika                           | Divkāršā hidrostatika                           | Divkāršā hidrostatika                           |
| PLĀUŠANAS AUGSTUMS                         | 38–114 mm                                    | 38–114 mm                                       | 38–114 mm                                       | 38–114 mm                                       |
| ZĀLES MAISA IETILPĪBA                      | Pēc izvēles, 227 l                           | Pēc izvēles, 227 l                              | Pēc izvēles, 227 l                              | Pēc izvēles, 227 l                              |
| SVARS                                      | 344 kg                                       | 360 kg  | 351 kg  | 373 kg  |
| DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS                 | 18,9 L                                       | 18,9 L  | 18,9 L  | 18,9 L  |
| RIEPU IZMĒRI PRIEKŠĀ, AIZMUGURĒ            | 33 cm x 16,5 cm Gludas<br>56 cm x 28 cm      | 33 cm x 16,5 cm Gludas<br>56 cm x 28 cm         | 33 cm x 16,5 cm Gludas<br>56 cm x 28 cm         | 33 cm x 16,5 cm Gludas<br>56 cm x 28 cm         |
| GARANTIJA*                                 | 3 gadi, ierobežots pārklājums vai 300 st.    | 3 gadi, ierobežots pārklājums vai 300 st.       | 3 gadi, ierobežots pārklājums vai 300 st.       | 3 gadi, ierobežots pārklājums vai 300 st.       |
| KOMERCGARANTIJA*                           | 30–dienas                                    | 30–dienas                                       | 30–dienas                                       | 30–dienas                                       |
| ROKU BALSTI                                | Standarts                                    | Standarts                                       | Standarts                                       | Standarts                                       |
| ANTI SKALPA RULLIŠI                        | Standarts, 3                                 | Standarts, 3                                    | Standarts, 3                                    | Standarts, 3                                    |
| SAKARU KOMPLEKTS                           | Standarts                                    | Standarts                                       | Standarts                                       | Standarts                                       |
| RECYCLER®                                  | Standarts                                    | Standarts                                       | Standarts                                       | Standarts                                       |
| SKALOŠANAS SAVIENOJUMS                     | -  | -   | -   | -   |
| DIVKĀRŠĪE PRIEKŠĒJIE LUKTURI               | Izvēles LED komplekts                        | Izvēles LED komplekts                           | Izvēles LED komplekts                           | Izvēles LED komplekts                           |
| SĒDEKLIS – ATZVELTNES AUGSTUMS             | 46 cm  | 46 cm   | 46 cm   | 46 cm   |
| SĒDEKĻA REGULĒŠANA                         | Sviras bīdīšana –<br>Pozīcijas, 10cm kustība | Sviras bīdīšana –<br>6 pozīcijas, 10 cm kustība | Sviras bīdīšana –<br>6 pozīcijas, 10 cm kustība | Sviras bīdīšana –<br>6 pozīcijas, 10 cm kustība |
| PRETVIBRĀCIJAS PAKLĀJS                     | Standarts                                    | Standarts                                       | Standarts                                       | Standarts                                       |
| KOMPLEKTS – TWIN BAGGER                    | Papildus darbināms Bagger komplekts          | Papildus darbināms Bagger komplekts             | Papildus darbināms Bagger komplekts             | Papildus darbināms Bagger komplekts             |
| AIZSEGA PACĒLĀJS                           | Kāju pacelšanas standarts                    | Kāju pacelšanas standarts                       | Kāju pacelšanas standarts                       | Kāju pacelšanas standarts                       |



Katrs produkts, kam ir *Toro*® zīmols, ir nodrošināts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, inovācijām un mūžīgu uzticamību. Mēs nekad nepārtraucam investēt pētniecībā un attīstībā, lai sniegtu saviem klientiem jaunākās funkcijas. Tāpēc *Toro* ir viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem zīmoliem biznesā. Mēs atbalstam savus produktus. Globāls, zinošu izplatītāju tīkls, kas sniedz atbalstu ar rezerves daļām un pakalpojumiem saistītos jautājumos.

**Zīmols, kam uzticas profesionāļi.**



**Count on it.**



toro.com  
 Worldwide Headquarters  
 The Toro Company  
 8111 Lyndale Ave. So.  
 Bloomington, MN 55420 U.S.A.  
 Tālrunis: 1-952 888 8801  
 Fakss: 1-952 887 8258

©2022 *Toro* uzņēmums.  
 Visas tiesības aizsargātas.

22-502-MASTER

Šajā bukletā attēlotās preces ir paredzētas tikai demonstrācijas nolūkiem. Faktiski pārdošanai piedāvātie produkti var atšķirties pēc lietojuma, dizaina, nepieciešamajiem piederumiem un drošības funkcijām. Mēs paturam tiesības uzlabot savus produktus un veikt izmaiņas specifikācijās, dizainā un standartā aprīkojumā bez brīdinājuma un neuzņemoties saistības. Lai uzzinātu vairāk par visām mūsu garantijām, sazinieties ar savu izplatītāju.



facebook.com/TheToroCompany  
 twitter.com/TheToroCompany  
 youtube.com/ToroCompanyEurope



**AS FERRUS**  
 Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029, Latvija  
 E-pasts: sales@ferrus.lv  
 www.ferrus.lv  
 Tel.: +371 674 022 88  
 Mob.: +371 25700518 / +371 25657500