

TORO[®]



ROKAS
STUMJAMĀS
PĻAUJMAŠĪNAS

JAUDĪGA TEHNIKA IZCILAM MAURINĀM



Meklē:  



BENZĪNA STUMJAMĀS PĻAUJMAŠĪNAS

Padariet zāliena kopšanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Mūsu plaujmašīnas darbojas ātri, pārvietojas jūsu ātrumā un, kad plaušana pabeigta, novietojas skaisti un glīti. Uzticieties *Toro*, lai atvieglotu jūsu dzīvi.

RECYCLER®
46 cm, 53 cm, 55 cm

Manevrējams un
viegli lietojams



SUPER RECYCLER
53 cm

Profesionāli rezultāti
un izcila apdare



TIMEMASTER®
76 cm

Laiku taupošs un
uzticams



**BLUE
FEATURE**

Zils JUMS NOZĪMĒ VAIRĀK AR
TORO® VIEDAJĀM FUNKCIJĀM


Izvēlieties kādu no novatoriskām
funkcijām, kas jums patiks!



STRĀDĀJIET SAVĀ TEMPĀ
ar *AutoMatic* piedziņas sistēmu




VIEGLI NOTĪRIET AIZSEGU
ar *skalošanas savienojumu*




**SAMAZINIET ATKĀRTOTU
UZSĀKŠANU**
ar *asmens bremsēšanas
sajūga sistēmu*




**PĀREJIET NO UZKRĀŠANAS
MAISOS UZ PĀRSTRĀDI**
ar *pārstrādi pēc pieprasījuma*



**REGULĒJIET ROKTURA
AUGSTUMU**
ar *regulējama augstuma rokturi*



IETAUPIET VIETU
ar *SmartStow®*



ĀTRI SALIEKAMA UZGLABĀŠANAI
ar *Quick Storage rokturi*

46 CM UN 53 CM BENZĪNA PĻAUJMAŠĪNAS

Recycler®

Aizsega materiāls:
Tērauds

Barošanas avots:
Akumulators

Dārza izmērs:
Mazs - vidējs



2
GADU
*
PILNA
SEGUMA
GARANTĪJA

2
GADU
*
GARANTĒTS
STARTS
PILNA
GARANTĪJA

IDEĀLS

MAZI-VIDĒJI DĀRZI (LĪDZ 500 m²)

LIELIEM DĀRZIEM SĀC AR ŠO

Recycler® plaujmašīnas padara zāliena kopšanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Katru reizi viegli darbināmi, un tos ir viegli uzturēt un uzglabāt. Pateicoties Toro leģendārajai veiktspējai un izturībai, jūsu plaujmašīna darbosies nevainojami daudzus gadus.



AIZSARGĀJIET SAVU IEGULDĪJUMU

Pievienojiet ūdens, nodilumizturīgu un neplīstošu pārsegu, lai aizsargātu plaujmašīnu un nodrošinātu tās darbību turpmākajos gados.

Daļa #490-7462



SKALOŠANAS SAVIENOJUMS

Pievienojiet šļūteni skalošanas savienojumam, lai viegli iztīrītu noplauto zāli zem aizsega. Tas novērš zāles uzkrāšanos un nodrošina labāku veiktspēju.



ĒRTA PĻAUŠANAS AUGSTUMA REGULĒŠANA

Ar vienu vieglu kustību izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu 20944 modelim. Modelim 21750 ir divu punktu pļaušanas augstuma regulēšana.



INTEGRĒTS MULČAS IELIKTNIS

Pārslēdzieties no iepakojšanas maisos uz pārstrādi un saglabājat tīru apdari, izmantojot integrēto mulčas ieliktni. Funkcija pieejama 21750 modelim.



RECYCLER® PRIEKŠROCĪBA IR

✓ LAIKA IETAUPIJUMS

Pavadiet mazāk laika, iztukšojot zāles maisus

✓ NODERĪGI JŪSU ZĀLIENAM

Barības vielām bagātais noplautais zāliens tiek atgriezts augsnē, kur tas ātri baro saknes, veidojot veselīgu, plaukstošu dārzu.

✓ APKĀRTĒJAI VIDEI DRAUDZĪGS.

Nevajag izmest atkritumus, tādējādi nav transportēšanas izmaksu un netiek aizņemta vieta atkritumu poligonos.



500 m²



500 m²



	20944	21750
PAMATFUNKCIJAS	Skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis	INTEGRĒTS MULČAS IELIKTNIS
PĻAUŠANAS PLATUMS	46 cm	▶ 53 cm
DZINĒJS	Toro® OHV 159cc	Briggs & Stratton® Sērija 675 EXI 163cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	Fiksēts ātrums, aizmugures riteņu piedziņa	Maināms ātrums, aizmugures riteņu piedziņa
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts
AIZSEGA VEIDS	Tērauds	Tērauds
GARANTĪJA*	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai

▶ Pastiprināšanas funkcija

* Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē: www.toro.com

46 CM UN 53 CM BENZĪNA PĻAUJMAŠĪNAS

Recycler®

Aizsega materiāls:
Tērauds

Barošanas avots:
Benzīns

Dārza izmērs:
Liels



IDEĀLS

LIELIEM DĀRZIEM (LĪDZ 1000 m²)

RECYCLER® PADARA PĻAUŠANU VĪEGLĀKU

Toro Recycler aukla ietver funkcijas, kas atvieglo pļaušanu. Izvēlieties starp priekšējo, aizmugurējo un visu riteņu piedziņu. Ar pieejamajām pastiprināšanas funkcijām, kas ietver *SmartStow*®, *AutoMatic* piedziņas sistēmu, lāpstiņu bremžu sajūgu un visu riteņu piedziņu.



LABĀKI ZĀLES PĻĀVĒJA MAISI

Savāciet vairāk nopļautā zālāja un pavadiet mazāk laika iztukšojot maisus, apvienojot jauno platu maisu dizainu un *Toro Vortex* tehnoloģiju.



PLĀUJIET SAVĀ TEMPĀ

Toro unikālā *AutoMatic* piedziņas sistēma uztver un vienmērīgi pielāgo pļaujmašīnas ātrumu jūsu vēlamajam pastaigas tempam.

Nav pieejams modelim 21770

SPĒCĪGA PĻAUŠANAS VEIKTSPĒJA

Palielināta gaisa plūsma uzlādē jūsu pļaušanas zāli, izmantojot *Vortex* tehnoloģiju. Vakuuma efekts pavelk zāli stāvus, lai nodrošinātu labāku pļaušanu, un *Recycler* klājs sasmalcina nopļauto materiālu īpaši smalkā mulčā, izkaisot tos atpakaļ zālienā, kur tas nodrošina zāli ar barības vielām.

JAUNUMS!

IETAUPIET UZGLABĀŠANAS VIETU

Ietaupiet līdz 70% no grīdas platības, uzglabājot pļaujmašīnu vertikāli – ar ērtu zāles kastes uzglabāšanu.

SmartStow pieejams atsevišķiem modeļiem



1000 m²



1000 m²



1000 m²



1000 m²



1000 m²



	21770	21771	21772	21773	21774
PAMATFUNKCIJAS	<i>Vortex</i> tehnoloģija, <i>SmartStow</i> [®] , mulčas ieliktnis	<i>Vortex</i> tehnoloģija, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma	<i>Vortex</i> tehnoloģija, lāpstīnu bremžu sajūgs, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma	<i>Vortex</i> tehnoloģija, <i>SmartStow</i> , pārstrāde pēc pieprasījuma	<i>Vortex</i> tehnoloģija, <i>SmartStow</i> [®] , pārstrāde pēc pieprasījuma, visu riteņu piedziņa
PĻAUŠANAS PLATUMS	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
DZINĒJS	Briggs & Stratton [®] Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	Fiksēts ātrums, priekšējo riteņu piedziņa, augstie riteņi	► <i>AutoMatic</i> piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa, augstie riteņi	<i>AutoMatic</i> piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa, augstie riteņi	<i>AutoMatic</i> piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa, augstie riteņi	► <i>AutoMatic</i> piedziņas sistēma, visu riteņu piedziņa, augstie riteņi
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts
AIZSEGA VEIDS	Tērauds	Tērauds	Tērauds	Tērauds	Tērauds
GARANTĪJA*	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai	2 gadu garantija ar pilnu segumu 2 gadu garantija iekārtas darbībai

► Pastiprināšanas funkcija

^ Telpas ietaupījums attiecas uz vietu, ko patērē Toro[®] 55 cm stumjamā, augstas veiktspējas pļaujmašīna, kas tiek uzglabāta ar rokturi standarta darbības pozīcijā.

* Garantijas noteikumi un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē: www.toro.com.

BENZĪNA STUMJAMĀS PĻAUJMAŠĪNAS

AR ASMENS DIAMETRU 53 CM *Super Recycler*

Aizsega materiāls:
Alumīnijs

Barošanas avots:
Benzīns

Dārza izmērs:
Vidēja



5
GADU
PILNA
SEGUMA
GARANTĒJA

5
GADU
GARANTĒTS
STARTS
GARANTĒJA

IDEĀLS

VIDĒJIEM DĀRZIEM (LĪDZ 500 m²)

LAI PROFESIONĀLI VEIKTU DARBU


Super Recycler ir *Toro* labākās plaujmašīnas, kas paredzētas mājokļu īpašniekiem. Asmens, izturīgs lieta alumīnija plaušanas aizsegs un savākšanas sistēma darbojas kopā, lai nodrošinātu izcilu pārstrādes vai savākšanas veikspēju veselīgam, sulīgam zālienam.

BLUE
FEATURE

VIEGLI LIETOJAMAM FUNKCIJAM



STRADAJIET SAVĀ TEMPĀ
ar *AutoMatic* piedziņas sistēmu



IETAUPIET VIETU
ar *SmartStow*®



ATRI SALIEKAMA UZGLABĀSANAI
ar *Quick Storage* rokturi



REGULĒJIET ROKTURA AUGSTUMU
ar regulējama augstuma rokturi



TRĪS VIENĀ, IEKĀRTA AR DAUDZPUSĪBU
Ērti pārslēdzieties no iepakojšanas maisos uz pārstrādes vai sānu izmetes režīmu, izmantojot komplektācijā ieklauto mulčas ieliktni un papildu sānu izmetes tekni (nopērkamas atsevišķi).



IETAUPIET UZGLABĀŠANAS VIETU
Ietaupiet 70%^ no grīdas platības, uzglabājot plaujmašīnu vertikāli - ar ērtu zāles kastes uzglabāšanu.

**BLUE
FEATURE**



AUTOMĀTISKĀ PIEDZIŅAS SISTĒMA
Sajūt un vienmērīgi pielāgo plaujmašīnas ātrumu jūsu vēlamajam pastaigas tempam.



AR SOLI PRETĪ *TORO* ALUMĪNIJA PĻAUJMAŠĪNAS

- ✓ **IZTURĪGAS PRET RŪSU**
Alumīnijs ir dabiski izturīgs pret rūsū
- ✓ **SKAISTS KRĀSOJUMS**
Zemaizsega izgrūdēji veido smalku mulču
- ✓ **5 GADU GARANTĪJA**
Papildu sirdsmiers



500 m²



SĀNU IZMETES TEKNE

Padariet savu *Super Recycler* daudzpusīgāku ar sānu izmetes tekni, kas ļauj izmest noplauto zālienu no sāniem.

Daļa #144-0242

21693	
PAMATFUNKCIJAS	<i>SmartStow</i> ®, <i>Vortex</i> tehnoloģija, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas rokturis, mulčas ieliktnis
PĻAUŠANAS PLATUMS	53 cm
DZINĒJS	<i>Briggs & Stratton</i> ® Sērija 675 EXI 163cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	<i>AutoMatic</i> piedziņas sistēma, aizmugures piedziņa
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts
AIZSEGA VEIDS	Alumīnijs
GARANTĪJA*	5 gadu ierobežots segums 5 gadu garantija iekārtas darbībai

^ Telpas ietaupījums attiecas uz vietu, ko patērē *Toro*® 55 cm augstas veiktspējas plaujmašīna, kas tiek uzglabāta ar rokturi standarta darbības pozīcijā.

** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.

BENZĪNA PĻAUJMAŠĪNAS

AR ASMENS DIAMETRIEM 76 CM UN 53 CM

TimeMaster®

Aizsega materiāls:
Tērauds

Barošanas avots:
Benzīns

Dārza izmērs:
Īpaši liels



3
GADU
*
PILNA
SEGUMA
GABANTĪJA

IDEĀLS

ĪPAŠI LIELIEM DĀRZIEM (1000 m² +)

VARAT PĻAUT PAT LĪDZ 40% ĀTRĀK

Noplaujiet lielāku platību daudz īsākā laikā, izmantojot TimeMaster® Dual-Force™ divu asmeņu plaušanas sistēmu. Gludais, vieglais korpuss ir pārsteidzoši viegli manevrējams, padarot plaušanu ap dažādiem objektiem vienkāršu.

BLUE
FEATURE


VIEGLI LIETOJAMĀM FUNKCIJĀM




STRADAJIET SAVA TEMPA
ar *AutoMatic* piedziņas sistēmu



VIEGLI NOTIRIET AIZSEGU
ar skalošanas savienojumu



SAMAZINIET ATKĀRTOTU UZSĀKŠANU
ar asmens bremzēšanas saķersajūga sistēmu



ĀTRI SALIEKAMA UZGLABĀŠANAI
ar *Quick Storage* rokturi



REGULEJIET ROKTURA AUGSTUMU
ar regulējama augstuma rokturi



AUTOMĀTISKĀ PIEDZIŅAS SISTĒMA AR VILKMES PALĪGIEKĀRTU
 Vilkmes palīgiekārtas rokturis ļauj plaut vienmērīgā ātrumā un, tas pielāgojas jūsu vēlamajam pastaigas tempam.





AR QUICK STORAGE ROKTURI
 Rokturis novietojas vertikāli vieglai, kompaktai uzglabāšanai un regulē, lai nodrošinātu ērtu plaušanas pieredzi jebkuram operatoram.



DUAL-FORCE™ PĻAUŠANAS SISTĒMA
 Unikālā divu asmeņu sistēma atkārtoti sasmalcina noplauto zālienu sīkos gabaliņos un iespiež to atpakaļ zālienā, kur tas ātri sadalās un nodrošina augsnei barības vielas un mitrumu.

IETAUPIET LĪDZ 40% JŪSU PĻAUŠANAS LAIKA

+ Laika ietaupījums, izmantojot plašāku griešanas ceļu un palielinātu TimeMaster vs ātrumu. 53 cm Toro® pļaujmašīnas efektivitāte būs atkarīga no pļaušanas apstākļiem.



	21810	21811
PAMATFUNKCIJAS	Asmens bremžu saķersajūgs, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas rokturis, skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis	Asmens bremžu saķersajūgs, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas rokturis, skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis
PĻAUŠANAS PLATUMS	76 cm	76 cm
DZINĒJS	Briggs & Stratton® Sērija 1000 Quantum 223cc	Briggs & Stratton Sērija 1000 Quantum 223cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	AutoMatic piedziņas sistēma, Aizmugurējo riteņu piedziņa ar vilkmes palīgiekārtu	AutoMatic piedziņas sistēma, Aizmugurējo riteņu piedziņa ar vilkmes palīgiekārtu
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts	▶ Atsitiens/elektrisks, zonas starts
AIZSEGA VEIDS	Tērauds	Tērauds
GARANTĪJA*	3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija iekārtas darbībai	3 gadu garantija ar pilnu segumu 3 gadu garantija iekārtas darbībai

▶ Pastiprināšanas funkcija

* Pilnus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā vietnē: www.toro.com


BENZĪNA SKARIFIKATORS

40 cm Skarifikators

Aizsega materiāls:
Tērauds

Barošanas avots:
Benzīns

Dārza izmērs:
Visi



IDEĀLS

ATBRĪVOJIET SAVU ZĀLIENU NO SALMIEM UN ATDŽĪVINIET TO

UZLABOJIET SAVU ZĀLIENA VESELĪBU

Uzturiet veselīgu, sulīgu zālienu ar jauno *Toro® Scarifier*. Atbrīvošanās no salmiem nodrošina veselīgu sakņu augšanu, padarot augsnei pieejamu ūdeni, gaisu un barības vielas. Tam ir izturīgs tērauda aizsegs un jauda, kas nepieciešama, lai atbrīvotos no salmiem un novērstu sūnu problēmas.



**E-10 APSTIPRINĀTA TORO
PREMIUM DEGVIELAS APSTRĀDE**
Daļa #131-6572 - 12 unču (340 g)
pudele



GATAVS LIEĻU ZĀLĀJU PĻAUŠANAI
legūstiet papildu jaudu un ērtības, kas jums nepieciešamas, lai pārvietotos un veiktu darbu ātrāk.



TAS PIEMĒROJAS JŪSU ZĀLĀJAM
Izmantojiet tērauda atsperes rotoru vieglu sūnu un salmu noņemšanai vai vertikālo griezēja rotoru, lai raktu dziļāk augsnē.



VIEGLI ATBRĪVOTIES NO SALMIEM
Ar lielas ietilpības 50 L zāles maisu, atbrīvošanās no salmiem ir ātra un vienkārša.



UZLABOJIET SAVU ZĀLĀJU ATBRĪVOJOTIES NO SALMIEM

✓ VESELĪGAS SAKNES

Biezo salmu noplaušana nodrošina labāku gaisa cirkulāciju zāles saknēm.

✓ EFEKTĪVS MINERĀLMĒSLOJUMS

Bez salmiem mēslojums viegli iesūcas augsnē.



54610	
Plaušanas platums	40 cm
Dzinējs/Motors	Briggs & Stratton® 163cc XR-750 sērija
Piedziņas sistēma	Nospiežot
Starteris	Atsitiena
Darba dziļums	+10 līdz -15 mm
Augstuma regulēšana	Viena punkta
Aizsega veids	Tērauds
Zāles maisa ietilpība	50 L
Rotori	1 x 24 tērauda atsperes 1x18 vertikālais griezējs
Svars	41 kg
Garantija*	2 gadu garantija

^ Jāapstiprina: Jauna informācija par produktu, kas sniegta 2020. gada septembrī. Specifikācijas var tikt mainītas.
** Garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama: www.toro.com.



ZĀLĀJA IZMĒRS	VIDĒJS Līdz 500 m ²			LIELS līdz 1000 m ²	
	Recycler® 20944	RECYCLER 21750	SUPER RECYCLER 21693	RECYCLER 21770	RECYCLER 21771
PAMATFUNKCIJAS	Skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis	INTEGRĒTS MULČAS IELIKTNIS	SmartStow®, Vortex tehnoloģija, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas stūre	SmartStow, Vortex tehnoloģija	Vortex tehnoloģija, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma,
PLĀUŠANAS PLATUMS	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	▶ 55 cm	55 cm
DZINĒJS/MOTORS	Toro® OHV 159cc	Briggs & Stratton® Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton® Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	Fiksēts ātrums, aizmugures riteņu piedziņa	▶ Maināms ātrums, aizmugurējo riteņu piedziņa	▶ AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa	Fiksēts ātrums, priekšējo riteņu piedziņa, augsti riteņi	▶ AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugurējo riteņu piedziņa
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts
PLĀUŠANAS AUGSTUMS	1 punkts, 25-70 mm	2 punkts, 32-95 mm	4 punkts, 32-108 mm	4 punkts, 25-105 mm	4 punkts, 25-105 mm
AIZSEGA VEIDS	Tērauds	Tērauds	▶ Alumīnijs	Tērauds	Tērauds
SVARS	29 kg	30 kg	38 kg	32 kg	35 kg
ZĀLES MAISA IETILPĪBA	55 L	▶ 70 L	63 L	63 L	63 L
DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS	1,0 L	0,95 L	0,95 L	0,9 l	0,9 l
IZMĒRI (garums x platums x augstums, mm)					
IZJAUKTS	1230 x 530 x 560	965 x 581 x 432	1054 x 585 x 1110	990 x 602 x 445	1029 x 597 x 406
SALIKTS	1480 x 530 x 1050	1400 x 560 x 1020	1577 x 585 x 1110	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTĪJA*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*	2 gadu garantija ar pilnu segumu*	5 gadu ierobežots segums* 5 gadu garantija iekārtas darbībai*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*
KOMERCGARANTĪJA*	30-dienas	90-dienas	90-dienas	90-dienas	90-dienas
PAĀTRINĀTĀJS	-	-	-	-	-
AIZSEGA IZGRŪDĒJI	-	-	-	-	-
RITEŅU GULTŅI;	Standarts	-	-	-	-
DIVKĀRŠIE ASMEŅI	-	-	-	-	-
VILKMES PALĪGIEKĀRTA	-	-	-	-	▶ Pēc izvēles
SOMA divi vienā, RECYCLE	-	-	Standarts	Standarts	Standarts
SOMA trīs vienā, PĀRSTRĀDE, SĀNU IZLĀDE	Standarta (aizmugurējā izlāde)	Standarts	-	-	-



ZĀLĀJA IZMĒRS	LIELS līdz 1000 m ²			ĪPAŠI LIELS virs 1000 m ²	
	RECYCLER® 21772	RECYCLER 21773	PILNPIEDZIŅAS PĀRSTRĀDĀTĀJS 21774	TIMEMASTER® 21810	TIMEMASTER 21811
PAMATFUNKCIJAS	Vortex tehnoloģija, lāpstiņu bremžu sajūgs, regulējama augstuma rokturis, pārstrāde pēc pieprasījuma	SmartStow, Vortex tehnoloģija, pārstrāde pēc pieprasījuma, mulčas ieliktnis	SmartStow, Vortex tehnoloģija, pārstrāde pēc pieprasījuma	Asmens bremžu sajūgs, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas stūre, skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis	Asmens bremžu sajūgs, regulējama augstuma rokturis, ātras uzglabāšanas stūre, skalošanas savienojums, mulčas ieliktnis
PLĀUŠANAS PLATUMS	55 cm	55 cm	55 cm	▶ 76 cm	76 cm
DZINĒJS/MOTORS	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Sērija 1000 Quantum 223cc	Briggs & Stratton Sērija 1000 Quantum 223cc
PIEDZIŅAS SISTĒMA	AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugures piedziņa	AutoMatic piedziņas sistēma, aizmugures piedziņa	AutoMatic piedziņas sistēma visu riteņu piedziņa	AutoMatic piedziņas sistēma ar vilkmes palīgiekārtu, aizmugurējo riteņu piedziņu	AutoMatic piedziņas sistēma ar vilkmes palīgiekārtu, aizmugurējo riteņu piedziņu
STARTERIS	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	Atsitiens, zonas starts	▶ Atsitiens/elektrisks, zonas starts
PLĀUŠANAS AUGSTUMS	4 punktu, 25-102 mm	4 punktu, 25-102 mm	4 punktu, 25-102 mm	2 punktu, 32-108 mm	2 punktu, 32-108 mm
AIZSEGA VEIDS	Tērauds	Tērauds	Tērauds	Tērauds	Tērauds
SVARS	37 kg	35 kg	37 kg	62 kg	65 kg
ZĀLES MAISA IETILPĪBA	63 L	63 L	63 L	▶ 88 L	88 L
DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS	0,9 l	0,9 l	0,9 l	▶ 1,1 L	1,1 L
IZMĒRI (garums x platums x augstums, mm)					
IZJAUKTS	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
SALIKTS	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTĪJA*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*	2 gadu garantija ar pilnu segumu* 2 gadu garantija iekārtas darbībai*	3 gadu pilns segums* 3 gadu garantija iekārtas darbībai*	3 gadu pilns segums* 3 gadu garantija iekārtas darbībai*
KOMERCGARANTĪJA*	90-dienas	90-dienas	90-dienas	90-dienas	90-dienas
PAĀTRINĀTĀJS	-	-	-	-	-
AIZSEGA IZGRŪDĒJI	-	-	-	-	-
RĪTEŅU GULTŅI;	-	-	-	Standarts	Standarts
DIVKĀRŠIE ASMEŅI	-	-	-	Standarts	Standarts
VILKMES PALĪGIEKĀRTA	Papildaprīkojums	Papildaprīkojums	Standarts	Standarts	Standarts
SOMA divi vienā, RECYCLE	Standarts	Standarts	Standarts	-	-
SOMA trīs vienā, PĀRSTRĀDE, SĀNU IZLĀDE	-	-	-	Standarts	Standarts



Katrs produkts, kam ir *Toro*® zīmols, ir nodrošināts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, inovācijām un mūžīgu uzticamību. Mēs nekad nepārtraucam investēt pētniecībā un attīstībā, lai sniegtu saviem klientiem jaunākās funkcijas. Tāpēc *Toro* ir viens no pazīstamākajiem un uzticamākajiem zīmoliem biznesā. Mēs atbalstam savus produktus. Globāls, zinošu izplatītāju tīkls, kas sniedz atbalstu ar rezerves daļām un pakalpojumiem saistītos jautājumos.

Zīmols, kam uzticas profesionāļi.



Count on it.



toro.com
 Worldwide Headquarters
 The Toro Company
 8111 Lyndale Ave. So.
 Bloomington, MN 55420 U.S.A.
 Tālrunis: 1-952 888 8801
 Fakss: 1-952 887 8258

©2022 *Toro* uzņēmums.
 Visas tiesības aizsargātas.

22-502-MASTER

Šajā bukletā attēlotās preces ir paredzētas tikai demonstrācijas nolūkiem. Faktiski pārdošanai piedāvātie produkti var atšķirties pēc lietojuma, dizaina, nepieciešamajiem piederumiem un drošības funkcijām. Mēs paturam tiesības uzlabot savus produktus un veikt izmaiņas specifikācijās, dizainā un standarta aprīkojumā bez brīdinājuma un neuzņemoties saistības. Lai uzzinātu vairāk par visām mūsu garantijām, sazinieties ar savu izplatītāju.



facebook.com/ToroLatvija
 youtube.com/ToroLatvija
 instagram.com/ToroLatvia



AS FERRUS
 Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029, Latvija
 E-pasts: sales@ferrus.lv
 www.ferrus.lv
 Tel.: +371 67441180
 Mob.: +371 26667129
 Serviss: /+371 25657500