



- 02** BEDIENUNGSANLEITUNG
- 03** ABBILDUNGEN
- 04** TECHNISCHE DATEN

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Qualität ist seit jeher unser Antrieb, und die Gründung von Argon Audio ist natürlicher Ausdruck dieser Philosophie. Wir besitzen 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Spezifizierung hochwertiger Produkte, deren Herstellung und Verkauf an Endverbraucher – immer unter der Prämisse des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und Argon Audio steht völlig im Einklang mit diesen Werten.

Design, Funktionen und Qualitätsstandards werden in Dänemark festgelegt, die Fertigung erfolgt in Fernost bei kompetenten, hoch konkurrenzfähigen Lieferanten – die Produkte zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis liefern – zu unserer Freude und der unserer Kunden!

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für Lautsprecher von Argon Audio entschieden hast, wir hoffen, dass du daran viele Jahre Freude hast. Bitte lies diese Anleitung vollständig durch, bevor du das Produkt auspackst und aufstellst.

Inhalt des Kartons

Diesen Lautsprecher haben wir in der Produktion und beim Verpacken sorgfältig geprüft und kontrolliert. Überprüfe ihn nach dem Auspacken auf Transportschäden. Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte aufzubewahren.

Aufstellen der Lautsprecher

Der Lautsprecher wird am besten so aufgestellt, dass sich beim Sitzen die Hochtöner etwa auf Ohrhöhe befinden.

Positionieren der Lautsprecher

Unterschiedliche Platzierungen deiner Lautsprecher können sich auf den Klang der Musik dramatisch auswirken. Kein Hörraum gleicht dem anderen. Du solltest dir daher Zeit nehmen und mit der Ausrichtung der Lautsprecher experimentieren, um die für deinen Hörraum beste Position zu finden. Vertraue deinen Ohren und lass deiner Experimentierfreude freien Lauf. Du kannst mit unseren grundlegenden Empfehlungen beginnen.

Stelle den Center-Lautsprecher zuerst horizontal direkt unter deinem Fernseher auf.

Heimkinosysteme

Der Argon ALTO Center lässt sich auch als Center-Kanal in einem Surround-Heimkinosystem einsetzen.

Positioniere den Center-Lautsprecher in direkter Nähe zum Fernseher, um das am besten zum Bild passende Klangbild zu schaffen. Wird der Argon ALTO Center für die Wiedergabe der Surround-Kanäle in einem Mehrkanal-Heimkinosystem genutzt, empfehlen wir, ihn abhängig von der Anzahl der Kanäle, wie in den Abbildungen 2 bis 5 gezeigt, zu platzieren.

Anschließen der Lautsprecher

Wir empfehlen dir, das Handbuch deines Verstärkers oder AV-Receiver's gründlich durchzulesen, bevor du deinen Lautsprecher anschließt. Bitte schalte vor dem Anschließen deines Lautsprechers alle Geräte aus. Die Polklemmen der Lautsprecherterminals sind für Adern bis Ø 4 mm oder Bananenstecker geeignet.

Achte darauf, die positive Anschlussbuchse des Lautsprechers (gekennzeichnet mit + und der Farbe Rot) mit der positiven Anschlussbuchse am Verstärker und das negative Terminal am Lautsprecher (mit – und Schwarz gekennzeichnet) mit der negativen Buchse am Verstärker zu verbinden. Siehe Abb. 5.

Einspielzeit

Wir empfehlen dir, deinen neuen Argon ALTO Center-Lautsprecher während einer Einspielzeit von etwa 15–20 Stunden bei normaler Lautstärke zu betreiben, bevor du dich für die endgültige Positionierung der Lautsprecher entscheidest. Während der Einspielzeit werden die Membranen weicher und spielen wie gewünscht.

Pflege und Reinigung

Wir empfehlen, das Gehäuse des Argon ALTO Center nicht mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln zu reinigen, sondern es abzustauben oder mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch (nur kaltes, sauberes Wasser) abzuwischen.

Das Frontgewebe kann mit einer normalen Kleiderbürste abgebürstet oder bei vom Gehäuse abgenommenen Frontgrill mit einem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden. Berühre dabei nicht die Treibereinheiten, insbesondere die Hochtöner, da sie sonst beschädigt werden können.

Umwelthinweise

Der Argon ALTO4 Center-Lautsprecher entspricht den internationalen Richtlinien zur Vermeidung gefährlicher Substanzen (RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten sowie zur Verwertung und Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) – das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne steht für deren Einhaltung und besagt, dass die Produkte ordnungsgemäß recycelt oder diesen Richtlinien entsprechend entsorgt werden müssen.





Abb. 5 Verstärker u. Terminal



Technische Daten:

2-Wege-Lautsprecher 3 – Treiber

3/4" Neodym-Hochtöner

2 x 4"-Tieftöner

Übertragungsbereich (- 3 dB): 80 Hz – 20 kHz

Empfindlichkeit (bei 1 W/1 m): 85 dB +/- 2 dB

Impedanz: 4 Ω